



STOCK BUSTERS

Prețuri imbatabile, ofertă limitată!



VÂNZARE | ÎNCHIRIERE | SERVICE

Utilaje și echipamente pentru construcții

*Promoții valabile în limita stocului disponibil,
în perioada 04.09 - 30.01.2025*



CADOU!



La achiziționarea oricărui generator, primești gratuit un bidon de 1L Ulei motor pe benzină, Italia Star 10W-40 fabricat în România.
COD: BT0004370



SK2500

COD: 7403284155023

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 2,2 kW
Demaraj la sfoară

157 €



SK2800

COD: 7403284155030

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 2,8 kW
Demaraj la sfoară

160 €



SK4500

COD: 7403284155047

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 3,8 kW
Demaraj la sfoară

196 €



SK5000E

COD: 7403284155054

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 4,8 kW
Demaraj la sfoară / electric

331 €



SK5500E

COD: 7403284155061

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 5,5 kW
Demaraj la sfoară / electric

334 €



SK10000E

COD: 7403284155078

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 8 kW
Demaraj la sfoară / electric

410 €



SC-1250E-LITE

COD: 6426390839060

Motor benzină,
alternator cu AVR inclus
pornire electrică
putere max. 230V, 1 kW

160 €



SC-3500 LITE / E-LITE

COD: 6426390839251 / 6426390839268

Motor benzină, alternator cu
AVR inclus, 230V, 3 kW
Demaraj la sfoară Demaraj electric

181 €

209 €



SC-3500 TOP

COD: 6426390839244

Motor benzină,
alternator cu AVR inclus
putere max. 3,1 KW 230V

211 €



SC-4000 LITE

COD: 6426390839282

Motor benzină,
Alternator cu AVR inclus
230V, 3,8 kW
Demaraj la sfoară

223 €



SC-5000 TOP

COD: 6426390839312 / 6426390839329

230V, 4,5 kW
Demaraj la sfoară Demaraj electric și roți

350 €

399 €



SC-6000 TOP

COD: 6426390839343

230V, 5,5 kW
Include roți transport
Demaraj la sfoară

387 €

SC-9000E-LITE

COD: 6426390839381



Motor benzină,
alternator cu AVR inclus
230V, 7,5 kW
Demaraj electric

429 €

GENERATOARE ȘI SUDURĂ



SC-300XL

COD: SC1009327

Amperaj: 50 - 300A
Electrod: 1,6 - 6 mm
Putere: 3,5 kW - 230V
Demaraj electric
Rezervor benzină 45L

1.836 €



PANOU COMANDA



Opțional
Panou ATS
COD: APDATS9500

49 €

APD9500QFA

COD: APD9500QFA

Motor Diesel

Putere max. 6,5kW

230/400V

764 €



PANOU COMANDA



ATS
inclus

APD11000Q

COD: APD11000Q

Motor Diesel

Putere max. 7,5kW

230/400V

1.123 €



PANOU COMANDA



ATS
inclus

APD13000Q

COD: APD13000Q

Motor Diesel

Putere max. 11kW

230/400V

1.991 €

WD400 Grup sudură staționar cu două posturi

COD: SC1009328

- Motor Diesel
- Protecție lipsa ulei, indicator nivel combustibil
- Multimetru digital cu afisare: tensiune, frecvența, contor ore
- Standard sudură tip ARC - electrod
- Opțional TIG și FCAW



Putere în regim continuu - 22,5 kW

Putere maximă generator - 25 kW

Tip excitație - AVR fără perii

Voltaj 400V / 50Hz

8.246 €

Standard sudură tip ARC - electrod.

Opțional TIG și FCAW

Preze:

1 x priză 400V / 32A 3P+N+E IP44

2 x prize 230V / 16A 1P+N+E IP44

Motor Diesel

Rezervor 85 l

Răcire pe lichid



PANOU COMANDA

GENERATOARE DE CURENT INSONORIZATE, MOTORIZARE DIESEL



BIFA88

COD: BT1009445

MOTOR
IVECO

Putere max. generator
88 kVA / 70 kW

AVR&ATS include
400V - 88 kVA

Putere în regim continuu
80 kVA / 64 kW

9.890 €

Voltaj 400 / 230 V

GENMAC
POWER PRODUCTS

LIVING RG12000KS

COD: GE1009021



Putere max. 230V 13,4 KVA
Putere max.- 230V 12,1 kW
Putere în regim
continuu - 230V 12,2 KVA

MOTOR
KOHLER

3.450 €

GENMAC
POWER PRODUCTS

STRONG G60IS

COD: GE06617



MOTOR
IVECO

10.654 €

Putere maxima generator - 400V 66 KVA / 53 kW
Putere in regim continuu - 400V 60 KVA / 48 kW

GENMAC
POWER PRODUCTS

KING G80IS

COD: GE1004950

MOTOR
IVECO

12.800 €



Putere maxima generator - 400V 88 KVA / 70 kW
Putere in regim continuu - 400V 80 KVA / 64 kW

GENMAC
POWER PRODUCTS

ATS-C 4P

COD: GE41055



380/400V 115A
50/60Hz pentru
KING G80IS
STRONG G60IS

590 €

SuperFinish 21 PRO HEA, SprayPack,

COD: 4004025129872

○2,1 l/min

Echipare standard:
Furtun material DN6,
max. 207 bar,
Pistol airless Vector Pro,
Gardă protecție,
duză HEA ProTip 517,
Manometru.



Motor 230V	0,9 kW
Debit material	2,1 l/min.
Duză max.	0,021"
Presiune max.	250 bar

609 €

Membrana

SF21 PRO Lacquer SprayPack

COD: 4004025129889

○2,1 l/min

Echipare standard:

Unitate de bază SF 21 Pro
Rezervor material 3,7 l
Furtun HP DN3
Manometru HEA
Pistol Vector Pro
Duză HEA 410
TT3 FineFinish 410



Motor 230V	0,9 kW
Debit material	2,1 l/min.
Duză max.	0,021"
Presiune max.	207 bar

641 €

SF23plus HEA CART

COD: 4004025081330

○2,6 l/min

Echipare standard

Sistem de aspirare
PumpRunner inclus
Furtun 15m, 270 bar 1/4"
Pistol Airless Vector Grip
1/4"; include suport duză
TradeTip 3; mecanism
declanșare pentru utilizarea
cu 2 sau 4 degete
Duză airless HEA ProTip 519



Materiale aplicabile:
Vopsele, amorse, agenți
de impregnare, uleiuri
dispersii, vopsele de
fațadă.

Motor 230V	1,3 kW
Debit material	2,6l/min.
Duză max.	0,023"
Presiune max.	250 bar

1.578 €

230 AirCoat Compact CART

COD:WA2301689

Finish 230 AirCoat Compact Spraypack, debit material
1,2l/min., duză max. 0,019", motor electric 0.56 kW,
compresor inclus

Echipare standard:

Furtun HP dublu, material
DN 3, max. 270 bar
Furtun aer 1/4", 7,5 m
Pistol AirCoat, AC 4600
Professional, include capac
aer verde
Ansamblu duză și duză
ACF 3000 11/40
Recipient material 5 l

○1,2 l/min



Motor 230V	0,56 kW
Debit material	1,2/min.
Duză max.	0,019"
Presiune max.	221 bar

1.841 €



Pistol electric pentru vopsit FinishControl 3500 Spraypack

COD: WA2341501

Echipare standard:

Pistol electric și recipient pentru vopsea
Geantă pentru transport și depozitare
3 buc. filtre de aer
Curea pentru transport și suport
Perie de curățat

243 €

Motor	230V	700 W
Presiune operare	0,2 bar	
Greutate		2,3 kg



2 l/min



ProSpray 3.21 HEA Spraypack skid,

COD: WA532089

Debit material 2 l/min., presiune 221 bar; Duză max. 0.023", modul inteligent pentru comandă și control

1.190 €

3 l/min



ProSpray 3.29 Spraypack CART

COD: WA2308261

Debit material 3 l/min
Presiune 230 bar
Duză max 0,029 "

2.258 €



TITAN

1,5 l/min



361 €

Piston

ControlMax® 1900 PRO SKID

COD: 4004025086670

Motor 230V, 0,6 kW, 110 bar



1,5 l/min



421 €

Piston

ControlMax® 1900 PRO CART

COD: 4004025086717

Motor 230V, 0,6 kW, 110 bar



1,8 l/min

Impact 400 Skid

COD: TT1006450

Motor electric 0,83 kW, 230V

Debit material 1,8 l/min.

Duză max. 0.019"

Presiune max. 207 bar

882€



2,3 l/min

Impact 540 Cart

COD: TT1006179

Motor electric 1,2 kW, 230V

Debit material 2,3 l/min.

Duză max. 0.024"

Presiune max. 228 bar

1.830 €



2,2 l/min

Impact 440 SKID

COD: TT0532035A

Motor electric 1 kW, 230V

Debit material 2,2 l/min.

Duză max. 0,023"

Presiune max. 221 bar

1.373 €



3 l/min

Impact 740 CART

COD: TT1006452

Motor electric 1,4 kW, 230V

Debit material 3 l/min.

Duză max. 0.029"

Presiune max. 228 bar

2.533 €



4,4 l/min

Impact 1040 CART

COD: 24964249879

Motor electric 1,6 kW, 230V

Debit 4.4 l/min

Duză max. 0,033"

Presiune max. 221 bar

3.287 €



6 l/min

PowrBeast 7700 E CART

COD: 24964243167

Imersie directa 230V, 3,1 kW

Poate lucra simultan cu 4 pistoale

Duză max. (1 pistol) 0.043" (2 pistoale) 0,031"

(3 pistoale) 0,023" (4 pistoale) 0,021"

Presiune max. 228 bar

4.087 €



6,0 l/min

Pachet Pompă +Container

COD: TT1007020P

Pachet Pompă airless Titan PowrBeast

7700E CART 230V 6l/min+Container 100 l

Role descărcare, conector

4.373 €



3,2 l/min



PERFORMANCE 850HR

COD: TT1002644

3,2 l/min 230V

1.650 €



○ 5,7 l/min

RS Powr Twin 4900

Subaru SP170 Benzină 4,8 cp
Debit material 5,7 l/min.

Duză max. 0,037 "

RESIGILAT

COD: TT1002654RS

COD: TT1002654

2.150 €

3.607 €



○ 4,8 l/min

Powr Twin 4900 Plus E

COD: TT1002654

Motor electric 2,6 kW, 230V

Debit material 4,8 l/min.

Duză max. (1 pistol) 0,031"

(2 pistoale) 0,028"

(3 pistoale) 0,022"

Presiune max. 228 bar

3.607 €



○ 6,6 l/min

Powr Twin 6900 DI Plus E

COD: TT1006169

Motor electric 3,1 kW, 230V

Debit material 6,6 l/min.

Duză max. (1 pistol) 0,041"

(2 pistoale) 0,029"

Presiune max. 228 bar

Pistol RX-Apex

4.943 €



○ 6,6 l/min

PowrTwin 6900DI Plus CART

COD: TT290033

Motor electric 0 kW, 0 V

Debit material 6,6 l/min.

Duză max. (1 pistol) 0,041"

(2 pistoale) 0,029"

Presiune max. 228 bar

Pistol RX-Pro

5.800 €

Echipamentele PowrTwin sunt dotate cu motor electric sau termic Honda iar în funcție de locația șantierului motorul poate fi schimbat printr-un simplu conector.



Serviciu punere în funcțiune gratuit



○ 12 l/min

PowrTwin 12000DI Plus CART

COD: TT1007048

Honda GX270 Benzină 8,7 cp

Debit material 12 l/min.

Duză max. (1 pistol) 0,040"

(2 pistoale) 0,059"

Presiune max. 248 bar

4.943 €



○ 13 l/min

PAZ9600E CART

COD: BT1006390

Motor electric 5,5 kW, 400 V

Debit material 13 l/min.

Duză max. (1 pistol) 0,056"

Presiune max. 228 bar

Poate pulveriza materiale bituminoase și ignifuge, epoxidice, chit, tencuială, gips și alte materiale cu viscozitate ridicată.

2.525 €



○ 10 l/min

HC-970

COD: WA258509

Motor electric 7,48 kW, 400V

Debit material 10 l/min.

Duză max. (1 pistol) 0,056"

Presiune max. 250 bar

Extra viteză pentru proiecte de dimensiuni mari
HC 970 este cea mai puternică pompă cu piston cu acționare hidraulică de la WAGNER.

6.150 €



PCS-MS100 - Pompă cu șneac pentru gleturi de nivelare și finisare/decorativă 230V

COD: BT1009071RS

5.350 €

RESIGILAT

COD: BT1009071

5.690 €

Echipeare standard:

- 1 x Șneac (rotor+stator);
- 1 x Furtun material 20 m, Ø 16 mm
- 1 x Telecomandă fără fir
- 1 x Manometru;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Cutie cu scule

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Pompă

Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	110 bar
Debit material	6 l/min.
Capacitate rezervor material	60 l
Granulometrie max.	1 mm

Mixer

Container material	40 l
Putere motor	0,75 kW
Debit material	6 l/min.
Turații înainte / înapoi	280 rpm
Distribuitor de apă reglabil	încorporat



Debit max.: 32 l/min
Presiune max.: 25 bar
Granulometrie max.: 3mm

Rotor Jet 2

COD: BT7009107700

89 €

Stator Jet 2

COD: BT3F00529100

72 €

PCS-HP15 - Pompă cu șneac pentru gleturi și decorativă 2,2 kW, 230V

COD: BT1008866

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	120 bar
Debit material	6 l/min.
Capacitate rezervor material	57 l
Granulometrie max.	1-2 mm



Echipeare standard:

- 1 x Șneac (rotor+stator JET 2);
- 1 x Furtun material 15m, Ø 16 mm;
- 1 x Cablu comandă electrică 10 m;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Kit filtrare pe furtun Mesh 18 (mediu) - suportul pentru filtru se va monta pe furtun înaintea pistolului;
- 1 x Manometru;
- 1 x Cutie cu scule

3.450 €

PCS-K35 Mașină de tencuit monofazică 230V

Echipeare standard:

- Inverter YASKAWA (Japonia)
- Grătar detașabil cu rupere a sacului
- 4 roți (2 rotative - 1 cu frână)
- Stator și rotor D6 MONO
- Manometru presiune mortar
- 25 m cablu cu ștecher
- 15m furtun material Ø25mm + cuplaje
- 10 m furtun apă + cuplaje 3/4" (min.2,5bar), Ø19,05mm
- 16 m furtun aer Ø 9,52 mm + cuplaje
- Lance 70 cm
- Mixer standard

Serviciu punere în funcțiune gratuit



RESIGILAT

COD: BT1008758RS

3.269 €

COD: BT1008758

3.987 €

Putere malaxor	4 kW, 357 RPM
Putere roată amestec	0,55 kW, 28 RPM
Putere pompă de apă	0,37 kW, 0,5 cp
Capacitate compresor	202 l/min., 8 bar
Debit material	5-20 l/min.*
Presiune max.	40 bar
Distanță max. pompare	30 m*
Capacitate rez.material	130 l
Granulometrie max.	0-3 mm

*Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.



PCS-K35

Rotor Mixer 32

Italia D5-2.5

COD: BT7009009000

35 €

Stator Mixer 32

Italia D5-2.5

COD: BT3F00618500

26 €

Rotor Mixer

1 Italia D6-3

COD: BT0008873

36 €

Stator Mixer 1

Italia D6-3

Turbo Booster

COD: BT0008872

26 €

Stator Mixer 1

Italia D6-3 drept

COD: BT0008871

24 €



PCS-K4



PCS-K4

Rotor Mixer 2C

COD: BT7009050300

27 €



Mixer 3 Italia

COD: BT7009029000

39 €

Rotor MIXER

2HR D7-2.5

COD: BT0008876

36 €



PCS-K4



Sistem de transport materiale din silozuri - STORM PLUS, pentru tencuieli, șapă autonivelantă, adevizi de termosistem

COD: 8033679030704


Serviciu punere în funcțiune gratuit

Alimentare: 400V / 50Hz
Putere maximă instalată: 7,5 kW
Tensiunea de control: 42 V
Compresor cu came ICDLR 120: 7,5 kW / 13,9 A / 120 Nm³/h
Presiunea maximă de lucru: 2 bar
Presiunea de control: 3,5 bar
*Debitul materialului: 1,2 m³ / h
*Distanța maximă de pompare: 150 m
*Înălțimea maximă de pompare: 60 m
Nivel acustic: <80 dB (A)



4.850 €

Senzor de nivel IPFG86 / 42TI și grup de transport complet cu supapă pneumatică DN50 (2") include în standard



RS Twister 140 Plus Sistem transport siloz Complet echipat (senzor + cablu)

COD: 8033679024703RS



Voltaj 400 / 50 V / Hz
Putere motor 7,5 kW
Debit 120 mc/h
Presiune max 3,8 bar
Debit max 2.000 kg/h

Echipe standard:

Cadru cu roți, mână și cârlig de ridicare
Compresor C-DLR 140 Senzor distanță cu cablu de 50 m
Unitate transport cu supapă pneumatică
3 furtunuri de aer pentru conexiune compresor, supapă și siloz

RESIGILAT

4.000 €

POMPE PENTRU TENCUIALĂ TRADIȚIONALĂ ȘI TORCRETĂRI

Prestige ECO T Power - Pompă pentru mortare tradiționale și preamestec

COD: IM1106430



Aplicații:

Pentru malaxare, pompare tencuială, mortar a saci: materiale preamestecate, materiale preamestecate pe bază de gips, tencuială izolatoare, materiale ușoare, șapă autonivelantă, tencuială tradițională (nisip în combinație cu ciment, var, Multibat, Tenco, etc.)



torcretare umedă



Pompă torcretare	Prestige
Putere motor diesel	20 cp
Debit material variabil	0 - 60 l/min.
Debit compresor aer	400 l/min.
Granulometrie max.	4 - 6 mm
Presiune max.	40 bar

24.169 €

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

Echipare de serie:

Motor diesel 20 cp
Compresor 400 l/min
Rotor + stator tip 2L6
Furtun material 10+20m, Ø35mm
Furtun material 5 m, Ø25 mm
2 bureți pentru spălare
Furtun aer 16+20 m, Ø13 mm

1 suport susținere furtun
Lance material
Mixer ce poate fi înclinat
Pompă hidraulică cu debit variabil de ulei
Kit tractare auto
Cutie din metal pentru accesorii

Serviciu punere în funcțiune gratuit



Motor diesel Yanmar Stage V răcit cu lichid. „Sistem Eco T Power”: turație mai mică (2400 rpm) pentru reducerea uzurii, consum mai mic de carburant, zgomot redus.

Transmisie hidraulică cu pompă cu pistoane cu reglare a debitului. Sistem de răcire cu schimbător dublu de căldură aer/lichid de răcire motor - aer/ulei hidraulic.
Compresor cu două pistoane de 400l/min. integrat.



Panou de comandă ANTI-SHOCK

- Selectoare electromecanice;
- Contor de ore standard;
- Sistem de diagnosticare electronic integrat;
- Manometre pentru controlul presiunii circuitului hidraulic.



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

Echipe standard:

Pompă pentru transport șapă semiuscată
Rezervor etanș cu pale amestecare material
Panou de comandă - 40m tub cauciuc Ø 60 mm
Pompă gresare manuală
Casetă accesorii

Motor electric	400V - 50 Hz
Putere motor	5.5 kW
Presiune max.	7 bar.
Capacitate rezervor	270 l
Granulometrie max.	10/15 mm

MOVER 270 E B

COD: 8033679013011

15.343 €

Cu benă încărcare



MOVER 270 E

COD: 8033679013028

13.310 €



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Caracteristici MOVER:

Carcasă super insonorizată;
Benă încărcare material cu pantă mărită (până la 65°)
Cilindru pentru ridicarea/coborârea facilă a benei
Sistem de amestec cu funcție de inversare a rotației
leșire auxiliară aer comprimat
„Cămăși” de protecție a cuvei fabricate din oțel
Sistem prindere cârlig cu frânare automată atunci când vehiculul tractant frânează
Panou de control: Ciclu de pompare automat cu indicare stării pomparii
Timp malaxare ajustabil;
Panou de autodiagnoză
Ciclu automat de pompare a materialului
Contor orar multifuncțional cu indicarea parametrilor mașinii
Rezervă combustibil cu SmartStop

Pompă de șapă MOVER 270 DBR EVO

COD: 8033679028800



37.560 €



Putere motor Yanmar	47 cp
Capacitate compresor	4.340 l/min.
Presiune compresor	7 bar
Granulometrie max.	12 - 16 mm
Debit material	220 l/ciclu
Capacitate cuvă	270 l
Înălțime de încărcare	660 mm

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Permite reglarea înălțimii cârligului, pentru a se putea tracta cu orice tip de vehicul

Carcasă super insonorizată
Motor diesel Yanmar
Pompă automată pentru gresare

Benă încărcare material cu pantă mărită (până 65°)

Cilindru pentru ridicarea / coborârea facilă a benei

Echipe tractabil, permite deplasarea cu până la 140 km/h

Kit tractare cu frânare automată atunci când vehiculul tractant frânează



leșire auxiliară aer comprimat

„Cămăși” de protecție a cuvei fabricate din oțel

Sistem de amestec cu funcție de inversare a rotației

Pompă de șapă MOVER 270DBR EVO

COD: IM1106220KG

38.493 €

*DBR - sistem complet pentru înmatriculare

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

IMER BOOSTER15R KUBOTA StageV

COD: IM1106421KGIV

- Utilaj remorcabil, omologabil rutier;
- Dimensiuni compacte, ușor de transportat și manevrat;
- Compartiment motor insonorizat;
- Pompă cu sistem "Soft Spritz" ce asigură o mare capacitate de pompare chiar și la un debit mic.



44.154 €

Tip motor	Kubota Diesel
Putere motor	22 cp
Granulometrie max.	25 mm
Capacitate rezervor	240 l
Debit material	2-15 mc/h

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipe standard:

- Motor Yanmar diesel răcit cu apă
- Cuvă beton cu vibrații
- Grilă de protecție cu vibrator 12V
- Sistem hidraulic
- Unitate pompare cu vala S
- Panou de control electromecanic
- Kit înlocuire piston pompare
- Bară tractare sau remorcare cu kit înmatriculare
- Cutie accesorii

Pompă automată pentru gresare

Kit Imer View



INCLUDE Kit Imer View

- Unitate de control GPS-GSM cu antenă integrată și senzor de presiune
- Acces la tabloul de bord web și stocare în cloud
- 5 ani de trafic de date inclus
- Instalare pre-livrare inclusă

BOOSTER 15 R Yanmar Stage V

COD: 8033679013219

- Dimensiuni compacte, ușor de transportat și manevrat
- Compartiment motor insonorizat
- Pompă cu sistem "Soft Spritz" ce asigură o mare capacitate de pompare chiar și la un debit mic



40.689 €

Tip motor	Yanmar Diesel
Putere motor	28.4 cp
Granulometrie max.	25 mm
Capacitate rezervor	2-15 m ³ /h
Presiune pompare	70 bar
Capacitate benă	240

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipe standard

- Motor Yanmar diesel răcit cu apă
- Cuvă beton cu vibrații
- Grilă de protecție cu vibrator 12V
- Sistem hidraulic
- Unitate pompare cu vala S
- Panou de control electromecanic
- Kit înlocuire piston pompare
- Bară tractare sau remorcare cu kit înmatriculare
- Cutie accesorii

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

HELIX FR 28

COD: TT2407046

Echipeare standard:

Panou comandă
60 m furtun încălzit
(lungime max.)



Solicită cea mai bună ofertă!

- Putere bloc încălzire 6 kW.
- Putere furtun încălzit 2,2 kW, lungime 60 m
- Temperatură maximă material 82°C.
- Raport amestecare fix 1:1
- Greutate 123 kg
- Dimensiuni 762 x 690 x 930 mm
- SureFire - Bloc încălzire cu sistem patentat în care materialul trece printr-o rețea de canale timp de 30 de secunde, având astfel un consum de încălzire mai redus.
- Dozare electronică integrată

Presiune max	220 bar
Alimentare	230V / 50 Hz
Putere sistem	13,2 kW
Debit material	8,3 l/min. sau 12,7 kg/min.

- Putere bloc încălzire 7.5 kW.
- Putere furtun încălzit 2,9 kW, lungime 30m
- Temperatură maximă material 82°C.
- Raport amestecare variabil 1:4 - 4:1
- Greutate 123 kg
- Dimensiuni 762x690x930 mm
- SureFire - Bloc încălzire cu sistem patentat în care materialul trece printr-o rețea de canale timp de 30 de secunde, având astfel un consum de încălzire mai redus.
- Dozare electronică integrată

Helix VR 2.3

COD: TT138060RS

Echipeare standard:

Panou comanda/control
31 m furtun incalzit + furtun
retur (Sistemul se poate
utiliza cu furtun cu lungime
max. de 61 m)



RESIGILAT

Solicită cea mai bună ofertă!

Presiune max	227 bar
Alimentare	400V / 70 A
Putere sistem	15,7 kW
Debit material	8,3 l/min. sau 12,7 kg

Helix LP

COD: TT138040

13.500 €

Echipeare standard:

Panou comandă
60m furtun încălzit



Presiune max.	8,3 bar
Alimentare	230 V
Putere sistem	8,1 kW
Debit material	4,2 l/min sau 6,8 kg/min.

- Precizie de neegalat livrată de sistemul de pompare dual controlat electronic
- Oferă cantități egale de componente A și B crescând randamentul și performanța chimică
- Îmbunătățește precizia amestecării cu 3-5%
- Funcția de amorsare și spălare independentă face ca pornirea și curățarea să fie rapide și ușor
- Design modular compact, ușor de integrat
- Consumul redus de energie
- Lucrările de mentenanță pentru secțiunea de fluid pot fi efectuate direct pe șantier
- Raportul de dozare stabil oferă un randament crescut
- Pulverizează până la 6.8 kg / minut



Serviciu punere în funcțiune gratuit



PowrLiner 3500 Pompă airless cu membrană

COD: TT1006400RS

COD: 024964265350

3.980 €

4.887 €

Concepute pentru utilizare continuă, zilnică.
Ideale pentru companii ce caută un echipament de clasă medie.
A se utiliza în proiecte în care un echipament hidraulic
nu ar fi eficient din punct de vedere al costurilor.

PermaStroke Technology™



PowrLiner 4500 / 4955 / 6955 / 8955 Pompă airless cu piston hidraulic

- În funcție de model se poate trasa cu 2 pistoale simultan (linie dublă).
- Pistoalele pot fi montate să marcheze în stânga, dreapta, în fața sau spatele echipamentului.
- Cadru heavy-duty cu finisare epoxy rezistent coroziunii.

2 pistoale incluse pentru trasare simultană

PowrLiner 4500

COD: 024964298587

7.145 €



PowrLiner 4955

COD: TT1007260RS COD: TT1007260

7.324 €

8.780 €

PowrLiner 6955

COD: TT0005584

7.686 €

PowrLiner 8955

COD: TT1007021

8.166 €



Heron

COD: 4035834601006

Șlefuitor gipscarton, pereți,
beton, planșee, podele și
alte tipuri de suprafețe.

719 €

Echipare standard:

Suport disc Ø 225 6
discuri șlefuire
Geantă transport

Echipament pentru șlefuire, netezire, curățare,
lustruire și decopertare tapet.
Utilizare ușoară datorită discurilor contra-rotative.



Chameleon

COD: 4035834200001

866 €



Greutate
echipament
șlefuire: 2,2 kg

Rokamat DRY (PFM)

COD: RK30000

Mașină pentru finisaje uscate

733 €

Motor: 1 kW
Șlefuire: 75 - 340 rpm
Greutate echipament: 2,4 kg
Greutate motor: 2,4 kg

Greutate redusă.
Structură uniformă datorită
suprafeței de lucru cu pad mare.
Eficiență - economisește aprox.
50% din timp.
Control al vitezei pentru ajustarea
optimă la diferite tipuri de tencuială.

Greutate
echipament
șlefuire: 1,3 kg



Rokamat SKATE

COD: RK93000

Mașină telescopică
finisare beton

905 €

Aplicații

Nivelarea și finisarea
betonului și șapei
proaspete.
Netezirea elementelor din
beton.



LEGGERA	LEGGERA 70 8021410068420	LEGGERA 92 8021410068437	LEGGERA 137 8021410068444
Lungime tăiere	670 mm	920 mm	1.370 mm
Dimesiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală	470x470 mm	650x650 mm	965x965 mm
Grosime tăiere	5 - 15 mm		
Rotiță tăiere	Ø 15 x 6 x 1,5 mm		



100%
ALUMINIUM

109 €

139 €

180 €

*Designed
and made
in Italy*



**GREUTATE REDUSĂ
TĂIERI RAPIDE SI PRECISE**



TĂIERI DREPTRE

TĂIERI DIAGONALE

Planul de lucru din aluminiu cu protecții antiderapante și echerul gradat facilitează tăieri de precizie!



SISTEM DE PORNIRE RAPIDĂ

Sistem prevazut cu arcuri care fac mânerul întotdeauna gata de tăiat.



TRANSPORT

Căruciorul din aluminiu este echipat cu doi rulmenți cu bile pentru o alunecare perfectă și precizie maximă.



STRUCTURĂ

Structură puternică din aluminiu pentru a obține rigiditate și ușurință în același timp.

BASIC	BASIC 60 COD: 3161304182391
Lungime tăiere	600 mm
Dimesiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală	420 X 420 mm
Grosime tăiere	4-12 mm
Rotiță tăiere	Ø 15x6x1,5 mm

53 €



5.000.000 de cicluri garantate fără uzură.

- Fără lubrifiere (Cuplul din crom și IXEF este auto-lubrifiat).
- Fără mentenanță (Bare cromate foarte rezistente).



Carotă Montolit FT-S35 Ø 35mm

COD: 8023743019735



90 €

Freză FPUB20 Ø20mm

COD: 8023743022247



44 €



Ventuză electrică cu acumulator GECO E-POWER

COD: 8023743030211
Sarcină maximă 100 kg

132 €

GECONO Ventuză electrică cu acumulator Li-Ion 12V 1.5Ah

COD: 8023743030426

Sarcină max. 200 kg
Suprafață contact 300x600 mm
Greutate: 1,6 kg

Concepută EXCLUSIV pentru ridicarea plăcilor ceramice și porțelanului, sticlei, granitului și marmurei, indiferent de grosime. GECONO vine standard cu trei inele de etanșare interschimbabile pentru suprafețe netede/texturate/3D și 2 acumulatori.



194 €



CPH250

COD: 8023743018998

Pentru ceramică/gresie porțelanată/marmură/granit Ø 250 mm, grosime 1,65 mm, prindere 30/25,4 mm

67 €



CPF250 PERFETTO

COD: 8023743009507

Pentru gresie porțelanată/ceramică/sticlă /marmură/granit Ø 250mm

77 €



TCS85 Red Line

COD: 8023743015263

Disc Red Line pentru gresie porțelanată /ceramică Ø 85 mm M22.2

17 €



STL125GG-M

COD: BM0005964

Tăiere/polizare gresie porțelanată, ceramică, marmură Ø 125 mm M14

48 €



CBX115

COD: 8023743024456

Pentru gresie porțelanată, granit Ø 115mm M 22.2

30 €



CBX125

COD: 8023743024463

Pentru gresie porțelanată, granit Ø 125 M22.2

34 €



Disc diamantat

COD: DD105/005A

Pentru gresie porțelanată Ø 200 mm M25.4

44 €

COD: DD104/007A
Ø 250 mm M25.4

31 €



Disc pentru cărămidă /zidărie

COD: DD100/013AH10

Ø 700 mm diametru prindere 30/25.4 mm

147 €

MMA-200

COD: 6426390839879

Curent sudură 10 - 200A
Electrod 1,6 - 4 mm
Tensiune în gol 104V
Curent nominal 200A;
Tensiune nominală
230A / 27,2V
Putere 6,5 kW
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

66 €

MMA-300

COD 400V: 6426390839930

400V Curent sudură 10 -
300A, Electrod 1,6 - 5 mm
Tensiune în gol 110V
Curent nominal 300A;
Tensiune nominală
230A / 27,2V
Putere 9,5 kW
Eficiență 85%;
Regim nominal 60%

130 €



Echipare standard MMA: cablu cu clește pentru electrozi, cablu cu clește pentru masă, mască de sudură cu sticlă, perie și ciocănel pentru zgură



CUT-80 400V

COD: 6426390839985

Curent ieșire 20-75A
Tăiere 1-25 mm
Tensiune în gol 280V
Tensiune ieșire 110V
Presiune de aer
recomandată 4-5 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

327 €



CUT-100 400V

COD: 3533254132878

Curent ieșire 20-100A
Tăiere 1-40 mm
Tensiune în gol 280V
Tensiune ieșire 120V
Presiune de aer
recomandată 4-6 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

448 €

M-PRO170 Aparat de sudură LORCH M-PRO170

COD: RO0009246



25 - 170 A
ED 60% la 40°C: 85 A
Materiale: oțel, oțel inoxidabil
și aluminiu
Grosimi: până la 6 mm

1.250 €



Dispozitivul oferă un control precis asupra arcului de sudură, reducând astfel stropirea și îmbunătățind calitatea cordonului de sudură. Este potrivit pentru o gamă largă de aplicații, de la reparații și întreținere până la producția industrială.

M-Pro 170 este un echipament de sudură MIG-MAG cu tehnologie avansată, conceput pentru a permite sudura personalizată și optimizată. Acesta utilizează un sistem inteligent care ajustează automat parametrii de sudură, cum ar fi tensiunea și viteza de avans a sărmei, în funcție de grosimea materialului și de tipul acestuia.

CELE MAI BUNE OFERTE



Prețuri valabile
la o comandă
minimă de 5 buc.



BBY 140, cuvă 140 L
0,55kW

COD: 7403284155009

113 €

BBY 200, cuvă 200 L
0,80kW

COD: 3161304182452

128 €



138L

Syntesi 140, cuvă metal

COD: 8033679000141

Motor 230V, 0,3 kW

504 €



110L

Spin 30 Plus
Malaxor continuu 400V

COD : 8033679028909

Debit 30 l/min.

1.652 €



Roabe demontabile, roată plină 337-7,5



Roabă 70 L
galvanizată

COD: BT1009282

Grosime tablă cuvă 0,75mm
10.50 kg

15 €



Roabă 70 L
vopsită

COD: BT1009283

Grosime tablă cuvă 0,75 mm
10.50 kg, vopsită Orange

14 €

batmatic CR2140BH
Placă compactoare
reversibilă 112 kg

COD: BA1008298

MOTOR
HONDA
GX160 4,8 cp



2.288 €



Electropalan AP120 Spring

Pentru ridicare/ montare scelă
120kg 230V



RESIGILAT

COD: IM1140499RS

COD: IM1140499

1.315 €

1.390 €



MOTOR
HONDA
GX35

RVB1-H

COD: BT1004944

Riglă vibrantă cu un mâner, 7.000rpm

*Nu include rigla

502 €

Scări



Prețuri valabile
la o comandă
minimă de 5 buc.

STR 315

COD: BT1006308

Scară triplă

3x15 trepte

H max. 10,9m

126 €

STR 313

COD: BT1006307

Scară triplă

3x13 trepte

H max. 9.25 m

107 €

CELE MAI BUNE OFERTE




Mașini de tăiat asfalt/beton

Adâncime
150 mm



Contor ore/
turație motor



Rezervor apă
detașabil

Adâncime
150 mm

Manetă acționare
piston pentru
coborârea sau
ridicarea discului

Disc
400mm

MTA400H

COD: BT1007746

MOTOR

HONDA

GX270 8,4 cp

773 €



Roți ajustabile, se pot regla pe stânga, centru sau dreapta, ajută dacă vrem să tăiem lângă un gard sau altă construcție.

MTA 401-H

COD: BT1006439

MOTOR

HONDA

GX270 8,5 cp

752 €



Mașină de tăiat asfalt/beton TERRA



TERRA 450

COD: IM1193743

Disc Ø 450 mm inclus
Prindere disc 25,4mm
Capacitate rezervor
apă 30 l

Motor benzină
HONDA
GX 390, 11.6 CP

Adâncime
165 mm

TERRA 500

COD: IM1193742

Disc Ø 500 mm inclus
Prindere disc 25,4mm
Capacitate rezervor
apă 30 l

Motor benzină
KOHLER
CH440, 14CP

Adâncime
190 mm

2.090 €

2.179 €



Mașini de tăiat cărămidă și BCA

KTV 650

COD: BT1006433

Lungime tăiere 500mm
Motor 400V, 5,5 kW

Masa culisantă este acoperită cu un material din cauciuc cu striații ce protejează materialele să nu se spargă și să nu alunece.

Construcție robustă, ușoară. Echipament fabricat integral în Europa.

Mașinile nu includ discuri, acestea se achiziționează separat.



Adâncime
260 mm

1.473 €



Aparat de spălat cu presiune
Ideale pentru îndepărtarea murdăriei de pe fațadele caselor, de pe pavaje și de pe trotuare. Pot fi folosite pentru a curăța autovehiculele, motocicletele, barci, etc.

BT2350-B

COD: 3533254132991

72 €

BT1900-B

COD: 3533254132984

62 €

BT1500-A

COD: 3533254132977

41 €



Motocompresor VRK 16 AE

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Presiune 6 bar
Debit 1.600 l/min, motor Honda GX 630, 20,8 cp



HONDA



COD: RT107880000FRS

5.080 €

COD: RT107880000F

5.441 €

Motocompresor VRK FIBRA

Serviciu punere în funcțiune gratuit

COD: RT107872200F
Presiune 15 bar
Debit 1.000 l/min, motor Honda GX 690, 22,5 cp



HONDA

Design compact, ușor de manevrat cu acces ușor pentru întreținere.

Toate filtrele sunt ușor accesibile.

Toate filtrele (cu excepția filtrului de aer) sunt de tip spin-on, pentru o întreținere mai ușoară.

6.024 €

Motocompresor VRK 20 AE

Serviciu punere în funcțiune gratuit

COD: RT107900035F
Presiune 6 bar
Debit 1.900 l/min, motor Honda GX 690, 22,5 cp



HONDA

Kit sablare SB inclus

Echipament robustă: Ideal pentru utilizări industriale și profesionale.

Eficiență energetică: Consum redus pentru economii pe termen lung.

Durabilitate crescută: Construcție rezistentă pentru utilizare intensă.

Ușor de întreținut: Design simplificat pentru service rapid și eficient.

6.665 €



Serviciu punere în funcțiune gratuit



Motocompresor MDVN 31 K

COD: RT107170000F
Debit 3.000 l/min, 7 bar
Motor Kubota 35 cp
SKID (fără roți)

9.301 €



Serviciu punere în funcțiune gratuit

HONDA



Motocompresor MDVN 32 B

COD: RT10711805007
Debit 3.100 l/min, 7 bar
Motor Briggs&Stratton 40 cp
Tractabil rutier

10.602 €

Motocompresor MDVN 46K

Serviciu punere în funcțiune gratuit

COD: RT107256700F
Presiune 7 bar debit 4.500 l/min motor Kubota 49 cp, Skid (fara roți)



Design modern și agresiv. Dimensiuni compacte pentru asigurarea unei bune manevrabilități cu aceeași performanță.

10.957 €

REPREZENTANȚI VÂNZĂRI

Zona Nord-Vest

Adrian Șerban
0759.032.235

Zona Vest

Bogdan Rusan
0759.207.471
Cristi Becheru
0737.592.528

Zona Sud

Cătălin Mușat
0756.180.620
Constantin Pripas
0740.110.300

Director Național

Vânzări
Gabi Stanciu
0720.660.774
gabi.stanciu@italiastar.ro

Director Distribuție

și Suport Vânzări
Mihaela Toma
0723.274.885
mihaela.toma@italiastar.ro

Zona Nord-Est

Robert Amolioaiei
0743.616.118
Mihai Lazăr
0745.531.817

Zona Sud-Est

Paul Istrate
0744.340.500
Marius Nicolaescu
0756.725.299

Zona București-Ilfov

Constantin Nicolae
0745.500.913
Sorin Pastramă
0756.180.564
Alberto Bartalesi
0756.108.509



Distribuitor:

