



100%
MADE IN ITALY



PROMOȚII SPECIALE DE VARĂ

Promoții valabile în limita stocului disponibil,
în perioada 23.06.2025 - 30.09.2025

Minipiuma și Masterpiuma sunt destinate constructorilor profesioniști. Echipamente cu mâner ergonomic ce asigură o exploatare comodă și în siguranță.

Masterpiuma asigură o precizie maximă a tăierii datorită celor 2 scale de măsurare. În mâner este integrat un sistem automat de lubrifiere a roțiței de tăiere (**doar seria P3**), iar sistemul "RAS" asigură o alunecare perfectă a mânerului pe bara de ghidaj.



Masterpiuma 63 BP

COD: 8023743019209

Lungime: 630 mm
Grosime: 0-22 mm

1.265 lei



Masterpiuma 75 BP

COD: 8023743019216

Lungime: 750 mm
Grosime: 0-22 mm

1.420 lei



Masterpiuma 93 BP

COD: 8023743019223

Lungime: 930 mm
Grosime: 0-22 mm

1.574 lei



Masterpiuma 125 BP

COD: 8023743019667

Lungime: 1.250 mm
Grosime: 0-22 mm

2.920 lei



MasterPiuma 63P5-XL

COD: 8023743028577

Lungime: 630 mm
Grosime: 20 mm

1.963 lei



MasterPiuma 75P5

COD: 8023743028584

Lungime: 750 mm
Grosime: 20 mm

2.198 lei



MasterPiuma 93P5

COD: 8023743028591

Lungime: 930 mm
Grosime: 20 mm

2.469 lei



MasterPiuma 131P5

COD: 8023743028607

Lungime: 1.310 mm
Grosime: 20 mm

3.815 lei



MasterPiuma 161P5

COD: 8023743028614

Lungime: 1.610 mm
Grosime: 20 mm

4.845 lei



Pachet 5 buc. roțițe tăiere Titan

200 lei

Roțiță tăiere Titan

COD: 8023743018141

46,3 lei / buc.



Set 5 Fiole pentru lubrifiere
roțiță tăiere pentru
mașini de tăiat manuale
COD: 8023743018202

51,9 lei



Adâncime
50 mm

F1-131

COD: 8023743020397

Lungime tăiere: 1.310 mm
Disc de tăiere inclus

15.122 lei



Adâncime
50 mm

F1-151

COD: 8023743020403

Lungime tăiere: 1.510 mm
Disc de tăiere inclus

18.455 lei



Adâncime
50 mm

F1-181

COD: 8023743020410

Lungime tăiere: 1.810 mm
Disc de tăiere inclus

21.479 lei

Gama **Minimontolit** este destinată pentru lucrările de tip DIY.



**Masterpiuma
44 P3**

COD: 8023743018059

Lungime: 440 mm
Grosime: 0-22 mm

1.148 lei



Masterpiuma 52 P3

COD: 8023743018066

Lungime: 520 mm
Grosime: 0-22 mm

1.203 lei



Minipiuma 26

COD P: 8023743004083
COD PB: 8023743004120

Lungime: 360 mm
Grosime: 0-20 mm

**P - 871 lei
PB - 1.012 lei**

Seria PB
include
cutia pentru
depozitare
și transport

Minipiuma 43

COD P: 8023743004106
COD PB: 8023743004137

Lungime: 450 mm
Grosime: 0-20 mm

**P - 1.031 lei
PB - 1.203 lei**

CARAPAX

Protecție flexibilă pentru mașinile de tăiat Masterpiuma P5, prevăzută cu două suporturi pentru ATLAS

358 lei



Suporturi
ATLAS
*ATLAS nu
este inclus

Lichidare!

**Pachet
Masterpiuma 44P2**

COD: BM4005592

1.050 lei



Cadou!

Mosakit protecție
cauciuc
Disc Ø 115 mm



**Ghilotina Blockcut
Montolit**

COD: 8023743023497

Lungime: 310 mm
Grosime: 0-100 mm

2.771 lei

**Mânere Montolit
PINZONE**

COD: 8023743017335

Sarcină maximă: 200 kg
Grosime: 5 - 18mm

1.512 lei





Top Profile

COD: 8023743023343

Motor 230V - 800W
Turație 11.000 rpm

3.302 lei

Plăcile șlefuite
nu mai necesită
utilizarea colțarelor

Cum funcționează?

Mașina se poziționează pe placa ce trebuie șlefuită, se reglează distanțierile iar apoi trebuie doar să glisezi mașina de-a lungul marginii plăcii. Greutatea redusă, dimensiuni reduse și mânerul soft grip fac mașina foarte ușor de utilizat.




Discuri diamantate pentru rotunjirea colțurilor plăcilor de faianță / granit

8023743023374



15 mm




1.056 lei

8023743023381



15 mm




1.050 lei

BMFPE03TP



3 mm



686 lei

BMFPE05TP



5 mm



734 lei

8023743023411



R 3 mm



759 lei

8023743023428



R 5 mm



865 lei

8023743023435



R 10 mm



994 lei

Flash Line EVO3 permite tăierea manuală a plăcilor mari din gresie porțelanată de până la 340 cm. Cele trei rotite din titan (Ø 8/12 / 20mm) conținute în "capul" "3WD Revolution" sunt capabile să taie orice tip de gresie porțelanată, ceramică și sticlă fără nicio problemă. Utilizatorul are posibilitatea de a alege cea mai bună roțiță în raport cu materialul, densitatea, suprafața, pentru a garanta tăieturi exacte, cu o finisare mai bună.

Flash-Line EVO3

COD: 8023743027891

2.617 lei



- Sistem brevetat antiderapant fără ventuze;
- Conexiune elastică rapidă;
- Sistem extensibil „No Limits” cu șine;
- Revoluție 3WD;
- Sistem de selecție a roțițelor din titan.



Pachetul de livrare include:

Sistem tăiere
Clește desprindere plăci
Geantă pentru transport



Moto Flash-Line 2

COD: 8023743021301

4.877 lei

Echipament complet pentru tăierea plăcilor extra mari.

Motor electric 1,6 kW, 230V

Turație 5.000 rpm

Lungime max. tăiere 3.400 mm;

Grosime placă 0- 20 mm

Disc inclus: TCS150MFL 150 mm

MOTO FLASH LINE 2



Echipare standard: 3 segmente x 1.200 mm cu bandă silicon anti alunecare, dispozitiv/clește tăiere 56RJ, dispozitiv rupere, husă transport, roțiță titan

Unitate tăiere Moto Flash Line 2

COD: 8023743029246

4.617 lei



Motor electric 1,6 kW (2,1 CP), 230V, turație 5.500 rpm

Lungime max. tăiere 3.300 mm;

Grosime placă 0- 20 mm

Disc inclus: TCS150MFL 150 mm

Echipare standard: Unitate tăiere, geantă transport

ATLAS

Support reglabil pentru plăci
ceramice mari
COD: 8023743030303

472 lei



Set 2 buc.

Înălțime reglabilă
Sistem cu arcuri

Bază anti-alunecare
Fabricat ABS reciclabil



Ventuză 300-76

Ventuză pentru ridicare plăci de
mari dimensiuni
COD: 8023743021332



SPECIAL RED RUBBER
NO STAMP

1.056 lei

Ventura se livrează
împreună cu o gentuță de
transport din material textil.

Ventuză electrică Battile

Ventuză electrică cu vibrații
COD: 8023743023060



1.167 lei

Motor 8,4V
Acumulator Li-ion 2,5Ah 21Wh
Amperaj încărcare 1,5A
Timp de reîncărcare 2h
Frecvență vibrații 5.000-18.000 rpm
Greutate 0,95 kg

Ventuză electrică Battile PRO-2B

Ventuză electrică cu vibrații
COD: 8023743028072



Motor 16V
2 Acumulatori Li-ion 2Ah 32Wh
Amperaj încărcare 1A
Timp de reîncărcare 2,5h
Frecvență vibrații 5.000-12.000 rpm
Greutate 1,35 kg



1.945 lei

Nou!

Ventuză electrică Battilone

Ventuză electrică cu vibrații
COD: 8023743030372



2.154 lei



Motor 20V
2 acumulatori Li-ion 1,5 Ah 30 Wh.
Frecvență vibrații 4.000 - 7.000 rpm
Greutate 2,2 kg

GEKONE

Ventuză electrică
cu acumulator
Li-ion 12V 1.5Ah
COD: 8023743030426

Sarcină max. 200 kg
Suprafață contact 300x600 mm
Greutate: 1,6 kg

Concepută EXCLUSIV pentru
ridicarea plăcilor ceramice și
porțelanului, sticlei, granitului și
marmurei, indiferent de grosime.
GEKONE vine standard
cu trei inele de etanșare
inter schimbabile
pentru suprafețe
netede/texturate/3D și 2
acumulatori.



1.790 lei


SUPERLIFT e-power

COD: 8023743032413

Sistem complet pentru
ridicare/montare plăci ceramice.
Structură din oțel nichelat și
aluminiiu, Sarcină max. 400 kg
(100kg / ventuză)
Greutate 26 kg
Ventuze profesionale cu
acumulator.

300-20 Masă de lucru
pentru plăci foarte mari
COD: 8023743017120

Barele de aluminiiu au inserții
de cauciuc anti-alunecare
Dimensiuni 1.150 x 1.800 mm
Greutate 34 kg



8.425 lei



3.858 lei



Pentru gresie
porțelanată,
ceramică, granit,
marmură, sticlă.

Adâncime
40 mm

FAJ05, 8023743015317 - Ø 5 mm **156 lei**
FAJ06, 8023743015324 - Ø 6 mm **108 lei**
FAJ08, 8023743015331 - Ø 8 mm **111 lei**
FAJ10, 8023743015348 - Ø 10 mm **111 lei**
FAJ12, 8023743015355 - Ø 12 mm **178 lei**



M-Performer

COD: 8023743019780

Pastă specială pentru
răcirea frezelor,
mărește durata de
viață a acestora.

89,5 lei

Freze FTJ

Pentru gresie
porțelanată,
ceramică, țigle cu
o singură ardere,
granit.

Adâncime
30 mm

FTJ05 - Ø 5 mm, BM0003874 **250 lei**
FTJ06 - Ø 6 mm, BM0003875 **273 lei**
FTJ08 - Ø 8 mm, 8023743012194 **278 lei**
FTJ10 - Ø 10 mm, BM0003877 **300 lei**
FTJ12 - Ø 12 mm, BM0003878 **392 lei**



Nou!


**FS-TI T-GOLD Carotă diamantată gresie
porțelanată, ceramică dură, granit, marmură**



FS-TI6 Ø 6mm, 8023743030693 **212 lei**
FS-TI8 Ø 8mm, 8023743030709 **224 lei**
FS-TI10 Ø 10mm, 8023743030716 **232 lei**
FS-TI25 Ø 25mm, 8023743030778 **439 lei**
FS-TI35 Ø 35mm, 8023743030808 **426 lei**
FS-TI40 Ø 40mm, 8023743030815 **642 lei**
FS-TI50 Ø 50mm, 8023743030839 **550 lei**
FS-TI60 Ø 60mm, 8023743030853 **784 lei**
FS-TI65 Ø 65mm, 8023743030860 **710 lei**
FS-TI68 Ø 68mm, 8023743030877 **957 lei**
FS-TI100 Ø 100mm **1.635 lei**
FS-TI120 Ø 120mm **1.963 lei**



Adâncime
35 mm



**Șlefuitor manual
extrafin 117 lei / buc.**

COD: 8023743011104



**Șlefuitor manual
mediu 160 lei / buc.**

COD: 8023743011098

Carote FA pentru ceramică, granit, marmură



FA20 - Ø 20 mm, BM0003885	472 lei
FA30 - Ø 30 mm, BM0003886	489 lei
FA35 - Ø 35 mm, BM0003887	500 lei
FA40 - Ø 40 mm, BM0003888	522 lei
FA50 - Ø 50 mm, BM0003889	567 lei
FA60 - Ø 60 mm, BM0003890	692 lei
FA70 - Ø 70 mm, BM0003891	753 lei
FA75 - Ø 75 mm, BM0003892	784 lei
FA100 - Ø 100 mm, 8023743008289	1.000 lei



Ciocan cauciuc Montolit MONTHOR



500 g **MONTHOR1000** 179 lei
1.000 g **MONTHOR500** 149 lei



Art. 33W Clește pentru ceramică, 8023743022339 **259 lei**

Art. 54 Clește pentru ceramică, 8023743000566 **179 lei**

Art. 55W2 Clește cu role pt ceramică, 8023743023015 **247 lei**



Art. 25V Cutter cu roțiță tăiere pentru sticlă, ceramică și vitrocementică, COD: 8023743001839 **161 lei**

Freza UNIVERSALA FPUB20

pentru largire gauri, modificare form, ceramica, granit, marmura, sticla Ø20 mm



Nou!



20 mm

M14

FPUB20 374 lei

SAFE DIAMOND BOX

COD: 8023743025484

Cutie pentru accesorii diamantate

315 lei



TRITONE



125 mm 22,2 mm

TRITONE125



Disc de șlefuit diamantat pentru lustruire, potrivit atât pentru utilizarea uscată cât și umedă, cu polizoare unghiulare. Ideal pentru netezire beton, marmură, granit, piatră, plăci de porțelan și pentru îndepărtarea adezivului și a epoxidului.

660 lei

Piatră pentru curățare discuri și freze diamantate



Piatră 206x73x30 mm **266 lei**

COD: 8023743030457

Piatră 80x50x20 mm **95,7 lei**

COD: 8023743013672

FINE

MONDRILLO

Gresie porțelanată, ceramică delicată, marmură, sticlă



PE115GF



PEBS115GF
SILENT




115 mm	22,2 mm	PE115GF	395 lei
115 mm	M14	PEBS115GF	636 lei

MEDIUM

MONDRILLO

Gresie porțelanată, piatră ciment, marmură, cărămidă



PE115GG



PEBS115GG
SILENT




115 mm	22,2 mm	PE115GG	395 lei
115 mm	M14	PEBS115GG	636 lei

MEDIUM

MONDRILLO

Inovator!

Gresie porțelanată, granit, piatră, ciment

Freză și disc pentru decupaje speciale (modelaj) gresie porțelanată, ceramică, granit, marmură, sticlă.






125 mm	22,2 mm	STL125GG	418 lei
--------	---------	-----------------	----------------

FP

MONDRILLO

Gresie porțelanată, granit, marmură





"B" Profile - R = 10 mm	FPB10	865 lei
-------------------------	--------------	----------------

CZ

Disc diamantat seria CZ, Green Line Basic
Pentru gresie
porțelanată și
ceramică/faianță



100 mm	22,2/15,8 mm	1,4 mm	CZ100 100 lei
115 mm	22,2 mm	1,4 mm	CZ115 110 lei
125 mm	22,2 mm	1,4 mm	CZ125 119 lei

TCS-E

Disc diamantat seria TCS-E Green Line Basic
Pentru gresie porțelanată
și ceramică/faianță



100 mm	22,2/15,8 mm	1,4 mm	TCS100E 119 lei
115 mm	22,2 mm	1,4 mm	TCS115E 123 lei
125 mm	1,4 mm	1,4 mm	TCS125E 128 lei

TZ

Disc diamantat seria TZ Green Line Basic
Pentru cărămidă, pavele
și dale, BCA, borduri



115 mm	22,2 mm	2,0 mm	TZ115 114 lei
230 mm	22,2 mm	1,4 mm	TZ230P 232 lei

SSD

Disc diamantat seria SSD, SILVER Line TOP
Tăiere universală pentru
multiple materiale : gresie,
faianță, marmură,
granit, dale, pavele, borduri,
metale, fibră de sticlă,
plastic



115 mm	22,2 mm	SSD115 174 lei
125 mm	22,2 mm	SSD125 188 lei

FLEXI MONT

Disc diamantat seria FLEXIMONT
Dedicat finisării canturilor
Pentru gresie porțelanată
ceramică/faianță, granit,
marmură, sticlă, mozaic



115 mm	22,2 mm	FLEXIMONTGF 328 lei
115 mm	22,2 mm	FLEXIMONTGG 332 lei
115 mm	22,2 mm	FLEXIMONTGM 334 lei

Disc diamantat seria JOLLYMONT

Disc universal pentru tăiere și finisare
gresie porțelanată, granit, piatră
naturală, teracotă



115 mm	22,2 mm	CJ115 293 lei
125 mm	22,2 mm	CJ125 326 lei

CM
MOZAIC

Disc tăiere mozaic, piatră naturală,
ceramică fină și moale



100 mm	22,2 mm	1,2 mm	CM100	267 lei
115 mm	22,2 mm	1,2 mm	CM115	284 lei
125 mm	22,2 mm	1,2 mm	CM125	294 lei

TBH

Disc diamantat seria TBH
RED Line PROFESSIONAL
Dedicat tăierilor adânci/materiale groase
Pentru gresie portelanată, ceramică,
marmură și granit



180 mm	22,2 mm	2,4 mm	TBH180	318 lei
200 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	TBH200	339 lei
230 mm	22,2 mm	2,4 mm	TBH230P	412 lei

LEH

Disc LEH universal pentru materiale
de construcții și piatră



LASER • LASERMONT



230 mm	22,2 mm	2,4 mm	LEH230P	422 lei
300 mm	30/25,4 mm	2,8 mm	LEH30018	772 lei
350 mm	30/25,4 mm	3,2 mm	LEH35021	957 lei

LBH

Disc diamantat seria LBH
RED Line PROFESSIONAL
Dedicat tăierilor de materiale dure
Pentru betoane, granit, piatră



LASER • LASERMONT



160 mm	22,2 mm	2,4 mm	LBH160	567 lei
180 mm	22,2 mm	2,4 mm	LBH180	539 lei
250 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	LBH250	558 lei
350 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	LBH350	913 lei

TCS-R

**Disc diamantat seria TCS-R
RED Line PROFESSIONAL**
Dedicat decupajelor
Pentru gresie portelanată și ceramică dură



85 mm	22,2 mm	1 mm	TCS85	132 lei
115 mm	22,2 mm	1,4 mm	TCS115R	250 lei
125 mm	22,2 mm	1,4 mm	TCS125R	267 lei
150 mm	30/22,2 mm	1,4 mm	TCS150MFL	778 lei

**CG
PROGRES**

**Gresie porțelanată, ceramică dură,
marmură**



115 mm	22,2 mm	1,4 mm	CG115	211 lei
125 mm	22,2 mm	1,4 mm	CG125	219 lei

CBX

**Disc diamantat seria CBX BISTURY
GOLD LINE High Technology**
Dedicat inciziilor precise
Pentru gresie portelanată și granit



115 mm	22,2 mm	1,3 mm	CBX115	265 lei
125 mm	22,2 mm	1,3 mm	CBX125	292 lei

**CGX
FRECCIA**

**Disc diamantat seria CGX FRECCIA
(săgeata)**
GOLD LINE High Technology
Dedicat inciziilor precise și rapide
Pentru gresie portelanată și faianță dură



115 mm	22,2 mm	1,3 mm	CGX115	219 lei
125 mm	22,2 mm	1,3 mm	CGX125	244 lei



**Disc diamantat seria CPH XAMURAY
RED Line PROFESSIONAL**
Dedicat tăierilor precise la viteză mare
Pentru gresie portelanată, ceramică, marmură
și granit



180 mm	30/25,4 mm	1,6 mm	CPH180	314 lei
200 mm	30/25,4 mm	1,6 mm	CPH200	370 lei
230 mm	30/25,4 mm	1,6 mm	CPH230	544 lei
250 mm	30/25,4 mm	1,65 mm	CPH250	564 lei
300 mm	30/25,4 mm	2,0 mm	CPH300	692 lei
350 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	CPH350	889 lei

**MASSIMA
VELOCITÀ
MAX SPEED**



**Gresie porțelanată, ceramică delicată,
sticlă, marmură, granit**

MASSIMA FINITURA
Velocità ridotta
Non forzare!!
CLEAN CUT
Low speed
Dare 2 diverse velocità cutting



180 mm	30/25,4 mm	2 mm	CPF180	494 lei
200 mm	30/25,4 mm	2 mm	CPF200	561 lei
250 mm	30/25,4 mm	2 mm	CPF250	815 lei
350 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	CPF350	1.259 lei



Sticlă, mozaic din sticlă



250 mm	30/25,4 mm	1,9 mm	CPV250	1.720 lei
--------	------------	--------	---------------	------------------

CX

Gresie porțelanată, ceramică delicată,
marmură, granit



DNA EVO3



250 mm	30/25,4 mm	2 mm	CX250
300 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	CX300
350 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	CX350

839 lei
975 lei
1.265 lei



SCX

Disc diamantat seria SCX
GOLD LINE High Technology
Dedicat tăierii precise
Pentru gresie portelanată și granit



200 mm	25,4/22,2 mm	2 mm	SCX200
250 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	SCX250
300 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	SCX300
350 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	SCX350
400 mm	60/50 mm	3,2 mm	SCX400

815 lei
852 lei
907 lei
1.191 lei
2.142 lei

SCXS-T
SILENT-TOP

Disc diamantat seria SCX Silent
GOLD LINE High Technology
Dedicat tăierii precise de materiale groase
Pentru gresie portelanată, granit, ceramică



200 mm	30/25,4 mm	2 mm	SCXS-T200
250 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	SCXS-T250
300 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	SCXS-T300
350 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	SCXS-T350

1.000 lei
1.000 lei
1.086 lei
1.376 lei



1. Discuri sinterizate

Utilizare: În principal cu apă (tăiere umedă).

Mașini compatibile: Mașini de tăiat gresie cu răcire cu apă, fierăstraie de banc cu apă.

Materiale: Gresie porțelanată, plăci ceramice, marmură, granit, piatră naturală.

Avantaje:

- Tăieri curate și precise.
- Durată de viață mai mare datorită răcirii.
- Producție redusă de praf.

Recomandări de utilizare:

- Asigură-te întotdeauna că debitul de apă este corect.
- Evită utilizarea la uscat pentru a preveni supraîncălzirea și uzura prematură.

2. Discuri cu prindere prin sudură în vid (vacuum brazed)

Utilizare: Proiectate pentru tăierea la uscat.

Mașini compatibile: Polizoare unghiulare, unelte pentru demolări.

Materiale: Beton, beton armat, metal, piatră dură, materiale compozite.

Avantaje:

- Putere de tăiere foarte agresivă.
- Versatile, tăieri rapide chiar și pe materiale dificile.

Recomandări de utilizare:

- Lasă discul să se răcească în timpul tăierilor lungi sau continue.
- Evită supraîncălzirea făcând tăieturi scurte și fără a forța.



Piatră pentru curățarea discului (piatră abrazivă / bloc de împrăspătare)

O piatră abrazivă specială, folosită pentru a restabili performanța de tăiere a discurilor diamantate când acestea devin tocite, lucioase sau ineficiente.

Scop:

- Expune particule proaspete de diamant prin îndepărtarea unui strat subțire din liantul metalic.
- Restabilește ascuțimea și puterea de tăiere.
- Extinde durata de viață a discului.

Partea albastră – Grosieră (pentru discuri uscate)

- Se utilizează cu discuri pentru tăiere la uscat (cu sudură în vid sau altele).
- Destul de abrazivă pentru a reîmprăpăta rapid segmentele.
- Se folosește cu polizorul unghiular: trece discul prin piatra albastră de 3–5 ori.

Partea albă – Fină (pentru discuri umede)

- Se utilizează cu discuri sinterizate și mașini de tăiat cu apă.
- Mai delicată, potrivită pentru unelte răcite cu apă.
- Se recomandă 4–6 treceri ale discului pe partea albă, în timpul curgerii apei.



Vezi produsul la pagina 7

Sfaturi de întreținere pentru o durată de viață îndelungată a discului

- Folosește discul corect pentru materialul și metoda de tăiere (umed/uscat).
- Răcește întotdeauna discurile sinterizate cu apă.
- Curăță discul imediat ce observi scăderea performanței sau supraîncălzire.
- Păstrează piatra de curățare curată și evită utilizarea excesivă a unei singure fețe.
- Depozitează discurile corespunzător, evitând îndoirea sau lovirea segmentelor.



Despre viteza de tăiere și materialul recomandat

Pe fiecare ambalaj de disc este menționat ce materiale poate tăia, nivelul de viteză și calitatea tăieturii. Bineînțeles, un disc continuu, de obicei, oferă o finisare mai bună, dar are viteză mai mică de tăiere. Când discul este segmentat sau discontinuu, înseamnă că tăierea este mai rapidă, dar cu o calitate mai slabă a finisajului.

Gel de răcire pentru unelte diamantate – Utilizare și importanță

Ce este?

Un gel special de răcire formulat pentru a reduce căldura în timpul tăierii sau găuririi la uscat cu unelte cu vârf diamantat (polizoare, carote etc.).

De ce este esențial:

- Reduce frecarea și căldura, care pot deteriora rapid segmentul diamantat sau liantul.
- Extinde semnificativ durata de viață a unelei.
- Îmbunătățește performanța, mai ales în condiții de uscat.
- Previne luciul și supraîncălzirea unelei și a suprafeței de lucru.

Utilizare corectă în timpul găuririi:

1. Aplică gelul de răcire direct pe vârful carotei în timpul procesului de găurire.
2. Începe găurirea și, înainte de a finaliza, cu mașina în funcțiune, introdu vârful carotei în gelul de răcire. În acest mod, viteza de rotație și gelul ajută la scăderea rapidă a temperaturii (nu te teme, gelul

nu stropește).

3. Folosește o mișcare circulară și ușor înclinată în timpul găuririi:
 - Ajută unealta să „muște” mai bine din material.
 - Permite evacuarea prafului din orificiu, prevenind blocarea.
 - Reduce acumularea de căldură în punctul de contact.

Important: Găurirea într-o poziție fixă, verticală, pentru prea mult timp poate arde carota și poate lucra diamantele – menține întotdeauna mișcarea ușoară a carotei.

Sfaturi pentru cele mai bune rezultate:

- Reaplică gelul în timpul tăieturilor lungi sau al găurilor adânci.



Vezi produsul la pagina 6

Descoperă mai multe la standul nostru!

Vino să descoperi gama noastră diversificată de produse și accesorii!
Nu rata ocazia de a vedea produsele noastre de calitate, de a primi sfaturi personalizate și de a beneficia de oferte speciale.

Te așteptăm cu drag!



Distributor: