



VÂNZARE | ÎNCHIRIERE | SERVICE

Utilaje și echipamente
pentru construcții
www.italiastar.ro

SISTEME DE



POMPARE

Oferte valabile în perioada 20.03 - 20.08.2023, în limita stocului disponibil.



CUPRINS

MASINI TENCUIALA | ACCESORII | MALAXOARE

	 Masini de tencuit KOINE Pagina 04	 Masini pentru finisat tencuielei si gleturi mecanizate (umed) STORM Pagina 11	 Pompe tencuiala traditionala seria STEP Pagina 12	 Pompa pentru mortar premix si traditional PRESTIGE Pagina 13	 Pompe multifunctionale seria SMALL Pagina 14
	 Consumabile si accesorii pentru masini de tencuit Pagina 08	 Malaxoare planetare si continue Pagina 16			

POMPE SAPA | POMPE BETON | STATII MOBILE | DISTRIBUITOARE

	 Pompe sapa seria MOVER Pagina 18	 Pompa pentru beton BOOSTER Pagina 44		 Pompe tractabile si stationare pentru beton Pagina 48	 Pompa stationara pentru beton Pagina 50
	 Statii mobile pentru sapa Pagina 108		 Sistem mobil de distribuire beton GERRIS 800 Pagina 47		 Sistem mobil de distribuire beton Pagina 51

ELICOPTERE PARDOSEALA

	 Elicoptere pardoseala Pagina 23	 Accesorii elicoptere pardoseala Pagina 23
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUPRINS

POMPE GLET/FINISARE/DECORATIVE



Pompe pentru gleturi de nivelare si finisare/decorativa
Pagina 25



Accesorii si consumabile pompe tencuiala
Pagina 9



Pompe pentru gleturi, tencuiele si decorative
Pagina 26



Echipamente airless zugravit si gleturi
PowrBeast / PowrTwin
Pagina 31

POMPE ZUGRAVEALA



Seria IMPACT Echipamente airless zugravit
Pagina 30



Seria ELITE Echipamente airless zugravit
Pagina 32



Echipamente semi profesionale
Pagina 33



Accesorii si consumabile pentru pompele airless
Pagina 34

POMPE VOPSITORIE



Pompe industriale pentru metal si lemn
Pagina 29



Echipamente airless pentru trasat marcaje rutiere
Pagina 37



Pompe airless pentru hidroizolatii si injectari
Pagina 27

POMPE SPUMA POLIURETANICA



Pompe spuma poliuretanică
Pagina 38



Pompe spuma poliuretanică si poliuree
Pagina 40




Echipamente pentru slefuit, raschetat, polisat
Pagina 42




Echipamente pentru finisare gips carton
Pagina 43

SCHELE MOBILE DIN ALUMINIU



Schela mobilă profesională Protube
Pagina 52



Scari si schele profesionale
Pagina 53

- **Echipare standard:**
- Compresor electric cu membrană
- Comenzi ergonomice și display cu leduri
- Motoreductor malaxor și pompă apă
- Grătar detașabil cu rupere a sacului
- Manometru la ieșire material
- Pompă apă autoamorsantă
- Instalație de apă cu fluxometru
- 4 roți (2 rotative, 1 cu frână)
- Lance sprüțuire
- Deflectoare
- Burete spălare
- Racletă
- Casetă accesorii



**Motor clasa S1
pentru uz profesional
în mod continuu**

AVANTAJE

Șasiu ranforsat construit din țevă pătrată ce vă garantează stabilitatea utilajului și lipsa vibrațiilor

Koine 4: motor electric puternic, clasa S1, dotat cu reductor, pentru extinderea duratei de viață
Pompa de apă montată în carcasă de inox și tubulatură pentru apă din cupru.
Compresor dezvoltat special pentru această aplicație care va permite servisarea direct în șantier

Panou de comandă ce furnizează coduri de eroare
Garanție integrală 2 ani și service la nivel național, în cazul semnării contractului de mentenanță.

RATE de la **990 €/lună**
Avans + 5 rate lunare egale

**Pentru materiale pre-amestecate (exclusiv la sac sau siloz)
pe bază de: var-ciment, ipsos, adezivi de termosistem,
mortare restaurari si consolidari**

Koine 3 (230V)

COD: 8033679004309



Serviciu punere în funcțiune gratuit



Capacitate compresor	250 l/min.
Putere compresor	0,75 kW
Debit material (l/min.)	8-11-14-17
Capacitate rezervor material	50 l
Distanță max. de pompare	15 m

Echipare standard:

Stator și rotor (Ecostar violet)
20m cablu cu ștecher 16A
20m furtun apă Ø 16mm
16m furtun aer Ø 16mm
15m furtun material Ø 25mm

5.622 €

PACHET KOINE 3 SMART



1 x Mașină de tencuit Koine 3

6 x Rotor Mixer 30 Italia D5-2.5

COD: BT7009012500

6 x Stator Mixer 30 Italia D5-2.5

COD: BT3F00618000

1 x Lance din PPR pentru aplicare material

L70 cm; D25 mm

COD: BT1008882

1 x Furtun material

Cuplaj rapid Camlock 10 m, Ø 25mm

COD: BT1009107

6.319 €



PACHET KOINE 3 PROFI



1 x Mașină de tencuit Koine 3

Kit pentru tencuiele ușoare și decorative

COD: IM1107010

Lance pentru curățire (sablare), injecțare, chituri rosturi, vopsire

Deflectori Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø12 mm

Deflector cu conector furtun Ø 16 mm

10+5 m furtun material Ø 25 mm cu cuplari rapide

16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka



7.227 €

Kit pentru ignifugari si mortare termosistem

1 x Stator D8-1,5, COD: IM1107030

1 x Rotor D8-1,5, COD: IM1107029

Mixer pentru materiale usoare, COD: IM1107590

Mixer Turbo, COD: IM1107517



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

- **Echipare standard:**
- Compresor electric cu membrană
- Coș tronconic cu cameră de amestecare
- Comenzi ergonomice și display cu leduri
- Motoreductor malaxor și pompă apă
- Grătar detașabil cu rupere a sacului
- Manometru la ieșire material
- Pompă apă autoamorsantă
- Instalație de apă cu fluxometru
- 4 roți (2 rotative, 1 cu frană)
- Lance sprîtuire
- Deflectoare
- Burete spălare
- Racletă
- Casetă accesorii



**Motor clasa S1
pentru uz profesional
în mod continuu**

AVANTAJE

Șasiu ranforsat construit din țevă pătrată ce vă garantează stabilitatea utilajului și lipsa vibrațiilor

Koine 4: motor electric puternic, clasa S1, dotat cu reductor, pentru extinderea duratei de viață
Pompa de apă montată în carcasă de inox și tubulatură pentru apă din cupru.

Compresor dezvoltat special pentru această aplicație care va permite servisarea direct în șantier

Panou de comandă ce furnizează coduri de eroare

Garanție integrală 2 ani și service la nivel național, în cazul semnării contractului de mentenanță.

RATE de la **990 €/lună**
Avans + 5 rate lunare egale

**Pentru materiale pre-amestecate (exclusiv la sac sau siloz)
pe bază de: var-ciment, ipsos, adezivi de termosistem,
mortare restaurari si consolidari**

Koine 35 (230V)

COD: 8033679004316

Serviciu punere în funcțiune gratuit



Pompă de tencuit Imer	Koine 35
Putere echipament 230V	3,6 kW
Capacitate compresor	250 l/min.
Debit material (l/min.)	8-11-14-17
Capacitate rezervor material	110 l
Distanță max. de pompare	15 m

Echipe standard:

Stator si rotor (Ecostar violet)
20m cablu cu ștecher 16A
20m furtun apă Ø 16mm
16m furtun aer Ø 16mm
15m furtun material Ø 25mm

6.633 €


PACHET KOINE 35 SMART

1 x Mașină de tencuit Koine 35

6 x Rotor D 8-1.5, COD: IM1107031
6 x Stator D 8-1.5 ECO Verde 35l/min.
COD: IM1107030

1 x Lance din PPR pentru aplicare material
L70 cm; D25 mm
COD: BT1008882

1 x Furtun material
Cuplaj rapid Camlock 10 m, Ø 25mm
COD: BT1009107



7.673 €

PACHET KOINE 35 PROFI

1 x Mașină de tencuit Koine 35

Kit pentru ignifugari si mortare termosistem
1 x Stator D8-1,5, COD: IM1107030
1 x Rotor D8-1,5, COD: IM1107029
Mixer pentru materiale usoare, COD: IM1107541
Mixer Turbo, COD: IM1107517



Kit pentru sape fluide

1 x Stator D8-1,5, COD: IM1107030
1 x Rotor D8-1,5, COD: IM1107029
Mixer pentru materiale usoare, COD: IM1107597



7.604 €

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

- **Echipare standard:**
- Compresor electric cu membrană
- Comenzi ergonomice și display cu leduri
- Motoreductor malaxor și pompă apă
- Grătar detașabil cu rupere a sacului
- Manometru la ieșire material
- Pompă apă autoamorsantă
- Instalație de apă cu fluxometru
- 4 roți (2 rotative, 1 cu frană)
- Lance spritzuire
- Deflectoare
- Burete spălare
- Racletă
- Casetă accesorii

Pentru materiale pre-amestecate (exclusiv la sac sau siloz) pe bază de: var-ciment, ipsos, adezivi de termosistem, mortare restaurari si consolidari

Koine 4 (400V)

COD: 8033679004330



Serviciu punere în funcțiune gratuit



Putere echipament 400V	7,75 kW
Capacitate compresor	250 l/min.
Debit material	22 l/min.
Capacitate rezervor material	110 l
Distanță max. de pompare	25 / *50 m

*utilizând un furtun cu Ø 35 mm

Echipare standard:

Stator și rotor 6-3 orange
40m cablu cu ștecher 32A
40m furtun apă Ø 16mm
16m furtun aer Ø 16mm
15m furtun material Ø 25mm

6.802 €



**Motor clasa S1
pentru uz profesional
în mod continuu**

AVANTAJE

Șasiu ranforsat construit din țevă pătrată ce vă garantează stabilitatea utilajului și lipsa vibrațiilor

Koine 4: motor electric puternic, clasa S1, dotat cu reductor, pentru extinderea duratei de viață
Pompa de apă montată în carcasă de inox și tubulatură pentru apă din cupru.

Compresor dezvoltat special pentru această aplicație care va permite servisarea direct în șantier

Panou de comandă ce furnizează coduri de eroare

Garanție integrală 2 ani și service la nivel național, în cazul semnării contractului de mentenanță.

RATE de la **990 €/lună**
Avans + 5 rate lunare egale

PACHET KOINE 4 SMART

1 x Mașină de tencuit Koine 4

6 x Rotor Mixer 2 Italia D7-2.5 COD: BT0008876

6 x Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 drept cu pin blocaj, COD: BT0008874

1 x Furtun material

Cuplaj rapid Camlock 10 m, Ø 35mm

COD: IM1107528

1 x Lance din PPR pentru aplicare material

L70 cm; D25 mm

COD: BT1008882



7.567 €

PACHET KOINE 4 PROFI

1 x Mașină de tencuit Koine 4

Capac transfer COD: IM1107500

1 x Furtun material

Cuplaj rapid Camlock 10 m, Ø 25mm

COD: BT1009107

1 X Cablu comanda pentru capac transfer si siloz 50 m, COD: IM1107523



7.795 €

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

Koine 3.1 Coat (230V) COD: 8033679035402

Pentru mortare, restaurări, ignifugări, injectări, hidroizolații

Echipe standard:

Stator și rotor Monoflex (violet) D5-2.5
 Racord direct pentru furtun material DN35 F
 Manometru material
 Panou de control cu inverter IMER A1
 6 viteze selectabile în modul Dry
 Reglarea progresivă a vitezei de pompare în modul Wet
 Afișaj interactiv cu coduri alfanumerice
 Compresor cu piston Fini VKM 402
 Electropompă Calpeda NGX2 autoamorsantă din oțel inoxidabil
 Sistem apă cu debitmetru și evacuare antigel
 Cablu electric de 20 m cu priză de 16 A
 20 m furtun apă Ø 19 mm
 16 m furtun aer Ø 13 mm
 15 m furtun material Ø 25 mm
 Pistol pentru netezire cu deflectoare + pistol DN 25
 Cutie de accesorii

Sistem de presiune apă cu electropompă autoamorsantă
 Calpeda de dimensiuni generoase, capabilă de presiune de 4,5 bar, cu capac din inox și rotor din alamă.



Panou de control cu inverter și afișaj interactiv



Roți de dimensiuni mari (300 mm).



Compresor detasabil



Senzor de siguranță pentru grătar

Pompă de tencuit Imer	Koine 3.1 Coat
Putere echipament 230V	4,9 kW
Compresor	2,2 kW / 400 l/min.
Debit material Dry	7-17 l/min.
Debit material Wet	2,3 -17 l/min.
Capacitate rezervor material	75 l
Distanță max. de pompare	25 m

8.200 €

Koine 4 Hi-Flow (400V) COD: 8033679030506

Pentru sape fluide: pe baza de sulfat de calciu, anhidrite, mortare de chituire

Pompă de amestecare cu ciclu continuu și debit mare, potrivită pentru pomparea unor volume mari de materiale la saci (până la 220 de saci pe oră). Ideal pentru turnarea șapelor autonivelante în saci cu grosimea minimă de 2 cm.

Motor de clasa S1 pentru uz profesional în mod continuu



Cerințe minime aspirator:

- Putere de min. 1400 W
- Pre-separator ciclon integrat
- Sistem automat de curățare

Utilaj echipat complet, gata de lucru

Debit material **80 l/min.**

Motor electric 400V - 50 Hz, 6,8 kW

Pompa apă auto-amorsabilă

Echipe standard:

Stator și rotor R8-1.5 (negru)

40m furtun apă

10m furtun material Ø35

Cablu electric 40m

Comanda cablu 16m

Mixer turbo de mare eficiență

Serviciu punere în funcțiune gratuit



7.605 €



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.



**Rotor / stator
Orange D6-3**

COD rotor: IM1107021
COD stator: IM1107020

Rotor - 52,3 €
Stator - 38,9 €



**Rotor / stator
Alb cu pin D7-2.5**

COD rotor: IM1107025
COD stator: IM1107041

Rotor - 52,3 €
Stator - 40,3 €



**Rotor / stator
Negru cu pin D8-2**

COD rotor: IM1107027
COD stator: IM1107042

Rotor - 52,3 €
Stator - 40,3 €



**Rotor / stator
Galben D8-1.5**

COD rotor cu prelungire:
IM1107029
COD stator: IM1107028

Rotor - 80,5 €
Stator - 68,4 €



**Rotor / stator
Violet D5-2.5**

COD rotor: IM1107085
COD stator: IM1107084

Rotor - 69,8 €
Stator - 68,4 €



**Malaxor
standard
Koine 35 / 4**

COD: IM1107542

53,7 €



**Malaxor
standard
Koine 3**

COD: IM1107100

158 €



**Malaxor pentru
materiale
uşoare
Koine 35 / 4**

COD: IM1107541

99,3 €



**Malaxor pentru
materiale
autonivelante
Koine 35 / 4**

COD: IM1107597

131 €

Compatibil cu rotor
galben IM1107029



**Turbo mixer
Compatibil Koine
3 / 35 / 4**

COD: IM1107517

465 €



Deflector
Ø14 inclus

COD: IM1107540

Lance preamestec
Compatibil cu
Koine 3 / 35 / 4

105 €



Nu include
deflector

COD: IM1107011

**Lance kituire, vopsire,
injectare**
Compatibil cu
Koine 3 / 35

307 €



Deflector
Ø14 inclus

COD: IM1107549

**Lance aplicare
materiale uşoare,
ignifuge**
Compatibil cu
Koine 3 / 35 / 4
Lungime 1,43 m, DN25

115 €



**Deflectori
poiluretani pentru
materiale
preamestecate
kit 10 buc.**

Ø10, IM1107551 **33,6 €**
Ø12, IM1107552 **33,6 €**
Ø14, IM1107553 **33,6 €**
Ø16, IM1107554 **33,6 €**

Accesorii și consumabile mașini de tencuit



PCS-K4

Rotor Mixer 1 Italia D6-3
 COD: BT0008873
 Stator Mixer 1 Italia D6-3 drept
 COD: BT0008871
 Stator Mixer 1 Italia D6-3 Turbo Booster
 COD: BT0008872



PCS-K4

Rotor Mixer 2 Italia D7-2.5
 COD: BT0008876
 Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 drept
 cu pin blocaj
 COD: BT0008874
 Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 Turbo
 Booster cu pin blocaj
 COD: BT0008875



PCS-K4

Rotor Mixer 3 Italia
 COD: BT7009029000
 Stator Mixer 3 Italia drept
 COD: BT3F00612100
 Stator Mixer 3 Italia Turbo Booster
 COD: BT3F00612300

Preț special pentru 6 sau 12 seturi. Solicită oferta!



PCS-K35

Rotor Mixer 30 Italia D5-2.5
 COD: BT7009012500
 Stator Mixer 30 Italia D5-2.5
 COD: BT3F00618000



PCS-K35

Rotor Mixer 32 Italia D5-2.5
 COD: BT7009009000
 Stator Mixer 32 Italia D5-2.5
 COD: BT3F00618500



PCS-K4

Rotor Mixer 4 Italia
 COD: BT7009049500
 Stator Mixer 4 Italia drept
 COD: BT3F00613000

Preț special pentru 6 sau 12 seturi. Solicită oferta!

Click aici pentru cele mai tari PROMOȚII la rotoare și statoare



Lance din aluminiu pentru aplicare material L45 cm; D35 mm
 COD: BT1008881



Lance din PPR pentru aplicare material L70 cm; D25 mm
 COD: BT1008882



Lance din PPR pentru aplicare material L120 cm; D25 mm
 COD: BT1009102

Lance la preț special. Solicită oferta!



Mixer Standard pentru PCS-K4 și PCS-K35
 COD: BT0008886

Pachet 3 buc. la preț special. Solicită oferta!



Duză 12 mm
 COD: BT2008883

Duză 14 mm
 COD: BT2008884

Pachet mix 10 buc. la preț special. Solicită oferta!



Furtun aer

Cuplaj rapid, Geka

5 m, Ø 13mm, IM1107530
10 m, Ø 13mm, IM1107531
16 m, Ø 13mm, IM1107532

24,2 €
38,9 €
51,0 €



Furtun apa / aer 20 bar int. 25 / 37 ext. mm

Cuplaj cu gheară
10 m, IM1107165
20 m, IM1107164

172 €
197 €



Furtun material

Cuplaj rapid Camlock

5 m, Ø 25mm, IM1107527
10 m, Ø 25mm, IM1107526
15m, Ø 25mm, IM1107525
10 m, Ø 35mm, IM1107528

146 €
179 €
214 €
243 €



Kit 10 buc. bureți curățare furtun

COD: IM1107519
COD: IM1107520

Pentru furtun Ø25mm - 10,7 €

Pentru furtun Ø35mm - 38,9 €



Accesoriu pentru spălare furtun

COD: IM1107087
COD: IM1107103

Ø35mm - 32,2 €

Ø25mm - 25,5 €



Kit de reducere pentru montarea camei

Ø 35 F - Ø 25 M

COD: IM1107565

53,7 €



Comandă electrică prin cablu de la distanță 15 m / Koine 4 Hi-Flow

COD: IM1107544

106 €



Grila aspirare pulveri pentru Koine 4 Hi-Flow / Koine 4 / 35

COD: IM1107491

351 €

**Sistem de transport materiale din silozuri - STORM PLUS,
pentru tencuieli, șapă autonivelantă, adezivi de termosistem**



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Alimentare: 400V / 50Hz
Putere maximă instalată: 7,5 kW
Tensiunea de control: 42 V
Compresor cu came ICDLR 120: 7,5 kW /
13,9 A / 120 Nm³/h
Presiunea maximă de lucru: 2 bar
Presiunea de control: 3,5 bar
*Debitul materialului: 1,2 m³ / h
*Distanța maximă de pompare: 150 m
*Înălțimea maximă de pompare: 60 m
Nivel acustic: <80 dB (A)



COD: 8033679030704

9.461 €



Optional:
Capac transfer,
compatibil cu
Koine 4/35
COD: IM1107500

703 €




Senzor de nivel IPFG86 / 42TI și grup de transport complet cu supapă pneumatică DN50 (2") incluse în standard



Compresor cu came fără ulei.
Întreținere redusă la curățarea filtrului de aer.

Sistem de aer comprimat complet automat:
Rezervor de aer pentru supapă pneumatică certificată (CE)
Verificarea și resetarea automată a presiunii silozului
Sistem anti-colmatare continuu
Sistem anti-colmatare în caz de întrerupere electrică



Echipe standard:

Panou de control ergonomic
Autodiagnosticare cu selector automat de fază
Sistem automat de golire a conductelor în caz de întrerupere electrică
Sistem automat anti-colmatare
Control automat și presurizare a silozului
Compresor cu came ICDLR 120
Senzor de nivel IPFG86 / 42TI
Grup de transport complet cu supapă pneumatică DN50 (2")
Cablul pentru senzor de nivel 3X1 42V L50M cu mufe
Cablul de alimentare electrică H07RN-F4X4 + prize 380V 32A L40m
Furtun Multirex NW45 în spirală PU-PVC DN45 L 50m (4 x L12,5 m) cu conexiuni Storz
Chei de strângere pentru conexiunile Storz
Transportor de materiale cu supapă pneumatică
Cadru robust cu capac pentru protejarea pieselor pneumatice și electrice
Roți de dimensiuni mari 385 mm pentru mișcare facilă
Mânere pentru manipulare
Cârlig central de ridicare
Ghidaje de ridicare pentru stivuator
Furtunuri de aer pentru conectarea mașinii / transportorului / silozului (3 unități)



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Pompa sapa Imer	Step 120A
Putere motor 400V	7,5 kW
Debit max. material	7 m ³ /h
Capacitate rezervor material	120 l
Pompare orizontal / vertical	60 / 30 m
Granulometrie max. suportabilă	10 mm

Step 120A (400V)

Versiune pentru șapă lichidă

Transportă șapă în sistem de pompă cu șurub
Comandă prin cablu 2 viteze de încărcare
Manometru pentru presiunea materialului
Sită vibrantă cu senzor de siguranță
Pneuri pentru transport
Șnec (rotor + stator) tip - 60.12

Kit torcretare

20m Furtun material DN50
Lance sprîț beton DN50
*Pentru utilizarea acestui kit, este necesar un compresor de min. 4.500 l/min.



COD: 8033679013240

9.616 €

COD: IM1107534 + IM1106250

946 €

Step 120GR-M (400V) malaxor si kit tractare inclus

COD: 8033679030308



11.728 €

Echipeare standard:

Panou control electric
Stator și Rotor pentru mortar conventional (IM 25)
Lance tencuială tradițională / premix
Grilaj vibrant
Compresor aer
Furtun material 30 m (20+10), Ø35 mm, cuplaje CAM
Furtun aer 31 m Ø 13 mm, cuplaje rapide
Cutie accesorii

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Step 120

COD 400V: 8033679004361

COD 230V: 8033679004354

400V - 8.148 €

230V - 8.010 €



Pompă tencuială

	Step 120	Step 120
Motor electric	230V - 2,2 kW	400V - 4,8 kW
Debit compresor aer	250 l/min.	310 l/min.
Debit max. material	4 - 20 l/min.	17 / 35 l/min.
Dist. pompare orizontal	40 m	60 m
Dist. pompare vertical	15 m	30 m
Granulometrie max.	8 mm	



Furtun material Cuplaj rapid Camlock

10 m, Ø 35mm, IM1107528	243 €
10 m, Ø 50mm, IM1107533	430 €
20 m, Ø 50mm, IM1107534	664 €
20 m, Ø 35mm, T50/M35, IM1107075	443 €
10 m, Ø 35mm, T50/M35, IM1107203	345 €

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.





Stator și rotor pentru mortare tradiționale și preamestec IM 25L

COD stator: IM1107110
COD rotor: IM1107111

Stator - 156 €
Rotor - 197 €



Stator și rotor 2L6

COD stator: IM1107077
COD rotor: IM1107078


Stator - 97,2 €
Rotor - 141 €



Stator și rotor 60.12

COD stator: IM1107081
COD rotor: IM1107083

Stator - 315 €
Rotor - 436 €



Lance pentru mortare tradiționale și preamestec

COD: IM1107577

150 €



Lance Prestige

COD: IM1107568

206 €



Deflector din poliuretan pentru material tradițional

- 5-buc. Ø 10 mm, IM1107557
- 5-buc. Ø 12 mm, IM1107558
- 5-buc. Ø 14 mm, IM1107559
- 5-buc. Ø 16 mm, IM1107560

69,3 € / set 5 buc.



Kit injectare

COD: IM1107594

Manometru și comutator presiune
Lance și deflector Ø16 mm
5 m furtun pentru material Ø25 mm cu cuplaj rapid
Curățitor duză și burete curățare furtun Ø25
5 m furtun pentru material cu cuplaje Ø25 Ø35
Comandă prin cablu de 16m
Extensie comandă electrică (15 m)

1.455 €

Kit tencuială pentru Step 120A

COD: IM0004849

Stator + rotor IM25L
20m Furtun material Ø35mm
30m Furtun pentru aer Ø13mm
Lance pentru material
Compresor electric, debit 400l/min., 230V

2.690 €



Malaxor pentru Step 120

COD 230V: 8033679016357
COD 400V: 8033679016364

230V - 2.022 €
400V - 1.936 €

COD: IM1107569

Grătar produse preamestec Step 120
244 €

Prestige ECO T Power - Pompă pentru mortare tradiționale și preamestec

COD: IM1106430

Aplicații:

Pentru malaxare, pompare tencuială, mortar la saci sau la siloz: materiale preamestecate, materiale preamestecate pe baza de gips, tencuială izolatoare, materiale ușoare, șapă autonivelantă.

torcretare umedă



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Pompă torcretare	Prestige
Putere motor diesel	20 cp
Debit material variabil	0 - 60 l/min.
Debit compresor aer	400 l/min.
Granulometrie max.	4 - 6 mm
Presiune max.	40 bar

Echipe standard:
Compresor 400 l/min
Rotor + stator tip 2L6
Furtun material 10+20m, Ø35mm
Furtun material 5 m, Ø25 mm
2 bureți pentru spălare
Furtun aer 16+20 m, Ø13 mm
1 suport susținere furtun

Lance material
Mixer ce poate fi înclinat
Pompă hidraulică cu debit variabil de ulei
Kit tractare auto
Cutie din metal pentru accesorii

28.804 €

Small 50 EVO COD: 8033679032715



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipe de serie:

Pompă cu șurub multifuncțională
Cuvă material de oțel inoxidabil
Panou de comandă electronic
Comandă la distanță prin cablu 16m
Grătar de protecție cu vibrații
Manometru presiune material
Șnec (rotor + stator) D8-1.5 Eco
Casetă pentru scule și accesorii



Putere motor 230V	1,5 kW
Debit max. material	14 l/min.
Capacitate rezervor material	50 l
Granulometrie maximă	4 mm
Distanță de pompare	15 / 25 m

*Utilizând furtun cu Ø 25 mm

**Nu include kit

4.166 €

Small S50 Airless COD: IM1106052



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Putere motor 230V	2,2 kW
Debit max. material	8,5 l/min.
Capacitate rezervor material	50 l
Distanță de pompare	30 m

6.644 €

Echipe de serie:

Pompă Airless cu șurub
Cuvă material de oțel inoxidabil
Panou de comandă electronic
Pistol AG19, kit duze, kit curățare pistol și duze,
filtru alb și verde, 20m furtun airless 1/2",
manometru
Rotor și stator 4N 13S 120 bar
Comandă electrică cablu 15 m, cablu electric 20m
Trusă de scule integrată

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.



Kit tencuială tradițională sau preamestecată

COD: IM1107510+8033679002213+IM1107005

Sită vibrantă
Compresor cu membrană
Lance material
15 m furtun material
16 m of furtun aer Geka
Curățitor duză și burete curățare furtun
Deflector Ø 10 - 14 mm / Ø 12 mm

2.194 €



Kit injectare mortare

COD: IM1107510+IM1107006

Sită vibrantă
Lance
Manometru și comutator de presiune
5+10 m furtun material
Curățitor duză și burete curățare furtun
Deflector cu conector furtun Ø 16 mm

1.668 €



Kit chituiră rosturi

COD: IM1107010

Lance pentru curățare (sablare), injectare, chituiră rosturi, vopsire
Deflector Ø5 - Ø6 - Ø8 mm
Deflector cu conector furtun Ø 16 mm
10+5 m furtun material
16 m furtun aer
Curățitor duză și burete curățare furtun

631 €



Kit zugrăveli decorative

COD: IM1107510+8033679024314+IM1107009

Sită vibrantă
Compresor cu piston
Lance vopsire cu deflector Ø5 - Ø6 mm
Reducție pentru furtun de la Ø25 la Ø19
10 m furtun material
16 m furtun aer
Curățitor duză și burete curățare furtun

2.540 €

Rotoare și statoare

Verde

Stator D8-1.5
IM1107030 **68,4 €**
Rotor D8-1.5
IM1107031 **69,8 €**



Orange

Stator 4N13S
IM1107220 **200 €**
Rotor 4N13S
IM1107221 **269 €**



Galben chituiră

Stator D4-1/2
IM1107032 **76,5 €**
Rotor D4-1/2
IM1107033 **69,8 €**



Pistol airless
IAG19
IM1107643 **584 €**



Furtun material

Cuplaj rapid Camlock
10 m, Ø 19mm, IM1107529 **167 €**
5 m, Ø 25mm, IM1107527 **146 €**
10 m, Ø 25mm, IM1107526 **179 €**
15m, Ø 25mm, IM1107525 **214 €**

Furtun apă / aer

Cuplaj rapid, Geka
5 m, Ø 13mm, IM1107530 **24,2 €**
10 m, Ø 13mm, IM1107531 **38,9 €**
16 m, Ø 13mm, IM1107532 **51,0 €**

Cuplaj tip profil "U" din oțel pentru furtun Ø 25 mm, IM1107570 **66,8 €**



Compresor cu membrană

COD: 8033679002213
Debit aer 250 l/min.
Presiune max. 4 bar
Motor 230V - 0,75 kW

1.151 €



Compresor cu piston

COD: 8033679024314
Debit aer 400 l/min.
Presiune max. 5,5 bar
Motor 230V - 2,2 kW

1.351 €





Serviciu punere în funcțiune gratuit



MIX 200

COD: IM1195161

400V 3kW - 4.202 €



MIX 360

COD: 8033679035006

400V 3kW - 4.751 €



MIX 750

COD: 8033679001087

COD: 8033679001070

400V 5,5kW - 6.463 €
Honda 11 cp - 7.384 €



Se foloseste exclusiv pentru materiale cu amestecare rapida:

- Tencuieli preamestec
- Mortaruri de zidarie
- Adezivi gresie – faianta
- Adezivi termosistem
- Mase de spaclu
- Tencuieli decorative
- Sape autonivelante
- Sape traditionale preamestec



Spin 15A
Malaxor continuu
COD: 8033679001612

60L

Debit 15-18 l/min.

1.537 €



Spin 15A-Z Clean
Malaxor continuu
COD: 8033679035518
Cameră amestecare cu autocurățare din cauciuc elastomer

60L

Debit 15-18 l/min.

1.631 €

Debitmetru



Pentru Spin 15A

COD: IM1107601

210 €

Pentru Spin 15A-Z Clean

COD: IM1107514

215 €



Spin 30 Plus
Malaxor continuu
COD 400V: 8033679028909
COD 230V: 8033679028916

110L

Debit 30 l/min.

400V - 2.980 €

230V - 3.022 €

Burete finisaj fin, bleu, IM1107107

11,0 €

Burete finisaj grosier/mediu, maro, IM1107108

11,0 €



Speedy

Mașină de finisat umed pentru tencuieli și gleturi mecanizate (include rezervor apă)

COD: 8033679024901

1.386 €



Mover 190EB

COD: 8033679032401



*Include furtunuri

Echipe standard:

- Pompă pentru transport șapă semiuscată
- Rezervor etanș cu pale amestecare material
- Panou de comandă
- Pompă gresare manuală
- Casetă accesorii
- Trepied descărcare material

Putere motor 230V	2,2 kW
Necesar capacitate compresor	3.600 l/min.
Presiune max. compresor	7 bar
Capacitate rezervor material	190 l
Înălțime de încărcare	950 mm
Granulometrie max.	10/15 mm

De la 16.008 €

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipe standard:

- Rezervor etanș cu pale amestecare material
- Panou de comandă
- Trepied descărcare material
- Pompă gresare manuală
- Casetă accesorii

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Putere motor 400V	5,5 kW
Necesar compresor	4.500 l/min.
Presiune max. compresor	7 bar
Capacitate rezervor material	270 l
Distanță maximă de pompare	*100 - 120 m
Înălțime max. de pompare	*60 - 80 m
Înălțime de încărcare	950 mm
Granulometrie max.	10/15 mm

Mover 270EB

COD: 8033679013011



*Nu include furtunuri

De la 17.875 €

Mover 270DB(R) EVO

Permite reglarea înălțimii cârligului, pentru a se putea tracta cu orice tip de vehicul

Echipament tractabil, permite deplasarea cu până la 140 km/h

Kit tractare cu frânare automată atunci când vehiculul tractant frânează

Carcasă super insonorizată
Motor diesel Yanmar
Lubrifiere automată

Benă încărcare material cu pantă mărită (până 65°)

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Cilindru pentru ridicarea / coborârea facilă a benei

Sistem de amestec cu funcție de inversare a rotației

Putere motor Yanmar	47 cp
Capacitate compresor	4.340 l/min.
Presiune compresor	7 bar
Granulometrie max.	12 - 16 mm
Debit material	220 l/ciclu
Capacitate cuvă	270 l
Înălțime de încărcare	660 mm

COD: IM1106220KG

DBR 50.113 €

DBR - sistem complet pentru înmatriculare

leșire auxiliară aer comprimat

„cămăși” de protecție a cuvei fabricate din oțel

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.



Cămașă interioară pentru rezervorul de material

COD 190e/d: IM1107059
COD 270e/d: IM1107060

190e/d - 418 €

270e/d - 604 €



Kit pale mixare

COD 190 std.: IM1107061
COD 270 std.: IM1107062
COD Gold: IM1107150

190 std. - 293 €

270 std. - 325 €

270 Gold - 393 €



Kit spălare cu presiune Mover 270D EVO

COD: IM1107168

2.481 €



Conexiune pentru suplimentare cu aer

COD Camlock: IM1107599
COD Perrot: IM1107600

Camlock - 469 €

Perrot - 564 €



Furtun material

Cuplaj rapid Camlock

10 m, Ø 65mm, IM1107533 430 €

20 m, Ø 65mm, IM1107534 664 €

10 m, Ø 60mm, IM1107535 561 €

20 m, Ø 60mm, IM1107536 864 €



Kit cuplaje Perrot 475 €

COD: IM1107155



Kit cuplaje filetate 527 €

COD: IM1107167



Kit cuplaje rapide 89,6 €

COD: IM1107166



Kit 10 buc. bureți curățare furtun

COD: IM1107521
COD: IM1107522

Pentru furtun Ø50mm - 57,7 €

Pentru furtun Ø60mm - 68,4 €



Pompă gresare

Sistem automat pentru lubrifiere Mover 270 EVO, IM1107169 1.035 €

Sistem automat pentru lubrifiere Mover 190e și 270e, IM1107095 1.124 €



Trepied descărcare material

COD: IM3223897

512 €



Lopată încărcare cu troliu

COD 190/270eb: IM1107057
COD 270db/dbr: IM1107047

190/270eb - 2.057 €

270db/dbr - 2.057 €



**Preț
PROMO**
★
**SOLICITĂ
OFERTA!**



Pachet 1

COD: IM1106015 + RT1005499
Pompă șapă MOVER 190EB
(include furtun material 30m)
Motocompresor MDVN 37K
(include kit tractare înmatriculabil)

Servicii incluse la achiziționarea oricărui pachet:

Transport gratuit
Garanție 2 ani
Livrare din stoc în 48h
Punere în funcțiune și instrucțaj
operator
Contract de mentenanță cu prima
intervenție gratuită



Pachet 2

COD: IM1106010 + RT1005500
Pompă șapă MOVER 270EB
(include furtun material 40m)
Motocompresor MDVN 46K
(include kit tractare înmatriculabil)



**Preț
PROMO**
★
**SOLICITĂ
OFERTA!**



Pachet 3

COD: IM1106010 + RT1005501
Pompă șapă MOVER 270EB
(include furtun material 40m)
Motocompresor MDVN 53K
(include kit tractare înmatriculabil)



**Preț
PROMO**
★
**SOLICITĂ
OFERTA!**





Stații mobile pentru șapă tradițională SERIA T

- Echipamentele din seria T Overmat sunt soluția ideală pentru producția de șapa tradițională și preamestecată.
- Datorită software-ului puternic, este posibil să se dozeze cu precizie toate materialele vrac stocate în mașină, de la cele inerte cu granulație diferită - nisip și pietriș, până la lianți, fibre și lichide, gel, pulbere sau aditivi.
- Sunt compacte și au un centru de greutate extrem de scăzut, datorită vasului de amestecare cu ridicare/coborâre hidraulică care rămâne protejat în timpul deplasării.

Volum nisip	De la 9 la 24m ³
Volum ciment	De la 4 la 7m ³
Debit material	Pana la 6 m ³ /h
Volum mixer	270 l
Distanța pompare	150 m
Compresor	6.100 l / 10 bar

Preț de la 206.700 €

*Include punere în funcțiune și instrucții

Nu include autosasiu

Nou!



Stații mobile pentru șapă lichidă autonivelantă SERIA ALS

- Echipamentele din seria Overmat ALS sunt proiectate pentru a produce șapă lichidă autonivelantă, pe bază de ciment sau anhidrit. Nisipul și cimentul sunt depozitate în compartimente dedicate și sunt dozate precis cu apă și aditivi, conform formulei care este setată din panoul de comandă.
- De mulți ani Overmat oferă o sondă pentru verificarea umidității nisipului care permite dozarea corectă a cantității de apă prestabilită prin formula memorată în software.
- Echipamentele ALS pot produce, de asemenea, șapă lichidă preamestecată și șapă ușoară spumantă (cu ajutorul unui kit opțional).

Preț de la 233.200 €

*Include punere în funcțiune și instrucții

Nu include autosasiu

Nou!

Volum nisip	De la 13 la 18m ³
Volum ciment sau anhidrit	De la 8 la 12m ³
Debit șapa lichidă	Pana la 12 m ³ /h
Debit șapa spumantă	Pana la 25 m ³ /h
Volum cuva mixare	300 l
Volum cuva pompare	500 l



Stații mobile pentru beton/sapă ușoară spumantă SERIA A

- Echipamentele Overmat din seria A sunt cel mai bun partener de lucru în producția de sapă ușoară, izolatoare, pentru pardoseli, din spumă spumantă sau pe baza de polistiren.
- Sunt complet automate și, datorită versatilității lor, permit producerea sapa ușoara în toate formele, de la un produs 100% spumă până la un produs 100% polistiren și combinații intermediare. Întregul proces este gestionat automat, iar dozarea tuturor componentelor este atent controlată și certificată.



Nou!

Preț de la 207.600 €
*Include punere în funcțiune și instructaj

Nu include autosasiu

Volum ciment sau anhidrit	De la 15 la 20m ³
Debit sapa spumoasa	Pana la 25 m ³ /h
Debit sapa cu polistiren	Pana la 14 m ³ /h
Volum mixer	350 l
Volum malaxor pompare	700 l
Volum rezervor apa	De la 1.000 la 2.000 l

Stații mobile pentru beton/sapă ușoară cu polistiren SERIA EPS

- Echipamentele din seria Overmat EPS sunt proiectate pentru producerea de sapa ușoara cu polistiren.
- Sunt complet automate și datorită versatilității lor permit producerea de amestecuri cu material inert ușor, care este depozitat în compartimentele dedicate instalate la bordul masinii.
- Datorită celor doua mixere - de preamestecare și malaxare finala/pompare, productia este continua, asigurând o calitate înaltă a produsul final combinat cu o productivitate orară ridicată.
- Seria EPS poate produce și beton spumos, datorită unui generator de spumă opțional.



Nou!

Preț de la 251.500 €
*Include punere în funcțiune și instructaj

Nu include autosasiu

Volum polistiren	De la 25 la 45m ³
Volum ciment sau anhidrit	De la 8 la 15m ³
Volum cuva mixare	300 l
Volum cuva pompare	800 l
Volum rezervor apa	De la 1.000 la 2.000 l
Debit sapa cu polistiren	Pana la 15 m ³ /h



BT60E

Diametru: 600 mm
Motor electric 2,2 kW - 230V

2.080 €



BT60H

Diametru: 600 mm
Motor Honda: 5,5 cp

1.381 €



BT90HF

Diametru: 900 mm
Motor Honda: 5,5 cp

1.484 €



BT120 H270

Diametru: 1.200 mm
Motor Honda: 8,5 cp

2.192 €



BT900-2PFH24

Diametru: 2x900 mm
Motor Honda: 24 cp

7.136 €



BT900-HPFH24.1

Diametru: 2x900 mm
Motor Honda: 26 cp

7.587 €



BT900H-2PFH24

Virare hidraulică
Diametru: 2x900 mm
Motor Honda: 26 cp

9.741 €



BT120-2PF5V35

Diametru: 2x1.200 mm
Motor Vanguard: 35 cp

12.761 €

Pale special combo set 4 buc.



COD Ø 900 mm: FS9043
COD Ø 1.200 mm: FS12043

Ø 900mm - 31,4 €
Ø 1.200mm - 37,9 €

Pale combinate



Pale din polipropilenă
COD Ø 600 mm: F60412P

Ø 600mm - 41,2 €



COD Ø 900 mm: C90419
COD Ø 1.200 mm: C120419

Ø 900mm - 33,6 €
Ø 1.200mm - 43,6 €

Pale standard



COD Ø 600 mm: F60412

Ø 600mm - 18,5 €



COD Ø 900 mm: F90416
COD Ø 1.200 mm: F120416

Ø 900mm - 25,5 €
Ø 1.200mm - 29,7 €

Disc comparator



Disc galvanizat

COD Ø 600 mm: FP604

Ø 600mm - 40,9 €



Disc vopsit

COD Ø 900 mm: FP9408P
COD Ø 1.200 mm: FP11708P

Ø 900mm - 90,3 €
Ø 1.200mm - 127 €

Pompa de inalta presiune cu surub, perfect potrivita pentru atomizarea si aplicarea tuturor tipurilor de glet, de umplere, nivelare si finisare, aplicarea perfecta a straturilor finale de finisare var/vopsea sau stucco decorativ, a tencuielilor decorative cu granulatie pana la 1 mm si a membranelor izolante pe baza de solventi sau bitum; Sistem electric 230 V echipat cu inverter si program de lucru manual sau automat; Snec de inalta performanta;

Aplicare perfecta cu ajutorul pistolului de pulverizare si a diverselor duze airless compatibile;

Compact, robust si usor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru santier;

Intretinere redusa, curatare doar la sfarsitul programului, operare simpla, sigura si extrem de silentioasa;



PCS-MS100 - Pompă cu șnec pentru gleturi de nivelare și finisare/decorativă 230V

COD: BT1009071

Echipare standard:

- 1 x Snec (rotor+stator);
- 1 x Furtun material 20 m, Ø 16 mm
- 1 x Telecomandă fără fir
- 1 x Manometru;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Cutie cu scule



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Pompă

Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	110 bar
Debit material	6 l/min.
Capacitate rezervor material	60 l
Granulometrie max.	1 mm

Mixer

Container material	40 l
Putere motor	0,75 kW
Debit material	6 l/min.
Turații înainte / înapoi	280 rpm
Distribuitor de apă reglabil	încorporat



7.615 €



Rotor Jet 2
Cod: BT7009107700 **103 €**

Stator Jet 2
Cod: BT3F00529100 **83,0 €**



Filtru mash 10
Cod: BTEU30829 **21,1 €**

Filtru mash 18
Cod: BTEU30667 **21,8 €**

Filtru mash 30
Cod: BTEU30668 **21,1 €**

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

PCS-MX10 Pompa multifunctionala cu snec pentru tencuieli si gleturi preamestecate

COD: BT9110007300

Debit material 8-26 l/min.
Granulometrie max. 3 mm,
Presiune pulverizare 0-20 bar
Capacitate cuva material 30 l
Motor electric 230V / 50 Hz
Putere motor 2.2 kW
Greutate echipament 55 kg
Dimensiuni 900x450x620 mm

3.078 €

Serviciu punere în funcțiune gratuit



Caracteristici PCS-MX10:

Mașină compactă și versatilă.
Ideala pentru mortare, adezivi, rosturi și finisaje.
Utilizati impreuna cu mixerul continuu orizontal Bisonte MIX PRO 70 pentru eficienta si calitate maxima.

Echipeare standard:

1 x Spray degripant
1 x 15 m furtun material Ø 25
1 x 16 m furtun aer Ø 13 GEKA
1 x Lance pentru materiale preamestecate
1 x Kit de întreținere



Kit aplicare adezivi, hidroizolatii, glet, tinci

COD: BT8100005700

Include: Lance aplicare adezivi, cablu lance 17 m, kit de pulverizare lance de finisare

590 €

OPȚIONALE PCS-MX10



Compresor electric Wagner C330/03

COD: WA2337718


Debit aer 330 l/min, presiune 10 bar, rezervor aer 3 l

665 €

MIX PRO 70 Malaxor orizontal continuu pentru glet

COD: BTEU30915

Debit material 250 l/h.
Granulometrie max. 3 mm
Presiune pulverizare 0-20 bar
Capacitate cuva material 30 l
Motor electric 230V / 50 Hz, 10A
Putere motor 0,75 kW
Greutate (cu cadru): 60kg;
Dimensiuni de lucru (cu cadru) 980x730x1.290 mm



Caracteristici MIX PRO 70:

Malaxorul MIXPRO 70 permite o amestecare rapidă și omogenă a produselor sub formă de pulbere.
Este echipat cu un regulator de viteză și apometru.
Cadru reglabil în 4 poziții.
Se pot folosi toate tipurile de produse pulbere monocomponente.
Panou de control cu afișaj digital ușor de utilizat.

3.241 €



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

Pompă pentru gleturi și zugrăveli HP 30

COD: WA2388301

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipare standard:

Furtun material Ø19 mm, lungime 10m
 Furtun pentru manevrare
 Ø13 mm, lungime 2,5 m
 Pistol pulverizare
 Duză 443, gardă protecție duză
 Rezervor material 50l

Debit material	10 l/min.
Presiune de lucru	120 bar
Motor 230V	2,3 kW
Înălțime max. pompare	20 m
Granulometrie max.	0,3 mm

6.131 €



Set rotor și stator HP30

COD: WA2395996



389 €

Kit zugrăveli HP 30

COD: WA2400684

Include:

Furtun material DN10,
 max. 270 bar, 3/8", 15m
 Pistol Vector Pro 1/4"
 Duză HEA 517
 Adaptor 3/4" - 3/8"



403 €

PlastCoat 1030E

COD: WA2361588

Echipare standard:

Furtun mortar DN25, 10m (include furtun
 aer și cablu control)
 Lance automată (duză 6 mm inclusă)
 Rotor și stator galben W10/3
 Pompă lubrifiere 500 ml
 Cutie pentru scule
 Accesorii pentru curățare

4.532 €



**Compresor
330 l/min.**

COD: WA2337718

665 €



Debit material	15 / 20 / 25 l/min.
Motor 230V	2,2 kW
Distanță max. pompare	50 m
Înălțime max. pompare	30 m
Granulometrie max.	6 mm

Lance automată inovatoare

Pornește și oprește simultan
 pompa și compresorul



Serviciu punere în funcțiune gratuit



Pompă airless cu membrană pentru hidroizolatii și injectări SuperFinish23CR

COD: WA2415601

Debit material 2,6 l/min.
 Presiune de lucru 10 - 20 bar
 Presiune maximă 250 bar
 Motor 230V 1,3 kW

1.674 €

Echipe standard:

Unitate de bază fără alte accesorii
 *nu include kit-ul de injectare



OPȚIONAL Kit injectare SF23CR

Include:
 Pistol Vector PRO
 Furtun DN6, 15 m
 Furtun pentru injectare

Solicită oferta!

Plast MAX Spraypack COD: WA2361587

PlastMax este un kit de amestecare, pompare și pulverizare pentru utilizare economică a materialelor. Este ușor de transportat, întreținut și durabil.

Puternic și ușor de utilizat: panou de comandă transparent, inclusiv inverter de viteză și debit material
 Compresor integrat (putere de aspirare 250 l/min): aer comprimat rezistent la murdărie și fără ulei, pentru o întreținere redusă

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Debit material 15 l/min.
 Motor 230V 3,2 kW
 Distanță max. pompare 15 m
 Înălțime max. pompare 10 m
 Granulometrie max. 5 mm

5.950 €

Echipe standard:

Furtun material DN25, M/V25, 10m - include furtun aer
 Sator si rotor
 Lance automată, pneumatică
 Trusă accesorii



HeavyCoat 750E SSP COD: WA2371028

Echipare standard:

Furtun material DN13, 15m, 3/8" 250 bar, NPSM 1/2"
 Furtun manevrare 2,5m DN10, 250 bar, NPSM 3/8"
 Conector 3/8" si 1/2"
 Pistol airless AG14, include suport duză TradeTip3
 Duză dublă S10, 235/527
 Echipament extrem de fiabil datorită tehnologie
 Hydra-stroke, temperatura de lucru este redusă
 semnificativ, crescând astfel durata de viață.

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Debit material	6 l/min.
Motor 230V	3,1 kW
Duza max.	0.043"
Presiune	250 bar



YouTube



6.408 €

Rezervor pentru
voluma mari de
material



Include capac și conector
pentru utilizarea cu
echipamente Wagner și
Titan

COD: WA2309956+WA2383128

1.004 €

Special Spray Power (SSP)
Pentru materiale
cu vâscozitate mărită



Pompă hidraulică

HeavyCoat 950 E SSP

230V / 50Hz / COD: WA2332187

Debit material	6,6 l/min.
Motor 230V	3,6 kW
Duza max.	0.052"
Presiune	250 bar

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipare standard:

Furtun material DN13, 15m, 3/8" 250 bar, NPSM 1/2"
 Furtun manevrare 2,5m DN10, 250 bar, NPSM 3/8"
 Conector G 1/2" si G 3/8", max. 530 bar
 Pistol airless AG19, NPS 3/8", include suport duză
 TradeTip3, 250 bar
 Duza dublă S20, 243/539

7.395 €

HeavyCoat 970 E SSP

400 V / 50 Hz / COD: WA2332193

Debit material	12 l/min.
Motor 230V	5,5 kW
Duza max.	0.056"
Presiune	250 bar



7.894 €

HeavyCoat 970 SSP COD: WA2332194

Extra viteză pentru proiecte de dimensiuni mari!
 Cea mai puternică pompă cu piston cu acționare hidraulică de la WAGNER.
 Alegerea perfectă pentru proiecte de dimensiuni mari și utilizare intensă.
 Capacitate sporită: cu un debit de 12 l/min.
 Caracteristicile inovatoare HeavyCoat: motor pe benzină sau electric,
 care poate fi schimbat în câteva minute!
 Schimbare rapidă a rezervoarelor de material, ușor de curățat și
 transportat datorită unității de pompare Swing Cart.

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipare standard:

Furtun material DN13, 15m, 250 bar, NPSM 1/2"
 Furtun manevrare 2,5m DN10, 250 bar, NPSM 3/8"
 Conector G 1/2" si G 3/8", max. 530 bar
 Pistol airless AG19, NPS 3/8", include suport duză TradeTip3, 250 bar
 Duza dublă S20, 243/539

Debit material	12 l/min.
Motor Honda benzina	6,0 kW
Duza max.	0.056"
Presiune	250 bar



8.244 €

WildCat 18-40 Aircoat cart

Cod: WA366125

Debit material	2,4 l/min.
Duză max.	0,019"
Presiune max.	144 bar
Rată transfer	18:1

3.604 €

Necesită compresor
8 bar, debit aer
necesar 400 l/min.



FineFinish 40-15 Airless Spraypack stand

Cod: WA2309804

Debit material	0,9 l/min.
Duză max.	0,013"
Presiune max.	250 bar
Rată transfer	40:1

2.218 €

Necesită compresor
8 bar, debit aer
necesar 240 l/min.



Echipe standard

WildCat 18-40 Aircoat Cart:

Furtun dublu material DN3,
max. 270 bar, aer DN6 1/4", 7,5m
Pistol AirCoat AC 4600 Profesional
RedAir cap & holder
Duza ACF 3000 11/40
Recipient material 5l
Set suplimentar controler AirCoat
Filtru de vopsea DN6, PN 270, G
1/4", 1/4" NPS-SSt
Kit AirCoat Controller add-on

Echipe standard

FineFinish Airless Spraypack cart:

Furtun dublu material DN4, max. 270 bar,
NPS 1/4"; 7,5 m
Pistol Airless AG14, G 1/4", include suport
duză TradeTip 3
Duză 512 TradeTip 3 FineFinish
Supapă cu bilă R1/4"; G1/4",
PN 350 SST
Conducta de retur DN6-G1/4"- 100mm-PE
Țeavă de aspirație; oțel inoxidabil; rigid

Puma 28-40 Aircoat Spraypack cart

Cod: WA367167

Debit material	2,4 l/min.
Duză max.	0,023"
Presiune max.	224 bar
Rată transfer	28:1

3.992 €

Necesită compresor
8 bar, debit aer
necesar 600 l/min.



Puma 28-40 Airless Spraypack stand

Cod: WA2303397

Debit material	2,4 l/min.
Duză max.	0,023"
Presiune max.	224 bar
Rată transfer	28:1

3.438 €

Necesită compresor
8 bar, debit aer
necesar 600 l/min.



Echipe standard Puma 28-40

Aircoat Spraypack cart:

Cărucior, furtun absorbție
Furtun dublu, material DN4,
max. 270 bar
Furtun aer 1/4", 7,5m
Pistol AirCoat AC 4600 Profesional
RedAir
Duză ACF 3000 11.40
Kit AirCoat Controller add-on

Echipe standard Puma 28-40 Aircoat

Spraypack stand:

Furtun DN4, max. 270 bar, NPS 1/4"; 7,5 m
Pistol Airless AG14, G 1/4", include suport
duză TradeTip 3
Duză 512 TradeTip 3 FineFinish
Filtru de vopsea DN6, PN 270, G1/4", 1/4"
NPS-SSt
Țeavă de aspirație; oțel inoxidabil; rigid

FineFinish 20-30 Aircoat Spraypack cart

Cod: WA2309799

Debit material	1,8 l/min.
Duză max.	0,019"
Presiune max.	160 bar
Rată transfer	20:1

3.118 €

Necesită compresor
8 bar, debit aer
necesar 280 l/min.



Echipe standard

FineFinish Airless Spraypack cart:

Furtun dublu material DN4, max. 270 bar
Furtun aer DN6, 1/4", 7,5m
Pistol AirCoat AC 4600 Profesional, cu
tragaci
Duză ACF 3000 11/40
Recipient material 5l
AirCoat regulator set
Supapă cu bilă R1 / 4"; G1/4", PN 350 SST
Conductă de retur DN6-G1/4" - 100mm-PE
Conductă de aspirație

Cobra 40-10 AirCoat Spraypack

COD: WA322112

Necesită compresor
2,5-6 bar, debit aer
necesar 350 l/min.

4.801 €

Echipe standard Cobra:

Furtun dublu material DN3,
max. 270 bar
Furtun aer DN6, 1/4", 7,5m
Pistol AirCoat AC 4600
Profesional
Duza ACF 3000 11/40
Recipient material 5 l
AirCoat controller kit

Pompă cu
membrană dublă,
acționare
pneumatică

Debit material	2 l/min.
Duză max.	0,023"
Presiune max.	250 bar
Rată transfer	40:1



SUPER PROMO



Performance 850HR

COD: TT1002644

3,2 l/min

2.184 €



	Impact 400	Impact 440	Impact 540	Impact 740	Impact 1040	Impact 1640
COD	TT1006450	TT1006451	TT1006179	TT1006452	TT1006453	TT2413451
Debit maxim	2,0 l/min.	2,0 l/min.	2,3 l/min.	3,0 l/min.	4,5 l/min.	5,0 l/min.
Duza max (1 pistol)	0,021"	0,023"	0,024"	0,029"	0,034"	0,039"
Presiune max.	207 bar	221 bar	221 bar	221 bar	221 bar	221 bar
Motor electric	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,7 kW	2,0 kW	2,2 kW
	1.225 €	2.005 €	2.528 €	3.689 €	4.475 €	4.905 €

SUPER PROMO

PACHET

PowrBeast 7700E și container 100L

COD: TT1007020 + WA2309956



6 l/min



6.440 €

Echipeamentele PowrTwin

sunt dotate cu motor electric sau termic Honda iar în funcție de locația șantierului motorul poate fi schimbat printr-un simplu conector.

Acestea permit folosirea simultană de până la 6 pistoale. Cu un debit de 11,9 l/min. se pot folosi duze de 0.059" (1,49 mm) și se pot aplica materiale cum ar fi: emulsii, grunduri, vopsea ignifugă, anti-corozivă, gleturi pentru finisaj și alte materiale ultragroase.

Serviciu punere în funcțiune gratuit



PowrTwin 4900

COD: TT1002654

5,7 l/min

Kit motor termic PowrTwin - Preț de la 1.350 €

230V - 5.024 €



Și pentru glet

PowrTwin 6900DI Plus

COD: TT1006169

6,6 l/min

230V - 6.847 €



Și pentru glet

PowrTwin 12000DI Plus

COD: TT1007062 / TT1007048

11,9 l/min

400V - 7.501 €

Honda - 7.634 €



ED 665 Plus
 COD: TT1007024
 Pompa airless cu membrana
 Motor electric 1,1 kW 230V
 Duza max. 0,019"
 Include recipient material 5 l

1,25 l/min



1.164 €



2,6 l/min

Nou!

Elite 3100 COD: TT2432635
 Motor electric 1,3 kW, 230V
 Duza max. 0.023"

Presiune max. de operare 250 bar

Echipe standard: Pistol RX-80, duza HEA 517, furtun 15m 1/4", manometru HEA

1.508 €



4,3 l/min

Nou!

Elite 4300 COD: TT2432646
 Motor electric 2,2 kW, 230V
 Duza max. 0.033"

Presiune max. de operare 250 bar

Echipe standard: Pistol RX-Pro, duza HEA 521, furtun DN6-PN250, 15m 1/4", sistem rigid de aspirare, manometru HEA

3.652 €



Atomizare puternică
 Eficiență ridicată de transfer
 Filtrare duală a aerului
 Prefiltru
 Cutie de instrumente încorporată
 Suport pentru recipient încorporat
 Pompă de transfer.
 Led de avertizare pentru
 filtru murdar



Nou!

CAPSPRAY 105 COD: TT276047
 Pulverizator HVLP, 230V, 1,8 kW,
 21.000 rpm (0,55 bar rpm)
 Volum recipient material 1.000 ml.
 Furtun aer 9m. Cablu electric 3m.
 Greutate 15 kg

1.600 €

Focus 500 COD: TT2358454
 Pistol electric pentru vopsit
 230V, 0,7 kW, putere atomizare 220W
 Volum recipient material 1.000 ml



326 €

+38% margine atomizare
 comparativ cu o duza clasica



Adecat pentru
 materiale pe baza
 de apa si solvent



Viteza mare de operare
 datorita duzei X-Speed si
 Plug 'n' Spray (conectare si
 utilizare imediata)



Idel pentru lucrari de
 dimensiuni mici si
 medii de pana la 50 m²



Focus 700 COD: TT2335642
 Pistol electric pentru vopsit, 230V, 1,4 kW,
 putere atomizare 300W
 Volum recipient material 1.000 ml.
 Furtun aer 5m. Cablu electric 4m.
 Greutate 8 kg

541 €



1,5 l/min

Nou!

Control Max 1900 PRO Cart
 COD: TT1006454
 Motor 230V, 0,6 kW, 110 bar

650 €



1,5 l/min

Nou!

Control Max 1900 PRO Skid
 COD: TT2371077
 Motor 230V, 0,6 kW, 110 bar

556 €

PISTOALE AIRLESS



S3 / 270 bar
COD: TT550-250
227 €



RX80 / 250 bar
COD: TT538007
177 €



LX70/75 / 250 bar
COD: TT550-475
251 €



S7 / 530 bar
COD: TT0004890
402 €



RX80 PRO / 250 bar
COD: TT538021
242 €

Kit reparație S3
COD: TT550-275
122 €

Kit reparație RX80
COD: TT0538215
Solicită oferta!

Kit reparație LX70/75
COD: TT550-521
124 €

Kit reparație S7
COD: TT550-276
Solicită oferta!

Kit reparație RX PRO
COD: TT0538204A
35 €



Duză airless
Diverse dimensiuni
107" - 831"
COD: TT662-XXX

Preț unic
24,2 € / buc.



Duză HEA
Diverse dimensiuni
213", 311", 313", 411",
415", 417", 515", 519"
COD: TT330-XXX

Preț unic
33,1 € / buc.



Duză dublă
Diverse dimensiuni
111" - 419"

Preț de la:
37,0 € / buc.



Extensii pistol

Lungime 15 cm
F-Thread **41,9 €**
COD: TT556051
Lungime 30 cm **50,4 €**
COD: WA556075
Lungime 45 cm **52,4 €**
COD: WA556076
Lungime 60 cm **55,4 €**
COD: WA556077



Filtru pistol
Filtru mâner pistol, cu sau
fără filet
mesh 30, 50, 100, 180 μ
Preț unic

2,9 € / buc.



Filtre aspirare
S - Mesh30 - fin **19,6 €**
COD: TT0004282
L ¾" - Mesh30 - fin **22,1 €**
COD: TT0004284
L ¾" - Mesh10 grosier **6,3 €**
COD: TT710-046



**Filtre corp pompă
pentru PowrTwin**
Mesh 0, TT0003225 **35,4 €**
Mesh 5, TT0003226 **37,2 €**
Mesh 50, TT0007180 **39 €**
Mesh 100, TT0007181 **39 €**

Furtunuri airless



Furtun 1/2", 15m,
Furtun 1/4", 15m,
Furtun 3/8", 15m,
Furtun 1/4", 1m,

Solicită oferta!

Termocontrol Easy

COD: TT2313185

Cu furtun 10m cu sistem de incalzire

- Perfect pentru toate tipurile de lucrări de grunduire și lăcuire;
- Se adaptează ușor la orice tip de pompa airless;
- Vâscozitatea optimă și temperatura de procesare stabilă reduc supra pulverizarea.
- Interval de reglare 20°C - 60°C



1.423 €



Manometru
max. 345 bar
conector T
COD: WA508239

84,5 €



Manometru
de presiune
HEA
COD: 580495

Solicită oferta!



Ghidaj vopsire,
marginii perete/ colțuri /
glafuri / olnițe
COD: TT538900

82,6 €



Container 100L
cu roți și capac
COD: WA2309956

777 €



Conector container
COD: WA2383128

227 €

SprayRoller pentru conectare cu pompa airless

SprayRoller cadru 25 cm

Include: Sprayroller 25cm;
duză TT3 415;
SpeedShield; conector
pivotant
COD: WA2411697

303 €

SprayRoller carcasă 23 cm

Include: Sprayroller 25cm;
duză TT3 415; SpeedShield;
conector pivotant
COD: WA2418371

302 €

Roller cu alimentare din interior

Include: Roller cu alimentare
din interior și rolă
COD: WA2418370

59,0 €



Picioroange

Ideale pentru
finisarea
plafonului



60 cm
COD: BT0005510

133 €



100 cm
COD: BT0005511

141 €



160 cm
COD: BT0005509

195 €

Conectori

Prelungire furtun

1/4" - 1/4", BT0002041 **2,2 €**
3/8" - 3/8", BT0005774 **4,1 €**
1/4" - 3/8", BT0005773 **3,4 €**

Conector cu rotire 360° **19,0 €**
COD: BT0003326

Conector pivotant liber **22,2 €**
COD: BT0002042

LazyLiner

Unitate pentru deplasarea operatorului și a echipamentului PowrLiner utilizat la trasarea de marcaje pe suprafețe mari



Compatibil cu:
PL 2850/3500/4950/6950/8950

COD PRO: TT0290041
COD Elite: TT1007262

PRO 8.375 €

Elite 9.111 €



Duze airless special concepute pentru trasare rutieră



TT3
Duze disponibile
415 / 417
COD: 697-XXX

Preț de la 26,0 € / buc.



TR2 Line duze duble disponibile:
417/517;
419/519;
421/621;
423/623;
COD: 694-XXX

34,9 € / buc.

Sisteme dispersie perle reflectorizante pentru marcaje rutiere



HANDI BEAD
COD: TT0290953A

446 €

Difuzorul reglabil poate dispersa materialul cu o lățime de până la 38 cm. Include 3 duze (mică, medie și mare).



GLASS BEAD

Sistem complet - include rezervor material, furtun și dozator. Disponibile kit-uri cu 1 sau două pistoale.

*Compatibil cu modelele 4955 / 6955 / 8955

Solicită oferta!

Se pot umple cu apă sau nisip



Parapeți rutieri

Lungime 1.000 mm
Lățime 400 mm
Înălțime 700 mm

COD roșu: TE0002810 42 €
COD alb: TE0002811 42 €



Lubrificații pentru sisteme airless

Lubrifiant piston 0.12 l,
COD: TT314-481 **6,5 €**
Lubrifiant piston 0.24 l,
COD: TT314-480 **8,4 €**
Lubrifiant piston 0.94 l,
COD: TT700-926 **23,4 €**
Ulei hidraulic 0.94 l,
COD: TT430-362 **13,1 €**

Ulei hidraulic 3.78 l,
COD: TT430-361 **29,9 €**
LS-10 Lichid curățire sisteme airless 0.94 l,
COD: TT2412657 **12,1 €**
Pulverizator cu lichid curățire sisteme airless 0.35 l,
COD: TT297055 **Solicită oferta!**




6.193 €



PowrLiner 3500
Pompă airless cu membrană
 COD: TT1006400

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Concepute pentru utilizare continuă, zilnică. Ideale pentru companii ce caută un echipament de clasa medie. A se utiliza în proiecte în care un echipament hidraulic nu ar fi efficient din punct de vedere al costurilor.



PowrLiner 4500 / 4955 / 6955 / 8955
Pompă airless cu piston hidraulic

În funcție de model se poate trasa cu 2 pistoale simultan (linie dublă). Pistoalele pot fi montate să marcheze în stânga, dreapta, în față sau spatele echipamentului. Cadru heavy-duty cu finisare epoxy rezistent coroziunii.

Serviciu punere în funcțiune gratuit

2 pistoale incluse pentru trasare simultană

PermaStroke Technology™

PowrLiner 4500 PowrLiner 4955 PowrLiner 6955 PowrLiner 8955

COD: TT2407312

COD: TT1007260

COD: TT0005584

COD: TT1007021

8.786 €

10.330 €

10.726 €

11.507 €

SureFire™ - Bloc încălzire - Sistem patentat în care materialul trece printr-o rețea de canale timp de 30 de secunde, având astfel un consum de încălzire mai redus.

SureFire™ - Încălzitor furtun - Furtunurile includ rezistența de încălzire a materialului în interior asigurând astfel o protecție superioară împotriva deteriorării și o eficiență mărită a încălzirii, având în același timp un consum redus de energie.



Sifon universal / Draw - Design-ul modular permite transferul din pompa sau alimentarea directă.

Dozarea electronică integrată - Sistemul propriu sincronizează ambele pompe pentru a menține un raport de precizie superior.

Adaptor de alimentare universal - Conectare la rețea sau la generator.

Design ușor și compact - Cu 30% mai ușor decât majoritatea echipamentelor de pe piață.

Serviciu punere în funcțiune gratuit



HELIX VR 2.3 400V 15,7 kW

COD: TT138060

Sistem de pompare dual cu comunicare continuă între două componente, ce oferă un raport variabil de la 1:4 la 4:1 alimentat de două motoare HE fără perii DuraLife™.

Presiune max. 227 BAR
Putere bloc încălzire 7,5 kW
Putere furtun încălzit 2,9 kW
Temperatura max. material 82°C
Debit material 8.3 l/min. sau 12,7 kg
Lungime furtun standard: 30 m

Preț de la:

24.621 €

Echipe standard:

Panou comandă/control

30 m furtun încălzit + furtun retur

Sistemul se poate utiliza cu furtun cu lungime max. de 60m.



Spumă cu celulă închisă și celulă deschisă

Izolația termică cu spumă poliuretanică poate fi de două tipuri:
cu celulă închisă;
cu celulă deschisă.

Conductivitate termică

Celula deschisă 0.036 – 0.042W/mK vs. celula închisă 0.022 – 0.0428W/mK

Spuma poliuretanică cu celulă **deschisă** are o protecție termică net inferioară. Conductivitatea termică calculată la un indice relativ de umiditate la 20% este același ca la variantele clasice de izolație.

Spuma poliuretanică cu celulă **închisă** este cel mai bun izolator termic după criteriile preț, eficacitate termică și durată de viață.

Coefficient de izolare fonică

Celulă deschisă 0.44 vs. celulă închisă 0.33

Spuma poliuretanică cu celulă **deschisă** este un foarte bun izolator fonic. Se aplica cu succes la izolarea sălilor de concerte, restaurante, baruri, izolarea pereților comuni dintre spațiile industriale și birouri. La o grosime de 7,6 cm absoarbe aproape 1/2 din intensitatea sunetului în funcție de frecvența acestuia.

Spuma poliuretanică cu celulă **închisă** izolează fonic destul de bine, însă nu la fel ca cea cu celulă deschisă. La o grosime de 7,6 cm absoarbe aproape 1/3 din intensitatea sunetului în funcție de frecvența acestuia.

Serviciu punere în funcțiune gratuit



Echipare standard:

Panou comandă/control
61 m furtun încălzit (lungime max.)

HELIX FR 28 230V 13,2 kW


COD: TT2407046

Sistem de pompare dual cu comunicare continuă între două componente, alimentat de două motoare HE fără perii Duralife™.
Raport amestecare fix 1:1

Presiune max. 220 BAR
Putere bloc încălzire 6 kW
Putere furtun încălzit 2,2 kW
Temperatura max. material 82°C
Debit material 8,3 l/min. sau 12,7 kg/min.
Lungime furtun standard: 60 m

Preț de la:

27.904 €



Optional duză amestecare material tip ciclon MAZE

Serviciu punere în funcțiune gratuit

HELIX LP 230V 8,1 kW

COD: TT138040

Controller electronic Smart Connect
Sistem de furtunuri SureFire™
Cel mai rentabil sistem de pompare din industrie
Management inteligent al presiunii

Presiune max. 8,3 BAR
Putere sistem 8,1 kW
Furtun încălzit 5,8 kW
Temperatura max. material 60°C
Debit material reglabil, max. 4,2 l/min. sau 6,8 kg/min
Lungime furtun standard: 60 m

Echipare standard:

Panou comandă/control
60 m furtun încălzit (lungime max.)

Preț de la:

19.150 €





Rată amestec 1:1
L. max. furtun 90 m
Putere 10,5 kW - 400V

Echipare standard:
1 pistol
2 pompe de transfer
15 m furtun încălzit
1,5 m furtun pentru manevrare
Kit întreținere

FA 50 - Pompă pentru spumă poliuretanică

COD: BT1002855

Solicită preț special!

Serviciu punere în funcțiune gratuit



Rată amestec 1:1
L. max. furtun 90 m
Putere 10,5 kW - 400V

Echipare standard:
1 pistol
2 pompe de transfer
15 m furtun încălzit
1,5 m furtun pentru manevrare
Kit întreținere

FA60 - Pompă pentru spumă poliuretanică și poliuree

COD: BT1008030

Solicită preț special!

Serviciu punere în funcțiune gratuit





Pachet complet pentru sisteme termo și hidroizolație cu spumă poliuretanică / poliuree

UN **TRIO** DE SUCCES LA PREȚ PROMO!

Solicită oferta!



FA60 - Pompă pentru spumă poliuretanică și poliuree
COD: BT1008030

+



Generator insonorizat Senci SCDE 34YS
Diesel - ATS și AVR inclus
Putere max. 34 kVA, 400V - 50 Hz
COD: 6426390839305

+



Compresor cu șurub ROTAIR EN07
COD: RT1008405

Furtunuri 5 in 1 pentru FA50 și FA60

Set furtunuri cu încălzire FA60, 15m COD: BT0008351 **629 €**
Set furtunuri fără încălzire FA50, 15m COD: BT0006074 **629 €**

Duze pistol

1,6 mm COD: BT0004141
1,8 mm COD: BT0004142
2 mm COD: BT0004143
2,3 mm COD: BT0004147

32,5 € / buc.

Pistoale pentru spumă poliuretanică și poliuree

FA50
COD: BT0002848

1.042 €

FA60
COD: BT0008416

1.779 €

Compresor cu șurub

ELGI
Always Better.



Recomandat pentru pompele de spumă poliuretanică și poliuree

EN07

COD: RT1008405

Debit aer: 1.100 l/min.
Presiune de lucru: 7 bar
Rezervor aer: 270 l
Motor electric: 7,5 kW
Uscător inclus

6.035 €

Chameleon

COD: RK1020000



Greutate echipament șlefuire: 2,2 kg



Echipament pentru șlefuire, netezire, curățare, lustruire și decopertare tapet. Utilizare ușoară datorită discurilor contra-rotative.



Motor: 1 kW
Șlefuire: 150 - 570 rpm
Greutate echipament: 2,4 kg
Greutate motor: 2,4 kg

1.522 €

Disc abraziv pentru șlefuire Ø 200 mm

Granulometrie 16 (set 4 buc.) RK2020816 **15,0 €**
Granulometrie 24 (set 4 buc.) RK2020824 **10,9 €**

Disc abraziv 200 mm metalic fin RK20224 **111 €**
Disc abraziv 200 mm metalic mediu RK2022400 **111 €**

Disc netezire beton RK2025200 **43,1 €**
Suport bază pentru discuri netezire RK2025000 **49,9 €**

Pachet premium pentru îndepărtarea tapetului RK2022250 **289 €**

Heron

COD: RK1060100



Greutate echipament șlefuire: 2,4 kg



Șlefuitor gipscarton, pereți, beton, planșee, podele și alte tipuri de suprafețe.

Pad cu design special adaptat pentru șlefuirea marginilor.

Motor: 1,5 kW
Șlefuire: 105 - 155 rpm
Greutate: 2,4 kg

1.237 €

Disc abraziv pentru șlefuire Ø 225 mm

Granulometrie 100 (set 6 buc.) RK2061400 **15,1 €**
Granulometrie 120 (set 6 buc.) RK2061500 **15,1 €**
Granulometrie 80 (set 6 buc.) RK2061300 **16,8 €**

Disc șlefuire diamantat Ø 225 mm RK2060300 **159 €**

Disc șlefuire Jost Ø 225 mm

Granulometrie 120 (set 6 buc.) RK2069812 **25,5 €**
Granulometrie 180 (set 6 buc.) RK2069818 **25,5 €**
Granulometrie 80 (set 6 buc.) RK2069880 **26,5 €**
Suport bază spumă RK2061005 **29,2 €**

Nautilo

COD: RK1070000



Greutate echipament șlefuire: 2,1 kg



Motor: 0,6 kW
Șlefuire: 175 - 340 rpm
Greutate: 2,4 kg

1.719 €

Rokamat WET (PFM W)

COD: RK40000

Mașină pentru finisaje umede



Greutate echipament șlefuire: 2 kg

Conexiune apă de la rețea cu buton eliberare.

Finisare ipsos, tencuieli de ciment / calcar, componente de umplutură spongioase.

Rezervor de apă integrat în rucsac (6 litri).

Cu aproximativ 70% mai rapid comparativ cu finisarea manuală.

Motor: 1 kW
Șlefuire: 75 - 340 rpm
Greutate: 2,4 kg

1.470 €

Structura inel pentru burete hydro RK2048800 **35,8 €**
Disc din burete pentru finisaj, fin RK2049400 **35,5 €**
Disc din burete pentru finisaj, rigid RK2049300 **27,3 €**
Disc perforat pentru polish cu velcro RK2048100 **37,2 €**
Disc netezire pentru polish cu velcro RK2048200 **37,2 €**
Bază disc cu velcro (arici) Ø 350 mm RK2048000 **47,2 €**

Rokamat DRY (PFM)

COD: RK30000

Mașină pentru finisaje uscate

Greutate redusă.
Structură uniformă datorită suprafeței de lucru cu pad mare.
Eficiență - economisește aprox. 50% din timp.
Control al vitezei pentru ajustarea optimă la diferite tipuri de tencuială.



Greutate echipament șlefuire: 1,3 kg

Motor: 1 kW
Șlefuire: 75 - 340 rpm
Greutate echipament: 2,4 kg
Greutate motor: 2,4 kg

1.266 €

C-DRYTOOLS

COD: C-DRYTOOLS



1.230 €



Utilizare: pentru paste de îmbinare lichide sau preamestecate ce se aplică pe îmbinări de gips carton și / sau la aplicarea de colțare perforate, bandă de îmbinare și bandă cu aluminiu



Set de accesorii pentru chituire profesională

Include următoarele 10 elemente:

- 1 Aplicator pentru pastă îmbinare (ipsos) la unghi exterior 90°
- 2 Aplicator pentru pastă îmbinare (ipsos) la unghi interior 90°
- 3 Aplicator pentru pastă îmbinare (ipsos) pentru îmbinare plată
- 4 Role pentru finisare colțar exterior 90°
- 5 Role pentru finisare colțar interior 90°
- 6 Aplicator pentru pastă finisare la unghi interior 90° (prima mână)
- 7 Aplicator pentru pasta finisare la unghi interior 90° (a 2-a mână)
- 8 Pompă-Aplicator pentru încărcare (se conectează la pozițiile 1,2,3)
- 9 Prelungitor (se conectează la pozițiile 4,5,6,7)
- 10 Conector pentru mâner

C-BAZOOKA

COD: C-BAZOOKA



1.881 €

Echipament mecanic pentru aplicare ipsos și bandă la îmbinări gips carton.

Utilizare: pentru paste de îmbinare lichide sau preamestecate ce se aplică pe îmbinări de gips carton și / sau la aplicarea de colțare perforate, bandă de îmbinare și bandă cu aluminiu.

Compus din rezervor pastă, rolă îmbinare, sistem de tăiere a benzii de îmbinare, cap aplicator pentru bandă și pastă de îmbinare, presare bandă în unghiuri interne



M-BOX

COD: C-MBOX180

Mâner și aplicatoare BOX pentru aplicare pastă pe îmbinări drepte.



M-BOX 219 €

C-BOX

C-BOX25 lățime 250 mm pentru a 2-a mână
COD: C-BOX25

C-BOX30 - lățime 300 mm pentru a 2-a mână
COD: C-BOX30



C-BOX25 404 €

C-BOX30 404 €

Pompă pentru umplere cu pastă

COD: C-PUMP



Se utilizează cu C-Bazooka și C-BOX

437 €

Conector pompă C-BAZOOKA

COD: C-GOOSENECK



109 €

Conector pompă C-BOX

COD: C-APB



65 €

Booster 15

COD: 8033679013202

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipare standard

- Cuvă beton cu vibrații
- Grilă de protecție cu vibrator
- Sistem hidraulic; Unitate pompare cu valvă S
- Furtun material 4" (Ø100 mm)
- Panou de control electromecanic
- Kit înlocuire piston pompare
- Bară tractare în șantier
- Pompă manuală pentru gresare

Putere motor Yanmar	28,4 cp
Sistem de pompare	Bicilindric - hidraulic
Granulometrie maximă	25 mm
Capacitate de pompare	2-15 m ³ /h
Presiune de pompare	70 bar
Capacitate benă	240 l



47.293 €



Dimensiuni compacte, ușor de transportat și manevrat

Compartiment motor insonorizat



Pompă cu sistem "Soft Spritz" ce asigură o mare capacitate de pompare chiar și la un debit mic



Booster 15R

(include kit tractare / înmatriculare)

COD: 8033679013219



51.503 €

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

Kit pompare beton

7 x Conductă oțel DN 4" , l 3m tip VICTAULIC
 Furtun cauciuc 4" , l 3m VICTAULIC-Liber
 2 x Cot oțel DN 4" R=250/90° tip VICTAULIC
 2 x Cot oțel DN 4" R=250/45° tip VICTAULIC
 12 x Cupleje VICTAULIC DN 4"
 15 x Garnituri pentru cupleje VICTAULIC DN 4"
 2 x Minge de curățare furtun diam.100 (4")
 Coș recuperare minge curățare DN 4"
 Scule de mână
 Pompă manuală de gresare



2.834 €

COD: IM1106123

Kit torcretare (spritz beton)

2 x Furtun cauciuc Ø50 l 10m VICT. 2" - VICT. 2"
 Furtun cauciuc Ø50 l 10m VICT. 2" - CAM DN 50
 Sită cu ochiuri de 15 mm
 Lance DN50 cu cuplaj GEKA 3/4" pentru aer
 Coș reducere DN100(4")-DN 50(2") VICT. l 1m
 2 x Minge de burete pentru curățare furtun Ø50mm
 Cuplaj VICTAULIC DN 4"
 2 x Garnituri pentru cupleje VICTAULIC DN 4"
 3 x Cupleje VICTAULIC DN 2"
 6 x Garnituri pentru cupleje VICTAULIC DN 2"
 Garnitura pentru cuplaj CAM DN 50
 Scule de mână, suport agățare furtun
 Pompă manuală de gresare

3.060 €

COD: IM1106124

Kit aditivare

Rotor și Stator 3/4"
 4m furtun aditivare
 Lance ID 50 cupleje Geka 3/4"
 Panou de control cu debit aditivare
 manual / automat

4.091 €

COD: IM1107172



Furtun material

3m, Ø 100mm Vict. 4" - Vict. 4"
 IM1107185

503 €

3 m, Ø 100mm Vict. 4" - liber
 IM1107186

421 €

10m, Ø 75mm Vict. 3¼" Vict. 3¼"
 IM1107190

1.379 €

10 m, Ø 50mm Vict. 2" - Vict. 2"
 IM1107188

547 €

10m, Ø 50mm Vict.2" - CamDN50
 IM1107189

691 €

Conducte oțel tip Victaulic

Conductă oțel DN4" 3m IM1107174

145 €

Conductă oțel DN4" 1 m IM1107175

83,7 €

Cot oțel DN4" R=250/90° IM1107176

90,5 €

Cot oțel DN4" R=250/45° IM1107177

77,8 €

Cot oțel 90° pentru admisie IM1107178

396 €

Reducție con DN100 (4") - DN50 (2") 1m IM1107187

211 €

Reducție con DN100 (4") - DN75 (3¼") 1m IM1107191

184 €

Conectori, garnituri tip Victaulic

Cupleje DN 4", IM1107179

61,7 €

Kit 5 buc. garnituri pentru cupleje DN4", IM1107180

24,5 €

Cupleje DN 3¼", IM1107193

57,5 €

Kit 5 buc. garnituri pentru cupleje DN3¼", IM1107194

22,8 €

Cupleje DN2", IM1107181

54,1 €

Kit 5 buc. garnituri pentru cupleje DN2", IM1107182

21,5 €





Booster 50

COD: BP050T002

Motor Yanmar / Kubota	63/53 kW
Sistem de pompare	Bicilindric - hidraulic
Granulometrie maximă	25 mm
Capacitate de pompare	50 m ³ /h
Presiune de pompare	80 bar
Capacitate benă	350 l
Distanța max. pompare	200 m
Înălțime max. pompare	100 m
Înălțime max. pompare	100 m

De la 59.6300 €

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipe standard

- Motor diesel răcit cu lichid - Yanmar / Kubota
- Malaxor cu ax agitator
- Grila malaxor cu vibrator electric 12V
- Sistem hidraulic cu flux liber
- Grup de pompare cu supapă „S”
- Colector de livrare Victaulic 6” (Ø 150 mm)
- Panou de control ANTI-SOC
- Contor orar
- Telecomanda prin cablu cu 4 funcții
- Trusă de scule pentru înlocuirea pistoanelor de pompare
- Pompa de ungere manuala
- Axa cu roti
- Bara de tracțiune reglabilă neomologată pentru circulație rutieră



Ușă de descărcare pentru curățarea optimă a rezervorului

- Costuri de operare extrem de reduse datorită înțreținerii simple și moderate, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al timpului;
- Costuri reduse la minimum prin utilizarea unui singur operator pentru a gestiona turnarea, permițând marje de profit mai mari și versatilitate de utilizare;
- Eficiență excelentă datorită fiabilității ridicate a unității de pompare, rezultat al experienței dovedite în sectorul specific;
- Versatilitate extremă. Pompa poate fi utilizată în multe situații diferite, asigurând o rentabilitate ridicată a investiției.



**FIABILITATE MAXIMĂ
EFICIENȚĂ MAXIMĂ
COSTURI REDUSE DE MENTENANȚĂ**



Inaltime max. 11,20 m
Arie max. 7,80 m
Adancime turnare: 5 m
Granulometrie max. 25 mm
Motor endotermic Honda pe benzina
GX390 8,2 kW / 3.600 rpm
Motor electric auxiliar 230 V / 2,2 kW
Baterie 12 V/95 C5 Ah
Panta max. 18°
Rotirea turelei 355°
Dimensiuni la transport L x l x h (m):
4,90 x 0,80 x 2
Greutate: 2.500 kg (cel mai usor din
clasa sa)

Nou!

Serviciu punere în funcțiune gratuit

COD: IM1128754

70.480 €

Echipe standard:

- Pompa hidraulica cu motor Honda pe benzina GX390 - 8,2 kW
- Pompa hidraulica auxiliara cu motor electric 230V/50Hz - 2,2 kW
- Pompă hidraulică manuală de urgență
- Telecomanda fara fir cu display iluminat
- Două baterii reîncărcabile cu litiu pentru telecomandă
- Încărcător de baterie cu litiu integrat pe mașină
- Încărcător de baterie de întreținere de 12 V instalat pe mașină
- Panoul de control al mașinii
- Contor electronic de ore
- Autodiagnosticare și raportare anomalii de utilizare
- Semnalizarea acustică a mișcării și a condițiilor anormale
- Motoare de tracțiune cu două viteze
- Șenile din cauciuc, extensibile hidraulic de la 787 – 1.050 mm
- Stabilizare automată cu senzor electronic de inclinare
- Tampoane stabilizatoare Ø 200 mm
- Supapă de blocare automată pe toate actuatorile hidraulice
- Furtunuri DN 100 (4")
- Tub terminal cauciuc DN 100 (4"), 3m \
- Conductă colectoare detașabilă pentru furtunuri DN 100 (4")

*GERRIS 800 nu include pompa – Se recomandă utilizarea impreuna cu pompa de beton Booster.



DOAR 2500 KG



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Motor diesel KOHLER KDI-1903-TCR-HP 56 (kW 42)



Pompa tractabila Mecbo **CAR P4.25**

Grup de pompare Pulsar 4 – 150/1000

Bena cu agitator
Pistoane Ø 150 mm, cursa 1.000 mm, black pumping pistons
Pompa lubrifiere manuala
Diametru iesire 125 mm (imbinare 5"1/2)
Gratar de securitate cu buton tip *Stop* pentru urgenta

Performanta debit: 25-30 m³/h, presiune 50 BAR

Optional:

Comanda prin cablu 40 m pentru oprire/inversare sens pompare
Rezervor apa 400 l
Sita vibranta
Compresor aer (pentru curatare conducte)
Kit omologat in vederea inmatricularii

Solicita oferta!

Pompa stationara Mecbo **CAR P4.40**

Grup de pompare Pulsar 4 – 180/1000

Bena cu agitator
Pistoane Ø 180 mm, cursa 1.000 mm, black pumping pistons
Pompa lubrifiere manuala
Diametru iesire 125mm (imbinare 5"1/2)
Gratar de securitate cu buton tip *Stop* pentru urgenta

Performanta debit: 40 m³/h, presiune 50 BAR (fluctuanta)

Optional:

Sita vibranta
Comanda prin cablu 25 m pentru oprire/inversare sens pompare
Pompa de apa HYPRO cu pistol si lance pentru spalare
Rezervor din plastic pentru apa 500 l
Compresor aer (pentru curatare conducte)
Radiocomanda pentru pompa
Kit omologat in vederea inmatricularii

Solicita oferta!

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Motorizari disponibile:

- IVECO
- KOHLER



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Motorizari disponibile:

- IVECO
- CUMMINS



Pompa tractabila Mecbo **CAR P4.65**

Grup de pompare Pulsar 4 – 180/1400

Bena cu agitator
Pistoane Ø 180 mm, cursa 1400 mm, black pumping pistons
Pompa lubrifiere manuala
Diametru iesire 125mm (imbinare 5"1/2)
Gratar de securitate cu buton tip *Stop* pentru urgenta

Performanta debit: 65 m³/h, presiune 50 BAR

Optional:

Sita vibranta
Comanda cu cablu 25 m pentru oprire/ inversare sens pompare
Pompa de apa HYPRO cu pistol si lance pentru spalare
Rezervor din plastic pentru apa 500 litri
Compresor aer (pentru curatare conducte)
Radiocomanda pentru pompa
Kit omologat in vederea inmatricularii

Solicita oferta!

Pompa tractabila Mecbo **CAR P6.80** Grup de pompare Pulsar 6 – 200/1600

Bena cu agitator
Pistoane Ø 200mm, cursa 1.600 mm, black pumping pistons
Pompa lubrifiere manuala
Diametru iesire 150mm (imbinare 6"1/2)
Gratar de securitate cu buton tip *Stop* pentru urgenta

Performanta debit: 80 m3/h, presiune 50 BAR (fluctuanta)

Optional:

Sita vibranta
Comanda prin cablu 25m pentru oprire/inversare sens pompare
Pompa de apa HYPRO cu pistol si lance pentru spalare
Rezervor din plastic pentru apa 500 litri
Compresor aer (pentru curatare conducte)
Radiocomanda pentru pompa
Kit omologat in vederea inmatricularii

Solicita oferta!

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Motorizari disponibile:

- IVECO
- CUMMINS



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Motorizari disponibile:

Motor Diesel IVECO N67-175 HP – 175 HP



Pompa tractabila Mecbo **CAR P6.90** Grup de pompare Pulsar 6 – 200/1800

Bena cu agitator
Pistoane Ø 200 mm, cursa 1.800 mm, black pumping pistons
Pompa lubrifiere manuala
Diametru iesire 200mm (imbinare 6"1/2)
Gratar de securitate cu buton tip *Stop* pentru urgenta

Performanta debit: 90 m3/h, presiune 50 BAR

Optional:

Sita vibranta
Comanda cu cablu 25 m pentru oprire/ inversare sens pompare
Rezervor din plastic pentru apa 500 litri
Compresor aer (pentru curatare conducte)
Radiocomanda pentru pompa
Kit omologat in vederea inmatricularii

Solicita oferta!

Pompa tractabila Mecbo **CAR P6.110** Grup de pompare Pulsar 6 – 200/2000

Bena cu agitator
Pistoane Ø 200 mm, cursa 2.000 mm, black pumping pistons
Pompa lubrifiere manuala
Diametru iesire 150mm (imbinare 6"1/2)
Gratar de securitate cu buton tip *Stop* pentru urgenta

Performanta debit: 110 m3/h, presiune 50 BAR
(fluctuanta)

Optional:

Sita vibranta
Comanda prin cablu 25 m pentru oprire/inversare sens pompare
Pompa de apa HYPRO cu pistol si lance pentru spalare
Rezervor din plastic pentru apa 500 litri
Compresor aer (pentru curatare conducte)
Radiocomanda pentru pompa
Kit omologat in vederea inmatricularii

Solicita oferta!

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Motorizari disponibile:

- IVECO
- CUMMINS





Pompe staționare pentru beton

BCP



Caracteristici	BCP S90	BCP S110
Motor		Deutz
Putere motor		200 kW
Sistem de pompare	Bicilindric, pompa hidraulică variabilă	
Debit maxim	90 mc/h	85 mc/h
Presiune de lucru	71 bar	92 bar
Control debit variabil	De la 0 la 100%	
Diametru ieșire	150 mm	150 mm
Greutate	4.950 kg	6.000 kg
Dimensiuni mm (L x l x H)	6.020 x 2.050 x 2.650	6.825 x 2.170 x 2.475

Dotare standard:

- Tehnologia Boom Black Box
- Control avansat de pompare
- Cu până la 25% economie de combustibil
- Benă beton cu vibrator
- Grătar de siguranță pentru benă
- Sistem centralizat pentru lubrifiere
- Radiocomandă și panou de comandă digital
- Accesorii de curățare
- Două cuplaje DIN
- Stabilizoare
- Roată de sprijin, apărători de stropire

Solicita oferta!



Optional:

- Comanda prin cablu 12 m
- Opțiuni de personalizare a culorii
- Opțiuni de motor Stage V și Stage Engine III



50

Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.



Sisteme mobile de distribuție beton



Nou! Solicită oferta!



Distribuitor hidraulic cu autoînălțare
Puternic. Sigur.



Distribuitor hidraulic pe șenile
Multifuncțional. Dinamic. Sigur.



Distribuitor hidraulic tip Spider
Rapid. Practic. Sigur.




Distribuitor mecanic
Economic. Practic. Mecanic.






Schelă mobilă din aluminiu **ProTube L**
Dim. platformă = 120x240cm, incl. 1 plan lucru



PROTUBE L4 Hlucru = 4,1m	PROTUBE L6 Hlucru = 6,2m	PROTUBE L8 Hlucru = 8,3m	PROTUBE L10 Hlucru = 9,8m	PROTUBE L12 Hlucru = 12,5m	PROTUBE L14 Hlucru = 13,8m
1.465 €	2.168 €	2.735 €	3.055 €	3.695 €	4.015 €



Schelă mobilă din aluminiu **ProTube S**
Dim. platformă = 60x240cm, incl. 1 plan lucru



PROTUBE S4 Hlucru = 4,1m	PROTUBE S6 Hlucru = 6,2m	PROTUBE S8 Hlucru = 8,3m	PROTUBE S10 Hlucru = 10,4m
1.154 €	1.774 €	2.085 €	2.395 €



Schelă mobilă din aluminiu **ProTube F**
Dim. platformă = 60x180cm, incl. 1 plan lucru



PROTUBE F90 Hlucru = 2,7m	PROTUBE F180 Hlucru = 3,6m	PROTUBE F360 Hlucru = 5,4m
417 €	770 €	1.359 €





Schelă mobilă completă TeleSafe



TeleSafe 005XL
 COD: 8697817590057
 Hlucru = **5,60m**
 Plan 60x155cm

1.002 €

TeleSafe 007XL
 COD: 8697817590071
 Hlucru = **7,00m**
 Plan 60x155cm

1.170 €

TeleSafe 008XL
 COD: 8697817590088
 Hlucru = **7,85m**
 Plan 60x155cm

1.468 €



Schelă mobilă completă TeleSM



Tele SM 460
 COD: 8697817585671
 Hlucru = **4,74m**
 Plan 60x155cm

809 €

Tele SM 640
 COD: 8697817585688
 Hlucru = **6,70m**
 Plan 60x155cm

887 €

Scară dublă și schelă fără roți TelePL



TelePL - PL002
 COD: 8697817585855
 Hlucru = **4,40m**
 Plan 45x155cm

294 €



Platformă mobilă Platform EP4



4+1 trepte



TelePL - PL002
 COD: 8697817585787
 Hlucru = **3,05m**
 Podea 60x60cm

848 €

DEMO și punere în funcțiune GRATUITĂ direct în șantier!



Koine - Mașini de tencuit



Small 50 - Pompă multifuncțională



Step 120 Pompă tencuială tradițională



Mover - Pompă șapă



Booster - Pompă beton



Prestige - Pompă mortar premix și convențional



Pompă pentru gleturi și tencuieli decorative



Pompă airless cu piston



Pompă airless hidraulice cu piston



Pompe airless cu membrană



Pompe airless pentru trasat marcaje rutiere



Pompe pentru injectări



Pompe pentru spumă poliuretanică și poliuree

Ofertă valabilă pe tot teritoriul României în bază unei programări.

Operațiunea este asigurată de personal calificat Italia Star și se efectuează în șantier sau în locația aleasă de către client cu utilajele și materialele acestuia.

Clientul poate desemna maxim 2 persoane ce vor fi instruite să utilizeze echipamentul.



Am deschis noul centru de pregătire profesională!



Centrul de training proaspăt amenajat are o suprafață de aprox. 800 m² destinați expunerii și testării a peste 700 de echipamente și utilaje pentru construcții, ale celor mai renumite brand-uri din domeniu.

Hai la sediul nostru din Autostrada București-Pitești, km. 13,2, loc. Chiajna, jud. Ilfov, pentru a vedea produsele și pentru a primi cele mai complete informații din partea specialiștilor noștri.

Îți facem cinstă cu o cafea și garantat vei primi și un cadou din partea echipei!

Te așteptăm!



REPREZENTANȚI VÂNZĂRI DIRECTE

Zona Nord-Vest

Răzvan Căpățină

0754.032.916

razvan.capatina@italiastar.ro

Zona Centru-Vest

Cristi Becheru

0737.592.528

cristi.becheru@italiastar.ro

Zona Sud-Vest

Constantin Pripas

0740.110.300

constantin.pripas@italiastar.ro

Zona Nord-Est

Mihai Lazăr

0745.531.817

mihai.lazar@italiastar.ro

Zona Sud-Est

Andrei Simion

0756.725.299

andrei.simion@italiastar.ro

Zona București-Ilfov

Sorin Pastramă


0756.180.564

sorin.pastrama@italiastar.ro

Constantin Nicolae

0745.500.913

c.nicolae@italiastar.ro



Category Manager

Sisteme de Pompare

Ovidiu Popa

0759.207.470

ovidiu.popa@italiastar.ro

OFERTARE / LICITAȚII

Răzvan Vlăducu

0751.599.472

razvan.vladucu@italiastar.ro

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

ASISTENȚĂ TEHNICĂ SISTEME DE POMPARE

Daniel Cojocaru

0755.090.529

servicetm@italiastar.ro

