

GEDA[®]

LIFT 200 STANDARD
LIFT 250 COMFORT
FIXLIFT 250

GEDA[®]

SOLARLIFT

GEDA[®]

BATTERY **Ladder**
LIFT



Martie 2025



GAMA
GEDA LIFT



PREZENTARE
TEHNICA

Fiabilitate și rapiditate
Fabricate din aluminiu
Înălțime max. 19.5 m
Elevatoarele GEDA sunt utile pentru orice
lucrare – interior și exterior

**Economisiți timp utilizând
un elevator GEDA!**



Elevatoarele înclinate de la GEDA sunt produse de zeci de ani. Fiabilitatea lor le face un dispozitiv favorit pentru muncitorii din construcții. Aceste elevatoare verticale din aluminiu și-au dovedit deja numeroasele moduri de aplicare pentru diferite tipuri de utilizare de mii de ori. Sunt unități de transport ușoare, rapide și fiabile pentru lucrări interioare, recondiționări sau reparații pe clădiri. GEDA poate oferi benele și platformele de încărcare adecvate pentru orice tip de material de construcție și orice fel de utilizare. Economisiți timp utilizând un elevator GEDA!



Îndeplinirea diferitelor sarcini cu elevatoarele înclinate de la GEDA

Elevatoarele GEDA sunt utile pentru orice lucrare – interior și exterior. Elevatoarele pot fi folosite pentru a transporta diferite tipuri de materiale la nivelurile superioare ale clădirilor. Acestea permit o înălțime maximă de 19 m și viteze de ridicare între 19 m/min și 38 m/min. Pentru mutarea mobilierului, construcțiilor interioare, renovarea fațadelor sau restructurarea acoperișurilor plate, ascensoarele înclinate oferă asistența perfectă. Datorită capătului mobil, mărfurile transportate pot fi descărcate cu ușurință de pe platformă.

GEDA[®]
LIFT 200 STANDARD



Include tronson de bază lungime 2m și comandă prin cablu



Date tehnice:



Sarcină: 200 kg



H max.: 19.5 m



Viteză: 25 m/min



Putere: 1 kW/ 230V/
50 Hz/16 A

GEDA[®]
LIFT 250 COMFORT



Include tronson de bază lungime 2m și comandă prin cablu



Date tehnice:



Sarcină: 250 kg



H max.: 19.5 m



Viteză: 30 m/min



Putere: 1.3 kW/230 V/
50 Hz/16 A

GEDA[®]
FIXLIFT 250



Include tronson de bază lungime 2m și comandă prin cablu



Date tehnice:



Sarcină: 250 kg



H max.: 19.5 m



Viteză: 19/38 m/min



Putere: 0.6/1.2 kW/
230 V/50 Hz/16 A



Tronson pentru culisare 1 m,
max. 200 kg
Cod: GEDA03379




Tronson pentru culisare 2 m,
max. 200 kg *Necesar 6/9 buc
Cod: GEDA03378



Tronson pentru culisare 1 m,
max. 250 kg
Cod: GEDA02889



Tronson pentru culisare 2 m,
max. 250 kg *Necesar 6/9 buc
Cod: GEDA02888



Tronson cu unghi reglabil
20-45° max. 250 kg, L 0.5 m
Cod: GEDA02877



Tronson cu unghi reglabil
20-45° max. 250 kg
Cod: GEDA02833



Element ranforsare telescopic,
până la 5,7 m
Cod: GEDA05643



Benă standard
1150 x h 85 x L 38 cm
Cod: GEDA02893



Tren de rulare pe roți
Cod: GEDA02822



Suport de foi/plăci/scânduri,
reglabil de la 0,5 la 1,6 m lățime
Cod: GEDA02831



OPȚIONALE

**Accesoriu pentru
elevator GEDA**

Pentru condiții de lucru flexibile sunt necesare dispozitive variabile. Prin urmare, GEDA furnizează elevatoare înclinate cu mai multe dispozitive și echipamente pentru transportul diferitelor tipuri de materiale:

Oricare dintre aceste elemente de transport pot fi montate fără unelte. Cu un control manual practic și o simplă atingere a butonului, materialele pot fi transportate la nivelurile superioare.




Benă pentru tronson basculare
Cod: GEDA02856




Tronson + cărucior pentru
benă cu basculare
Cod: GEDA02855



Platformă panouri solare
Cod: GEDA02908



Benă VARIO
cu uși batante 3 lateri
Cod: GEDA02895




Benă RIGID cu uși batante
3 lateri
Cod: GEDA02253



Benă tip coș pentru țigla
(include cărut)
Cod: GEDA02860



Benă open
Cod: GEDA02884




Dispozitiv pentru transport plăci
cu lățime variabilă 0,5-1,6 m
Cod: GEDA02831




Benă + tronson pentru basculare
Cod: GEDA02818



Capac frontal pentru benă
standard
Cod: GEDA02862



Suport pentru găleți (se fixează
pe bena standard)
Cod: GEDA02817



Roți deplasare bază
Cod: GEDA02886



Suport așezare elevator pe
acoperiș (ajustabil 37-60 cm)
Cod: GEDA02826



Suport pentru tronson culisare
Cod: GEDA02812



Liftbox
Cod: GEDA46309

GEDA
SOLARLIFT

GEDA Solarlift transportă rapid, ușor și în siguranță panouri solare extrem de sensibile și module fotovoltaice până la acoperiș. Platforma special concepută pentru panourile solare asigură transportul modulelor și menține încărcătura sensibilă în siguranță.

În ceea ce privește transportul și depozitarea, GEDA Solarlift poate fi cu ușurință transportat deoarece componentele pot fi demontate individual. Odată ajuns pe șantier, dispozitivul impresionează prin asamblarea rapidă și ușoară, fără unelte suplimentare.

Datorită dimensiunii reduse și compacte a unității de bază, dispozitivul poate fi instalat chiar și în locații cu condiții dificile de acces. Capacitatea de încărcare depinde de proiectarea secțiunilor scării din aluminiu, înclinarea și lungimea șinei liftului pe care se instalează dispozitivul.



Date tehnice:



Sarcină: 250 kg



H max.: 19.5 m



Viteză: 19/38 m/min



Putere: 0.6/1.2 kW/
230 V/50 Hz/16 A

GEDA
SOLARLIFT



Tronson pentru culisare 1 m,
max. 200 kg
Cod: GEDA03379



Tronson pentru culisare 2 m,
max. 200 kg *Necesar 6/9 buc
Cod: GEDA03378



Tronson pentru culisare 1 m,
max. 250 kg
Cod: GEDA02889



Tronson pentru culisare 2 m,
max. 250 kg *Necesar 6/9 buc
Cod: GEDA02888



Tronson cu unghi reglabil
20-45° max. 250 kg
Cod: GEDA02877, L 0.5 m



Tronson cu unghi reglabil
20-45° max. 250 kg
Cod: GEDA02833



Element ranforsare telescopic,
până la 5,7 m
Cod: GEDA05643



Benă standard
1150 x h 85 x L 38 cm
Cod: GEDA02893



Tren de rulare pe roți
Cod: GEDA02822



Suport de foi/plăci/scânduri,
reglabil de la 0,5 la 1,6 m lățime
Cod: GEDA02831




Capac frontal pentru bena
standard
Cod: GEDA02862



Platformă panouri solare
Cod: GEDA02908



Suport așezare elevator pe
acoperiș (ajustabil 37-60 cm)
Cod: GEDA02826



Roți deplasare bază
Cod: GEDA02886



Liftbox
Cod: GEDA46309

GEDA
BATTERY Ladder LIFT

NOU!

GEDA BatteryLadderLIFT - lift compact pentru materiale: transportă cu ușurință orice material de-a lungul fațadei, fără cabluri deranjante, este rapid și ușor de instalat. Fie că sunt proiecte de renovare sau noi șantiere, cu BatteryLadderLIFT puteți transporta ușor gresie, ferestre, diferite elemente de tâmplărie, vopsea – practic nu există nicio limită pentru aplicațiile posibile. Liftul poate fi asamblat de o singură persoană în mai puțin de cinci minute. Inovația compactă de la GEDA utilizează o baterie puternică de 24 V/10 Ah Li-ion și diferite platforme pentru a transporta toate tipurile de materiale de până la 120 kg.

La apăsarea unui buton, telecomanda pune în mișcare dispozitivul, de la 0 la 15 m/min.

Pot fi atinse cu ușurință orice înălțimi de la 2,2 m până la 10 m, printr-o combinație inteligentă a scării și/sau a scării de sprijin cu setul de îmbinare a scării.

Date tehnice:



Sarcină: 120 kg



H max.: 10 m



Viteză: 15 m/min



Putere: 0.6/1.2 kW/
230 V/50 Hz/16 A


Operare wireless cu telecomandă

Temp de asamblare extrem de scurt de numai cca. 5 minute

Eficient din punct de vedere al costurilor – pornind de la primul etaj

Timpi de încărcare rapid - 100% reîncărcat după aprox. 2 ore

OPȚIONAL: Posibilitatea de control WLAN/aplicație mobilă



**Elevator materiale complet echipat
BatteryLadderLIFT 10 m**

Nr. buc.	COD	Descriere
1	GEDA65001	Elevator BatteryLadderLift
1	GEDA65210	Tronson 4.500 mm BatteryLadderLift
1	GEDA65220	Tronson 2.400 mm BatteryLadderLift
1	GEDA65230	Kit conexiune tronsoane 4.500-2.400 mm
1	GEDA65364	Platformă panouri solare BatteryLadderLift
1	GEDA65410	Secțiune terminală superioară
1	GEDA65430	Încărcător acumulator 3.0A BatteryLadderLift
1	GEDA65450	Bară terminală inferioară BatteryLadderLift
1	GEDA03396	Curea de legare 25mm, 2,5m
1	GEDA65440	Acumulator 24V/10AH BatteryLadderLift



GEDA
**BATTERY Ladder
LIFT**



Doar câteva elemente
Asamblare fără scule!



Platformă Basic
Cod: GEDA65310




Platformă Standard
Cod: GEDA65320



Platformă Premium
Cod: GEDA65330



Platformă panouri solare
BatteryLadderLift
Cod: GEDA65364



Tronson 4.500 mm
BatteryLadderLift
Cod: GEDA65210



Tronson 2.400 mm
BatteryLadderLift
Cod: GEDA65220



Tronson 1.100 mm
Cod: GEDA65229



Kit conexiune tronsoane
4500-2400 BatteryLadderLift
Cod: GEDA65230



Accumulator 24V/10AH
BatteryLadderLift
Cod: GEDA65440



Încărcător acumulator 3.0A
BatteryLadderLift
Cod: GEDA65430



Secțiune terminală superioară
BatteryLadderLift
Cod: GEDA65410



Bară terminală inferioară
BatteryLadderLift
Cod: GEDA65450



Geantă transport/depozitare
Cod: GEDA65470



Step module
Cod: GEDA65520



Hook-in step
Cod: GEDA65530



OPȚIONAL

WLAN control

via mobile app

Disponibil pe:

App Store

Google Play

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Contactează-ne

REPREZentanții VÂnzĂri DIRECTE

Zona Nord-Vest

0754.032.916
info@italiastar.ro

Zona Nord-Est

Mihai Lazăr
0745.531.817
mihai.lazar@italiastar.ro

Zona Centru-Vest

Cristi Becheru
0737.592.528
cristi.becheru@italiastar.ro

Zona Sud-Est

Marius Nicolaescu
0756.725.299
marius.nicolaescu@italiastar.ro

Zona Sud-Vest

Constantin Pripas
0740.110.300
constantin.pripas@italiastar.ro

Zona București-Ilfov

Sorin Pastramă
0756.180.564
sorin.pastrama@italiastar.ro

Constantin Nicolae
0745.500.913
c.nicolae@italiastar.ro

Director Național Vânzări

Gabi Stanciu
0720.660.774
gabi.stanciu@italiastar.ro

OFERTARE / LICITATII

Răzvan Vlăducu
0751.599.472
razvan.vladucu@italiastar.ro

