Italia Star

30 ani

VÂNZARE / ÎNCHIRIERE / SERVICE

BLACK FRIDAY

Oferte speciale

UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII



Oferte valabile până la 30 noiembrie 2026

Koine 4 DUAL

COD: 8033679036829

Motoare de clasa S1 pentru uz profesional in mod continuu

Pompa de amestecare cu ciclu continuu de NOUA GENERATIE, potrivita pentru pomparea/pulverizarea materialelor uscate preamestecate.

7.824 €



Echipare de serie:

- Compresor electric cu membrana
- Cos tronconic cu camera de amestecare
- Motoreductor malaxor si pompa apa
- Gratar detasabil cu rupere a sacului
- Manometru la iesire material
- Pompa apa autoamorsanta
- Instalatie de apa cu fluxometru
- 4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
- Stator si rotor 6-3 orange
- 40m cablu 5x4mm
- 40m furtun apa
- 16m furtun aer
- 15m furtun material
- Comenzi ergonomice si display cu leduri
- Lance sprituire
- Deflectoare
- Burete spalare
- Rascheta
- Caseta accesorii







Putere compresor	0,75 kW
Putere pompa de apa	0,6 kW
Putere motor roata amestec	0,75 kW
Motor electric	400 -230 / 50 V / Hz
Amperaj in trifazic	32 A
Amperaj in monofazic	16 / 32 A
Putere maxima instalata	7,75 kW
Putere motor mixare/ pompare	5,5 kW
Debit compresor	250 l/min
Debit material	22 l/min
Capacitate rezervor material	110 l
Distanta maxima de pompare	25 / 50 m

Viteză variabilă (6 trepte de viteză). **TEHNOLOGIA SMART LINK:** mașina se configurează automat în funcție de sursa de alimentare disponibilă (monofazată sau trifazată) și de puterea electrică disponibilă (de la 3 la 8 kW).

Invertorul optimizează gestionarea motoarelor și permite gestionarea defecțiunilor sistemului electric și a blocurilor de material. Interconexiune IoT pentru afișarea datelor mașinii pe un smartphone prin Bluetooth cu aplicația IMER CONNECT.

Autodiagnostic integrat, cu display TFT de 7 inchi. Date de diagnosticare întotdeauna disponibile: consum/ore de funcționare/absorbție/starea pieselor mașinii.

3D - PRINTING READY: mașină gata de utilizare în sisteme de construcții cu imprimare 3D (C3DP).

** Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.*

Preţuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

Koine 4 EVO

COD: 8033679037604

Masina de tencuit Imer Koine 4 EVO 400V debit 22 l/min materiale preamestecate.

Serviciu punere în funcțiune gratuit


6.547 €

Panou de comandă la fel de simplu și funcțional ca și sistemul său electric particular, conceput pentru a reduce componentele active și a optimiza dimensiunile pieselor cele mai supuse uzurii.



Echipare de serie:

- Compresor electric cu membrana
- Cos tronconic cu camera de amestecare
- Motoreductor malaxor si pompa apa
- Gratar detasabil cu rupere a sacului
- Manometru la iesire material
- Pompa electrica autoamorsanta
- din otel inoxidabil INGX2
- Instalatie de apa cu fluxometru
- 4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
- Stator si rotor D6-3 orange
- 40m cablu cu stecher 16A
- 40m furtun apa
- 16m furtun aer Ø 13 mm
- 15m furtun material Ø 25 mm
- Comenzi ergonomice si display cu leduri
- Comanda pneumatica la distanta
- Lance sprituire
- Deflectoare
- Burete spalare
- Rascheta
- Cheie pentru inlocuirea rotorului
- Cutie de accesorii incorporata cu
- pistol si reductie Ø 35 – Ø 25 mm



Tip motor	Electric
Voltaj	400 / 50 V / Hz
Putere maxima instalata	7,45 kW
Putere compresor	0,75 kW
Debit compresor	250 l/min
Debit material	22 l/min
Capacitate rezervor material	140 l
Putere motor mixare/ pompare	5,5 kW
Distanta max. de pompare furtun Ø 25mm	25 m
Distanta max. de pompare furtun Ø 35mm	50 m
Inaltime maxima de pompare	30 m
Inaltime de incarcare	900 mm

Echipat cu invertor manual de fază cu semnale luminoase, alarmă de suprasarcină, presiune optimă a apei și suport - prin stare de control (aer închis).
Flanșă de livrare a materialului din fontă cu manometru.
Permite extinderea țevilor până la 50 m cu creșterea minimă a presiunilor de lucru.
Reducerea pentru aplicarea conductei DN 25 este inclusa in dotarea standard.
Pozitionarea componentelor menite să îmbunătățească scurgerea apei in timpul iernii.
Electropompa autoamorsanta de dimensiuni generoase, de 4,5 bari, cu capac din otel inoxidabil si rotor din alama.







** Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.*

Step 120GR-M (400V)
malaxor si kit tractare inclus

COD: 8033679030308

Pompă tencuială	Step 120
Motor electric	400V - 4,8kW
Debit compresor aer	310l/min.
Debit max. material	17 / 35l/min.
Dist. pompare orizontal	60m
Dist. pompare vertical	30m
Granulometrie max.	8 mm



Echipare de serie:
Panou control electric
Stator și Rotor pentru mortar conventional (IM 25)
Lance tencuială tradițională / premix
Grilaj vibrant
Compresor aer
Furtun material 30m (20+10), Ø35mm, cuplaje Camlock
Furtun aer 31m Ø 13mm, cuplaje rapide
Cutie accesorii

11.715 €



MIX 60
COD: 8033679001025

56L

Include 2 recipiente material

633 €



MIX ALL
COD: 8033679029203

Pale cu rotire în 3 axe

Include 2 recipiente material

685 €



Spin 15A
Malaxor continuu
COD: 8033679001612

60L

Debit 15-18 l/min.

1.673 €



** Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.*

Electropalane
Tubulatură evacuare deșeuri / Gard mobil

ET 200 NEO
COD: 8033679039912

742 €



- Sarcină max. 200 kg
- Viteza ridicare 10 m/min.
- Înălțime max. 30 m

TR 225 NEO
COD: 8033679040833

826 €



- Sarcină max. 200 kg
- Viteza ridicare 19 m/min.
- Înălțime max. 30 m

ET 300 N
COD: 8033679020507

847 €



- Sarcină max. 300 kg
- Viteza ridicare 19 m/min.
- Înălțime max. 30 m

OPTIONAL: Suport ancorare electropalane



AIRONE 300 NEO
COD: IM1141280

927 €



- Sarcină max. 300 kg
- Viteza ridicare 19 m/min.
- Înălțime max. 30 m

TRVK 200 NEO
COD: 8033679039905

1.072 €



- Sarcină max. 200 kg
- Viteza ridicare 30 m/min.
- Înălțime max. **50 m**

Special pentru montaj schelă

AP 150
COD: 8033679022105

1.422 €



- Sarcină max. 150 kg
- Viteza ridicare 30 m/min.
- Înălțime max. 40 m

Tubulatură evacuare deșeuri (negru)
COD: TE80500N-ITS

32,9 €



Recipient polyuretan cu mânere 200 l
COD: TEE002TV

105 €



Solicită ofertă transport

Cuvă încărcare
COD: TE003-010N

57,4 €



Suport pentru cuvă
COD: TE0001121

70,9 €



Gard mobil stradal dim. 196 x 100cm, rosu
COD: TETRARO200

53,5 €



Maşini de tăiat gresie şi faianţă



Taie umed şi uscat
Motorizare electrică 230V - 50Hz
Lungime de tăiere 600 - 1.530 mm
Opţional: lăţime suplimentară - plan de lucru



Combi 250VA
COD: 8033679000387
Adâncime 105 mm
L. tăiere: 760mm
Disc tăiere inclus
915 €



C350i
COD: 8033679018603
Adâncime 120 mm
L. tăiere: 1.200mm
Disc tăiere inclus
2.056 €

Maşină de tăiat: cărămidă, piatră naturală şi ţiglă



Adâncime 300 mm

Masonry750 Plus
230V, 2,2 kW
COD: 8033679030117
2.932 €





Disc IMER pentru granit
COD: IM1193824
Ø350mm, granit c.s.
89 €

WORMS ENTERPRISES



TP 36EX
COD: FR1005343
Ø 50 mm - 2" / 600 l/min.
217 €



TP 65EX
COD: 3661534032881
Ø 75 mm - 3"/1.000 l/min.
362 €

Lichide speciale



P52 D
Ø 50mm - 2"
Debit - 750 l/min.
Înălţime refulare 30m
Diesel
COD: FR1005138
1.465 €

Ape Murdare



TH 45EX
COD: FR1001793
Ø 50 mm
2"/ 700 l/min.
314 €

SuperFinish 21 PRO HEA, SprayPack

COD: 4004025129872

Membrană

670 €



Echipare standard:
Unitate de bază SF 21 Pro
Furtun flexibil de absorbție
Furtun HP DN6
Manometru HEA
Pistol Vector Pro
Duză HEA 517

Motor 230V	0,9 kW
Debit material	1,7 l/min.
Duză max.	0.021”
Presiune max.	207 bar

Super Finish 23 PRO Cart HEA

COD: WA2399198

Membrană



1.180 €

Motor 230V	1,3 kW
Debit material	2,6 l/min.
Duză max.	0.023”
Presiune max.	250 bar

Echipare standard:
Furtun material 15m, DN6, max. 250 bar,
Pistol airless Vector Pro 1/4”, mecanism declanșare pentru utilizarea cu 4 degete
Gardă protecție
Duză airless HEA ProTip 519
Manometru; Cutie pentru scule

PowerPainter 90 Extra HEA Spraypack - CART

Cod: 4004025098673

Piston



YouTube



HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Motor 230V	0,8 kW
Debit material	1,9 l/min.
Duză max.	0,019”
Presiune max.	207 bar

Echipare standard:
Furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4″ – 15 m
Pistol Vector Pro 1/4″
Duza HEA 517
Manometru

652 €

Control maxim și cu până la 55% mai puține particule de vopsea eliberate în aer!

TITAN

1,5 l/min



420 €

Piston

ControlMax® 1900 PRO SKID

COD: 4004025086670

Motor 230V, 0,6 kW, 110 bar



1,5 l/min



486 €

Piston

ControlMax® 1900 PRO CART

COD: 4004025086717

Motor 230V, 0,6 kW, 110 bar



Pompa airless Titan Elite 3100 CART

COD: 4004025128554

Membrană

Motor 230V	1,3 kW
Debit material	2,6 l/min.
Duză max.	0.023”
Presiune max.	250 bar

1.140 €

GARANȚIE 3 ANI + 2 EXTRA

ELITE 3100 este o pompă airless concepută pentru finisaje de calitate și lucru eficient la presiune redusă.
Echipată cu pistol RX-80, duză HEA, reglaj variabil între 0-250 bar și manometru pentru monitorizarea presiunii, oferă control excelent și pulverizare uniformă. Designul compact, mânerul pliabil și suportul integrat pentru furtun asigură transport și depozitare ușoară.

Pompa airless ProSpray 4.23 Connect

COD: 249643041272

Motor 230V	1,05 kW
Debit material	2,2 l/min.
Duză max.	0.023”
Presiune max.	228 bar

1.841 €



ProSpray 4.23 este o pompă airless compactă și puternică, concepută pentru confort, fiabilitate și întreținere rapidă.
Prin IntelliSync se conectează la aplicația SprayManager pentru setări precise, monitorizare și gestionarea lucrărilor.
Este ideală pentru vopsele lavabile, latex, siliconice, adezivi, etanșanți și vopsele speciale, oferind pulverizare eficientă și curățare simplă.



Pompa airless ProSpray 3.39 Connect Dispersion

COD: 24964297979

Motor 230V	2,185 kW
Debit material	5 l/min.
Duză max.	0.039”
Presiune max.	221 bar

4.708 €

ProSpray 3.39 Connect Emulsion este pompa airless profesională WAGNER pentru lucrări de mari dimensiuni, potrivită pentru vopsele, emulsii, latex și gleturi pulverizabile.
Oferă control prin Bluetooth și aplicația SprayManager, permite lucrul simultan cu două pistoale și integrează funcții moderne pentru productivitate ridicată, utilizare simplă și întreținere rapidă.

PlastCoat 1030E

COD: 4004025086830

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipare standard:
Furtun mortar DN25, 10m (include furtun aer și cablu control)
Lance automată (duză 6 mm inclusă)
Rotor și stator galben W10/3
Pompă lubrifiere 500 ml
Cutie pentru scule
Accesorii pentru curățare

Debit material	10 / 15 / 20 l/min.
Motor 230V	2,2 kW
Distanță max. pompare	40 m
Granulometrie max.	6 mm

5.139 €



Lance automată inovatoare
Pornește și oprește simultan pompa și compresorul





Compresor 330 l/min.
COD: 4004025075537
738 €



Pompă pentru gleturi și zugrăveli HP 30

COD: 4004025098833

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipare standard:
Furtun material Ø19 mm, lungime 10m
Furtun pentru manevrare Ø13 mm, lungime 2,5 m
Pistol pulverizare
Duză 443, gardă protecție duză
Rezervor material 50l

Debit material	10 l/min.
Presiune de lucru	120 bar
Motor 230V	2,3 kW
Înălțime max. pompare	20 m
Granulometrie max.	0,3 mm

5.310 €





Pompă hidraulică

HeavyCoat 950 E SSP

230V / 50Hz / COD: 249642135804

Debit material	6,6 l/min.
Motor 230V	3,6 kW
Duză max.	0.052”
Presiune	250 bar



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipare standard:
Furtun material DN13, 15m, ⅜” 250 bar, NPSM ½”
Furtun manevrare 2,5m DN10, 250 bar, NPSM ⅜”
Conector G ½” si G ⅜”, max. 530 bar
Pistol airless AG19, NPS ⅜”, include suport duză TradeTip3, 250 bar
Duză dublă S20, 243/539

5.775 €

MIRKA
2+1
ANI GARANȚIE
Înregistrați-vă unealta prin aplicația myMirka sau pe my.mirka.com.





Șlefuitor orbital DEROS II 625 150mm Orbita 2.5mm
COD: 6416868231274

456 €



Șlefuitor orbital DEROS II 680 150mm Orbita 8.0mm
COD: 6416868232929

456 €



Mașină de șlefuit DEROS RS 600 150mm cu mâner ergonomic
COD: 6416868234664

487 €



Mașină de șlefuit DEROS RS 600 150mm cu mâner ergonomic + Geantă transport
COD: 6416868338881

541 €



Mașină de șlefuit LEROS 950CV 225mm Orbita 5,0mm, geantă de transport, lungime totală 144 cm
COD: 6416868583816

1.061 €



Mașină de șlefuit LEROS-S 950CV 225mm Orbita 5.0mm, geantă de transport, lungime totală 88 cm
COD: 6416868649796

1.061 €



Aspirator profesional 1025 L Push&Clean 230V functie AutoStart
COD: 6416868919288

288 €



Aspirator profesional 1230 L AFC 230V
COD: 6416868904697

608 €



Aspirator profesional DEXOS 1230 M AFC cu furtun și husă furtun 4m
COD: 6416868327984

1.161 €

PCS-T5 - Pompă cu șnec pentru gleturi și decorativă 230V

COD: BT1008427



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Tip motor	DC fără perii
Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	20 bar
Debit max.	15 l/min.
Granulometrie max.	3 mm
Înălțime max. pompare	15 m
Capacitate rezervor	40 l

Echipare standard:
Rotor și stator
Lance
3 x Duze ceramică 6, 8
6 x Bureți curățare furtun
Furtun material Ø19 mm, cuplaje rapide, 117 bar
Furtun aer, cuplaje rapide, 13 mm
Set două chei

975 €



PAZ-28X


COD: BT1009044
2,2 kW, 230V/50 Hz
227 bar; duză max. 0,025''
495 €



PAZ-81X

COD: BT1009392
4,5 kW, 230V/50 Hz
227 bar; duză max. 0,045''
1.446 €

Extensii pistol



L. 50 cm, BT0002036 **2,3 €**
L. 100 cm, BT0002037 **3,0 €**

Malaxoare electrice



M207A Mixer 1.250W, 230V
COD: 3533254132885
46,1 €

M208B Mixer 1.400W, 230V, 2 viteze
COD: 3533254132892
53,7 €

Echipare standard malaxoare:
Palete amestecare M14/ Ø120 mm
Pereche perii de cărbune

** Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.*

Aparate de sudură / Tăiere cu plasmă
Tehnologie IGBT inverter

MMA-200
COD: 6426390839879
Curent sudură 10 - 200A
Electrod 1,6 - 4 mm
Tensiune în gol 104V
Curent nominal 200A;
Tensiune nominală
230A / 27,2V
Putere 6,5 kW
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

71,6 €

MMA-300
COD 400V: 6426390839930
400V
Curent sudură 10 - 300A,
Electrod 1,6 - 5 mm
Tensiune în gol 110V
Curent nominal 300A;
Tensiune nominală
230A / 27,2V
Putere 9,5 kW
Eficiență 85%;
Regim nominal 60%

146 €



Echipare standard MMA: cablu cu clește pentru electrozi, cablu cu clește pentru masă, mască de sudură cu sticlă, perie și ciocănel pentru zgură

TIG-300
COD: 6426390839954
Curent sudură 15 - 300A
Electrod 1-3 mm
Tehnologie IGBT inverter de înaltă tensiune
Tensiune în gol 65V
Curent nominal 180A;
Tensiune nominală 300A / 19,2V
Eficiență 85%;
Regim nominal 60%
Plajă reglare întârziere gaz 0 - 5 secunde

108 €



Echipare standard TIG: cablu cu clește pentru electrozi, cablu cu clește pentru masă, mască de sudură cu sticlă, perie și ciocănel pentru zgură, pistolet TIG coplet, duză ceramică nr. 4, duză ceramică nr. 5, pensete



CUT-60 400V
COD: 6426390839978

Curent ieșire 10-60A
Tăiere 1-15 mm
Tensiune în gol 270V
Tensiune ieșire 104V
Presiune de aer recomandată 4-5 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

154 €



CUT-120 400V
COD: 6426390839213

Curent ieșire 20-120A
Tăiere 1-45 mm
Tensiune în gol 310V
Tensiune ieșire 128V
Presiune de aer recomandată 4-6 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

459 €

Echipare standard CUT: cablu cu clește pentru masă, mască de sudură cu sticlă, perie și ciocănel pentru zgură, pistolet CUT complet, manometru presiune, filtru aer comprimat, accesorii conectare compresor.

Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

Compresoare electrice cu piston



SC008-009
COD: 3533254132762
Debit aer 94 l/min.
Presiune 8 bar
Volum rez. aer 9l
230V - 0,55 kW
1.480 rpm
Compresor fără ulei, transmisie directă.

76,0 €



SC012-025
COD: 3533254132779
Debit aer 168 l/min.
Presiune 8 bar
Volum rez. aer 25l
230V - 0,85 kW
1.480 rpm
Compresor fără ulei, transmisie directă.

103 €



SC012-050
COD: 6426390839671
Debit aer 168 l/min.
Presiune 8 bar
Volum rez. aer 50l
230V - 0,85 kW
1.480 rpm
Compresor fără ulei, transmisie directă.

102 €



SC020-015
COD: 3533254132809
Debit aer 206 l/min.
Presiune 8 bar
Volum rez. aer 15l
230V - 1,5 kW
1.480 rpm
Compresor fără ulei, transmisie directă.

179 €

Domeniu de utilizare:
Construcții – folosite împreună cu echipamente de pompare gleturi, scule pneumatice.



SF020-025
COD: 3533254132816
Debit aer 187 l/min.
Presiune 8 bar
Volum rez. aer 25l
230V - 1,5 kW
2.840 rpm
Compresor cu ulei, transmisie



SF020-050
COD: 3533254132823
Debit aer 187 l/min.
Presiune 8 bar
Volum rez. aer 50l
230V - 1,5 kW
2.840 rpm
Compresor cu ulei, transmisie

Domeniu de utilizare:
Utilizare casnică – ateliere, curățenie, vopsirii ocazionale.

87,0 €

101 €



SW102-170
COD: 3533254132854
Debit aer 1.179 l/min.
Presiune 8 bar
Volum rez. aer 15l
400V - 7.500 W, 10 cp
1.050 rpm
Compresor cu ulei, transmisie prin curea.

Domeniu de utilizare:
Construcții, service-uri auto.

501 €



SK2500
COD: 7403284155023
Motor benzină,
alternator cu AVR inclus
230V, 2,2 kW
Demaraj la sfoară
178 €





COD: 7403284155030
Motor benzină,
alternator cu AVR inclus
230V, 2,8 kW
Demaraj la sfoară
182 €



SK5500E
COD: 7403284155061
Motor benzină,
alternator cu AVR inclus
230V, 5,5 kW
Demaraj la sfoară / electric
372 €



SK10000E
COD: 7403284155078
Motor benzină,
alternator cu AVR inclus
230V, 8 kW
Demaraj la sfoară / electric
466 €

Genmac CombiPro G5500HC-M

SEMI SILENȚIOS



Putere: 5,8 kVA
Voltaj: 400V
Motor Honda GX270

Demaraj: Manual
COD: GE07622

1.607 €



Genmac CombiPro G7900HC-M

Putere: 8 kVA
Voltaj: 400V
Motor Honda GX390

Demaraj: Manual
COD: GE07624

1.757 €

MTA501

COD B&S: BT1007065
COD Honda: BT1005275

Mașină de tăiat asfalt / beton





Conector rapid la bidonul de

*Disc de tăiere neinclus



Cilindru cu gaz pentru o coborâre / ridicare mai ușoară a discului

Adâncime 185 mm

B&S - 850 €
Honda - 1.180 €

Contor ore / turaţie motor

*Mașinile nu includ discuri, se achiziționează separat.

Carote





Ø 83, BT2007212 **13,8 €**
Ø 102, BT2000547 **22,9 €**
Ø 180, BT2000562 **38,8 €**

Disc Diamantat Segmentat - Seria de uz General (Universal)

Pentru cărămidă, beton, marmură, granit - include segmente îngroșate cu durabilitate mare și rezistență la deformare.

Disc Ø=400mm
Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x3,5x38 mm
COD: BT0009521
23,5 €

Disc Ø=600mm
Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
12x4,5x38 mm
COD: BT0009522
76,9 €

Disc Ø=350mm
Ø interior 25,4
COD: BT2000544
17,8 €



Disc Diamantat Segmentat - Seria Silent

Disc Ø=250 mm
Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x2,6x38 mm
COD: BT0009525
14,8 €

Disc Ø=300 mm
Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x3,0x38 mm
COD: BT0009526
23,1 €

Disc Ø=500 mm
Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x4,0x38 mm
COD: BT0009529
71,7 €


Disc Ø=600 mm
Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x4,5x38 mm
COD: BT0009530
125 €

Pentru cărămidă, beton, marmură, granit - include segmente drepte și trapezoidale cu ascuțire ridicată, în plus pe suprafața discului se găsesc fante trasate laser, care conferă silențiozitate și durată lungă de viață.



Maşini de tăiat gresie / faianţă
Betoniere

LEGGERA	LEGGERA 70 8021410068420	LEGGERA 92 8021410068437
Lungime tăiere	670 mm	920 mm
Dimesiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală	470x470 mm	650x650 mm
Grosime tăiere	5 - 15 mm	
Rotiță tăiere	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	
	102 €	**130 €**





PRECIZIE
GREUTATE REDUSĂ

100% ALUMINIUM

Designed and made in Italy

BASIC	BASIC 60 COD: 3161304182391
Lungime tăiere	600 mm
Dimesiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală	420 X 420 mm
Grosime tăiere	4-12 mm
Rotiță tăiere	Ø 15x6x1,5 mm
	49,7 €





5.000.000 de cicluri garantate fără uzură.
• Fără lubrifiere (Cuplul din crom și IX… este auto-lubrifiat).
• Fără mentenanţă (Bare cromate foarte rezistente).



Coroană din fontă
Motor electric 230V

Durabile.
Eficiente.
Uşor de utilizat.

BBY 140, cuva 140 L, 0,55kW
COD: 7403284155009
115 €

BBY 180, cuva 180 L, 0,80 kW
COD: 7403284155016
117 €

Betoniere Bisonte BBY - Putere şi Fiabilitate pentru Orice Proiect!





Masterpiuma 63 BP
COD: 8023743019209
Lungime: 630 mm
Grosime: 0-22 mm
209 €



Masterpiuma 93 BP
COD: 8023743019223
Lungime: 930 mm
Grosime: 0-22 mm
254 €



Masterpiuma 125 BP
COD: 8023743019667
Lungime: 1.250 mm
Grosime: 0-22 mm
420 €





Masterpiuma 63 P3
COD: 8023743018073
Lungime: 630 mm
Grosime: 0-22 mm
272 €



Masterpiuma 125 P3
COD: 8023743018103
Lungime: 1.250 mm
Grosime: 0-22 mm
599 €

Nou!



MasterPiuma 131P5IT *Italica*
COD: 8023743033205
Lungime: 1.310 mm
Grosime: 0-20 mm
619 €

Modelul 131 este dotat standard cu laser de ghidare şi sistem ATLAS









MasterPiuma 63P5-XL
COD: 8023743030198
Lungime: 630 mm
Grosime: 20 mm
314 €



MasterPiuma 75P5
COD: 8023743028584
Lungime: 750 mm
Grosime: 20 mm
350 €



MasterPiuma 93P5
COD: 8023743028591
Lungime: 930 mm
Grosime: 20 mm
391 €



MasterPiuma 131P5
COD: 8023743028607
Lungime: 1.310 mm
Grosime: 20 mm
608 €

PROMOȚIE

la mașinile de tăiat ceramică / piatră BROOKLYN F1
2 DISCURI GRATUITE
LA ACHIZIȚIE!

CX250 - Preț listă ~~153 €~~
CPJ250 - Preț listă ~~170 €~~





F1-131
COD: 8023743020397
Lungime tăiere: 1.310 mm
Disc de tăiere inclus
2.462 €



F1-151
COD: 8023743020403
Lungime tăiere: 1.510 mm
Disc de tăiere inclus
2.859 €



F1-181
COD: 8023743020410
Lungime tăiere: 1.810 mm
Disc de tăiere inclus
3.597 €

Flash Line EVO3 permite tăierea manuală a plăcilor mari din gresie porțelanată de până la 340 cm. Cele trei rotite din titan (Ø 8/12 / 20mm) conținute în "capul" "3WD Revolution" sunt capabile să taie orice tip de gresie porțelanată, ceramică și sticlă fără nicio problemă.
Utilizatorul are posibilitatea de a alege cea mai bună rotiță în raport cu materialul, densitatea, suprafața, pentru a garanta tăieturi exacte, cu o finisare mai bună.

Flash-Line EVO3

COD: 8023743027891

408 €





- Sistem brevetat antiderapant fără ventuze;
- Conexiune elastică rapidă;
- Sistem extensibil „No Limits" cu șine;
- Revoluție 3WD;
- Sistem de selecție a rotițelor din titan.

Pachetul de livrare include:
Sistem tăiere
Cleşte desprindere plăci
Geantă pentru transport.



Preţuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

SCX



Disc diamantat seria SCX
GOLD LINE High Technology
Dedicat taierii precise
Pentru gresie portelanată și granit



250 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	**SCX250**	**81,9 €**

CG PROGRES

Gresie porțelanată, ceramică dură, marmură





125 mm	22,2 mm	1,4 mm	**CG125**	**37,7 €**

TZ

Disc diamantat seria TZ
Green Line Basic
Pentru cărămidă, pavele și dale, BCA, borduri





230 mm	22,2 mm	1,4 mm	**TZ230P**	**29,8 €**

Freza UNIVERSALA FPUB20
pentru largire gauri, modificare form, ceramica, granit, marmura, sticla Ø20 mm



20 mm	M14	**FPUB20**	**37 €**

Carota Montolit FT-S35
pentru gresie portelenata, ceramica, granit Ø 35 mm
COD: 8023743019735







Pentru gresie porțelanată, ceramică, granit, marmură, sticlă.

Adâncime **40 mm**

FAJ10, 8023743015348 - Ø 10 mm **14,9 €**



E-LITE
COD: 6426390839060
Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 1 kW

138 €





SC-3500 LITE / E-LITE
COD: 6426390839251 / 6426390839268
Motor benzină, alternator cu AVR inclus, 230V, 3 kW

Demaraj la sfoara	Demaraj electric
202 €	**230 €**



SC-5000 TOP
COD: 426390839329
230V, 4,5 kW
Demaraj electric

516 €



SC-8000E TOP
COD: 6426390839428
230V, 7 kW
Demaraj electric

570 €



SC-9000TEQ-LITE
COD: SC1009625
Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V și 400V-50Hz, 7,5 kW
Demaraj electric

606 €



SC-10000-ATS
COD: 6426390839039
230V,8,5 kW
ATS inclus

742 €



SC-10000E TOP
COD: 6426390839022
230V, 8,5 kW
Demaraj electric

635 €

Generatoare tip inverter / EVO / Diesel
Motopompe



SC-1400is
COD: SC1009406
230V, 1,2 kW
Motor Senci
Inverter

188 €



SC-3500i
COD: SC3500i
230V, 3,2 kW
Inverter

319 €



2 telecomenzi

SC-4000iEO
COD: 6426390839886
230V, 3,8 kW
Inverter
pregătite pentru integrare cu sisteme fotovoltaice, echipat cu funcție de pornire/oprire automată prin contact uscat „two-wire control" (2 fire)

587 €



2 telecomenzi

SC-5500i
COD: 3161304182469
230V, 6 kW
Inverter
Demaraj electric
*Opțiune adăugare ATS

677 €



2 telecomenzi

SC-8000i
COD: 3161304182483
230V, 7,5 kW
Inverter
Demaraj electric
*Opțiune adăugare ATS

1.232 €



Nou!

SC12000 EVO TEQ
COD: SC1009623
Putere max. 9,5 kW
Voltaj 230 si 400V
Benzină / 550 cc
Rezervor combustibil 25 L
Pornire electrică
Pregătit ATS



790 €



Rezervor
mărit: 18 l

SC-8000D
COD: 6426390839411
Motor diesel,
demaraj electric
230V, 7 kW

838 €





Ape Curate



SCWP-80E
COD: 6426390839558

Ø 80 mm - 3"
Debit - 1.000 l/min.
Demaraj electric

199 €

Ape Murdare



SCWT-80E
COD: 6426390839589

Ø 80 mm - 3"
Debit - 1.100 l/min.
Demaraj electric.

209 €



SC-7500QN
COD: SC1009641
Generator insonorizat diesel
ATS și AVR inclus
Putere max. 6 kW, 230V-50Hz, demaraj electric, rezervor 18 l

894 €



SC-7500QN (fara ATS)
COD: SC1009642
Generator insonorizat diesel
AVR inclus
Putere max. 6 kW, 230V-50Hz, demaraj electric, rezervor 18 l

807 €

Motor Diesel, racire cu aer



SC-7500TEQ
COD: SC1009608
Generator insonorizat diesel
AVR inclus. Pregatit pentru ATS
Putere max. 5.5 kW / 6.9 kVA, 230 si 400V-50Hz, demaraj electric, rezervor 15 l.

1.004 €



SCDG-10000SE TEQ
COD: SC1009606
Generator insonorizat diesel
AVR inclus. Pregatit pentru ATS
Putere max. 7,5 kW / 9.4 kVA, 230 si 400V-50Hz, demaraj electric, rezervor 16 l.

937 €





SCDE 19i-YS
SC1009380FATS

Motor Diesel
AVR inclus
19 kVA

3.848 €



SCDE 25i-YS
COD: SC1009381FATS

Motor Diesel
AVR inclus
400V - 25 kVA

4.616 €



SCDE 34i-YS
COD: SC1009404FATS

Motor Diesel
AVR inclus
400V - 34 kVA

5.211 €



SCDE 250i-YCS
COD: SC1009384FATS

Motor Diesel
AVR&ATS incluse
400V - 250 kVA

17.244 €

Servicii incluse

- Transport gratuit
- Livrare din stoc în 48h
- Garanție 2 ani

Se livrează gata de lucru

- Ulei
- Lichid răcire
- Punere în funcțiune*

*În cazul semnării contractului de mentenanță.

Pompe electrice pentru drenaj ape reziduale - SERIA PONSTAR

Pompă submersibilă PXL-52522-BAC

COD: 4971770430860



Motor electric 220V
540W Ø 25 mm
Debit 7.2 mc/h,
Granulometrie 6 mm

188 €

Motopompe ape curate - seria SEV



SEV-25L-BAC
COD: 4971770126190

Motor Koshin KC26
Ø 25 mm
Debit 6.6 mc/h

146 €



SEV-25F-BAB
COD: 4971770127074

Motor Koshin KC35
Ø 25 mm
Debit 8 mc/h

187 €



SEV-50X-BAE
COD: 4971770125988

Motor Koshin K180
Ø 50 mm
Debit 37 mc/h

193 €

Motopompe ape semimurdare - seria STV



STV-50X-BAA
COD: 4971770126213

Motor Koshin K180 Ø
50 mm, debit 34 mc/h

252 €



STV-80X-BAA
COD: 4971770126220

Motor Koshin K180
Ø 80 mm, debit 54 mc/h

279 €



STV-100X-BAE
COD: 4971770129771

Motor Koshin K300
Ø 100 mm, debit 90 mc/h

647 €

Motopompă cu înaltă presiune - seria SERV



SERV-50Z-BAB-0
COD: 4971770130319

Motor Koshin K210
Ø 50 mm, debit 29 mc/h

499 €

Motopompe ape curate - seria SEH



SEH-25H-BAD
COD: 4971770123519

Motor Honda GXH50
Ø 25 mm
Debit 8.1 mc/h

304 €



SEH-25L-BAA
COD: 4971770123328

Motor Honda GX25
Ø 25 mm
Debit 6.9 mc/h

230 €



SEH-80X-BAS
COD: 4971770111004

Motor Honda GX160
Ø 80 mm
Debit 66 mc/h

369 €

Motopompe pentru ape semimurdare - seria STH



STH-80X-BDW
COD: 4971770123625

Motor Honda GX160
Ø 80 mm
Debit 54 mc/h

473 €

Motopompe de înaltă presiune - seria SERH



SERH-50V-BAA
COD: 4971770127395

Motor Honda
GX160HR Ø 50 mm
Debit 26 mc/h

545 €

Popi metalici si accesorii

Caracteristici:

- Siguranță;
- Manevrabilitate facilă;
- Capacitate ridicată de încărcare;
- Raport optim calitate-preț;
- Calitate superioară;
- Înălțime reglabilă, cu blocaj.
- Sunt fabricați în conformitate cu Standard UNI EN1065;
- Definiție: durabili, siguri, ușor de reglat;
- Popii CONDOR sunt însoțiți de diagramă de sarcină caracteristică.





Specificații tehnice popi metalici vopsiti					
	QS20-3200	QS20-3600	QS20-4000	QS20-4500	QS20-5000
	Cod: CRQS20-3200	Cod: CRQS20-3600	Cod: CRQS20-4000	Cod: CRQS20-4500	Cod: CRQS20-5000
Diametru tub extern	Ø 56 mm				
Diametru tub intern	Ø 48,3 mm				
Lungime min.	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm	2.500 mm	2.500 mm
Lungime max.	3.200 mm	3.600 mm	4.000 mm	4.500 mm	5.000 mm
Capacitate kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN
	14,1 €	**14,4 €**	**14,6 €**	**14,9 €**	**19,4 €**

Accesorii pentru popi



Furcă cruce galvanizată pentru grindă H20
COD: CRQS0009578
6,8 €



Trepied zincat pentru popi
COD: CRQS0009579
18 €





Elevatoare pentru materiale de construcții

GEDA LIFT 200 STANDARD



Elevator materiale construcții 200 STANDARD 13,5 m — **Preț: 6.007 €**

Elevator materiale construcții 200 STANDARD 19,5 m — **Preț: 6.746 €**

Date tehnice:

- Sarcină: 200 kg
- H max.: 19,5 m
- Viteză: 25 m/min.
- Putere: 1 kW/ 230V 50 Hz/16 A

GAMA GEDA LIFT



GEDA LIFT 250 COMFORT



Elevator materiale construcții 250 COMFORT 13,5 m — **Preț: 6.828 €**

Elevator materiale construcții 250 COMFORT 19,5 m — **Preț: 7.658 €**

Date tehnice:

- Sarcină: 250 kg
- H max.: 19,5 m
- Viteză: 30 m/min.
- Putere: 1.3 kW/ 230V 50 Hz/16 A

PREZENTARE TEHNICĂ



GEDA 250 FIXLIFT



Elevator materiale construcții 250 FIXLIFT 19,5 m — **Preț: 7.951 €**

Date tehnice:

- Sarcină: 250 kg
- H max.: 19,5 m
- Viteză: 38 m/min.
- Putere: 1.2 kW/ 230V 50 Hz/16 A


PREZENTARE TEHNICĂ



Italia Star 30 ani

VÂNZARE / ÎNCHIRIERE / SERVICE

REPREZENTANȚI VÂNZĂRI



Zona Nord-Vest
Adrian Șerban
0759.032.235
adrian.serban@italiastar.ro

Zona Nord-Est
Robert Amolioaiei
0743.616.118
robert.a@italiastar.ro

Zona Vest
Bogdan Rusan
0759.207.471
bogdan.rusan@italiastar.ro

Zona Sud
Luca Antonescu
0756.180.620
luca.antonescu@italiastar.ro

Zona Sud-Est
Paul Istrate
0744.340.500
paul.istrate@italiastar.ro

Director Național Vânzări
Gabi Stanciu
0720.660.774
gabi.stanciu@italiastar.ro

Director Distribuție și Suport Vânzări
Mihaela Toma
0723.274.885
mihaela.toma@italiastar.ro