

PROMOȚII SPECIALE DE VARĂ



REDUCERI
la peste
1.000
de produse

DISTRIBUȚIE

Promoții valabile în limita stocului disponibil,
în perioada 18.05.2026 - 30.09.2026



Brevet IMER
produs 100% in Italia



Silențioase, ușoare, robuste și fiabile.

Betonierele SYNTESI sunt proiectate și construite pentru a rezolva problemele tipice ale betonierelor tradiționale.

Betoniere Syntesi

Sunt dotate cu 2 reductoare:

- pentru rotirea bunei de malaxare;
- pentru bascularea bunei.

Omogenizarea materialului într-un interval scurt de timp, datorită geometriei interioare a cuvei.

Benă construită din tabla ambutisată fără puncte de sudură, eliminând astfel riscul apariției ruginii.

CADOU!

La achiziționarea oricărei betoniere, primești gratuit un bidon de **0,5L Clean Syntesi** Acid mineral destinat curățării betonierelor interior/exterior

COD: 3161304182384

Dozaj 1-5 L soluție la 10 L apă.

*Ofertă valabilă doar pentru cuvele metalice.

Clean Syntesi 0,5L/800gr, 161304182384 **9,7 €**

Clean Syntesi 1L/1500gr, 3161304182377 **19,4 €**



Riobeta 140

Cuvă metal

COD: 8033679027902

134L

Motor 230V
0,3 kW

627 €



Minibeta 130

Cuvă plastic

COD: 8033679000349

138L

Motor 230V
0,3 kW

692 €



Minibeta 130

Cuvă metal

COD: 8033679000332

138L

Motor 230V
0,3 kW

545 €



Syntesi 140

Cuvă plastic

COD: 8033679000158

138L

Motor 230V
0,3 kW

837 €



Syntesi 140

Cuvă metal

COD: 8033679000141

138L

Motor 230V
0,3 kW

711 €



Syntesi 160

Cuvă metal

COD: 8033679017903

160L

Motor 230V
0,3 kW

794 €



Syntesi 190

Cuvă metal

COD: 8033679000165

190L

Motor 230V
1 kW

1.128 €



Syntesi 250

Cuvă metal

COD: 8033679000202

235L

Motor 230V
1 kW

1.285 €



Syntesi 350

Cuvă metal

COD: 8033679000264

345L

Motor 230V
1,4 kW

1.471 €



Syntesi 350

Cuvă metal

COD: 8033679000271

345L

Motor 400V
1,1 kW

1.668 €



Syntesi 350 R

Cuvă metal

COD: 8033679020446

345L

Motor 230V
1,4 kW

2.396 €



Solicită oferta și pentru variantele Diesel sau electrice cu lopată!

Serviciu punere în funcțiune gratuit



BIR 500E

COD: UMFG250ME



Motor electric



BIR 750E

COD: UMFG275ME/2R



Motor electric



BIR 1000E

COD: UMFG2100ME



Motor electric



BIR 1250ECV

COD: UMFG2125ME



Motor electric



BIR 1500ECV

COD: UMFG2150ME



Motor electric

Solicită oferta!



ES 150 NEO
COD: 8033679040802

836 €

Sarcină max. 150 kg **HUSĂ CADOU!**

Viteza ridicare 19 m/min.

Înălțime max. 30 m




ET 200 NEO
COD: 8033679039912

870 €

Sarcină max. 200 kg **HUSĂ CADOU!**

Viteza ridicare 10 m/min.

Înălțime max. 30 m




ETR 200 NEO
COD: 8033679040116

924 €

Sarcină max. 200 kg **HUSĂ CADOU!**

Viteza ridicare 19 m/min.

Înălțime max. 30 m




TR 225 NEO
COD: 8033679040833

1.008 €

Sarcină max. 200 kg **HUSĂ CADOU!**

Viteza ridicare 19 m/min.

Înălțime max. 30 m



Braț extensibil
720 mm - 1120 mm



ET 150 NEO
COD: 8033679040888

1.135 €

Sarcină max. 150 kg **HUSĂ CADOU!**

Viteza ridicare 30 m/min.

Înălțime max. 40 m



Stâlpi de ancoraj



Stâlp reglabil pe înălțime de la 2,45 la 3,3m pentru interior - se folosește singur sau cu 1199134, COD: 8033679001148 **369 €**

Kit brațe+container pentru ancorare stâlp - se folosește cu 1199102, COD: IM1199134 **467 €**

Suport universal electropalan cu prindere de șelă, COD: 8033679001223 **154 €**

Bene rabatabile pentru materiale



Benă trapezoidală 45L/12kg, COD: 8033679000660 **195 €**

Benă trapezoidală 90L/15 kg, COD: 8033679000677 **220 €**


Benă trapezoidală 120L/19kg, COD: 8033679000684 **264 €**

Port-găleți / Suport ridicare

Port-găleți pentru 2 buc., COD: 8033679000578 **95,7 €**

Port-găleți pentru 4 buc., COD: 8033679000561 **146 €**

Suport de ridicare cu 3 carabine, COD: IM1190905 **134 €**



Mânere rabatabile Inel pentru ridicare ca un electropalan la etajele clădirii

Roabă
COD: BA1005404 **72,8 €**



Morsete pentru ancoraj



Sarcină max. 200 Kg, COD: 8033679001162 **77,4 €**

Recipient polyuretan cu mânăre capacitate

180 l COD: TEE001TV **100 €**

200 l COD: TEE002TV **123 €**



Benă basculantă polițilenă 70L/150 kg
COD: TEE001BB **86,2 €**





ET 300 NEO
COD: IM1141290

1.038 €

HUSĂ CADOU!



Suport ancorare electropalane

Sarcină max. 300 kg

Viteza ridicare 19 m/min.

Înălțime max. 30 m

Suport prindere universală de max. 300 kg, fără containere contra greutate și protecție picioare, COD: IM1191230 **845 €**

Container contragreutate 150 Kg, 1buc, COD: IM1199210 **260 €**



G 500
COD: 8033679022501

1.586 €



Suport ancorare electropalane

Sarcină max. 500 kg

Viteza ridicare 17 m/min.

Înălțime max. 40 m

Suport prindere universală de max. 500 kg, fără containere contra greutate și protecție picioare, COD: IM1191240 **905 €**

Container contragreutate 250 Kg, 1buc, COD: IM1199220 **280 €**

Brat extensibil 850 mm - 1100 mm (3 poziții)



AIRONE 300 NEW
COD: 8033679019907

940 €

Sarcină max. 300 kg

Viteza ridicare 19 m/min.

Înălțime max. 30 m

Stâlp pentru AIRONE 300 fără container de contra greutate, COD: 8033679001179 **551 €**

Container contragreutate pentru AIRONE 300, COD: IM1199122 **465 €**




HUSĂ CADOU!

TRVK 200 NEO
COD: 8033679039905

1.230 €

Sarcină max. 200 kg

Viteza ridicare 30 m/min.

Înălțime max. 50 m



HUSĂ CADOU!

AIRONE 200 NEO
COD: IM1141270

968 €

Sarcină max. 200 kg

Viteza ridicare 19 m/min.

Înălțime max. 30 m



AP 150
COD: 8033679022105

1.663 €

Suport pentru montaj șelă

Sarcină max. 150 kg

Viteza ridicare 30 m/min.

Înălțime max. 40 m

Brevet IMER produs 100% in Italia

KIT ARGO
(pentru ridicare electropalan)
COD: IM1141310

490 €



Husă protecție electropalan
COD: IM1141311

Husă din poliester impermeabil, prevăzută cu 3 curele pentru fixare. Compatibilă cu toate modelele.

35,9 €





MIX 60

COD: 8033679001025



Include 2 recipiente material

741 €



Rezervor material pentru Mix 60 & Mix All

COD: IM1193968-1

36,4 €



MIX ALL

COD: 8033679029203



Pale cu rotire în 3 axe

Include 2 recipiente material

764 €



MIX 80

COD: 8033679030001



Include grila Idust pentru colectarea prafului

1.782 €



MIX 120 Plus

COD: 8033679001049



2.265 €



Spin 15A Malaxor continuu

COD: 8033679001612



Debit 15-18 l/min.

1.922 €



Spin 15A-Z Clean Malaxor continuu

COD: 8033679035518
Camera amestecare cu autocurățare din cauciuc elastomer



Debit 15-18 l/min.

2.038 €



Debitmetru Pentru Spin 15

COD: IM1107601

257 €



Spin 30 Plus Malaxor continuu

COD 400V: 8033679028909
COD 230V: 8033679028916



Debit 30 l/min.

400V - 3.725 €
230V - 3.829 €



Debitmetru Pentru Spin 30

COD: IM1107514

268 €

DEMO și punere în funcțiune GRATUITĂ direct în șantier!



Small 50 - Pompa multifuncțională



Pompe pentru gleturi și tencuieli



Pompe cu șneac pentru gleturi și tencuieli decorative



Pompe pentru gleturi și tencuieli decorative



Pompe airless cu piston pentru gleturi și tencuieli decorative



Pompe hidraulice pentru gleturi lichide și membrane hidroizolante



Pompe pentru injectări



Pompe pentru spumă poliuretanică și poliuree

Ofertă valabilă pe tot teritoriul României în bază unei programări.

Operațiunea este asigurată de personal calificat Italia Star și se efectuează în șantier sau în locația aleasă de către client cu utilajele și materialele acestuia.

Clientul poate desemna maxim 2 persoane ce vor fi instruite să utilizeze echipamentul.



Mighty Small 50 Plus

COD: 8033679034405

Echipeare de serie:

Motoreductor cu putere de 2.2 kW
Cuvă material din oțel inoxidabil
Tablou electric de alimentare și comandă cu inverter A1
Comandă la distanță 16 m
Cablul electric de alimentare 20 m
Roți din plastic cauciucat, Ø250 mm
Manometru de presiune
Flanșă de ieșire material cu prindere camlock DN 35 F
Adaptor pentru țevi DN35 M - DN25 M
Stator și rotor D8 1,5 ECO
Grilaj pentru premixuri inclus
Senzor de siguranță pentru grilajul din cuvă
Cutie de accesorii

5.048 €

Putere motor 230V	2,2 kW
Debit max. material	1,2-26 l/min.
Capacitate rezervor material	50 l
Granulometrie maximă	3-6 mm
Distanță de pompare	35 m

Serviciu punere în funcțiune gratuit



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.



Kit tencuială tradițională sau preamestecată

8033679002220+8033679002213+IM1107005

Sită vibrantă
Compresor cu membrană
Lance material
15 m furtun material
16 m of furtun aer Geka
Curățător duză și burete curățare furtun
Deflector Ø 10 - 14 mm / Ø 12 mm

2.733 €



Kit injectare mortare

COD: IM1108005

Lance injectare
Manometru și comutator de presiune
5+10 m furtun material
Curățător duză și burete curățare furtun
Deflector cu conector furtun Ø 16 mm

475 €



Kit tencuiei decorative

8033679002220+8033679024314+IM1107009

Sită vibrantă
Compresor cu piston
Lance vopsire cu deflector Ø5 - Ø6 mm
Reducție pentru furtun de la Ø25 la Ø19
10 m furtun material
16 m furtun aer
Curățător duză și burete curățare furtun

3.135 €



Kit chituire rosturi

COD: IM1107010

Lance pentru curățare (sablare), injectare, chituire rosturi, vopsire
Deflector Ø5 - Ø6 - Ø8 mm
Deflector cu conector furtun Ø 16 mm
10+5 m furtun material
16 m furtun aer
Curățător duză și burete curățare furtun

752 €



KIT TRANSFORMARE AIRLESS

COD: IM1107669

Complet cu tot ce este necesar pentru utilizarea în modul „A”

- Flanșă de ieșire material
- Măsurător și senzor de presiune
- Tensiune flanșă
- Bară de transmisie pentru statori Seria „N”
- Stator și rotor 4N13S
- Furtun 1/2” airless L20m
- Pistol IAG19
- Accesorii pentru curățarea pistolului
- Duze 619-535-531

2.927 €

Rotoare și statoare

Verde
Stator D8-1.5
IM1107030 **83,6 €**
Rotor D8-1.5
IM1107031 **84,5 €**

Violet
Stator D5-2.5
IM1107084 **82,8 €**
Rotor D5-2.5
IM1107085 **84,7 €**

Galben chituire
Stator D4-1/2
IM1107032 **99,9 €**
Rotor D4-1/2
IM1107033 **83,7 €**



Furtun material

Cuplaj rapid Camlock
10 m, Ø 19mm, IM1107529 **162 €**
5 m, Ø 25mm, IM1107527 **177 €**
10 m, Ø 25mm, IM1107526 **236 €**
15m, Ø 25mm, IM1107525 **264 €**



Furtun apă / aer

Cuplaj rapid, Geka
5 m, Ø 13mm, IM1107530 **26,9 €**
10 m, Ø 13mm, IM1107531 **48,5 €**
16 m, Ø 13mm, IM1107532 **57,4 €**



Compresor cu membrană

COD: 8033679002213
Debit aer 250 l/min.
Presiune max. 4 bar
Motor 230V - 0,75 kW

1.455 €



Compresor cu piston

COD: 8033679024314
Debit aer 400 l/min.
Presiune max. 5,5 bar
Motor 230V - 2,2 kW

1.678 €




PCS-K4 Mașină de tencuit trifazică 400V

COD: BT1008757

5.478 €

**Serviciu punere
în funcțiune gratuit**



**CADOU!
STATOR + ROTOR**

Putere malaxor	5,5 kW, 384 RPM
Putere roată amestec	0,55 kW, 22 RPM
Putere pompă de apă	0,37 kW, 0,5 cp
Capacitate compresor	250 l/min., 5,5 bar
Debit material	6-40 l/min.*
Presiune max.	40 bar
Distanță max. pompare	50 m*
Capacitate rez. material	130 l
Granulometrie max.	0-3 mm

Echipare standard:

Grătar detașabil cu rupere a sacului
4 roți (2 rotative - 1 cu frână)
Stator și rotor D 6-3
Manometru presiune mortar
25 m cablu cu stecher
15 m furtun material Ø25mm + cuplaje
10 m furtun apă Ø19mm + cuplaje 3/4" (min.2,5 bar)
16 m furtun aer Ø 9,52 mm + cuplaje
Lance 70 cm
Mixer standard



PCS-K35 Mașină de tencuit monofazică 230V

COD: BT1008758

6.661 €

**Serviciu punere
în funcțiune gratuit**



**CADOU!
STATOR + ROTOR**

Putere malaxor	4 kW, 357 RPM
Putere roată amestec	0,55 kW, 28 RPM
Putere pompă de apă	0,37 kW, 0,5 cp
Capacitate compresor	202 l/min., 8 bar
Debit material	5-20 l/min.*
Presiune max.	40 bar
Distanță max. pompare	30 m*
Capacitate rez. material	130 l
Granulometrie max.	0-3 mm

Echipare standard:

Inverter YASKAWA (Japonia)
Grătar detașabil cu rupere a sacului
4 roți (2 rotative - 1 cu frână)
Stator și rotor D6 MONO
Manometru presiune mortar
25 m cablu cu stecher
15 m furtun material Ø25mm+cuplaje
10 m furtun apă + cuplaje 3/4" (min.2,5bar), Ø19,05mm
16 m furtun aer Ø 9,52 mm + cuplaje
Lance 70 cm
Mixer standard

Accesorii și consumabile PCS-K4 | PCS-K35



Capac Siloz PCS-K4

COD: BT0009103

301 €



Furtun material Ø25, 15m PCS-K4/35

COD: BT1009107

176 €



Furtun apă 10m 3/4"

COD: BTHOR005010

29,3 €



Cablul electric 5x4mm 25m

COD: BTELM004225

186 €

Furtun apă 20m 3/4"

COD: BTHOR005020

55,5 €

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factorii precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

Accesorii și consumabile mașini de tencuit PCS-K4/K35



PCS-K4

Rotor Mixer 1 Italia D6-3

COD: BT0008873

45,6 €

Sator Mixer 1 Italia D6-3 drept

COD: BT0008871

33,8 €

Sator Mixer 1 Italia D6-3 Turbo Booster

COD: BT0008872

32,6 €



PCS-K4

Rotor Mixer 2 Italia D7-2.5

COD: BT0008876

50,6 €

Rotor Mixer 2C

COD: BT7009050300

34,4 €

Sator Mixer 2 Italia D7-2.5 drept
cu pin blocaj

COD: 8099998094308

35,5 €

Sator Mixer 2 Italia D7-2.5 Turbo
Booster cu pin blocaj

COD: BT0008875

38,1 €



PCS-K4

Rotor Mixer 3 Italia D8-2

COD: BT7009029000

50,4 €

Sator Mixer 3 Italia

Turbo Booster D8-2,

COD: BT3F00612300

34,4 €

Sator Mixer 3 Italia D8-2

COD: BT3F00631600

35,5 €



PCS-K35

Rotor Mixer 30 Italia D5-2.5

COD: BT7009012500

48,6 €

Sator Mixer 30 Italia D5-2.5

COD: BT3F00618000

36,6 €



PCS-K35

Rotor Mixer 32 Italia D5-2.5

COD: BT7009009000

50,0 €

Sator Mixer 32 Italia D5-2.5

COD: BT3F00618500

36,2 €



PCS-K4

Rotor Mixer 4 Italia

COD: BT7009049500

41,9 €

Sator Mixer 4 Italia drept

COD: BT3F00613000

30,0 €



Lance din aluminiu pentru
aplicare material L45 cm;
D35 mm

COD: BT1008881

60,2 €



Lance din PPR pentru
aplicare material, D25 mm
L70 cm

COD: BT1008882 **55,4 €**

L120 cm

COD: BT1009102 **55,2 €**



Mixer Standard pentru
PCS-K4 si PCS-K35

COD: BT0008886

20,0 €



Duză 12 mm
Cod: BT2008883

Duză 14 mm
COD: BT2008884

1,4 € / buc.



PCS-MS100 - Pompă cu șneac pentru gleturi de nivelare 230V

COD: BT1009071

Echipare standard:

- 1 x Șneac (rotor+stator JET 2);
- 1 x Furtun material 20 m, Ø 16 mm
- 1 x Telecomandă fără fir
- 1 x Manometru;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Cutie cu scule



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Pompă

Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	110 bar
Debit material	6 l/min.
Capacitate rezervor material	60 l
Granulometrie max.	1 mm

Mixer

Container material	40 l
Putere motor	0,75 kW
Debit material	6 l/min.
Turații înainte / înapoi	280 rpm
Distribuitor de apă reglabil	încorporat

7.735 €



PCS-HP15 - Pompă cu șneac pentru gleturi 230V

COD: BT1008866



Echipare standard:

- 1 x Șneac (rotor+stator JET 2);
- 1 x Furtun material 15m, Ø 16 mm;
- 1 x Cablu comandă electrică 10 m;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Kit filtrare pe furtun Mesh 18 (mediu) - suportul pentru filtru se va monta pe furtun înaintea pistolului;
- 1 x Manometru;
- 1 x Cutie cu scule

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	120 bar
Debit material	6 l/min.
Capacitate rezervor material	57 l
Granulometrie max.	1-2 mm

4.691 €



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factorii precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.



Kit tencuiei decorative PCS-HP15

(necesar compresor de
min. 330 l/min)
COD: BT1008870

Kit-ul conține:
1 x Furtun aer 10m, sistem
conexiune Geka;
1 x Adaptor pentru pistol cu sistem
de dozare a aerului (se montează
pe pistol pentru facilitarea
amestecului material-aer);
3 x Duze pulverizare pentru
decorativă, Ø 4, 5 și 6 mm;
2 x Bureți spongioși pentru curățare
furtun material.

502 €



Kit zugraveli PCS-HP15

COD: BT1008869

Kit-ul conține:
1 x Furtun de material
Ø 13 mm, lungime 15 m, dotat cu o
supapă unisens pentru un debit
constant de material;
1 x Cablul comandă electrică;
1 x Pistol airless cu comandă
electrică;
1 x Element de susținere a duzei
(guard tip);

*Nota: Duza airless nu este inclusă.

400 €



Kit vopsire Bisonte pentru PCS- HP15/PCS-MS100

COD: BTEU40047

Setul conține:
1 x pistol AG 19
1 x furtun flexibil Ø13 x 15 m
1 x carcasă cu 5 duze HEA (311,
413, 415, 615, 617)
*fără cablu electric pentru comandă

723 €



Rotor Jet 2
COD: BT7009107700

122 €

Stator Jet 2
COD: BT3F00529100

95,6 €



Filtru mesh 10
COD: BTEU30829

25,4 €

Filtru mesh 18
COD: BTEU30667

25,4 €

Filtru mesh 30
COD: BTEU30668

25,4 €

PCS-MX10 Pompa multifunctionala cu snec pentru tencuieli si gleturi preamestecate

COD: BT9110007300

Debit material 8-26 l/min.
Granulometrie max. 3 mm,
Presiune pulverizare 0-20 bar
Capacitate cuva material 30 l
Motor electric 230V / 50 Hz
Putere motor 2.2 kW
Greutate echipament 55 kg
Dimensiuni 900x450x620 mm

3.201 €

Serviciu punere în funcțiune gratuit



Caracteristici PCS-MX10:

Mașină compactă și versatilă.
Ideala pentru mortare, adezivi, rosturi și finisaje.
Utilizati impreuna cu mixerul continuu orizontal Bisonte MIX PRO 70 pentru eficienta si calitate maxima.

Echipare standard:

1 x Spray degripant
1 x 15 m furtun material Ø 25
1 x 16 m furtun aer Ø 13 GEKA
1 x Lance pentru materiale preamestecate
1 x Kit de întreținere



Kit aplicare adezivi, hidroizolatii, glet, tinci

COD: BT8100005700

Include: Lance aplicare adezivi, cablu lance 17 m, kit de pulverizare lance de finisare

690 €

OPȚIONALE PCS-MX10



Compressor electric Wagner C330/03

COD: 4004025075537

Debit aer 330 l/min, 10 bar, rezervor aer 3 l

797 €



Rotor Mixer 26 D4-2

COD: BT7009012000

47,3 €

Stator Mixer 26 D4-2

COD: BT3F00617000

35,4 €

MIX PRO 70 Malaxor orizontal continuu pentru glet

COD: BTEU30915

Debit material 250 l/h.
Granulometrie max. 3 mm
Presiune pulverizare 0-20 bar
Capacitate cuva material 30 l
Motor electric 230V / 50 Hz, 10A
Putere motor 0,75 kW
Greutate (cu cadru): 60kg;
Dimensiuni de lucru (cu cadru) 980x730x1.290 mm

3.877 €

Caracteristici MIX PRO 70:

Malaxorul MIXPRO 70 permite o amestecare rapidă și omogenă a produselor sub formă de pulbere.
Este echipat cu un regulator de viteză și apometru.
Cadru reglabil în 4 poziții.
Se pot folosi toate tipurile de produse pulbere monocomponente.
Panou de control cu afișaj digital ușor de utilizat.



Mixer pentru malaxor MIXPRO 70, 12l/min, pitch 25

COD: BTEUC21269

135 €

Mixer pentru malaxor MIXPRO 70, 18l/min, pitch 40

COD: BTEUC21449

135 €

Mixer pentru malaxor MIXPRO 70, pitch 15

COD: BTEUC21398

135 €



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

PCS-T5 - Pompă cu șneac pentru gleturi și decorativă 230V

COD: BT1008427



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Tip motor	DC fără perii
Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	20 bar
Debit max.	15 l/min.
Granulometrie max.	3 mm
Înălțime max. pompare	15 m
Capacitate rezervor	40 l

Echipare standard:

Rotor și stator
Lance
3 x Duză ceramică 6, 8
6 x Bureți curățare furtun
Furtun material Ø19 mm,
cuplaje rapide, 117 bar
Furtun aer, cuplaje rapide,
13 mm
Set două chei

1.273 €

Accesorii și consumabile pompă PCS-T5



Rotor, COD: BT2008428

Stator, COD: BT2008429

Duză metalică 4 mm, COD: BT0008877

Duză metalică 6 mm, COD: BT0008878

Duză metalică 8 mm, COD: BT0008879

Lance aplicare material, COD: BT0008942

35,2 €

23,8 €

3,6 €

3,6 €

3,6 €

85,1 €



Furtun material

PCS-T5 L 10m

COD: BT0009128

66,1 €



Furtun aer

PCS-T5 L 11 m

COD: BT0009129

11,3 €



Pistol profesional

de pulverizat

textură PCS-T5

COD: BT0009605

54,9 €

Conector furtun material PCS-T5 mama/filet, COD: BT0009603

6,6 €

Conector furtun material PCS-T5 tata/filet, COD: BT0009604

3,9 €



Duza metalica

Bisonte 8 mm

COD: BT0008879

3,6 €

Gletiere profesionale

WSB-20 lățime 200 mm, cod: BT0009251 **8,8 €**

WSB-30 lățime 300 mm, cod: BT0009252 **8,8 €**

WSB-55 lățime 550 mm, cod: BT0009253 **13,2 €**

WSB-80 lățime 800 mm, cod: 7403284154972 **20,3 €**

WSB-120 lățime 1.200 mm, cod: BT0009254 **28,8 €**

WSB-150 lățime 1.500 mm, cod: BT0009602 **38,5 €**



OPȚIONALE



Mâner pentru
gletieră

COD: BT0009255

5,5 €



Prelungitor pentru
gletieră

COD: BT0009256

12,3 €

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.



2,0 l/min

PAZ-20X

COD: BT1009453

1,1 kW, 230V/50 Hz
200 bar; duză max. 0,021"

373 €



2,0 l/min

PAZ-20X + cuvă material 6L inclusă

COD: BT1009042

1,1 kW, 230V/50 Hz
200 bar; duză max. 0,021"

365 €



2,4 l/min

PAZ-24X

COD: BT1009043

1,3 kW, 230V/50 Hz
227 bar; duză max. 0,023"

495 €



2,8 l/min

PAZ-28X

COD: BT1009044

2,2 kW, 230V/50 Hz
227 bar; duză max. 0,025"

541 €



3,2 l/min

Poate lucra cu două pistoale simultan

PAZ-32X

COD: BT1009391

2,6 kW, 230V/50 Hz
227 bar; duză max. 0,031"

765 €




5,1 l/min

PAZ-51X

COD: BT1009561

3,0 kW, 230V/50 Hz
227 bar; duză max. 0,037"

1.367 €



8,0 l/min

Poate lucra cu două pistoale simultan

PAZ-81X

COD: BT1009392

4,5 kW, 230V/50 Hz
227 bar; duză max. 0,045"

1.759 €



Sistem presare/roluire saci
pentru evacuare materiale semifluide
(se conecteaza la rezervor)

COD: BT1009394

131 €



Cuvă material 60L
pentru PAZ-81X
incl. conector+capac

COD: BT1009393

297 €



Cuvă material 6L
pentru PAZ-20X

COD: BT1009449

20,2 €



Se pot aplica vopseluri pe bază de apă și / sau ulei, solvenți, email, emulsii.

Sistemul de vopsire airless conferă utilizatorului un randament foarte mare și o precizie deosebită în acoperirea suprafeței, reducând astfel pierderile.

Pompele sunt echipate cu manometru mecanic pentru a regla debitul de material.

PAZ 6860E

Pompă airless cu membrană

COD: 6426390839602

Motor 230V / 1,8 kW
Granulometrie 0,5 mm

392 €



4 l/min

Echipare standard:

Pistol airless
Duză tip 521
15m furtun 1/4"
Extensie pistol 45 cm
Cărucior pentru trans.



PAZ 7000/2

Pompă airless cu membrană

COD: BT1009127

Motor 230V / 3,2 kW
Granulometrie 0,5 mm

1.147 €



7 l/min

Echipare standard:

2 pistoale airless
2 x 15m furtunuri 1/4"
Rezervor material inox 20L
Manometru





FA 50 - Pompă pentru spumă poliuretanică

COD: BT1002855

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Rată amestec 1:1 sau 2:1
L. max. furtun 90 m
Putere 10,5 kW - 400V

Echipe standard:

1 pistol
2 pompe de transfer
15 m furtun încălzit
1,5 m furtun pentru manevrare
Kit întreținere

8.174 €



FA60 - Pompă pentru spumă poliuretanică și poliuree

COD: BT1008030

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Rată amestec 1:1 sau 2:1
L. max. furtun 90 m
Putere 10,5 kW - 400V

Echipe standard:

1 pistol
2 pompe de transfer
15 m furtun încălzit
1,5 m furtun pentru manevrare
Kit întreținere

8.666 €



Furtunuri 5 în 1 pentru FA50 și FA60

Set furtunuri cu încălzire FA60, 15m, COD: BT0008351 **659 €**

Set furtunuri fără încălzire FA50, 15m, COD: BT0006074 **480 €**

Duze pistol

1,6 mm COD: BT0004141

1,8 mm COD: BT0004142

2 mm COD: BT0004143

2,3 mm COD: BT0004147

33,2 € / buc.

Pistoale pentru spumă poliuretanică și poliuree

FA50

COD: BT0002848

798 €

FA60

COD: BT0008416

1.418 €

ROT AIR

Compresor cu șurub

Recomandat pentru pompele FA50 și FA60

EN07

COD: RT1008405



Debit aer: 1.100 l/min.
Presiune de lucru: 7 bar
Rezervor aer: 270 l
Motor electric: 7,5 kW, 400V
Uscător inclus

Solicita oferta!



Pompe airless hidraulice dotate cu motor electric. Ideale pentru pomparea materialelor cu vâscozitate ridicată și pot fi utilizate cu până la trei pistoale simultan. Pot pulveriza materiale bituminoase și ignifuge, epoxidice, glet de finisaj, chit, gips, membrane hidroizolante și alte materiale cu vâscozitate ridicată.

- Cart robust cu roți mari pneumatice
- Transmisie prin curea
- Piston hidraulic de mare capacitate



PAZ-9600E

COD: BT1006390



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Motor 400V - 6,7 kW
Duză max. 0,056"

Echipare standard:

Furtun 15 m, 3/8"
Furtun pentru manevrare 1m, 1/4"
Duză airless 643 și 243
Pistol airless
Cutie accesorii

4.321 €



PAZ-9800E

COD: BT0008069



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Motor 230V - 3,75 kW
Duză max. 0.041"

Echipare standard:

Furtun 15 m, 3/8"
Furtun pentru manevrare 1m, 1/4"
Duză airless 435 și 341
Pistol airless
Cutie accesorii

1.966 €



Pistol Airless PAZ-270
cu filtru interior mâner,
presiune 270 bar, include duză 517
și gardă protecție
COD: BT0008570

49,6 €



Pistol PAZ-500
pentru PAZ9600- 9800,
presiune 500 bar
COD: BT0008827

64,2 €



Pistol Airless PAZ-500B
presiune 500 bar, fără filtru,
include duză 517 și
gardă protecție
COD: BT6376G500

42,9 €



Pistol Airless PAZ-360
în linie 360° cu filtru interior mâner
COD: BT0002028

47,4 €



Pistol PAZ-600
Gardă protecție inclusă, fără duză,
pentru pompa PAZ81L
Filet 1/4" COD: BT0009486
Filet 3/8" COD: BT0009487

Preț unic

94,3 € / buc.



Duză Airless
Diverse dimensiuni
213" - 543"
COD: BT2000XXX

Preț unic

8,4 € / buc.



Furtun airless

1/4" 15m, BT0002039 **25,7 €**
1/4" 30m, BT0002040 **36,8 €**
1/4" 50m, BT0005329 **74,3 €**
1/2" 15m, 310 bar BT0004415 **68,7 €**
1/2" 15m, 220 bar BT0009467 **80,9 €**
3/8" 15m, BT0009564 **48,8 €**



MF32
Ulei lubrifiant
pentru pistoanele
pompeilor airless
0,45 L

COD: RO0009471

13,6 €



**Ulei lubrifiere
piston 240 ml**

COD: RO0006026

5,4 €



**Gardă protecție,
garnituri incluse**
COD: BT0002038

8,2 €

Conectori



Prelungire furtun
1/4" - 1/4", BT0002041 **2,2 €**
3/8" - 3/8", BT0005774 **4,2 €**
1/4" - 3/8", BT0005773 **3,5 €**



Conector cu rotire 360°
COD: BT0003326



18,0 €



Conector pivotant liber
pentru furtun int-ext 1/4"-1/4"
COD: BT0002042

22,6 €


ALEGE FILTRUL COMPATIBIL DUZEI



Filtru mâner pistol,
mesh 30, 50, 100 μ
Verde, BT3002034
Alb, BT3002123
Galben, BT3001994
Rosu, BT3005000

Preț unic
1,7 € / buc.

Extensii pistol



L. 30 cm, BT0002035 **4,5 €**
L. 50 cm, BT0002036 **5,3 €**
L. 75 cm, BT0003324 **7,4 €**
L. 100 cm, BT0002037 **7,5 €**



Diverse filtre absorbție sau corp pompă



Filtru aspirație PAZ20X / PAZ24X, COD: BT1160505
Filtru corp pompă 60 mesh PAZ20X / PAZ32X, COD: BT0009395
Filtru aspirație PAZ32X / PAZ81X, COD: BT1160529
Filtru corp pompă 30 mesh PAZ51X / PAZ81X, COD: BT0009397
Filtru aspirație PAZ9600, COD: BTX96226
Filtru aspirație PAZ9800, COD: BTX98226
Filtru aspirație model nou PAZ6860, COD: BT0008605

Solicită oferta!

Ghidaj vopsire margini perete / colțuri / glafuri / olnițe

COD: BT0005837



16,5 €



Picioroange reglabile

Ideale pentru finisarea plafonului



40-60 cm
COD:
3161304182537

110 €

60-100 cm
COD:
3161304182544

117 €

120-160 cm
COD:
3161304182520

144 €



Pistol electric pentru vopsit

**FinishControl 3500
Spraypack**

COD: WA2341501

358 €



Echipare standard:

Pistol electric și recipient pentru vopsea
Geantă pentru transport și depozitare
3 buc. filtre de aer
Curea pentru transport și suport
Perie de curățat

Motor	230V	700 W
Presiune operare	0,2 bar	
Greutate		2,3 kg



Sistem nou
dusă VISCO

Pistol electric pentru vopsit
**FinishControl 3500 Plus
Spraypack**

COD: 4004025132506

435 €



Pistol electric pentru vopsit
FinishControl 4000

COD (baterii incluse)
4004025130397

COD (fara baterii)
4004025130045

680 €

452 €

Echipare standard:

Unitate de bază FinishControl 4000
Atașament pentru pulverizare FineSpray
Filtru cu tub de ridicare fin
Set de curățare
2 baterii Bosch AMPShare 4Ah
ProCore 18V

Motor	18 V	370 W
Presiune operare		0,2 bar
Greutate cu/fără baterie		1,3/1,9 kg



Pistol electric pentru vopsit
FinishControl 5500 Spraypack

COD: 4004025128448

Echipare standard:

Unitate de bază
FinishControl 5500
Accesorii pentru pulverizare
StandardSpray
Furtun airless cu mâner 5 m
Kit curatare



Motor	230 V	1.150 W
Presiune operare		0,29 bar
Greutate		6,6 kg

642 €





SuperFinish 21 PRO HEA, SprayPack

COD: 4004025129872

Membrană

Echipare standard:

Unitate de bază SF 21 Pro
Furtun flexibil de absorbție
Furtun HP DN6
Manometru HEA
Pistol Vector Pro
Duză HEA 517

Motor	230V	0,9 kW
Debit material		1,7 l/min.
Duză max.		0,021"
Presiune max.		207 bar

841 €



SuperFinish 21 PRO Lacquer SprayPack

COD: 4004025129889

Membrană

Echipare standard:

Unitate de bază SF 21 Pro
Rezervor material 3,7 litri
Furtun HP DN3
Manometru HEA
Pistol Vector Pro
Duză HEA 410
TT3 FineFinish 410

Motor	230V	0,9 kW
Debit material		2,1 l/min.
Duză max.		0,021"
Presiune max.		207 bar

917 €



1,5 l/min

517 €

Piston

ControlMax® 1900 PRO SKID

COD: 4004025086670
Motor 230V, 0,6 kW, 110 bar



1,5 l/min

603 €

Piston

ControlMax® 1900 PRO CART

COD: 4004025086717
Motor 230V, 0,6 kW, 110 bar

SuperFinish 23 Plus HEA SprayPack

COD: 4004025081330

Echipare standard

Sistem de aspirare PumpRunner inclus
Furtun 15m, 270 bar 1/4"
Pistol Airless Vector Grip 1/4"; include suport
duză TradeTip 3; mecanism declanșare pentru
utilizarea cu 2 sau 4 degete
Duză airless HEA ProTip 519

Materiale aplicabile:

Vopsele, amorse, agenți de impregnare, uleiuri
dispersii, vopsele de fațadă.

Motor 230V	1,3 kW
Debit material	2,6l/min.
Duză max.	0.023"
Presiune max.	250 bar



2.213 €

Transforma-ți echipamentul și pentru vopsit

Kit Air Coat

Recipient material 5l
Furtun dublu pentru material 1/4"
și aer DN6, 7,5m
Pistol AirCoat - include duză
Blue Air și suport
Duză ACF3000 11/40
Regulator AirCoat
* Nu include compresor



Solicită oferta

Compresor Air Boost

Debit aer: 100 l/min.
Motor 230V - 480 W

COD: WA2347935

890 €

Super Finish 23 PRO Cart HEA

COD: WA2399198



Echipare standard:

Furtun material 15m, DN6, max. 250 bar,
Pistol airless Vector Pro 1/4", mecanism
declanșare pentru utilizarea cu 4 degete
Gardă protecție
Duză airless HEA ProTip 519
Manometru; Cutie pentru scule

Motor 230V	1,3 kW
Debit material	2,6 l/min.
Duză max.	0.023"
Presiune max.	250 bar

1.419 €

Super Finish 33 PRO

COD: WA2388260

Materiale aplicabile:

Vopsele, amorse, uleiuri, dispersii, vopsele de fațadă,
materiale ignifuge, materiale de construcții rezistente la apă



Echipare standard:

Sistem de aspirație QuickClean
Furtun 15m, 1/4" 270 bar
Pistol Airless, 1/4"; include suport duză TradeTip 3
mecanism declanșare pentru utilizarea cu 2 sau 4 degete
Duză TradeTip3 523 (PRO) / Dublă 115/421 (Plus)

Motor 230V	2,2 kW
Debit material	4,3 l/min.
Duză max.	0.033"
Presiune max.	250 bar
Greutate	43 / 50 kg

3.878 €

Cadou duză
suplimentară 517

4.965 €

Super Finish 23 Plus Air coat + compresor

COD: WA2353393



Echipeare standard:

Recipient material 5 l
Furtun dublu, material DN4, max. 270 bar, aer DN6, 10m, 1/4"
Pistol AirCoat AC 4600 Professional, 1/4"; incl. capac aer și suport duză ACF3000 11/40
Compresor AirBoost 100

Motor 230V	1,3 kW
Debit material	2,6 l/min.
Duză max.	0,023"
Presiune max.	250 bar

3.435 €

Super Finish 23 Plus Enamel

COD: WA2341492



YouTube



Motor 230V	1,3 kW
Debit material	2,6 l/min.
Duză max.	0,023"
Presiune max.	250 bar

2.269 €

Echipeare standard:

Recipient material 5 l
Furtun DN3, 270 bar, 7,5 m, 1/4"
Pistol Airless, 1/4"; incl. suport duză TradeTip 3; mecanism declanșare pentru utilizarea cu 2 degete
Duză dublă, L10, 208/510
Filtru pistol, 1 buc, 180 MA, 0,084 mm MW, extra fin

Cadou duză suplimentară 411



Finish 230 AirCoat compact Spraypack

COD: WA2301689



Echipeare standard:

Furtun HP dublu, material DN 3, max. 270 bar
Furtun aer 1/4", 7,5 m
Pistol AirCoat, AC 4600

Professional, include capac aer verde
Ansamblu duză și duză ACF 3000 11/40
Recipient material 5 l



2.217 €

Motor 230V	0,56 kW
Debit material	1,2 l/min.
Duză max.	0,019"
Presiune max.	250 bar

Easy Glide

Lubrifiant piston pompe airless 118 ml

COD: 612567392025

8,3 €



EasyGlide este conceput special pentru pompele cu piston și le prelungeste durata de viață prin reducerea uzurii premature a cilindrului, tijelor pistonului și garniturilor.

TempSpray - furtun incalzit pentru material



H126, 10 m

COD: 4004025065712

1.368 €



H226, 15 m

COD: WA2311660

2.050 €

Kit vopsitorie (lăcuire)



COD: WA2406206
(Wagner ProSpray și Titan Impact)

525 €

Furtun de înaltă presiune DN4; NPSM 1/4", 7,5m (max. 27 bar)

Pistol airless Vector Pro

Extensie duză filet G 15cm

Duză FineFinish TradeTip 3 308 (lac)

Duză FineFinish TradeTip 3 412 (materiale de umplere)

Recipient curățare duze TipClean 200ml

Filtre roșii (10 buc.)

Filtre rezervor pentru lac (PS/Impact Kit)

Rezervor material 5l (PS/Impact Kit)

Rezervor material 5l M36 x 2 (SF Kit)

PowerPainter 90 Extra

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Motor 230V	0,8 kW
Debit material	1,9 l/min.
Duză max.	0,019"
Presiune max.	207 bar



Control maxim și cu până la 55% mai puține particule de vopsea eliberate în aer!



Echipeare standard:

Furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4" – 15 m
Pistol Vector Pro 1/4"
Duza HEA 517
Manometru



PowerPainter 90 Extra HEA Spraypack - CART

Cod: 4004025098673

1.001 €



PowerPainter 90 Extra SKID

Cod: 4004025126253

1.014 €



ProSpray 3.20 HEA Spraypack skid

Cod: 4004025126116

Motor 230V	1 kW
Debit material	1,6 l/min.
Duză max.	0,021"
Presiune max.	207 bar

Echipeare standard:

Furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4" - 15m
Pistol Vector Pro 1/4"
Duza HEA 517
Manometru

1.773 €



ProSpray 3.21 HEA Spraypack skid

Cod: 024964276448

Motor 230V	1,03 kW
Debit material	2 l/min.
Duză max.	0,023"
Presiune max.	221 bar

Echipeare standard:

Furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4" - 15m
Pistol Vector Pro 1/4"
Duza HEA 517
Manometru
Rezervor lubrifiere

2.042 €



ProSpray 3.25 Spraypack cart

Cod: WA2308260

Motor 230V	1,1 kW
Debit material	2,6 l/min.
Duză max.	0,027"
Presiune max.	221 bar

Echipeare standard:

Furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4" - 15m
Pistol Vector Grip 1/4"
Duza dublă 111/419
Rezervor lubrifiere

2.676 €



ProSpray 3.29 Spraypack cart

Cod: WA2308261

Motor 230V	1,73 kW
Debit material	3 l/min.
Duză max.	0,029"
Presiune max.	230 bar

Echipeare standard:

Furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4" - 15m
Pistol Vector Grip 1/4", include duza TradeTip 3
Duza 2SpeedTip D10 111/419

3.232 €

HeavyCoat 970 G COD: 24964213634

Echipare standard:

Furtun HP DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
 Furtun antenă DN10, max. 25 MPa,
 NPSM 3/8", 2,5 m
 Conector I = 1/4" x A = 3/8"
 Conector G 1/2" x G 3/8", max. 53 MPa
 Pistol airless AG 14, NPS 1/4", inclusiv suport duză
 TradeTip 3, filet F, 25 MPa
 Duză 2SpeedTip S20 243/539

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Debit material 10 l/min.
 Motor Honda GX 270 Benzină
 Duză max. 0,056"
 Presiune 250 bar



7.737 €



Rezervor pentru volume mari de material



Include capac și conector pentru utilizarea cu echipamente Wagner și Titan
 COD: WA2309956+TT2371930

1.026 €

Special Spray Power (SSP) Pentru materiale cu vâscozitate mărită



Pompă hidraulică

HeavyCoat 950 E SSP

230V / 50Hz / COD: 249642135804

Debit material 6,6 l/min.
 Motor 230V 3,6 kW
 Duză max. 0.052"
 Presiune 250 bar

HeavyCoat 970 E SSP

400 V / 50 Hz / COD: WA2332193

Debit material 12 l/min.
 Motor 230V 5,5 kW
 Duză max. 0.056"
 Presiune 250 bar

Echipare standard: Serviciu punere în funcțiune gratuit

Furtun material DN13, 15m, 3/8" 250 bar, NPSM 1/2"
 Furtun manevrare 2,5m DN10, 250 bar, NPSM 3/8"
 Conector G 1/2" și G 3/8", max. 530 bar
 Pistol airless AG19, NPS 3/8", include suport duză
 TradeTip3, 250 bar
 Duză dublă S20, 243/539



8.735 €

7.585 €

HeavyCoat 970G SSP COD: WA2332194

Extra viteză pentru proiecte de dimensiuni mari!
 Cea mai puternică pompă cu piston cu acționare hidraulică de la WAGNER.
 Alegere perfectă pentru proiecte de dimensiuni mari și utilizare intensă.
 Capacitate sporită: cu un debit de 12 l/min.
 Caracteristicile inovatoare HeavyCoat: motor pe benzină sau electric, care poate fi schimbat în câteva minute!
 Schimbare rapidă a rezervoarelor de material, ușor de curățat și transportat datorită unității de pompare Swing Cart.

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipare standard:

Furtun material DN13, 15m, 250 bar, NPSM 1/2"
 Furtun manevrare 2,5m DN10, 250 bar, NPSM 3/8"
 Conector G 1/2" și G 3/8", max. 530 bar
 Pistol airless AG19, NPS 3/8", include suport duză TradeTip3, 250 bar
 Duză dublă S20, 243/539



7.973 €

Debit material 12 l/min.
 Motor Honda benzina 6,0 kW
 Duză max. 0.056"
 Presiune 250 bar



YouTube



Pompă pentru gleturi și zugrăveli HP 30

COD: 4004025098833

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipe standard:

Furtun material Ø19 mm, lungime 10m
 Furtun pentru manevrare
 Ø13 mm, lungime 2,5 m
 Pistol pulverizare
 Duză 443, gardă protecție duză
 Rezervor material 50l

Debit material	10 l/min.
Presiune de lucru	120 bar
Motor 230V	2,3 kW
Înălțime max. pompare	20 m
Granulometrie max.	0,3 mm



Set rotor și stator HP30

COD: WA2478002



637 €

Kit zugrăveli HP 30

COD: WA2400684

Include:

Furtun material DN10,
 max. 270 bar, 3/8", 15m
 Pistol Vector Pro 1/4"
 Duză HEA 517
 Adaptor 3/4" - 3/8"



381 €

7.917 €

Pompă airless cu membrană pentru hidroizolatii și injectări SuperFinish23CR

COD: 4004025126475

Debit material	2,6 l/min.
Presiune de lucru	10 - 20 bar
Presiune maximă	250 bar
Motor 230V	1,3 kW

2.021 €

Echipe standard:

Unitate de bază fără alte accesorii
 *nu include kit-ul de injectare



OPȚIONAL

Kit injectare SF23CR

Include:
 Pistol Vector PRO
 Furtun DN6, 15 m
 Furtun pentru injectare

Solicită oferta!



PlastCoat 1030E

COD: 4004025086830

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipeare standard:

Furtun mortar DN25, 10m (include furtun aer și cablu control)
 Lance automată (duză 6 mm inclusă)
 Rotor și stator galben W10/3
 Pompă lubrifiere 500 ml
 Cutie pentru scule
 Accesorii pentru curățare

Debit material	10 / 15 / 20 l/min.
Motor 230V	2,2 kW
Distanță max. pompare	40 m
Granulometrie max.	6 mm



**Compresor
330 l/min.**

COD: 4004025075537

797 €

Compact și ușor, având doar 58 kg

este un utilaj performant

Ușor de curățat cu scoaterea

automată a statorului și eliberarea

automată a presiunii

Pentru suprafețe mari, include un

rezervor material de 50 l, 4 roți și o

înălțime relativ redusă

Motor fără perii ce dezvoltă o putere

mare, nu necesită mentenanță



Lance automată inovatoare

Pornește și oprește simultan
 pompa și compresorul



5.928 €

YouTube



Plast MIX 15

COD: WA2359240

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Design compact.

Motorul robust cu transmisie directă

asigură un cuplu ridicat și o pornire

optimă chiar și atunci când rezervorul

este plin.

Garantează protecție maximă a

utilizatorului prin oprirea procesului de

amestecare de îndată ce camera de

amestecare este îndepărtată.

Ușor de dezamblat pentru curățare

și întreținere rapidă.

Cadrul poate fi reglat la trei înălțimi

diferite (95 / 109,65 sau 116,5 cm).



Debit material	15 l/min.
Motor 230V	1,4 kW
Capacitate cuvă	60 l
Granulometrie max.	5 mm

2.601 €





Duză HEA ProTip
415/417/512/519/521
COD: WA554XXX

31,6 €



Duză TradeTip 3
Filtru inclus
Diverse dimensiuni
COD: WA553XXX

28,2 €



Duză TradeTip 3
FineFinish
410/414/510/512

31,6 €



Duză dublă SpeedTip
111-419 / 115 / 421
210-512 / 235-527
243-539
COD: WA271XXX


42,3 €



TipClean
COD: 4004025098598
Recipient 200 ml tip
clepsidra cu solutie
pentru curatarea
duzelor airless Wagner

17,6 €

* Pistoalele nu includ duza



Pistol Vector Pro

Tragaci 2 degete
COD: 4004025084935

203 €

Tragaci 4 degete
COD: 4004025084928

152 €



Pistol AG19
COD: 4004025077050

356 €



Pistol Vector Grip
COD: 24964240555

254 €

Conectori



Cot reglabil 360(int/ext 1/4"),
COD: 4004025130564 **86,9 €**
Conector reglabil 360(int/ext 1/4"),
COD: 4004025130571 **29,5 €**
Conector reglabil 360(int/ext 3/8"),
COD: 4004025130588 **24,3 €**



Lance aplicare
in-wall pneumatică
COD: WA2334122

317 €



Lance aplicare
automată
COD: 4004025074622

423 €



Lance în unghi 70°
pneumatică
COD: 4004025076305

232 €



Furtunuri airless

DN4, PN270 - 1/4", 7,5m, WA9984573 **94,2 €**
DN6, PN270 - 1/4", 15m, WA9984574 **151 €**
DN10, PN250 - 3/8", 2,5m, WA2336582 **81,3 €**
DN10, PN250 - 3/8", 15m, WA2336583 **191 €**
DN13, PN250 - 1/2", 15m, WA2336585 **326 €**

Extensii pistoale airless Wagner

(includ garda de protectie)



4964301003 Extensie pistol 12,5 cm **34,2 €**
24964301010 Extensie pistol 25 cm **38,5 €**
WA556075 Extensie pistol 30 cm **39,9 €**
24964301027 Extensie pistol 50 cm **52,0 €**
612567418046 Extensie pistol 60 cm **71,9 €**
24964301034 Extensie pistol 75 cm **62,7 €**

*Extensiile nu includ duza

Transformă-ți echipamentul SuperFinish 23 PLUS din aplicații pentru vopsit în aplicații pentru zugrăvit.

Kit-ul Spray Pack include:

Sistem aspirare, PumpRunner inclus
Furtun 15m, 1/4", 270 bar
Pistol airless Vector Grip, 1/4", incl. gardă protecție duză
Duză dublă D10, 111/419

COD: WA2342879+WA9984574+024964240555+024964197354



611 €

Kit-ul HEA include:

Sistem aspirare, PumpRunner inclus
Furtun 15m, 1/4", 270 bar
Manometru presiune HEA
Pistol Airless Vector Grip, 1/4", include gardă protecție duză T, Duza HEA 519

COD:

WA2342879+WA9984574+WA2383995+024964240555+024964271009



603 €

HP furtun dublu material AirCoat DN3, max. 270 bar, aer DN6

1/4", 10m, COD: WA9984596	181 €
1/4", 7,5 m, COD: 4004025062933	154 €
M16x1,5, 7,5 m, COD: WA2306802	143 €
1/4", 10 m, COD: 4004025063350	179 €
1/4", 7,5 m, COD: WA2302378	143 €
M16x1,5, 7,5 m, COD: WA2306803	143 €



Pistoale AirCoat AC4500 și AC4600 Profesional, speciale pentru vopsitorie fină, intrare separată material și aer (nu includ duza)

AC4600 Profesional, cap BlueAir (vopsea bază apă) și gardă protecție, COD: 4004025114571	640 €
AC4600 Profesional, cap RedAir (vopsea bază solvent și apă) și gardă protecție, COD: WA394157	640 €
AC4600 Profesional, cap GreenAir (vopsea bază solvent) și gardă protecție, COD: WA394158	591 €

AC4500 Profesional, cap BlueAir (vopsea bază apă) și gardă protecție, COD: WA2368269	469 €
AC4500 Profesional, cap RedAir (vopsea bază solvent și apă) și gardă protecție, COD: WA2368270	Solicită oferta!
AC4500 Profesional, cap GreenAir (vopsea bază solvent) și gardă protecție, COD: 4004025084676	465 €
Duza AirCoat ACF3000, COD: WA379xxx	102 €



Utilizare
umed și
uscăt



Sac **3,4 €**
COD: BT0008817

Aspirator AS 506

COD: BT1005836

Putere motor: 1,4 kW
Capacitate: 20+18 l

120 €



Aspirator AS 501

COD: 6426390839893

Putere motor: 1,6 kW
Capacitate: 30 l

225 €



Filtru aspirare uscata,
BTAS50174

5,5 €

Filtru HEPA, BT0008849

6,5 €

Sac, BT0008848

10,0 €



Aspirator electric uscat-umed

ASR 35 M ACP

COD: 4007430250124

873 €

Ideal pentru extragerea prafului în regim continuu direct din uneltele electrice, atât pe șantier, cât și în atelier;

Alimentare
Putere motor
Putere absorbtie
Flux aer
Volum rezervor
Suprafata filtrare

230V - 50Hz (16A)
1.400 W
0,25 bar
262,8 m³/h
35 L
8.600 cm²

Sistem aspirare și
colectare praf

Lanternă
LED



SP 3000

COD: 3533254132915

Rotații disc: 800-1.700 rpm
Motor: 800W
Lungime 1,40 - 1,80 m

103 €

Șlefuitoare telescopice

Lanternă
LED



SP 3001GP

COD: 3533254132922

Rotații disc: 800-1.800 rpm
Motor: 710W
Pad rotund și triunghiular

142 €

Discuri șlefuire

Granulații la alegere
60/80/120/150/180/240



Disc rotund Ø 225 mm
set 6 buc. SP 3000 și
SP 3001 - COD: BT3000XXX



Disc triunghiular set 6 buc.
SP 3001- COD: BT3001XXX


2,4 € / set

SP 3001CC

COD: BT1008845

Rotații disc: 800-1.800rpm
Motor: 710W
Pad rotund și triunghiular

- Cutie din carton
- Lanternă LED



144 €

Malaxoare electrice

Ideale pentru mixarea de
vopsea, mortar, ipsos, materiale
de umplere, tencuială,
amestecuri de bitum și adezivi
pentru faianță;



M207A Mixer 1.250W, 230V
COD: 3533254132885

65,1 €



M208B Mixer 1.400W, 230V,
2 viteze
COD: 3533254132892

69,0 €

Echipe standard malaxoare:

Paleta amestecare M14/ Ø120 mm
Pereche perii de cărbune



M210B Mixer 1.800W, 230V,
2 viteze + 2 paleta amestecare
COD: 3533254132908

87,7 €

C-DRYTOOLS

COD: C-DRYTOOLS



1.238 €



Utilizare: pentru paste de îmbinare lichide sau preamestecate ce se aplică pe îmbinări de gips carton și / sau la aplicarea de colțare perforate, bandă de îmbinare și bandă cu aluminiu



Set de accesorii pentru chituire profesională

Include următoarele 10 elemente:

- 1 Aplicator pentru pastă îmbinare (ipsos) la unghi exterior 90°
- 2 Aplicator pentru pastă îmbinare (ipsos) la unghi interior 90°
- 3 Aplicator pentru pastă îmbinare (ipsos) pentru îmbinare plată
- 4 Role pentru finisare colțar exterior 90°
- 5 Role pentru finisare colțar interior 90°
- 6 Aplicator pentru pastă finisare la unghi interior 90° (prima mână)
- 7 Aplicator pentru pasta finisare la unghi interior 90° (a 2-a mână)
- 8 Pompă-Aplicator pentru încărcare (se conectează la pozițiile 1,2,3)
- 9 Prelungitor (se conectează la pozițiile 4,5,6,7)
- 10 Conector pentru mâner

C-BAZOOKA

COD: C-BAZOOKA



2.172 €

Echipament mecanic pentru aplicare ipsos și bandă la îmbinări gips carton.

Utilizare: pentru paste de îmbinare lichide sau preamestecate ce se aplică pe îmbinări de gips carton și / sau la aplicarea de colțare perforate, bandă de îmbinare și bandă cu aluminiu.

Compus din rezervor pastă, rolă îmbinare, sistem de tăiere a benzii de îmbinare, cap aplicator pentru bandă și pastă de îmbinare, presare bandă în unghiuri interne



M-BOX

COD: C-MBOX180

Mâner și aplicatoare BOX pentru aplicare pastă pe îmbinări drepte.



M-BOX 218 €

C-BOX

C-BOX25 lățime 250 mm

pentru a 2-a mână

COD: C-BOX25

C-BOX30 - lățime 300 mm

pentru a 2-a mână

COD: C-BOX30



C-BOX20 352 €

C-BOX25 515 €

C-BOX30 533 €

Pompă pentru umplere cu pastă

COD: C-PUMP



Se utilizează cu C-Bazooka și C-BOX

440 €

Conector pompă C-BAZOOKA

COD: C-GOOSENECK



141 €

Conector pompă C-BOX

COD: C-APB



81,3 €

Chameleon

COD: 4035834200001

1.155 €



Motor: 1 kW
Șlefuire: 150 - 570 rpm
Greutate echipament: 2,4 kg
Greutate motor: 2,4 kg

Disc abraziv pentru șlefuire Ø 200 mm

Granulometrie 16 (set 4 buc.) 4035834208168 **14,6 €**

Granulometrie 24 (set 4 buc.) 4035834208243 **10,1 €**

Disc netezire beton RK2025200 **37,3 €**

Suport bază pentru discuri netezire RK2025000 **40,8 €**

Pachet premium pentru îndepărtarea tapetului 4035834222508 **249 €**

Disc abraziv 200 mm granulometrie 80 (6 buc) **12,1 €**

Echipament pentru șlefuire, netezire, curățare, lustruire și decopertare tapet. Utilizare ușoară datorită discurilor contra-rotative.



Greutate echipament șlefuire: 2,2 kg

OPȚIONAL

Aspirator tip rucsac

Chameleon / Heron
COD: 4035834100004

Debit aer aspirat: 60 l/s
Presiune aspirare: 190 mbar
Volum recipient uscat: 15 l
Voltaj: 230 / 50 V / Hz
Putere motor: 1,1 kW

681 €

- Șlefuitor gipscarton, pereți, beton, planșee, podele și alte tipuri de suprafețe.
- Pad cu design special adaptat pentru șlefuirea marginilor.



Greutate echipament șlefuire: 2,4 kg



Heron

COD: 4035834601006

1.069 €



Motor: 1,5 kW
Șlefuire: 105 - 155 rpm
Greutate: 2,4 kg

Disc abraziv pentru șlefuire Ø 225 mm

Granulometrie 100 (set 6 buc.) RK2061400 **15,1 €**

Granulometrie 120 (set 6 buc.) 4035834615003 **15,0 €**

Granulometrie 80 (set 6 buc.) RK2061300 **16,8 €**

Disc șlefuire diamantat Ø 225 mm RK2060300 **143 €**

Disc șlefuire Jost Ø 225 mm

Granulometrie 120 (set 6 buc.) 4035834698129 **23,7 €**

Granulometrie 180 (set 6 buc.) 4035834698181 **23,9 €**

Granulometrie 80 (set 6 buc.) 4035834698808 **24,7 €**

Suport bază spumă 4035834610053 **27,6 €**

Rokamat WET (PFM W)

COD: 4035834400005

Mașină pentru
finisaje umede**1.217 €**Motor: 1 kW
Șlefuire: 75 - 340 rpm
Greutate: 2,4 kgFinisare ipsos, tencuieli de
ciment / calcar, componente
de umplutură spongioase.
Rezervor de apă integrat în
rucsac (6 litri).
Cu aproximativ 70% mai
rapid comparativ cu finisarea
manuală.Conexiune apă de la rețea
cu buton eliberare.Greutate
echipament
șlefuire: 2,0 kg**Rokamat DRY (PFM)**

COD: RK30000

Mașină pentru finisaje uscate

1.024 €Motor: 1 kW
Șlefuire: 75 - 340 rpm
Greutate echipament: 2,4 kg
Greutate motor: 2,4 kgGreutate redusă.
Structură uniformă datorită
suprafeței de lucru cu pad mare.
Eficiență - economisește aprox.
50% din timp.
Control al vitezei pentru ajustarea
optimă la diferite tipuri de tencuială.Greutate
echipament
șlefuire: 1,3 kg**Nautilo**

COD: 4035834700006

1.241 €Motor: 0,6 kW
Șlefuire: 175 - 340 rpm
Greutate: 2,4 kgGreutate
echipament
șlefuire: 2,1 kg

Iti

**Accesorii**Structură în inel pentru burete hydro
COD: RK2048800 **32,6 €**Disc din burete pentru finisaj, fin
COD: 4035834494004 **32,0 €**Disc din burete pentru finisaj, rigid
COD: 4035834493007 **24,7 €**Disc perforat pentru polish cu velcro
COD: 4035834481004 **33,3 €**Disc netezire pentru polish cu velcro
COD: 4035834482001 **33,6 €**Bază disc cu velcro (arici) Ø 350 mm
COD: 4035834480007 **44,5 €**

Mai-uri compactoare Bisonte

Utilaj pentru utilizare intensivă
Cadru ranforsat, protecție motor
Consumabile interschimbabile
Cost redus de întreținere
Motorizare Honda - benzină
Forță compactare 13,7-14 kN
Frecvență lovitură: 640 - 680 / min.
Contor ore / turajie motor



HONDA
POWER EQUIPMENT

**Motorizare disponibilă
pentru toată gama
Bisonte**



MC 72-H

COD: 6426390839831
Motor
Honda GX100



1.067 €



MC 77-H

COD: BT1009600
Motor
Honda GX R120



1.237 €



MC 75-H

COD: BT1003674
Motor
Honda GX R120



1.177 €

CV300-H Monocilindru vibrocompactor

COD: BT1005823



266kg

13,5 kN

Motor Benzină
Honda GX160, 5,5 cp
Demaraj electric
Transmisie hidrostatică
Lățime rolă 600 mm
Viteză deplasare 0-4 km/h

3.205 €



Plăci Compactoare Unidirecționale

Motorizare Honda și
Briggs&Stratton, benzină,
4 timpi
Raport excelent calitate/preț



PC65-H

COD: BT1003676
Motor
Honda GX160



694 €



PC70-H

COD: 6426390839855
Motor
Honda GX160



696 €



PC90-B&S

COD: BT1007064
Motor
Briggs&Stratton
XR950



607 €



PC90-H

COD: 6426390839862
Motor
Honda GX160



745 €

Echipare standard:

Rezervor apă (fără PC65);
Protecție pentru pavele;
Kit roți pentru transport;

Plăci Compactoare Reversibile

Schimbarea direcției mecanic sau hidraulic
Contor ore funcționare și turometru



 Contor ore / turație motor	 Contor ore / turație motor	 Contor ore / turație motor	 Contor ore / turație motor
			
PCR 160H COD: BT1004922 Motor Honda GX160	PCR 160HE COD: BT1003679 Motor Honda GX160	PCR 255 COD: BT1003839 Motor Honda GX270	PCR 320 COD: BT1005621 Motor Honda GX390
 157kg  30,5 kN	 157kg  30,5 kN	 255kg  38 kN	 310kg  38 kN
1.015 €	1.194 €	1.724 €	2.328 €

		
PCR 255-L COD: BT1004195 Motor benzină Loncin G390F, 13 cp Demaraj electric Sistem mecanic de schimbare direcție compactare Viteză înaintare 35 cm/s Bază 820x480 mm Extensie 890x85 mm	PCR 255H COD: BT1006273 Motor benzină Honda GX390, 13 cp Demaraj electric Sistem mecanic de schimbare direcție compactare Viteză înaintare 35 cm/s Bază 820x480 mm Extensie 890x85 mm	PCR 320-LK COD: BT1003231 Motor diesel Lombardini/Kohler 15LD350, 7,5 cp Demaraj electric Sistem mecanic de schimbare direcție compactare Viteză înaintare 35 cm/s Bază 890x640 mm Extensie 890x85 mm
 255kg  38 kN	 255kg  38 kN	 310kg  38 kN
1.296 €	1.766 €	Solicitați oferta!



FX 2000
Vibrator electric
COD: IM0002000
2 kW - 12.000 rpm

224 €

Lance și cap vibrare
IM0003003, Ø30mm, L 3m **160 €**
IM0003803, Ø38mm, L 3m **166 €**
IM0003804, Ø38mm, L 4m **180 €**
IM0004304, Ø43mm, L 4m **196 €**
IM0005004, Ø50mm, L 4m **199 €**



VIB-E
Vibrator pentru uz in imersie beton
COD: BT1001822
0,55 kW - 2.800 rpm

116 €

Lance și cap vibrare
BT0001823, Ø28mm, L 4m **61,2 €**
BT0001824, Ø32mm, L 4m **67,3 €**
BT0001825, Ø38mm, L 4m **72,1 €**



VIB-DE Plus
Vibrator pentru uz in imersie beton
COD: BT1002258
2,3 kW - 18.000 rpm

222 €

Lance și cap vibrare
BT1005234, Ø38mm, L 4m **139 €**
BT1005235, Ø38mm, L 5m **150 €**
BT1005617, Ø48mm, L 4m **165 €**
BT1005618, Ø48mm, L 5m **163 €**
BT1008683, Ø58mm, L 4m **163 €**
BT1005619, Ø58mm, L 5m **197 €**



VIB-H
Vibrator pentru uz in imersie beton
COD: BT1005236
Motor Honda 1,3 cp
Turație 7.500 rpm

401 €

Lance și cap vibrare
BT1005237, Ø32mm, L 3m **43,6 €**
BT1005238, Ø38mm, L 3m **53,6 €**



RVB1-H
COD: BT1004944
Riglă vibrantă cu un mâner
Motor Honda GX35, 7.000 rpm
*Nu include rigla

737 €

Rigle vibrante din aluminiu
RVB1-H / RVB2-H

BT0002590, Lungime 1,9m **57,7 €**
BT0001852, Lungime 2,5m **77,2 €**
BT0001853, Lungime 3m **92,3 €**
BT0003360, Lungime 3,7m **116 €**
BT0001854, Lungime 4,5m **137 €**

RVB2-H
COD: BT1003818
Riglă vibrantă cu două mânere
Motor Honda GX35, 7.000 rpm
*Nu include rigla

607 €

Rigle vibrante



MSE Mono
COD: IM1007043
Motor 230V - 0,11 kW
Turație 11.000 rpm
*Nu include rigla

495 €

MSH Honda
COD: IM1007042
Motor Honda 1 cp
Turație 7.000 rpm
*Nu include rigla

819 €

Rigle vibrante seria MSH

IM0007047, Lungime 1,5 m **81,1 €**
IM0007046, Lungime 2 m **106 €**
IM0007045, Lungime 2,5 m **130 €**
IM0007044, Lungime 3 m **154 €**

Convertizoare de înaltă frecvență



NW 0586 Poate acționa simultan
2 lănci Ø 50 mm sau
COD: IM0000586 1 lance Ø 70 mm **689 €**
Motor 2 kVA, 400V, 28A



ST 0488 Lance max. Ø 50 mm **483 €**
COD: IM0000488 Motor: 1 kW, 230V, 14A



ST 0490 Lance max. Ø 50 mm **629 €**
COD: IM0000488 Motor: 1,5 kW, 230V, 21A

Lance și cap vibrare ST și NW

IM0000470, Ø38mm, L 5 m **281 €**
IM0000472, Ø50mm, L 5 m **342 €**
IM0000478, Ø60mm, L 5 m **411 €**
IMVT0478/R6, Ø60mm, L 6 m **428 €**
IMVT0478/R9, Ø60mm, L 9 m **464 €**
IM0000474, Ø70mm, L 5 m **500 €**





EP 600-E

COD: BT1004524

Diametru: 600 mm
Motor electric 2,2kW- 230V

646 €



EP 600-H

COD: 3161304182506

Diametru: 600 mm
Motor Honda: 5,5 cp

753 €



EP 900-H

COD: 3161304182513

Diametru: 900 mm
Motor Honda: 5,5 cp

743 €



EP 1200-H

COD: BT1003841

Diametru: 1.200 mm
Motor Honda: 8,5 cp

1.070 €



Pale special combo

Ø 600 mm: BT0006631 **38,6 €**



Pale standard

COD Ø 600 mm: BT0002438 **22,8 €**

COD Ø 900 mm: BT0002451 **28,1 €**

COD Ø 1.200 mm: BT0002257 **36,9 €**



Pale combinate

Ø600mm: BT0006634 **28,1 €**

Ø900mm: BT0006635 **47,4 €**

Ø1.200mm: BT0006636 **40,4 €**



**Disc comparator,
grosime 3 mm**

COD Ø 600 mm: BT0001931 **32,9 €**

COD Ø 900 mm: BT0001934 **44,4 €**

COD Ø 1.200 mm: BT0002256 **60,0 €**



ROKAMAT

Fabricat in Germania

Rokamat SKATE

COD: 4035834930007

Mașină telescopică
finisare beton

1.154 €



Lipă finisare beton

Profil aluminiu rectangular
(nu include mânerul)

L 2,4 m, COD: BT1005985 **46,4 €**

L 3 m, COD: BT1005986 **64,5 €**



Mâner lipă

2 x 2,5 m lungime,
compatibil cu toate
lipele Bisonte

COD: BT1005984 **91,1 €**

Lipă aluminiu

(nu include mânerul)

Profil aluminiu extrudat, capete rotunjite

L 1,22 m, COD: BT1005987 **99,7 €**

L 1,83 m, COD: BT1005988 **141 €**



Lipă tablă

(nu include mânerul)

Profil tablă, capete rotunjite

L 1,22 m, COD: BT1005989 **44,3 €**

L 1,53 m, COD: BT1005990 **66,7 €**

L 1,83 m, COD: BT1005991 **68,4 €**



**Cărucior pentru
imprăștiat materiale
de construcții**

COD: BT1005992

Capacitate 150 kg

682 €

Toate mașinile includ coloană cu cremalieră



EC1500

COD: BT1006275

2 trepte turație:
- 2.100 rpm
- 950 rpm

Putere motor: 1,5 kW
Carotă max.: Ø200mm

297 €



EC2800

COD: BT1006276

2 trepte turație:
- 920 rpm
- 500 rpm

Putere motor: 2,8 kW
Carotă max.: Ø400mm

720 €



EC3000

COD: BT1006277

2 trepte turație:
- 920 rpm
- 500 rpm

Putere motor: 2,8 kW
Carotă max.: Ø500mm

780 €

Caracteristici:

Protecție suprasarcină;
Cremalieră din oțel ce-i conferă o stabilitate marită;

Înaintarea mașinii se face pe cremalieră, mânerul din oțel este ușor detașabil și poate fi poziționat atât pe stânga cât și pe dreapta;

Suplimentar mânerul poate fi poziționat pe o a 2-a conexiune cu reducție pentru căzurile în care este necesară o înaintare precisă;

Zgomot și vibrații scăzute;

2 trepte de turație;

4 conexiuni cu filetare pentru o stabilitate mărită;

Poate fi utilizat cu sau fără aspirator umed.

Utilizare:
Pentru a da găuri în zidărie, beton și beton armat



Suport rezistent cu 4 conexiuni filetante și braț transversal de susținere pentru prindere în perete sau podea.



Comandă prin cablu ON/ OFF/ Test/ Reset

Carote diamantate, prindere 1¼" UNC, adâncime 400 mm



Ø 42, BT2000545 **15,8 €**
Ø 50, BT2000546 **17,3 €**
Ø 83, BT2007212 **26,6 €**
Ø 102, BT2000547 **35,2 €**
Ø 112, BT2008788 **38,3 €**
Ø 120, BT2000548 **36,7 €**
Ø 127, BT2000549 **43,4 €**

Ø 132, BT2000550 **45,7 €**
Ø 152, BT2000559 **53,4 €**
Ø 159, BT2000560 **56,3 €**
Ø 166, BT2000561 **58,4 €**
Ø 180, BT2000562 **65,2 €**
Ø 202, BT2000551 **92,5 €**

Ø 254, BT2000552 **131 €**
Ø 300, BT2000553 **168 €**
Ø 350, BT2000554 **202 €**
Ø 400, BT2000555 **275 €**
Ø 450, BT2000556 **310 €**
Ø 500, BT2000557 **471 €**

Mașinile de tăiat

Bisonte sunt echipamente robuste și fiabile, acestea sunt disponibile cu 2 tipuri de motorizări pe benzină: Honda sau Loncin.
Tipul de prindere a discului de 25,4 mm permite utilizarea oricărui disc existent pe piață astfel reducându-se costurile de operare.



Adâncime 150 mm

Contor ore / turajie motor

MTA 400
Mașină de tăiat asfalt / beton

HONDA GX200 5,8CP BT1003680 HONDA GX270 8,4CP BT1007746

922 € **1.103 €**

*Mașinile nu includ discuri, se achiziționează separat.

MTA 401-H
COD: BT1006439

Adâncime 150 mm

Manetă acționare piston pentru coborârea sau ridicarea discului

Rezervor apă detașabil

Honda GX270

Braț rabatabil

Disc 400mm

Roți ajustabile, se pot regla pe stânga, pentru sau dreapta, ajută dacă vrem să tăiem lângă un gard sau altă construcție.

1.169 €

*Mașinile nu includ discuri, se achiziționează separat.

MTA501

COD B&S: BT1007065
COD Honda: BT1005275

Mașină de tăiat asfalt / beton



YouTube



Adâncime 185 mm

Conector rapid la bidonul de

*Disc de tăiere neinclus

Cilindru cu gaz pentru o coborâre / ridicare mai ușoară a discului

Contor ore / turajie motor

B&S - 940 €
Honda - 1.204 €

*Mașinile nu includ discuri, se achiziționează separat.

MTA505

Mașină de tăiat asfalt / beton



Sistem mecanic pentru avans

Adâncime 170 mm

Contor ore / turajie motor

Motor Honda GX390 13 cp
Ø max. disc 500 mm
COD Honda: BT1009540

Motor Loncin G390F 13 cp
Ø max. disc 500 mm
COD Loncin: BT1009541

1.328 € **880 €**

*Mașinile nu includ discuri, se achiziționează separat.

MSB25-H

COD: BT1005239

Mașină de scarificat asfalt / beton
Lățime de lucru: 250 mm
Adâncime: 3 mm / trecere

2.467 €



Disc stelută pentru MSB25-H
COD: BT0001966

4,9 €

MD 350+Kit T

COD: BT1006443+BT1006444

Mașină portabilă pentru debitat Ø350mm

Include disc Ø350mm și geantă plastic cu roți și mâner pentru transport



697 €

Disc Diamantat Segmentat - Seria de uz General (Universal)

Pentru cărămidă, beton, marmură, granit - include segmente îngroșate cu durabilitate mare și rezistență la deformare.

<p>Disc Ø=105mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 10x2,3x30 mm COD: BT0009547</p> <p>5,3 €</p>	<p>Disc Ø=115mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 10x2,3x30 mm COD: BT0009548</p> <p>5,8 €</p>	<p>Disc Ø=125mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 10x2,3x30 mm COD: BT0009549</p> <p>6,1 €</p>	<p>Disc Ø=180mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 10x2,6x32 mm COD: BT0009550</p> <p>10,2 €</p>
<p>Disc Ø=350mm Ø interior 25,4 COD: BT2000544</p> <p>23,4 €</p>	<p>Disc Ø=400mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 10x3,5x38 mm COD: BT0009521</p> <p>31,5 €</p>	<p>Disc Ø=600mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 12x4,5x38 mm COD: BT0009522</p> <p>97,5 €</p>	
<p>Disc Ø=650mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 12x4,5x38 mm COD: BT0009523</p> <p>111 €</p>	<p>Disc Ø=750mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 12x4,5x38 mm COD: BT0009524</p> <p>158 €</p>		

Disc Diamantat Segmentat - Seria Silent

Pentru cărămidă, beton, marmură, granit - include segmente drepte și trapezoidale cu ascuțire ridicată, în plus pe suprafața discului se găsesc fante trasate laser, care conferă silențiozitate și durată lungă de viață.

<p>Disc Ø=250 mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 10x2,6x38 mm COD: BT0009525</p> <p>17,3 €</p>	<p>Disc Ø=300 mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 10x3,0x38 mm COD: BT0009526</p> <p>31,9 €</p>
<p>Disc Ø=350 mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 10x3,2x38 mm COD: BT0009527</p> <p>36,7 €</p>	<p>Disc Ø=400 mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 10x3,5x38 mm COD: BT0009528</p> <p>48,8 €</p>
<p>Disc Ø=500 mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 10x4,0x38 mm COD: BT0009529</p> <p>99,3 €</p>	<p>Disc Ø=600 mm Ø interior 25,4 Ø segmente (h x grosime x L) 10x4,5x38 mm COD: BT0009530</p> <p>171 €</p>



Disc Diamantat Segmentat - Seria Asfalt

Pentru asfalt, beton proaspăt (șapă), beton - dedicat tăierii de asfalt și beton proaspăt cu mașini profesionale de putere max.40 CP

Disc Ø=350 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

12x3,2x38 mm

COD: BT0009531

45,4 €

Disc Ø=400 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

12x3,5x38 mm

COD: BT0009532

59,3 €

Disc Ø=450 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

12x3,5x38 mm

COD: BT0009533

77,4 €

Disc Ø=500 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

12x4,0x38 mm

COD: BT0009534

93,5 €



Disc Diamantat Segmentat - Seria Turbo-A

Disc diamantat segmentat alternativ, beton rutier, asfalt și beton proaspăt (toate tipurile de șapă), include trei tipuri de segmente, dispuse alternativ pe disc, tehnologie prin sudare laser DrFritsch Germania

Disc Ø=350 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

20x3,2x24 mm

COD: BT0009535

29,1 €

Disc Ø=500 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

20x3,5x36 mm

COD: BT0009537

63,8 €

Disc Ø=400 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

20x3,2x28 mm


COD: BT0009536

34,7 €



Gamă completă de discuri diamantate

*c.c. coroană continuă
*c.s. coroană secționată



IM1193848, Ø200mm, ceramică c.c.

35,2 €

IM1193781, Ø200mm, gresie portel. c.c.premium

76,0 €

IM1193783, Ø250mm, gresie portel. c.c.

32,9 €

IM1193852, Ø250mm, ceramică c.c.

52,1 €

IM1193801, Ø250mm, cărămidă c.s. laser

69,3 €

IM1193804, Ø250mm, granit c.s.

99,3 €

IM1193824, Ø350mm, granit c.s.

149 €

IM1193894, Ø350mm, cărămidă c.s. laser

97,5 €

IM1193785, Ø350mm, gresie portel. c.c.

122 €

IM1193908, Ø400mm, universal Masonry

131 €

IM1193926, Ø600mm, țiglă, caramidă c.s.

397 €

IM1193939, Ø700mm țiglă, caramidă c.s.

577 €

IM1193913, Ø750mm, țiglă, cărămidă c.s.

595 €

IM1193941, Ø750mm, piatră, granit c.s.

664 €

Mașini de tăiat cărămida și BCA

Mașinile KTV se pot utiliza pentru tăierea cărămizilor și a țiglelor ceramice și de beton. Masa culisantă este acoperită cu un material din cauciuc cu striții ce protejează materialele să nu se spargă și să nu alunece. Construcție robustă, ușoară. Echipament fabricat integral în Europa.



KTV 400Ei
COD: BT1006434
Inverter pentru protecția motorului la tensiune joasă
Lungime tăiere 450 mm
Motor 230V, 2,2 kW

Mașinile nu includ discuri, acestea se achiziționează separat.

1.317 €

Adâncime
145 mm



Disc Ø=400mm, General
Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x3,5x38 mm
COD: BT0009521

31,5 €



Disc Ø=400 mm, Silent
Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x3,5x38 mm
COD: BT0009528

48,8 €



Adâncime
260 mm

KTV 650
COD: BT1006433
Lungime tăiere 500 mm
Motor 400V, 5,5 kW

2.211 €



Disc Ø=650mm
Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
12x4,5x38 mm
COD: BT0009523

111 €



Mașină de tăiat BCA
TSC470
COD: BT1009423
230V – 1,85 kW
H max. tăiere 47 cm
Masă reglabilă 0-90°
Greutate: 185 kg

2.914 €



Mașină de tăiat BCA
TSC650
COD: BT1009425
230V – 1,40 kW
H max. tăiere 65 cm
Masă reglabilă 0-90°
Greutate: 207 kg

3.692 €



Mașină de tăiat BCA/cărămidă
TSC505
COD: BT1009424
230V – 1,40 kW
H max. tăiere 50 cm
Avans controlat
Greutate: 220 kg

4.877 €

Lamă continuă
BCA (TSC470)
COD: BT0009426

283 €

Lamă continuă
BCA (TSC650)
COD: BT0009428

277 €

Lamă continuă
BCA / cărămidă
(TSC505)
COD: BT0009427

255 €

Mașini de tăiat



Circular cu masă pentru tăiat lemn H110PLUS VR

COD 230V: 8033679036409 COD 400V: 8033679037222

982 € **999 €**

Adâncime 0-110 mm

YOUTUBE

QR CODE

IMER EQUIPMENT

Transmisia puterii prin curea către disc
Plan de lucru suplimentar rabatabil
Masă robustă cu picioare sudate

Discuri:
IM1193790, Ø315 mm Widia pentru lemn **60,0 €**
IM1193791, Ø350 mm Widia pentru lemn **63,3 €**



Bisonte

Mașină de tăiat metale GYD 400E

COD: BT1006435

Adâncime 100x60 mm

Bonus disc 400 mm

- Mașină de tăiat profile de metal cu suport robust ce poate fi poziționat pe orice banc de lucru.
- Motor puternic, schimbarea discului se face ușor și rapid.
- Clasă protecție IP 55

1.370 €



Piranha Cutter 1.074 €

COD: 4035834902004

ROKAMAT

Masina de tăiat canele pentru cabluri electrice.
Ideal pentru fațade din cărămidă, beton sau plăci ceramice.

Motor: 1,5 kW
Sfășuire: 2.800 - 11.000 rpm
Greutate echipament: 2 kg
Greutate motor: 2,6 kg

Disc diamantat pentru tăiere
Ø 115 mm (set 3 buc.) 4035834901205 **49,4 €**
Ø 125 mm (set 3 buc.) RK2090121 **54,6 €**

YOUTUBE

QR CODE



Bisonte

Ghilotina GP 42

COD: BT1001919

Lungime: 420 mm
Grosime: 0-140 mm

143 €



Montolit

Ghilotina Blockut Montolit

COD: 8023743023497

Lungime: 310 mm
Grosime: 0-100 mm

468 €

Mânere Montolit PINZONE

COD: 8023743017335

Sarcină maximă: 200 kg
Grosime: 5 - 18mm

262 €

Mașini de tăiat gresie și faianță



Taie umed și uscat
 Motorizare electrică 230V - 50Hz
 Lungime de tăiere 600 - 1.530 mm
Opțional: lățime suplimentară - plan de lucru



Combi 200VA
 COD: 8033679000370

Adâncime
 55 mm

L. tăiere: 600mm
 Disc tăiere inclus

967 €

Combi 250VA
 COD: 8033679000387

Adâncime
 105 mm

L. tăiere: 760mm
 Disc tăiere inclus

1.053 €

Combi 250-1000
 COD: 8033679000400

Adâncime
 105 mm

L. tăiere: 1.000 mm
 Disc tăiere inclus

1.643 €



Combi 250-1500
 COD: 8033679026707

Adâncime
 105 mm

L. tăiere: 1.530mm
 Disc tăiere inclus

2.056 €

C350i
 COD: 8033679018603

Adâncime
 120 mm

L. tăiere: 1.200mm
 Disc tăiere inclus

2.366 €

Transmisia la disc se face prin curea pentru preluarea eventualelor șocuri (C350i)



Mașini de tăiat: cărămidă, piatră naturală și țiglă



M400 Smart
 COD: 8033679012908

Adâncime
 250 mm

Disc 400 mm

1.496 €

Masonry600
 COD: 8033679033903

Adâncime
 250 mm

Motor 400V - 4 kW

2.194 €

Masonry750 Plus
 COD 400V: 8033679030100 / ;
 COD 230V: 8033679030117

Adâncime
 300 mm

Motor 400V / 230V

3.568 €

LEGGERA	LEGGERA 70 8021410068420	LEGGERA 92 8021410068437	LEGGERA 137 8021410068444
Lungime tăiere	670 mm	920 mm	1.370 mm
Dimesiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală	470x470 mm	650x650 mm	965x965 mm
Grosime tăiere	5 - 15 mm		
Rotiță tăiere	Ø 15 x 6 x 1,5 mm		



133 €

169 €

229 €

100%
ALUMINIUM

*Designed
and made
in Italy*



**PRECIZIE
GREUTATE REDUSĂ**



TĂIERI DREPTE

Planul de lucru din aluminiu cu protecții antiderapante și echerul gradat facilitează tăieri de precizie!

TĂIERI DIAGONALE

SISTEM DE PORNIRE RAPIDĂ

Sistem prevazut cu arcuri care fac mânerul întotdeauna gata de tăiat.

TRANSPORT

Căruciorul din aluminiu este echipat cu doi rulmenți cu bile pentru o alunecare perfectă și precizie maximă.

STRUCTURA

Structură puternică din aluminiu pentru a obține rigiditate și ușurință în același timp.

BASIC	BASIC 60 COD: 3161304182391
Lungime tăiere	600 mm
Dimesiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală	420 X 420 mm
Grosime tăiere	4-12 mm
Rotiță tăiere	Ø 15x6x1,5 mm



Rotiță tăiere LEGGERA/BASIC

COD: 8021410020091

4,8 € / buc.

49,0 €

5.000.000 de cicluri garantate fără uzură.

- Fără lubrifiere (Cuplul din crom și IXEF este auto-lubrifiat).
- Fără mentenanță (Bare cromate foarte rezistente).



Minipiuma și Masterpiuma sunt destinate constructorilor profesioniști. Echipamente cu mâner ergonomic ce asigură o exploatare comodă și în siguranță.

Masterpiuma asigură o precizie maximă a tăierii datorită celor 2 scale de măsurare. În mâner este integrat un sistem automat de lubrifiere a roțiței de tăiere (**doar seria P3**), iar sistemul "RAS" asigură o alunecare perfectă a mânerului pe bara de ghidaj.



**Masterpiuma
63 BP**

COD: 8023743019209

Lungime: 630 mm
Grosime: 0-22 mm

220 €



**Masterpiuma
75 BP**

COD: 8023743019216

Lungime: 750 mm
Grosime: 0-22 mm

239 €



**Masterpiuma
93 BP**

COD: 8023743019223

Lungime: 930 mm
Grosime: 0-22 mm

273 €



**Masterpiuma
125 BP**

COD: 8023743019667

Lungime: 1.250 mm
Grosime: 0-22 mm

503 €



**Masterpiuma
63 P3**

COD: 8023743018073

Lungime: 630 mm
Grosime: 0-22 mm

287 €



**Masterpiuma
75 P3**

COD: 8023743018080

Lungime: 750 mm
Grosime: 0-22 mm

336 €



**Masterpiuma
93 P3**

COD: 8023743018097

Lungime: 930 mm
Grosime: 0-22 mm

357 €



**Masterpiuma
125 P3**

COD: 8023743018103

Lungime: 1.250 mm
Grosime: 0-22 mm

640 €



**Masterpiuma
155 P3**

COD: 8023743018110

Lungime: 1.550 mm
Grosime: 0-22 mm

793 €

Pachet 5 buc. roțițe tăiere Titan

36,4 €



Roțiță tăiere Titan

COD: 8023743018141

8,4 € / buc.

11,5 €



Set 5 Fiole pentru lubrifiere
roțiță tăiere pentru
mașini de tăiat manuale
COD: 8023743018202

Ciocan cauciuc Montolit MONTHOR

500 g
1.000 g

MONTHOR500 22,5 €
MONTHOR1000 27,5 €





Montolit Masterpiuma Power 5

Masterpiuma Power 5 este gama profesională de mașini manuale de tăiat plăci ceramice de la Montolit, proiectată pentru precizie maximă și compatibilitate cu cele mai moderne materiale, inclusiv gresie porțelanată și plăci de mari dimensiuni.

Dispune de un cadru ranforsat, ușor și rezistent, sistem de tăiere la 45° în ambele direcții și indicator de presiune integrat pentru control optim în funcție de material.

Suporturile laterale oferă stabilitate excelentă la tăieri complexe și formate mari.

Fabricată 100% în Italia și realizată din componente reciclabile, Masterpiuma Power 5 combină performanța profesională cu durabilitatea și calitatea premium.



**MasterPiuma
63P5-XL**

COD: 8023743030198
Lungime: 630 mm
Grosime: 20 mm

328 €



**MasterPiuma
75P5**

COD: 8023743028584
Lungime: 750 mm
Grosime: 20 mm

379 €



**MasterPiuma
93P5**

COD: 8023743028591
Lungime: 930 mm
Grosime: 20 mm

420 €



**MasterPiuma
131P5**

COD: 8023743028607
Lungime: 1.310 mm
Grosime: 20 mm

658 €



**MasterPiuma
161P5**

COD: 8023743028614
Lungime: 1.610 mm
Grosime: 20 mm

825 €

PACHET PROMO

MASTERPIUMA 93P5-TOP 930 mm +
CARAPAX + 2buc ATLAS
COD: 8023743032741



457 €



Masterpiuma P5 „ITALICA”

Noua Masterpiuma P5 „ITALICA” reprezintă cea mai avansată evoluție a unuia dintre cele mai apreciate tăietoare manuale pentru plăci ceramice, creat pentru profesioniștii care caută precizie, viteză și fiabilitate absolută.

Cu un design inspirat din culorile istorice Montolit - Technology Blue & Passion Red – noua generație celebrează 80 de ani de inovație Made in Italy.



Principalele avantaje:

- Structură monolitică nouă - rigiditate mai mare și greutate redusă cu aprox. 2 kg;
- Noi dimensiuni 81 cm și 101 cm - adaptare perfectă la formatele moderne;
- Roți posterioare integrate pe modelul 101 - transport mai ușor;
- Echer de 13 cm și contra-echer integrat - precizie superioară la tăieri repetitive;
- Sistem ATLAS integrat (modelele 131 & 161) - suport optim pentru plăci mari;
- Nou sistem de incizare cu rulmenți reglabili pe 3 axe - fluiditate și control maxim;
- Mâner ergonomic nou cu indicatori de forță - incizare și rupere perfecte;
- Roată titan Ø18 mm cu rulment integrat - precizie excelentă pe orice material;
- Laser de ghidare integrat (modelele 131 & 161) - vizibilitate și precizie totală.



**MasterPiuma
63P5IT**

COD: 8023743033175
Lungime: 630 mm
Grosime: 0-20 mm

376 €



**MasterPiuma
81P5IT**

COD: 8023743033182
Lungime: 810 mm
Grosime: 0-20 mm

435 €



**MasterPiuma
101P5IT**

COD: 8023743033199
Lungime: 1.010 mm
Grosime: 0-20 mm

492 €



**MasterPiuma
131P5IT**

COD: 8023743033205
Lungime: 1.310 mm
Grosime: 0-20 mm

745 €



**MasterPiuma
161P5IT**

COD: 8023743033212
Lungime: 1.610 mm
Grosime: 0-20 mm

934 €

Modelele 131 și 161 sunt dotate standard cu laser de ghidare și sistem ATLAS

Conceput pentru profesionistul modern

Robustă, precisă, ergonomică și inteligentă, Masterpiuma P5 „ITALICA” transformă fiecare tăiere într-o experiență de lucru rapidă, sigură și profesională.





Adâncime
50 mm

F1-131

COD: 8023743020397

Lungime tăiere: 1.310 mm
Disc de tăiere inclus

2.462 €



Adâncime
50 mm

F1-151

COD: 8023743020403

Lungime tăiere: 1.510 mm
Disc de tăiere inclus

2.859 €



Adâncime
50 mm

F1-181

COD: 8023743020410

Lungime tăiere: 1.810 mm
Disc de tăiere inclus

3.597 €

Gama **Minimontolit** este destinată pentru lucrările de tip DIY.



**Masterpiuma
44 P3**

COD: 8023743018059

Lungime: 440 mm
Grosime: 0-22 mm

189 €

Masterpiuma 52 P3

COD: 8023743018066

Lungime: 520 mm
Grosime: 0-22 mm

199 €



Minipiuma 26

COD P: 8023743004083

COD PB: 8023743004120

Lungime: 360 mm
Grosime: 0-20 mm

**P - 135 €
PB - 175 €**

Seria PB
include
cutia pentru
depozitare
și transport

Minipiuma 43

COD P: 8023743004106

COD PB: 8023743004137

Lungime: 450 mm
Grosime: 0-20 mm

**P - 145 €
PB - 207 €**

CARAPAX

COD: 8023743031836

Protecție flexibilă pentru mașinile de tăiat
Masterpiuma P5, prevăzută cu două
suporturi pentru ATLAS

51,3 €



Suporturi
ATLAS
*ATLAS nu
este inclus



**Pachet
Masterpiuma 44P2**


COD: BM4005592

190 €

Lichidare!



Cadou!



Mosakit protecție cauciuc
Disc Ø 115 mm



Plăcile șlefuite nu mai necesită utilizarea colțarelor

Top Profile

COD: 8023743023343

Motor 230V - 800W
Turație 11.000 rpm

535 €

Discuri diamantate pentru rotunjirea colțurilor plăcilor de faianță / granit

8023743023374		15 mm	45°	152 €
8023743023381		15 mm	45°	154 €
BMFPE03TP		3 mm	15°	102 €
BMFPE05TP		5 mm	15°	111 €
8023743023411		R 3mm	→	117 €
8023743023428		R 5mm	→	126 €
8023743023435		R 10mm	→	143 €

Cum funcționează?

Mașina se poziționează pe placa ce trebuie șlefuită, se reglează distanțierile iar apoi trebuie doar să glisezi mașina de-a lungul marginii plăcii. Greutatea redusă, dimensiuni reduse și mânerul soft grip fac mașina foarte ușor de utilizat.



Flash Line EVO3 permite tăierea manuală a plăcilor mari din gresie porțelanată de până la 340 cm. Cele trei rotite din titan (Ø 8/12 / 20mm) conținute în "capul" "3WD Revolution" sunt capabile să taie orice tip de gresie porțelanată, ceramică și sticlă fără nicio problemă. Utilizatorul are posibilitatea de a alege cea mai bună roțiță în raport cu materialul, densitatea, suprafața, pentru a garanta tăieturi exacte, cu o finisare mai bună.

Flash-Line EVO3

COD: 8023743027891

408 €



- Sistem brevetat antiderapant fără ventuze;
- Conexiune elastică rapidă;
- Sistem extensibil „No Limits” cu șine;
- Revoluție 3WD;
- Sistem de selecție a roțițelor din titan.



Pachetul de livrare include:

Sistem tăiere
Clește desprindere plăci
Geantă pentru transport



Moto Flash-Line 2

COD: 8023743021301

847 €

Echiptament complet pentru tăierea plăcilor extra mari.

Motor electric 1,6 kW, 230V
Turație 5.000 rpm
Lungime max. tăiere 3.400 mm;
Grosime placă 0- 20 mm
Disc inclus: TCS150MFL 150 mm



Echiptare standard: 3 segmente x 1.200 mm cu bandă silikon anti alunecare, dispozitiv/clește tăiere 56RJ, dispozitiv rupere, husă transport, roțiță titan

Unitate tăiere Moto Flash Line 2

COD: 8023743029246

645 €



Motor electric 1,6 kW (2,1 CP), 230V, turație 5.500 rpm
Lungime max. tăiere 3.300 mm;
Grosime placă 0- 20 mm
Disc inclus: TCS150MFL 150 mm

Echiptare standard: Unitate tăiere, geantă transport

ATLAS

Support reglabil pentru plăci ceramice mari
COD: 8023743030303

78,6 €



Set 2 buc.

Înălțime reglabilă
Sistem cu arcuri

Bază anti-alunecare
Fabricat ABS reciclat

Ventuză 300-76

Ventuză pentru ridicare plăci de mari dimensiuni
COD: 8023743021332



165 €

Ventuză se livrează împreună cu o geventură de transport din material textil.

Ventuză electrică Battile

Ventuză electrică cu vibrații
COD: 8023743023060



174 €

Motor 8,4V
Acumulator Li-ion 2,5Ah 21Wh
Amperaj încărcare 1,5A
Timp de reîncărcare 2h
Frecvența vibrații 5.000-18.000 rpm
Greutate 0,95 kg

Ventuză electrică Battile PRO-2B

Ventuză electrică cu vibrații
COD: 8023743028072



Motor 16V
2 Acumulatori Li-ion 2Ah 32Wh
Amperaj încărcare 1A
Timp de reîncărcare 2,5h
Frecvența vibrații 5.000-12.000 rpm
Greutate 1,35 kg

293 €



Ventuză electrică Battilone

Ventuză electrică cu vibrații
COD: 8023743030372



346 €

Motor 20V
2 acumulatori Li-ion 1,5 Ah 30 Wh.
Frecvența vibrații 4.000 - 7.000 rpm
Greutate 2,2 kg

Ventuză manuală Geco

Capacitate maximă 125 kg
COD: 8023743029055



102 €

GEONE

Ventuză electrică cu acumulator

Li-Ion 12V 1.5Ah

COD: 8023743030426

Sarcină max. 200 kg
Suprafață contact 300x600 mm

Greutate: 1,6 kg

234 €



SUPERLIFT e-power

COD: 8023743032413

Sistem complet pentru ridicare/montare plăci ceramice.
Sarcină max. 400 kg (100kg / ventuză)
Ventuze profesionale cu acumulator.

1.371 €

SUPERLIFT 300-80L-S

ridicare/montare plăci ceramice

COD: BM300-80L

515 €

300-20 Masă de lucru

pentru plăci foarte mari

COD: 8023743017120

Dimensiuni 1.150 x 1.800 mm

682 €





Pentru gresie
porțelanată,
ceramică, granit,
marmură, sticlă.

Adâncime
40 mm

FAJ05, 8023743015317 - Ø 5 mm	22,1 €
FAJ06, 8023743015324 - Ø 6 mm	17,7 €
FAJ08, 8023743015331 - Ø 8 mm	18,4 €
FAJ10, 8023743015348 - Ø 10 mm	18,4 €
FAJ12, 8023743015355 - Ø 12 mm	24,8 €



M-Performer

COD: 8023743019780

Pastă specială pentru
răcirea frezelor,
mărește durata de
viață a acestora.

13,9 €

Freze FTJ

Pentru gresie
porțelanată,
ceramică, țigle cu
o singură ardere,
granit.

Adâncime
30 mm

FTJ05 - Ø 5 mm, 8023743012255	35,5 €
FTJ06 - Ø 6 mm, BM0003875	31,7 €
FTJ08 - Ø 8 mm, 8023743012194	32,9 €
FTJ10 - Ø 10 mm, BM0003877	35,1 €
FTJ12 - Ø 12 mm, BM0003878	40,9 €




FS-TI T-GOLD Carotă diamantată gresie porțelanată, ceramică dură, granit, marmură

FS-TI6 Ø 6mm, 8023743030693	34,9 €
FS-TI8 Ø 8mm, 8023743030709	36,9 €
FS-TI10 Ø 10mm, 8023743030716	38,4 €
FS-TI25 Ø 25mm, 8023743030778	63,9 €
FS-TI35 Ø 25mm, 8023743030808	70,3 €
FS-TI30 Ø 30mm, 8023743030792	75,7 €
FS-TI40 Ø 40mm, 8023743030815	91,9 €
FS-TI50 Ø 50mm, 8023743030839	91,0 €
FS-TI60 Ø 60mm, 8023743030853	130 €
FS-TI65 Ø 65mm, 8023743030860	118 €
FS-TI68 Ø 68mm, 8023743030877	138 €
FS-TI120 Ø 120mm, 8023743030914	318 €



Solicitați oferta
și pentru alte
dimensiuni!

Adâncime
35 mm



Șlefuitor manual
extrafin **21,3 € / buc.**


COD: 8023743011104



Șlefuitor manual
mediu **28,4 € / buc.**

COD: 8023743011098

Carote FA pentru ceramică, granit, marmură



FA20 - Ø 20 mm, BM0003885	57,9 €
FA30 - Ø 30 mm, BM0003886	58,1 €
FA35 - Ø 35 mm, BM0003887	59,1 €
FA40 - Ø 40 mm, BM0003888	66,5 €
FA60 - Ø 60 mm, BM0003890	87,7 €
FA70 - Ø 70 mm, BM0003891	88,9 €
FA75 - Ø 75 mm, BM0003892	91,9 €
FA100 - Ø 100 mm, 8023743008289	119 €




Carota Montolit FT-S35
pentru gresie portelanata,
ceramica, granit Ø 35 mm
COD: 8023743019735



79 €



FPUS6 Freză specială pentru
modelări speciale, 6 mm
**Pentru perforari în: gresie
porțelanată, ceramică,
granit, marmură, mozaic**



FPUS6 50,0 €

Freza UNIVERSALA FPUB20

pentru largire gauri,
modificare form, ceramica,
granit, marmura, sticla
Ø20 mm



FPUB20 61,9 €



Carota FS68 pentru ceramica,
granit, marmura Ø 68 mm
COD: 8023743013504 **60,0 €**

Carota FS75 pentru ceramica,
granit, marmura Ø 75 mm
COD: BM0005961 **75,0 €**

Freză specială pentru modelări, conică
**Pentru perforari în: gresie
porțelanată, ceramică, granit,
marmură, mozaic**



FPS35 103 €

FPS75 185 €

Art. 33W Clește pentru ceramică, 8023743022339 **42,9 €**
Art. 54 Clește pentru ceramică, 8023743000566 **25,6 €**
Art. 55W2 Clește cu role pt ceramică, 8023743023015 **37,4 €**



Art. 25V Cutter cu roțiță tăiere pentru
sticlă, ceramică și vitroceramică,
COD: 8023743001839 **25,7 €**

CZ

Disc diamantat seria CZ, Green Line Basic
Pentru gresie porțelanată și ceramică/faianță



100 mm	22,2/15,8 mm	1,4 mm	CZ100	15,7 €
115 mm	22,2 mm	1,4 mm	CZ115	17,1 €
125 mm	22,2 mm	1,4 mm	CZ125	18,5 €
180 mm	22,2 mm	1,6 mm	CZ180	38,1 €

TCS-E

Disc diamantat seria TCS-E Green Line Basic
Pentru gresie porțelanată și ceramică/faianță



100 mm	22,2/15,8 mm	1,4 mm	TCS100E	18,6 €
115 mm	22,2 mm	1,4 mm	TCS115E	20,1 €
125 mm	1,4 mm	1,4 mm	TCS125E	20,0 €

TZ

Disc diamantat seria TZ Green Line Basic
Pentru cărămidă, pavele și dale, BCA, borduri



115 mm	22,2 mm	2,0 mm	TZ115	17,8 €
230 mm	22,2 mm	1,4 mm	TZ230P	36,3 €

CG

Gresie porțelanată, ceramică dură, marmură



h
10mm

RED LINE
PROFESSIONAL



115 mm	22,2 mm	1,4 mm	CG115	41,4 €
125 mm	22,2 mm	1,4 mm	CG125	37,7 €

CGX
FRECCIA PRO

Disc diamantat seria CGX FRECCIA (săgeata)
GOLD LINE High Technology
Dedicat inciziilor precise și rapide
Pentru gresie porțelanată și faianță dură



h
11mm

DNA EVOL3
GOLD LINE
HIGH TECHNOLOGY



115 mm	22,2 mm	1,3 mm	CGX115	35,3 €
125 mm	22,2 mm	1,3 mm	CGX125	44,6 €

TCS-R

**Disc diamantat seria TCS-R
RED Line PROFESSIONAL**
Dedicat decupajelor

Pentru gresie portelanata și ceramică dură



**RED LINE
PROFESSIONAL**



85 mm	22,2 mm	1 mm	TCS85	22,3 €
115 mm	22,2 mm	1,4 mm	TCS115R	35,8 €
125 mm	22,2 mm	1,4 mm	TCS125R	37,9 €
150 mm	30/22,2 mm	1,4 mm	TCS150MFL	69,6 €

CBX

**Disc diamantat seria CBX BISTURY
GOLD LINE High Technology**
Dedicat inciziilor precise
Pentru gresie portelanată și granit



**DNA EVO3
GOLD LINE
HIGH TECHNOLOGY**

h
11mm



115 mm	22,2 mm	1,3 mm	CBX115	44,0 €
125 mm	22,2 mm	1,3 mm	CBX125	49,4 €

**CM
MOSAIC**

**Disc tăiere mozaic, piatră naturală,
ceramică fină și moale**



**MASSIMA FINITURA
ultra alta precisione
best accuracy!
CLEAN CUT
Limp finish
Best 3 times under cutting**

SILVER LINE



100 mm	22,2 mm	1,2 mm	CM100	39,2 €
115 mm	22,2 mm	1,2 mm	CM115	41,5 €
125 mm	22,2 mm	1,2 mm	CM125	43,1 €

**CPH
XAMURAY**

**Disc diamantat seria CPH XAMURAY
RED Line PROFESSIONAL**
Dedicat tăierilor precise la viteză mare
Pentru gresie portelanată, ceramică, marmură
și granit

**MASSIMA
VELOCITÀ
MAX SPEED**

**RED LINE
PROFESSIONAL**



180 mm	30/25,4 mm	1,6 mm	CPH180	52,0 €
200 mm	30/25,4 mm	1,6 mm	CPH200	61,3 €
250 mm	30/25,4 mm	1,65 mm	CPH250	93,2 €
300 mm	30/25,4 mm	2,0 mm	CPH300	115 €
350 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	CPH350	147 €

CPF PERFETTO

Gresie porțelanată, ceramică delicată, sticlă, marmură, granit

MASSIMA FINITURA
Velocità ridotta (Non scoccare!)

CLEAN CUT
Low speed
Dura 7 fessure adatte cutture

h 10mm

RED LINE "PROFESSIONAL"




180 mm	30/25,4 mm	2 mm	CPF180	73,8 €
200 mm	30/25,4 mm	2 mm	CPF200	81,3 €
250 mm	30/25,4 mm	2 mm	CPF250	110 €
300 mm	30/25,4 mm	2 mm	CPF300	127 €
350 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	CPF350	182 €

CPV

Sticlă, mozaic din sticlă

SILVER LINE "TOP"




250 mm	30/25,4 mm	1,9 mm	CPV250	226 €
--------	------------	--------	---------------	--------------

TBH

**Disc diamantat seria TBH
RED Line PROFESSIONAL**

**Dedicat tăierilor adânci/materials groase
Pentru gresie portelanata, ceramică,
marmură și granit**

h 10mm

RED LINE "PROFESSIONAL"

SPECIAL
DEEP CUTTING

TURMONT • TURBO




180 mm	22,2 mm	2,4 mm	TBH180	52,5 €
200 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	TBH200	56,1 €
230 mm	22,2 mm	2,4 mm	TBH230P	68,2 €

CX

**Gresie porțelanată, ceramică delicată,
marmură, granit**

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

h 10mm

DNA EVO3

**MONTECOP
TECNOLOGIA
EVO3**




250 mm	30/25,4 mm	2 mm	CX250	124 €
300 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	CX300	145 €

SCX

**Disc diamantat seria SCX
 GOLD LINE High Technology**
 Dedicat tăierii precise
 Pentru gresie portelanată și granit

h
 8mm



**GOLD LINE
 HIGH TECHNOLOGY**
DNA EV03



200 mm	25,4/22,2 mm	2 mm	SCX200	119 €
250 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	SCX250	139 €
300 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	SCX300	151 €
350 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	SCX350	195 €

**SCXS-T
 SILENT-TOP**

**Disc diamantat seria SCX Silenct
 GOLD LINE High Technology**
 Dedicat tăierii precise de materiale groase
 Pentru gresie portelanata, granit, ceramica

h
 9mm



SPECIAL
 2,5 cm
 (max. portelanata)
**GOLD LINE
 HIGH TECHNOLOGY**
DNA EV03



250 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	SCXS-T250	165 €
300 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	SCXS-T300	177 €
350 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	SCXS-T350	231 €


LBH

**Disc diamantat seria LBH
 RED Line PROFESSIONAL**
 Dedicat tăierilor de materiale dure
 Pentru betoane, granit, piatră

h
 10 mm



**RED LINE
 -serie profesional-**
LASER • LASERMONT



160 mm	22,2 mm	2,4 mm	LBH160	80,7 €
180 mm	22,2 mm	2,4 mm	LBH180	77,2 €
250 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	LBH250	92,3 €
350 mm	30/25,4 mm	2,4 mm	LBH350	151 €

SSD

Disc diamantat seria SSD, SILVER Line TOP
Tăiere universală pentru multiple materiale : gresie, faianță, marmură, granit, dale, pavele, borduri, metale, fibră de sticlă, plastic

SILVER LINE
TOP

MULTIUSO
MULTI PURPOSE



MONDRILO - DRAGSTER



115 mm 22,2 mm **SSD115 29,1 €**
125 mm 22,2 mm **SSD125 31,4 €**

**FLEXI
MONT**

Disc diamantat seria FLEXIMONT
Dedicat finisării canturilor Pentru gresie portelanata ceramica/faianță, granit, marmură, sticlă, mozaic

FLEXIMONT



115 mm 22,2 mm **FLEXIMONTGF 53,9 €**
115 mm 22,2 mm **FLEXIMONTGG 56,5 €**
115 mm 22,2 mm **FLEXIMONTGM 58,8 €**

Disc diamantat seria JOLLYMONT

Disc universal pentru tăiere și finisare gresie portelanată, granit, piatră naturală, teracotă



115 mm 22,2 mm **CJ115 37,6 €**
125 mm 22,2 mm **CJ125 41,8 €**

SAFE DIAMOND BOX

COD: 8023743025484

Cutie pentru accesorii diamantate



48,6 €



TRITONE



125 mm 22,2 mm
TRITONE125 109 €

Disc de șlefuit diamantat pentru lustruire, potrivit atât pentru utilizarea uscată cât și umedă, cu polizoare unghiulare. Ideal pentru netezire beton, marmură, granit, piatră, plăci de porțelan și pentru îndepărtarea adevizului și a epoxidului.

Piatră pentru curățare discuri și freze diamantate



Piatră 80x50x20 mm **14,9 €**
COD: 8023743013672
Piatră 206x73x30 mm **41,3 €**
COD: 8023743030457

FINE

MONDRILLO

Gresie porțelanată, ceramică delicată, marmură, sticlă



PE115GF

PEBS115GF
SILENT



115 mm 22,2 mm
 115 mm M14

PE115GF 58,6 €
 PEBS115GF 84,7 €

MEDIUM

MONDRILLO

Gresie porțelanată, piatră ciment, marmură, cărămidă



PE115GG

PEBS115GG
SILENT



115 mm 22,2 mm
 115 mm M14

PE115GG 57,8 €
 PEBS115GG 82,9 €

MEDIUM

MONDRILLO

Gresie porțelanată, granit, piatră, ciment

Inovator!

Freză și disc pentru decupaje speciale (modelaj) gresie porțelanată, ceramică, granit, marmură, sticlă.



125 mm 22,2 mm STL125GG 29,0 €

FP

MONDRILLO

Gresie porțelanată, granit, marmură



"B" Profile - R = 10 mm

FPB10 68 €

MMA-160

COD: 3533254132861

Curent sudură 10 - 160A
Electrod 1,6 - 3,2 mm
Tensiune în gol 96V
Curent nominal 160A
Tensiune nominală
230A / 26,4V
Putere: 5,5 kW
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

MMA-200

COD: 6426390839879

Curent sudură 10 - 200A
Electrod 1,6 - 4 mm
Tensiune în gol 104V
Curent nominal 200A;
Tensiune nominală
230A / 27,2V
Putere 6,5 kW
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

MMA-300

COD 400V: 6426390839930

400V
Curent sudură 10 - 300A,
Electrod 1,6 - 5 mm
Tensiune în gol 110V
Curent nominal 300A;
Tensiune nominală
230A / 27,2V
Putere 9,5 kW
Eficiență 85%;
Regim nominal 60%



102 €

95,4 €

188 €

Echipe standard MMA: cablu cu clește pentru electrozi, cablu cu clește pentru masă, mască de sudură cu sticlă, perie și ciocănel pentru zgură

TIG-300

COD: 6426390839954

Curent sudură 15 - 300A
Electrod 1-3 mm
Tehnologie IGBT inverter
de înaltă tensiune
Tensiune în gol 65V
Curent nominal 180A;
Tensiune nominală
300A / 19,2V
Eficiență 85%;
Regim nominal 60%
Plajă reglare întârziere
gaz 0 - 5 secunde



112 €

Electrozi sudură E4303/J422



Pachet 5 kg

Ø 2,5 mm,

Preț/kg

COD: 3161304182551 **1,5 €**



Echipe standard TIG: cablu cu clește pentru electrozi, cablu cu clește pentru masă, mască de sudură cu sticlă, perie și ciocănel pentru zgură, pistol TIG copleț, duză ceramică nr. 4, duză ceramică nr. 5, pensete



CUT-40 230V

COD: 6426390839961

Curent ieșire 10-40A
Tăiere 1-10 mm
Tensiune în gol 270V
Tensiune ieșire 96V
Presiune de aer
recomandată 3-4 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

179 €



CUT-60 400V

COD: 6426390839978

Curent ieșire 10-60A
Tăiere 1-15 mm
Tensiune în gol 270V
Tensiune ieșire 104V
Presiune de aer
recomandată 4-5 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

267 €



CUT-80 400V

COD: 6426390839985

Curent ieșire 20-75A
Tăiere 1-25 mm
Tensiune în gol 280V
Tensiune ieșire 110V
Presiune de aer
recomandată 4-5 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

401 €



CUT-100 400V

COD: 3533254132878

Curent ieșire 20-100A
Tăiere 1-40 mm
Tensiune în gol 280V
Tensiune ieșire 120V
Presiune de aer
recomandată 4-6 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

642 €



CUT-120 400V

COD: 6426390839213

Curent ieșire 20-120A
Tăiere 1-45 mm
Tensiune în gol 310V
Tensiune ieșire 128V
Presiune de aer
recomandată 4-6 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

611 €

Echipe standard CUT: cablu cu clește pentru masă, mască de sudură cu sticlă, perie și ciocănel pentru zgură, pistol TIG complet, manometru presiune, filtru aer comprimat, accesoriile conectare compresor.



SC008-009

COD: 3533254132762

Debit aer 94 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 9l
230V - 0,55 kW

1.480 rpm

Compresor fără ulei,
transmisie directă.



SC012-025

COD: 3533254132779

Debit aer 168 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 25l
230V - 0,85 kW

1.480 rpm

Compresor fără ulei,
transmisie directă.



SC012-050

COD: 6426390839671

Debit aer 168 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 50l
230V - 0,85 kW

1.480 rpm

Compresor fără ulei,
transmisie directă.



SC024-100

COD: 3533254132793

Debit aer 336 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 100l
230V - 2 x 0,85 kW

1.480 rpm

Compresor fără ulei,
transmisie directă.



SC012-015

COD: 3533254132786

Debit aer 168 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 15l
230V - 0,85 kW

1.480 rpm

Compresor fără ulei,
transmisie directă.

SC020-015

COD: 3533254132809

Debit aer 206 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 15l
230V - 1,5 kW

1.480 rpm

Compresor fără ulei,
transmisie directă.

Domeniu de utilizare:

Construcții – folosite împreună cu echipamente de pompare gleturi, scule pneumatice.

99,7 €

139 €

137 €

284 €

175 €

236 €



Ulei mineral
aditivat pentru
compressoare
de aer
cu piston 1 L
COD: RO0009474

4,8 €



SF020-025

COD: 3533254132816

Debit aer 187 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 25l
230V - 1,5 kW

2.840 rpm

Compresor cu ulei,
transmisie directă.



SF020-050

COD: 3533254132823

Debit aer 187 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 50l
230V - 1,5 kW

2.840 rpm

Compresor cu ulei,
transmisie directă.



SF020-100

COD: 3533254132830

Debit aer 187 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 100l
230V - 1,5 kW

2.840 rpm

Compresor cu ulei,
transmisie directă.



SV054-105

COD: 3533254132847

Debit aer 786 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 105l
400V - 4.000 W, 5,5 cp

1.030 rpm

Compresor cu ulei,
transmisie prin curea.



SW102-170

COD: 3533254132854

Debit aer 1.179 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 15l
400V - 7.500 W, 10 cp

1.050 rpm

Compresor cu ulei,
transmisie prin curea.

Domeniu de utilizare:

Utilizare casnică – ateliere, curățenție, vopsirii ocazionale.

116 €

144 €

202 €

572 €

667 €

Domeniu de utilizare:

Construcții, service-uri auto.



Echipeamente
hidraulice Maruzen
produse în Japonia

Grup hidraulic UH 070

COD: MK1003661

Grupul hidraulic este dotat cu motor Honda GX200 ce îi oferă un debit al uleiului de 20,5l/min. și exercită o presiune de 117 bar.

Debit ulei: 20,5 l/min.

Presiune max.: 117bar



Solicită oferta!

Pompă submersibilă hidraulică PH 301

COD: MK0005202

Pompa submersibilă hidraulică are o capacitate de pompare de până la 20 m și poate livra un debit de apă de 780 l/min.



Ø 75mm - 3"

Debit - 780 l/min.

Înălțime refulare - 20m

Solicită oferta!

Fierăstrău circular


CH 130

COD: MK0004741

Fierăstrăul circular are o eficiență maximă, mentenanță ușoară și mobilitate mărită datorită dimensiunilor reduse.



Adâncime
120 mm



Solicită oferta!

Picoanele hidraulice conferă o putere de demolare mărită, zgomot redus cu mai puține vibrații. Nu au restricții de funcționare în sezonul rece.



MK0003655

11kg



MK0003656

16,5kg



MK1008520

20kg



MK0003657

26kg



Solicită oferta!



Transport și serviciu punere în funcțiune incluse





Coroană din fontă
Motor electric 230V

Durabile.
Eficiente.
Ușor de utilizat.



BBY 120, cuva 120 L, 0,375 kW
COD: 7403284154996

142 €

BBY 140, cuva 140 L, 0,55kW
COD: 7403284155009

153 €

BBY 160, cuva 160 L, 0,65 kW
COD: 3161304182445

164 €

BBY 180, cuva 180 L, 0,80 kW
COD: 7403284155016

167 €

BBY 200, cuva 200 L, 0,80 kW
COD: 3161304182452

179 €



Betoniere Bisonte BBY - Putere și
Fiabilitate pentru Orice Proiect!



79kg

✶LONCIN

MC80-L

COD: 6426390839817
Motor Loncin 168, 5,5 cp

705 €



162kg

✶LONCIN

Extensii incluse

PCR 160-LE

COD: BT1005981
Motor Loncin G270F, 9 cp

1.117 €



Adâncime
150 mm

✶LONCIN

MTA 400-L

COD: BT1005982
Motor Loncin G270F, 9 cp

750 €



54kg

✶LONCIN

PC60-L

COD: 6426390839824

Motor Loncin LC152F-1 1,6 cp

293 €



60kg

✶LONCIN

PC70-L

COD: 6426390839848

Motor Loncin G200F 6,5 cp
Rezervor apă inclus

421 €



95kg

✶LONCIN

PC90-L

COD: 6426390839596

Motor Loncin G200F 6,5 cp
Rezervor apă inclus

470 €

STR109

COD: BT1006294



Scară simplă
9 trepte, h 2,53m

35,8 €

STR 113

COD: BT1006296



Scară simplă
13 trepte, h 3,59m

54,9 €

STR 115

COD: BT1006297



Scară simplă
15 trepte, h 4,13m

67,9 €

STR 1020

COD: BT1006283



Scară telescopică
7 trepte, h 2m

33,7 €

Scară dublă și schelă fără roți TelePL

TelePL - PL002

Scară dublă și schelă
fără roți, plan 45x155cm
COD: 8697817585855

361 €



Înălțime lucru
PL002 = 3,1 m
PL003 = 4,7 m

TelePL - PL003

Scară dublă și schelă
cu roți, plan 45x155cm
COD: CGPL003

636 €



Înălțime lucru
PL002 = 4,6 m
PL003 = 4,6 m



Platformă mobilă Platform EP



Platformă EP6

6+1 trepte
Hlucru=3,7m
podea 60x61cm
COD: 8697817585800

1.024 €

STR 402

COD: BT1006279



Scară multifuncțională
4x2 trepte, h 1,18m

58,6 €

STR 404

COD: 3533254132939



Scară multifuncțională
4x4 trepte, h 2,29m

50,9 €

STR0103

COD: BT1009491



Pentru
interior

Aluminiu

Scară 3 trepte,
h 1,12m

23,3 €

STR0204

COD: BT1006292



Pentru
interior

Oțel

Scară 4 trepte,
h 0,95m

29,5 €



Schelă mobilă completă TeleSafe



TeleSafe 005XL
 COD: 8697817590057
 Hlucru = **5,60m**
 Plan 60x155cm

982 €

TeleSafe 007XL
 COD: 8697817590071
 Hlucru = **7,00m**
 Plan 60x155cm

1.144 €

TeleSafe 008XL
 COD: 8697817590088
 Hlucru = **7,85m**
 Plan 60x155cm

1.520 €



Platformă RD28
 COD: 8697817588672

Platformă mobilă profesională
 cu 3+1trepte, Hlucru=2,8m
 podea 60x50cm

547 €



Platformă RD33
 COD: 8697817585701

Platformă mobilă profesională
 cu 5+1trepte, Hlucru=3,3m
 podea 60x50cm

654 €



Platformă RD38
 COD: 8697817585718

Platformă mobilă profesională
 cu 7+1trepte, Hlucru=3,8m
 podea 60x50cm

756 €

ProTUBE Mini7

COD: 8697817590910



Schelă mobilă profesională din aluminiu
 H lucrul 6,8m
 Plan antiderapant 60x100 cm
 Roți pivotante cu blocator
 Stabilizatori ajustabili.

	m	m	m	cm	cm	kg
	4,86	6,8	6,28	113x73	283x243	



1.446 €

OMEGA este sistemul de schele alcătuit din cadre cu un sistem de cuplare precis, fiabil și rapid.

Datorită asamblării sale simple, este utilizată pe scară largă de către companiile de construcții.

Gama largă de accesorii permite un grad crescut de versatilitate în acoperirea suprafețelor pe care se montează.



Toate elementele schelei au fost testate și certificate de către laboratoarele de testare I.S.P.E.S.L.. (Departamentul de Tehnologie și Siguranță autorizat de Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale din Italia, cu autorizații și extinderi specifice).

Achiziționează min. 1.000 m² și primești CADOU o schelă mobilă!

Sistemul pentru controlul sudurilor garantează siguranța în utilizare, fiabilitatea și durata mare de viață a schelelor CONDOR.


Caracteristicile sistemului sunt:

- Oțel: S235JR;
- Diametru tub: 48,3 mm x 2,90 mm;
- Cuplaj: pini;
- Lățime: 180 cm;
- Autorizație pentru sarcini de construcție până la: 300 daN / m² (cl. 4);
- Certificări: EN 12810.






Schelă mobilă din aluminiu **ProTube L**
Dim. platformă = 120x240cm, incl. 1 plan lucru



PROTUBE L4 Hlucru = 4,1m	PROTUBE L6 Hlucru = 6,2m	PROTUBE L8 Hlucru = 8,3m	PROTUBE L10 Hlucru = 9,8m	PROTUBE L12 Hlucru = 12,5m	PROTUBE L14 Hlucru = 13,8m
1.681 €	2.358 €	2.954 €	3.288 €	3.954 €	4.288 €




Schelă mobilă din aluminiu **ProTube S**
Dim. platformă = 60x240cm, incl. 1 plan lucru



PROTUBE S4 Hlucru = 4,1m	PROTUBE S6 Hlucru = 6,2m	PROTUBE S8 Hlucru = 8,3m	PROTUBE S10 Hlucru = 10,4m
1.314 €	1.910 €	2.235 €	2.560 €



Schelă mobilă din aluminiu **ProTube F**
Dim. platformă = 60x180cm, incl. 1 plan lucru



PROTUBE F90 Hlucru = 2,7m	PROTUBE F180 Hlucru = 3,6m	PROTUBE F360 Hlucru = 5,4m
460 €	845 €	1.410 €



GEDA LIFT 200 STANDARD



Incluce tronsoane de bază lungime 2m și comandă prin cablu

Elevator materiale construcții 200 STANDARD 13,5 m



Preț: 5.609 €

Nr. buc.	COD	Descriere
1	GEDA02030	Elevator GEDA 200 STANDARD
1	GEDA03379	Tronsoane pentru culisare 1m, max. 200kg
5	GEDA03378	Tronsoane pentru culisare 2m, max. 200kg
1	GEDA02877	Tronsoane cu unghi reglabil 20-45°, max. 250kg
1	GEDA05643	Element ranforsare telescopic, până la 5,7 m
1	GEDA02829	Extensie pentru element ranforsare până la 7,4 m (pentru h >13m)
1	GEDA02893	Benă standard

Date tehnice:

- Sarcină: 200 kg
- H max.: 19,5 m
- Viteză: 25 m/min.
- Putere: 1 kW/ 230V 50 Hz/16 A



GAMA
GEDA LIFT

GEDA LIFT 250 COMFORT



Incluce tronsoane de bază lungime 2m și comandă prin cablu

Elevator materiale construcții 250 COMFORT 13,5 m



Preț: 6.376 €

Nr. buc.	COD	Descriere
1	GEDA02032	Elevator GEDA 250 COMFORT
1	GEDA02889	Tronsoane pentru culisare 1m, max. 250kg
5	GEDA02888	Tronsoane pentru culisare 2m, max. 250kg
1	GEDA02828	Tronsoane cu unghi reglabil 20-45°, lungime 0.5 m, max. 250 kg
1	GEDA05643	Element ranforsare telescopic, până la 5,7 m
1	GEDA02829	Extensie pentru element ranforsare până la 7,4 m (pentru h >13m)
1	GEDA02893	Benă standard

Date tehnice:

- Sarcină: 250 kg
- H max.: 19,5 m
- Viteză: 30 m/min.
- Putere: 1.3 kW/ 230V 50 Hz/16 A



PREZENTARE
TEHNICA

GEDA SOLARLIFT



Incluce tronsoane de bază lungime 2m și comandă prin cablu

Elevator materiale construcții SOLARLIFT 9,5 m



Nr. buc.	COD	Descriere
1	GEDA02034	Elevator materiale construcții GEDA 250 FIXLIFT
1	GEDA02889	Tronsoane pentru culisare 1 m, max. 250 kg
3	GEDA02888	Tronsoane pentru culisare 2 m, max. 250 kg
1	GEDA02828	Tronsoane cu unghi reglabil 20-45°, lungime 0.5 m, max. 250 kg
1	GEDA05643	Elemente de ranforsare telescopice, până la 5,7 m
1	GEDA02829	Extensie pentru elemente de ranforsare până la 7,4 m (pentru h >13m)
1	GEDA02908	Platformă panouri solare



Preț: 6.554 €

Date tehnice:

- Sarcină: 250 kg
- H max.: 19,5 m
- Viteză: 19/38m/min.
- Putere: 0.6/1.2 kW/ 230 V/50 Hz/16 A

GEDA BATTERY LadderLIFT



Elevator materiale construcții Battery LadderLift 9,5 m

Nr. buc.	COD	Descriere
1	GEDA65000	Elevator BatteryLadderLift
1	GEDA65210	Tronsoane 4.500 mm BatteryLadderLift
1	GEDA65220	Tronsoane 2.400 mm BatteryLadderLift
1	GEDA65230	Kit de conexiune de tronsoane 4.500-2.400 mm
1	GEDA65364	Platformă panouri solare BatteryLadderLift
1	GEDA65410	Secțiune terminală superioară
1	GEDA65430	Încărcător de acumulator 3.0A BatteryLadderLift
1	GEDA65450	Bară terminală inferioară BatteryLadderLift
1	GEDA03396	Curea de legare 25mm, 2,5m
1	GEDA65440	Acumulator 24V/10AH BatteryLadderLift

Date tehnice:

- Sarcină: 120 kg
- H max.: 10 m
- Viteză: 15 m/min.
- Putere: 0.6/1.2 kW/ 230 V/50 Hz/16 A



Preț: 4.480 €

Operare wireless cu telecomandă



Telecomandă standard

Doar câteva elemente
Asamblare fără șule!

Sistem mobil EU 2

COD: CGA04942/212/T

Dimensiunea panoului: 3.530 × 2.000 mm

Diametrul firului: 3 mm orizontal - 2,8 mm vertical

Dimensiunea ochiului: 100 × 250 mm

Diametrul tubular: 40 mm orizontal - 27 mm vertical

Materiale de finisare: țevă și sârmă galvanizate la cald

Greutate: ~ 12 kg

64,3 €

Caracteristici cheie:

- confectionate din oțel galvanizat
- ranforsare la 4 colturi
- structura rezistentă
- finisaj de calitate superioară
- instalare și manevrare facilă
- siguranță



Clema pentru conexiune superioara cu urmatorul panou



Ranforsare la 4 colturi.



Sistem mobil EU 1/B

Solicită oferta!

COD: CGE212/B

Dimensiunea panoului: 3.530 × 2.000 mm


Diametrul firului: 3,1 mm orizontal - 2,8 mm vertical

Dimensiunea ochiului: 100 × 250 mm

Diametrul tubular: 42 mm vertical - 27 mm orizontal

Materiale de finisare: țevă și sârmă galvanizate la cald

Greutate: ~ 16,3 kg



Sistem mobil EU 1/BIH

32,5 €

COD: CRIP0009593

Dimensiunea panoului: 3.300 × 2.000 mm

Diametrul firului: 3,1 mm orizontal - 2,8 mm vertical

Dimensiunea ochiului: 100 × 250 mm

Diametrul tubular: 42 mm vertical - 27 mm orizontal

Materiale de finisare: țevă și sârmă galvanizate la cald



6,2 €

Bază CLS, beton armat, ~ 23 kg

COD: CRIP0009594

Cel mai comun suport pentru susținerea gardurilor.

Realizat din beton cu armare interioară cu sârmă de oțel adecvată cu aderența îmbunătățită.



2,5 €

Clemă de conexiune din oțel galvanizat,

COD: CRIP0009595

Este folosit pentru a preveni scoaterea panoului de pe baza de susținere. Indispensabil atunci când se utilizează bare de contravântuire.



Tubulatură evacuare deșeuri (galben)

COD: TE0001119

44,1 €



Cuvă încărcare

COD: TE0001120

74,2 €



Solicită
ofertă
transport



Tekcnoplast
INNOVATIVE SYSTEMS & SOLUTIONS



Tubulatură evacuare deșeuri (negru)

COD: TE0009460

37,9 €



Cuvă încărcare

COD: TE0009461

64,1 €



Cuvă cu separator

COD: TE0006226

77,9 €



Suport pentru cuvă

COD: TE0001121

73,2 €



**Parapeți rutieri
100x40xh70 cm**



Se pot umple
cu apă sau nisip



Lungime 1.000 mm
Înălțime 700 mm

COD roșu: TE0002810
COD alb: TE0002811

37,2 €
37,1 €



**Protecție metalică
pentru tubulatură**

COD: TEE001LA

84,6 €



**Dispozitiv
încetinire
deșeuri**

COD: TE0006225

24,4 €



**Recipient polyuretan
cu mânere**

180 l

200 l

COD: TEE001TV

COD: TEE002TV

100 €

123 €



**Benă basculantă
polietilenă**

70L/150 kg

COD: TEE001BB


86,2 €

Foia cofrantă este panoul tradițional de cofrare culoare galbenă și vine, în principal, pentru segmentul de construcții rezidențiale. Panoul de foie cofrantă are o structură solidă, fiind compus din trei straturi încleiate și tratate la suprafață cu rășină melaminică rezistentă la apă.

Sunt disponibile diverse dimensiuni, grosimi standard 21 și 27mm, la cerere se pot livra și grosimi speciale. Poate fi utilizată atât pentru pereți cât și pentru planșee, suprafața betonului finit având aspect curat.



Solicită cea mai buna ofertă!



Placă galbenă stratificată de 21 mm sau 27 mm.




**Panou PVC
21mm 200x50cm**

Panoul de cofraj din plastic este fabricat din polipropilenă de înaltă calitate. Se caracterizează prin rigiditate ridicată, rezistență la căldură, rezistență la coroziune și are o rezistență la impact mult mai mare. Nu este necesar ulei de deformare, iar dez asamblarea cofrajului este întotdeauna ușoară.

Ofertă vânzare foie cofrantă

COD	Denumire	Solicită oferta!
CR212000500	Panou galben 21mm 200 x 50 cm	
CR212500500	Panou galben 21 mm 250 x 50 cm	
CR272000500	Panou galben 27mm 200 x 50 cm	
CR272500500	Panou galben 27mm 250 x 50 cm	
CR273000500	Panou galben 27 mm 300 x 50 cm	

Panoul de cofrare tip TEGO este confecționat din furnire de plop suprapuse, în straturi, adezivate cu adezivi fenolici rezistenți la apă, având suprafețele acoperite cu film fenolic de culoare negru sau maro. Panoul este folosit îndeosebi la cofrare, în construcții, pentru care oferă un număr mare de cicluri de turnare. Panoul stratificat este un semifabricat din lemn sub formă de placă, realizat prin incleierea sub presiune a unui număr de foi de furnir suprapuse, fiecare strat având fibră lemnoasă dispusă perpendicular pe straturile adiacente, folosit la fabricarea mobilelor, a ambalajelor, a ambarcațiunilor, că suport pentru parchetul adezivat sau aplicat, cofrarea în construcții în vederea turnării betoanelor, etc.



Panou TEGO multistrat filmat



Nici un alt produs din lemn nu poate fi utilizat pe o scară atât de largă că placajul.

Proprietățile deosebite oferite de panou sunt: rezistență mecanică, elasticitate, inconvolvere, imunitate ridicată la schimbările bruște ale temperaturii sau umidității, fac din acest material unul dintre cele mai utilizate.

Ofertă vânzare foaie cofrantă

COD	Denumire	Solicită oferta!
CR1825001250	Panou multistrat (Tego) 18 mm 250 x 125 cm, nereciclat, Romply	
CR2125001250	Panou multistrat (Tego) 21 mm 250 x 125 cm, nereciclat, Romply	



Grinzi susținere din lemn.




Ofertă vânzare grindă lemn H20

COD	Denumire	Solicită oferta!
CRH201450	Grindă H20 1.45 m	
CRH201800	Grindă H20 1.80 m	
CRH202650	Grindă H20 2.65 m	
CRH202900	Grindă H20 2.90 m	
CRH203300	Grindă H20 3.30 m	



Caracteristici:

- Siguranță;
- Manevrabilitate facilă;
- Capacitate ridicată de încărcare;
- Raport optim calitate-preț;
- Calitate superioară;
- Înălțime reglabilă, cu blocaj.
- Sunt fabricați în conformitate cu Standard UNI EN1065;
- Definiție: durabili, siguri, ușor de reglat;
- Popii CONDOR sunt însoțiți de diagramă de sarcină caracteristică.



Specificații tehnice popi metalici vopsiți

	QS20-3200	QS20-3600	QS20-4000	QS20-4500	QS20-5000
	Cod: CRQS20-3200	Cod: CRQS20-3600	Cod: CRQS20-4000	Cod: CRQS20-4500	Cod: CRQS20-5000
Diametru tub extern	Ø 56 mm				
Diametru tub intern	Ø 48,3 mm				
Lungime min.	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm	2.500 mm	2.500 mm
Lungime max.	3.200 mm	3.600 mm	4.000 mm	4.500 mm	5.000 mm
Capacitate kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN

Solicita cea mai buna ofertă!

Accesorii pentru popi



Furcă cruce galvanizată pentru grindă H20

COD: CRQS0009578

5,8 €



Trepied zincat pentru popi

COD: CRQS0009579

19,1 €



**DISPONIBIL
ȘI LA
ÎNCHIRIERE**

BISCUIT H15x45
COD: CR0009296



Set 500 buc. **15,7 €**

BISCUIT H20x45
COD: CR0009297



Set 500 buc. **22,0 €**

BISCUIT H25x50
COD: RO0009298



Set 500 buc. **35,1 €**

BISCUIT H30x50
COD: CR0009299



Set 500 buc. **36,7 €**

ROZETĂ H20
COD: CR0009300



Set 500 buc. **17,3 €**

ROZETĂ H25
COD: CR0009301



Set 500 buc. **15,9 €**

ROZETĂ H25-XL
COD: CR0009302



Set 500 buc. **15,4 €**

ROZETĂ H30
COD: CR0009303



Set 500 buc. **19,5 €**

ROZETĂ H35
COD: CR0009304



Set 500 buc. **35,9 €**

ROZETĂ H40
COD: CR0009305



Set 250 buc. **20,3 €**

ROZETĂ H50
COD: CR0009306



Set 250 buc. **25,1 €**

FIGURE H30
COD: CR0009307



Set 500 buc. **32,4 €**

FIGURE H50
COD: CR0009308



Set 250 buc. **44,2 €**

FIGURE H70
COD: CR0009309



Set 250 buc. **74,6 €**

TRAPEZOIDAL
H40-50
COD: CR0009312



Set 250 buc. **32,3 €**

CILINDRIC CH20
COD: CR0009373



Set
500 buc. **13,9 €**

CILINDRIC CH25
COD: CR0009310



Set
500 buc. **16,7 €**

CILINDRIC CH50
COD: CR0009311



Set
500 buc. **45,7 €**

ARMĂTURĂ H25
COD: CR0009313



Set
500 buc. **24,3 €**

ARMĂTURĂ H50
COD: CR0009314



Set
250 buc. **22,3 €**

CON CU DOP 22MM
COD: CR0009315



Set 500 buc. **16,6 €**

CON fără DOP
COD: CR0009316



Set 500 buc. **15,7 €**

ȚEAVĂ PVC PENTRU PROTEJAREA TIJEI
FILETATE, Ø22MM, L=2M
COD: CRPP222000



Preț/ml **0,44 €**

PROFIL
TRIUNGHIULAR
L=2M

20MM, L=2ML
COD: CRPT202000
Preț/ml

0,62 €

30MM, L=2ML
COD: CRPT302000
Preț/ml

0,81 €

DISTANȚIERI FIER-BETON ARMARE
PLACĂ NLF, L=2M



H20mm
COD: CRNLF202000
0,76 €

H25mm
COD: CRNLF252000
0,77 €

H50mm
COD: CRNLF502000
1,63 €

CRAVATE ZINCATE 15-45CM
COD: CRIP0009589

Set 4 buc. **29,3 €**

CRAVATE ZINCATE 90-95CM
COD: CRIP0009590

Set 4 buc. **105 €**

CAPAC PROTECȚIE
ROȘU Ø 16MM
COD: ROPCPF620



SOLICITA OFERTA!



PROFIL U
ZINCAT 50CM
COD: CRIP0009588



Preț/buc. **1,4 €**

PROFIL U
ZINCAT 100CM
COD: CRIP0009587



Preț/buc. **2,8 €**

PROFIL U
ZINCAT 150CM
COD: CRIP0009586



Preț/buc. **4,9 €**



PANĂ METALICĂ
COD: 3877002091254



Set
100 buc. **18,7 €**

DISTANȚIER
METALIC 10CM
COD: 3877002091001



Set
100 buc. **10,3 €**

DISTANȚIER
METALIC 15CM
COD: 3877002091025



Set
100 buc. **10,3 €**

DISTANȚIER
METALIC 20CM
COD: 3877002091032



Set
100 buc. **11,8 €**

DISTANȚIER
METALIC 25CM
COD: 3877002091049



Set
100 buc. **14,2 €**

DISTANȚIER
METALIC 30CM
COD: 3877002091056



Set
100 buc. **15,4 €**

DISTANȚIER
METALIC 35CM
COD: 3877002091063



Set
100 buc. **18,3 €**

DISTANȚIER
METALIC 40CM
COD: 3877002091070



Set
100 buc. **20,1 €**

DISTANȚIER
METALIC 45CM
COD: 3161304182582



Set
100 buc. **19,2 €**

DISTANȚIER
METALIC 50CM
COD: 3877002091094



Set
100 buc. **23,6 €**

DISTANȚIER
METALIC 55CM
COD: 3877002091100



Set
100 buc. **25,1 €**

DISTANȚIER
METALIC 65CM
COD: 3877002091124



Set
100 buc. **29,4 €**

DISTANȚIER
METALIC 85CM
COD: 3877002091162



Set
100 buc. **21,9 €**

CLEMĂ CU PANĂ
COFRAJE
COD: CRQS0009583



Preț/buc. **1,2 €**

PANĂ METALICĂ



DISTANȚIER
METALIC

PROFIL U ZINCAT

PIULIȚĂ FIXĂ DW15
COD: CRQS0009581



Preț/buc. **1,3 €**

TIRANT DW15
L=300CM Ø 16MM
COD: CRQS0009582



Preț/buc. **6,0 €**

Decofrant soluție **ALCHIOIL 100**


- Ambalaj: bidoane de 10l, 25l
- Ulei sintetic, ajută / înlesnește procesul de decofrare
- Se utilizează pentru acoperirea panourilor de cofraj cu foaie TEGO sau alte materiale, foaie galbenă, etc.
- **Nu se diluează**
- **Acoperire conform recomandării producător: 50 – 60 m²/litru (nediluat)**
- Se aplică cu trafalet sau prin pulverizare cu pompă, înainte de fiecare turnare



Bidon 10L
COD: CRPFPR025
34,4 €

Bidon 25L
COD: CRPFPR008
77,6 €

Bidon 210L
COD: CRPFPR031
634 €



Decofrant soluție **E20**

- Emulsie pentru decofrarea betoanelor și pentru tratamentul antiadeziv al tuturor tipurilor de cofraje (tego, metal, plastic, lemn).
- Produsul este pregătit pentru utilizare și se aplică prin pulverizare sau pensulare/roluire.
- **Produsul se diluează în raport 1:1**
- **Consum 2-4 litri diluați/100 mp**
- Ambalaj: bidoane de 10l și 20l



Bidon 10L
COD: RO0009469
15,6 €

Bidon 20L
COD: RO0009470
27,6 €

Element de compensare
"LINIAR" pentru panou
galben L=62 cm h=53 cm
COD: CR0009591



Preț/buc. **25,2 €**

Element de compensare
"COLT" pentru panou galben
L=40/40 cm h=53 cm
COD: CR0009592



Preț/buc. **30 €**

STALP PARAPET
PROTECTIE,
ZINCAT, 80CM
COD: CRQS0009580



Preț/buc. **17,1 €**



SC-1250 LITE / E-LITE

COD: 6426390839053 / 6426390839060

Motor benzină, alternator cu
AVR inclus
230V, 1 kW

191 €

230 €

SC-2500 LITE

COD: 6426390839237

Motor benzină, alternator cu
AVR inclus
230V, 2,2 kW

225 €



SC-3500 LITE / E-LITE

COD: 6426390839251 / 6426390839268

Motor benzină, alternator cu
AVR inclus, 230V, 3 kW
Demaraj la sfoară Demaraj electric

260 €

299 €



SC-4000 LITE

COD: 6426390839282

Motor benzină, alternator cu
AVR inclus
230V, 3,8 kW
Demaraj la sfoară

298 €



SC-6000 LITE

COD: 6426390839350

Motor benzină, alternator cu
AVR inclus
230V, 5,5 kW
Demaraj la sfoară

431 €



SC-9000E-LITE

COD: 6426390839381

Motor benzină, alternator cu
AVR inclus
230V, 7,5 kW
Demaraj electric

585 €



SC-9000TEQ-LITE

COD: SC1009625

Motor benzină, alternator cu
AVR inclus
230V și 400V-50Hz, 7,5 kW
Demaraj electric

678 €



ATS Senci pentru
7.5kW-9.5kW TEQ
COD: SC1009627

79,8 €



SC-2500 TOP
COD: 6426390839220
230V, 2,2 kW

263 €



SC-3500 TOP
COD: 6426390839244
230V, 3,1 kW

305 €



SC-4000 TOP
COD: 6426390839275
230V, 3,8 kW

327 €



SC-5000 TOP
COD: 6426390839312 / 6426390839329
230V, 4,5 kW

Demaraj
la sfoară

Demaraj
electric

504 €

579 €



SC-6000 TOP
COD: 6426390839343 / 6426390839367
230V, 5,5 kW

Demaraj
la sfoară

Demaraj
electric

511 €

601 €



SC-8000E TOP
COD: 6426390839428
230V, 7 kW
Demaraj electric

584 €



SC-8000TE TOP
COD: 6426390839435
230V, 2,3 kW
400V, 7 kW
Demaraj electric

652 €



SC-8000-ATS
COD: 6426390839404
230V, 7 kW
ATS inclus

691 €



SC-10000-ATS
COD: 6426390839039
230V, 8,5 kW
ATS inclus

758 €



SC-10000E TOP
COD: 6426390839022
230V, 8,5 kW
Demaraj electric

655 €



SC-10000TE TOP
COD: 6426390839046
230V, 2,8 kW
400V, 8,5 kW
Demaraj electric

703 €



SC12000TEQ EVO este un generator performant, conceput pentru alimentarea echipamentelor de mare putere în aplicații industriale, comerciale sau rezidențiale.

Oferă energie stabilă în regim monofazat și trifazat, fiind ideal pentru o gamă variată de consumatori, de la uneltele electrice până la echipamente industriale.

Echizat cu panou de control intuitiv, pornire electrică și sisteme de protecție integrate, asigură operare sigură și fiabilă pe termen lung.

Compatibil cu sistem ATS, poate funcționa atât ca sursă principală, cât și ca soluție de backup în situații critice.



SC12000 EVO TEQ

COD: SC1009623

Putere max. 9,5 kW

Voltaj 230 și 400V

Benzină / 550 cc

Rezervor combustibil 25 L

Pornire electrică

Pregătit ATS

Greutate 108 Kg

Dimensiuni LxIxH 745x575x645 mm

823 €


OPȚIONAL

 ATS Senci pentru
7.5kW-9.5kW TEQ

COD: SC1009627

79,8


Generator

Putere max. 7,5 kW

/ 230V 50 Hz

 Demaraj electric și
la sfoară

Sudură

 Tensiune fără sarcină
DC 75V

 Tensiune de funcționare
SC 22-26.8V

 Interval amperaj 50-170A
Curent nominal 160A/26.4V


Compresor

Putere 1,35 kW/220V

Capacitate rezervor aer 20L

Debit la 90 bar 125 l/min.

Presiune max. 115 bar

Tăiere cu plasmă

Tensiune fără sarcină DC 230V

Interval curent 10-40A

Curent nominal 35A

Grosime tăiere 1-10mm

1.292 €

SC200BF - Multifuncțional 4 în 1

COD: SC1008395





Generator open disponibil în varianta
monofazică sau trifazică
Motor benzină
Rezervor combustibil 45 l
Greutate echipament 170 kg
Dimensiuni LxIxh 730x770x915 mm
Roți și mâner pentru transport


 Panou
ATS

SC-13000 TEQ-EVO

COD: SC1008603

1.660 €


230V și 400V - 11 kW

SC-13000 TEQ-EVO-ATS

COD: 6426390839138

1.907 €

Panou ATS 13000 230V, COD: SC1008601

Panou ATS 13000TEQ 400V și 230V, COD: SC1008599

152 €
317 €

 Panou
ATS

Generator open disponibil în varianta
monofazică sau trifazică
Motor benzină
Rezervor combustibil 45 l
Greutate echipament 190 kg
Dimensiuni LxIxh 770x770x935 mm
Roți și mâner pentru transport


 Panou
ATS

SC-15000

COD: SC1008602

2.112 €


230V - 13 kW



400V - 13 kW

SC-15000TE

COD: SC1008600

2.179 €
SC-15000TE-ATS

COD: 6426390839152

2.345 €
SC-15000-ATS

COD: 6426390839145

2.246 €

Nou!

Generator open 400V-50Hz
Motor benzină
Rezervor combustibil 60 l
Greutate echipament 230 kg
Dimensiuni LxIxh 955x675x985 mm
Roți și mânere pentru transport
Pregătit pentru ATS


 Panou ATS Senci
pentru 17kW TEQ
COD: SC1009632

180 €
SC-18000TE-ATS

COD: SC1009630

3.072 €


400V - 17 kW



SC-1400is
 COD: SC1009406
 230V, 1,2 kW
 Motor Senci
Inverter

223 €



SC-1700i
 COD: SC1009556
 230V, 1,7 kW
 Motor Senci
Inverter

294 €



SC-2300i-O
 COD: SC1009557
 230V, 2,1 kW
 Motor Senci
Inverter

374 €



SC-3500i
 COD: SC3500i
 230V, 3,2 kW
Inverter

354 €

2 telecomenzi



SC-4000iEO
 COD: 6426390839886
 230V, 3,8 kW
Inverter
 2 telecomenzi

682 €



**Generatoarele
 SC-4000iEO si
 SC-11000iE-TEQ
 sunt pregătite pentru
 integrare cu sisteme
 fotovoltaice, echipate
 cu funcție de
 pornire/oprire automată
 prin contact uscat „two-
 wire control” (2 fire)**

2 telecomenzi



SC-11000iE-TEQ
 COD: 3161304182599
 230 si 400V-50Hz, 10,5 kW
Inverter
 Demaraj electric
 *Opțiune adăugare ATS

1.452 €

Disponibil din August

Nou!



**ATS 230V/400V
 pentru
 SC11000iE-TEQ**
 COD: SC1009648

234 €

2 telecomenzi



SC-5500i
 COD: 3161304182469
 230V, 6 kW
Inverter
 Demaraj electric
 *Opțiune adăugare ATS

765 €



**ATS 230V pentru
 SC5500iE /
 SC8000iE**
 COD: 3161304182490

88,5 €

2 telecomenzi



SC-8000i
 COD: 3161304182483
 230V, 7,5 kW
Inverter
 Demaraj electric
 *Opțiune adăugare ATS

1.430 €



SC-15000i
 COD: SC1009409
 230V, 13 kW
Inverter
 Demaraj electric
 *Opțiune adăugare ATS

3.139 €



**ATS 230V pentru
 SC15000iE**
 COD: SC1009411

143 €

**GENERATOARE
ȘI SUDURĂ****SC-200A**

COD: 6426390839206

Amperaj: 50 - 200A
Electrod: 1,6 - 5 mm
Putere: 5,5 kW - 230V
Demaraj electric
Rezervor benzină 18L

962 €**SC-300**

COD: SC1009326

Amperaj: 50 - 300A
Electrod: 1,6 - 6 mm
Putere: 3,5 kW - 230V
Demaraj electric
Rezervor benzină 18L

2.429 €**SC-300XL**

COD: SC1009327

Amperaj: 50 - 300A
Electrod: 1,6 - 6 mm
Putere: 3,5 kW - 230V
Demaraj electric
Rezervor benzină 45L

2.141 €**SC-8000D**

COD: 6426390839411

Motor diesel,
demaraj electric
230V, 7 kW

838 €Rezervor
mărit: 18 l

AVR



Nou!

SC-7500QN

COD: SC1009641

Generator insonorizat diesel
ATS și AVR inclus
Putere max. 6 kW, 230V-50Hz,
demaraj electric, rezervor 18 l

1.087 €

AVR



Nou!

SC-7500QN-3

COD: SC1009644

Generator insonorizat diesel trifazat
AVR inclus. Pregatit pentru ATS
Putere max. 400V: 6 kVA / 4,8 kW.
Putere max. 230V: 1,6 kW
Putere în regim continuu: 5 kVA / 4 kW,
demaraj electric, rezervor 18 l

881 €



**Motor Diesel,
racire cu aer**

AVR



Nou!

SC-7500TEQ

COD: SC1009608

Generator insonorizat diesel
AVR inclus. Pregatit pentru ATS
Putere max. 5.5 kW / 6.9 kVA, 230 si
400V-50Hz, demaraj electric,
rezervor 15 l.

1.061 €

AVR



Nou!

SCDG-10000SE TEQ

COD: SC1009606

Generator insonorizat diesel
AVR inclus. Pregatit pentru ATS
Putere max. 7,5 kW / 9.4 kVA, 230 si
400V-50Hz, demaraj electric,
rezervor 16 l.

985 €



ATS 230V/400V
pentru SCD7500TEQ
COD: SC1009616

89,0 €



ATS pentru
SCDG10000SE TEQ
Incl. cablu conex = 15 m
COD: SC1009607

139 €

Generatoarele din gama SCD TEQ sunt soluții diesel insonorizate, ideale pentru aplicații industriale, comerciale și agricole unde este necesară o sursă de energie fiabilă.

Oferă funcționare stabilă și eficientă, fiind potrivite atât pentru consumatori esențiali, cât și pentru utilizare prelungită.

Construcția robustă, nivelul redus de zgomot și sistemele de protecție asigură durabilitate și operare sigură.



ATS pentru seria SCD12/SCD15/SCD20
COD: SC1009622

171 €



SCD12 TEQ

COD: SC1009619

Generator diesel

AVR inclus

Putere max.:

10,0 kW / 12,5 kVA

230 si 400V-50Hz

Demaraj electric

Rezervor 30 l

1.584 €



SCD15 TEQ

COD: SC1009620

Generator diesel

AVR inclus

Putere max.:

12 kW / 15 kVA

230 si 400V-50Hz

Demaraj electric

Rezervor 30 l

2.221 €



SCD20 TEQ

COD: SC1009621

Generator diesel

AVR inclus

Putere max.:

16 kW / 20 kVA

230 si 400V-50Hz

demaraj electric

rezervor 30 l

2.874 €



SCDE 19i-YS ATS

Motor Diesel
AVR&ATS incluse
19 kVA

COD 400V: SC1009380
COD 230V: SC1009456

4.721 € **4.621 €**



SCDE 25i-YS ATS

COD: SC1009381

Motor Diesel
AVR&ATS incluse
400V - 25 kVA

4.863 €



SCDE 34i-YS ATS

COD: SC1009404

Motor Diesel
AVR&ATS incluse
400V - 34 kVA

5.958 €



SCDE 55i-YS

COD: SC1009382FATS

Motor Diesel
AVR inclus
400V - 55 kVA
Optional: ATS

6.641 €



SCDE 72i-YS

COD: SC1009405FATS

Motor Diesel
AVR inclus
400V - 72 kVA
Optional: ATS

8.136 €



SCDE 97i-YS

COD: SC1009383FATS

Motor Diesel
AVR inclus
400V - 97 kVA
Optional: ATS

10.167 €

Servicii incluse

- Transport gratuit
- Livrare din stoc în 48h
- Garanție 2 ani
- Se livrează gata de lucru**
- Ulei
- Lichid răcire
- Punere în funcțiune*

*În cazul semnării contractului de mentenanță.

NOU!

Toate generatoarele din gama **SCDE** sunt configurate standard cu **controller DC5x-4G** de ultima generație cu:

- Modul de comunicații la distanță GPRS, inclusiv GPS;
- Protecție cu parolă;
- Rată de comunicare CAN până la 500 Kbps;
- Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanță și plan de lucru orar/zilnic/lunar.



Toate generatoarele din gama SCDE includ panou ATS



SCDE 125i-YCS-ATS

COD: SC1009400

Motor Diesel
AVR&ATS incluse
400V - 125 kVA

13.033 €



SCDE 162i-YCS-ATS

COD: SC1009401

Motor Diesel
AVR&ATS incluse
400V - 162 kVA

14.936 €



SCDE 187i-YCS-ATS

COD: SC1009402

Motor Diesel
AVR&ATS incluse
400V - 187 kVA

17.016 €



SCDE 250i-YCS-ATS

COD: SC1009384

Motor Diesel
AVR&ATS incluse
400V - 250 kVA

18.004 €



SCDE 312i-YCS-ATS

COD: SC1009403

Motor Diesel
AVR&ATS incluse
400V - 312 kVA

23.216 €

Servicii incluse

- Transport gratuit
- Livrare din stoc în 48h
- Garanție 2 ani
- Se livrează gata de lucru**
- Ulei
- Lichid răcire
- Punere în funcțiune*

*În cazul semnării contractului de mentenanță.



CADOU!

La achiziționarea oricărui generator, primești gratuit un bidon de 1L Ulei motor pe benzină, Italia Star 10W-40 fabricat în România.
COD: BT0004370



SK2500

COD: 7403284155023

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 2,2 kW
Demaraj la sfoară

224 €



SK2800

COD: 7403284155030

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 2,8 kW
Demaraj la sfoară

229 €



SK4500

COD: 7403284155047

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 3,8 kW
Demaraj la sfoară

280 €



SK5000E

COD: 7403284155054

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 4,8 kW
Demaraj la sfoară / electric

474 €



SK5500E

COD: 7403284155061

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 5,5 kW
Demaraj la sfoară / electric

467 €



SK10000E

COD: 7403284155078

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 8 kW
Demaraj la sfoară / electric

593 €



BIKS45

COD: BT1009609

AVR si ATS incluse

Putere max. **44 kVA**

400V - 50 Hz

demaraj electric

rezervor 80 l

5.711 €



BIKS70

COD: BT1009612

AVR si ATS incluse

Putere max. **68,8 kVA**

230V - 50 Hz

demaraj electric

rezervor 140 l

6.910 €



BIKS85

COD: BT1009610

AVR si ATS incluse

Putere max. **82,5 kVA**

400V - 50 Hz,

demaraj electric

rezervor 140 l

8.074 €



BIKS110

COD: BT1009613

AVR si ATS incluse

Putere max. **110 kVA**

400V - 50 Hz,

demaraj electric

rezervor 136 l

8.656 €



BIKS140

COD: BT1009611

AVR si ATS incluse

Putere max. **137,5 kVA**

400V - 50 Hz,

demaraj electric

rezervor 136 l

9.642 €



BIKS195

COD: BT1009615

AVR si ATS incluse

Putere max. **192,5 kVA**

400V - 50 Hz

demaraj electric

rezervor 300 l

12.282 €



BIKS275

COD: BT1009616

AVR si ATS incluse

Putere max. **192,5 kVA**

400V - 50 Hz

demaraj electric

rezervor 400 l

17.377 €





Furtunuri

Aparate de spălat cu presiune

Echipamente compacte și ușor de utilizat. Ideale pentru spălarea teraselor, fațadelor caselor, pavajelor, trotuarelor, mobilierului de grădina, a bicicletelor, autovehiculelor, etc. Mașini concepute pentru utilizarea de zi cu zi, în condiții de folosință extreme.



BT1500-A
COD: 3533254132977
230V - 1,4 kW
Debit apă 300 l/oră.
Presiune 120 bar

59,3 €



Filtru absorbție
inclus



BT1900-B
COD: 3533254132984
230V - 1,8 kW
Debit apă 360 l/oră.
Presiune 135 bar

89,1 €

BT2350-B
COD: 3533254132991
230V - 2,2 kW
Debit apă 360 l/oră.
Presiune 160 bar

103 €



Furtunuri absorbție

Ø 25 mm 1" - 7 bar
COD: RO0008378

2,13 €



Furtunuri refulare

Ø 25 mm 1" - 1 bar
COD: RO0009272

1,64 €

Ø 50 mm 2" - 5 bar
COD: RO0008379

5,04 €

Ø 50 mm 2" - 4 bar
COD: RO0008383

2,03 €

Ø 75 mm 3" - 4 bar
COD: RO0008380

9,40 €

Ø 75 mm 3" - 3,5 bar
COD: RO0008384

3,10 €

Ø 100 mm 4" - 4 bar
COD: RO0008381

14,74 €

Ø 100 mm 4" - 6 bar
COD: RO0008385

5,04 €

*Prețurile afișate sunt pe ml. Comanda minimă este de 10 ml/multiplu de 10.



**Furtunuri textil
tip pompier, L 20m
Includ racorduri Storz**

Ø 50 mm 2" - 10 bar **47,04 €**
COD: RO0009273

Ø 75 mm 3" - 10 bar **76,43 €**
COD: RO0009274

Ø 100 mm 4" - 7 bar **135 €**
COD: RO0009275

Ape Curate



SCWP-25

COD: 6426390839527

Ø 25 mm - 1"
Debit - 116 l/min.

112 €



SCWP-50

COD: 6426390839534

Ø 50 mm - 2"
Debit - 467 l/min.

125 €



SCWP-80

COD: 6426390839541

Ø 80 mm - 3"
Debit - 1.000 l/min.

139 €



SCWP-80E

COD: 6426390839558

Ø 80 mm - 3"
Debit - 1.000 l/min.
Demaraj electric

253 €



SCWP-100A

COD: 6426390839510

Ø 80 mm - 3"
Debit - 1.000 l/min.
Demaraj electric

196 €



Ape Murdare



SCWT-80

COD: 6426390839572

Ø 80 mm - 3"
Debit - 1.100 l/min.

213 €



SCWT-80E

COD: 6426390839589

Ø 80 mm - 3"
Debit - 1.100 l/min.
Demaraj electric.

284 €



SCWT-100

COD: 6426390839565

Ø 100 mm - 4"
Debit - 1.650 l/min.

288 €

Ape curate / De presiune



Ape curate

SCDWP-80E

COD: SCDWP80

Ø 80 mm - 3"
Debit - 55 m³/h
Motor Diesel
Demaraj la sfoara/
electric

416 €



Ape curate

SCDWP-100E

COD: SCDWP100

Ø 100 mm - 4"
Debit - 95 m³/h
Motor Diesel
Demaraj la sfoara/
electric

483 €



De presiune

SCDHP-80E

COD: SCDHP80


Ø aspirare 80 mm - 3"
Ø refulare 64 mm - 2,5"
Debit - 45 m³/h
Motor Diesel
Demaraj la sfoara/ electric

452 €

Aparat de spălat cu presiune SCPW 2700

COD: 6426390839503

Motor benzină 6,5 cp
Debit apă: 7,9 l/min.
Presiune max.: 186 bar



272 €

Pompe electrice pentru drenaj ape reziduale - SERIA PONSTAR



Pompă submersibilă PXL-5252-BAC

COD: 4971770430860

Motor electric 220V
540W Ø 25 mm
Debit 7.2 mc/h,
Granulometrie 6 mm

213 €



Pompă submersibilă PX-55022-BAC

COD: 4971770430839

Motor electric 220V,
620W Ø 50 mm
Debit 15.5 mc/h,
Granulometrie 6 mm

193 €

Pompe electrice pentru drenaj ape reziduale - SERIA DEWATERING

Pompă submersibilă PXJ-250-BAB

COD: 4971770770027

Motor electric 220V
250W, Ø 40 mm
Debit 11.4 mc/h,
Granulometrie 6 mm,
Corp pompă inox

214 €



Pompe electrice pentru ape murdare - SERIA VORTEX *includ Impeller (roată centrifugală cu palete)



Pompă submersibilă Vortex PKJ-150-BAB

COD: 4971770770058

Motor electric
220V 150W
Ø 32 mm
Debit 9 mc/h,
Granulometrie
până la 10 mm

124 €



Pompă submersibilă Vortex PKJ-400-BAB-0

COD: KSPKJ400BAB0

Motor electric 220V 400W
Ø 50 mm.
Debit 14.7 mc/h,
Granulometrie
până la 30 mm
flotor incorporat

Nou!

285 €



Pompă submersibilă Vortex PKJ-750-BAB

COD: 4971770770089

Motor electric
220V 750W
Ø 50 mm
Debit 20.4 mc/h,
Granulometrie
până la 30 mm

409 €



Pompe electrice cu tocător pentru deșeuri organice - SERIA GRINDER



Pompă submersibilă PKG-750-BAB

COD: 4971770770102

Motor electric
220V 750W, Ø 32 mm
Debit mc/h

576 €

Pompă submersibilă PKG-1200-BAB

COD: 4971770770119

Motor electric 220V
1200W, Ø 32 mm
Debit 10.8 mc/h

659 €

Pompă submersibilă PKG-1500-BAB

COD: 4971770770126

Motor electric 220V
1500W, Ø 32 mm
Debit 10.8 mc/h

825 €

Pompă submersibilă PKG-1500-BAB

COD: KSPKG1500BAB0

Motor electric 220V
1500W, Ø 32 mm
Debit 10.8 mc/h

1.021 €

**Flotor
incorporat**

Nou!

Motopompe ape curate - seria SEV



SEV-25L-BAC
COD: 4971770126190

Motor Koshin KC26
Ø 25 mm
Debit 6.6 mc/h

177 €



SEV-25F-BAB
COD: 4971770127074

Motor Koshin KC35
Ø 25 mm
Debit 8 mc/h

234 €



SEV-50X-BAE
COD: 4971770125988

Motor Koshin K180
Ø 50 mm
Debit 37 mc/h

222 €



SEV-80X-BAC
COD: 4971770126022

Motor Koshin K180
Ø 80 mm
Debit 63 mc/h

251 €



SEV-100X-BAE
COD: 4971770129764

Motor Koshin K300
Ø 100 mm
Debit 90 mc/h

678 €

Motopompe ape semimurdare - seria STV



STV-50X-BAA
COD: 4971770126213

Motor Koshin K180 Ø
50 mm, debit 34 mc/h

294 €



STV-80X-BAA
COD: 4971770126220

Motor Koshin K180
Ø 80 mm, debit 54 mc/h

322 €



STV-100X-BAE
COD: 4971770129771

Motor Koshin K300
Ø 100 mm, debit 90 mc/h

743 €

Motopompă cu înaltă presiune - seria SERV



SERV-50Z-BAB-0
COD: 4971770130319

Motor Koshin K210
Ø 50 mm, debit 29 mc/h

565 €

Motopompe ape foarte murdare - seria KTZ



KTZ-50X-BAE
COD: 4971770129788

Motor Koshin K180
Ø 50 mm debit 41 mc/h

608 €



KTZ-80X-BAE
COD: 4971770129795

Motor Koshin K300
Ø 80 mm debit 82 mc/h

815 €



KTZ-100X-BAE
COD: 4971770129801

Motor Koshin K420
Ø 100 mm debit 101 mc/h

1.138 €

Motopompe ape curate - seria SEH



SEH-25H-BAD
COD: 4971770123519

Motor Honda GXH50
Ø 25 mm
Debit 8.1 mc/h

322 €



SEH-25L-BAA
COD: 4971770123328

Motor Honda GX25
Ø 25 mm
Debit 6.9 mc/h

260 €



SEH-50X-BBB
COD: 4971770111011

Motor Honda GX120,
Ø 50 mm,
Debit 38 mc/h

341 €



SEH-80X-BAS
COD: 4971770111004

Motor Honda GX160
Ø 80 mm
Debit 66 mc/h

414 €



SEH-100X-BAE
COD: 4971770121768

Motor Honda GX240
Ø 100 mm
Debit 87 mc/h

778 €

Motopompe pentru ape semimurdare - seria STH



STH-50X-BCO
COD: 4971770113299

Motor Honda GX120
Ø 50 mm
Debit 36 mc/h

400 €



STH-80X-BDW
COD: 4971770123625

Motor Honda GX160
Ø 80 mm
Debit 54 mc/h

434 €

Motopompe de înaltă presiune - seria SERH



SERH-50V-BAA
COD: 4971770127395

Motor Honda
GX160HR Ø 50 mm
Debit 26 mc/h

611 €



SERH-50Z-BAA
COD: 4971770129177

Motor Honda
GX200HR Ø 50 mm
Debit 30 mc/h

653 €

Motopompe pentru ape foarte murdare - seria KTH



KTH-50X-BAB
COD: 4971770120693

Motor Honda
GX160 Ø 50 mm
Debit 42 mc/h

695 €



KTH-80X-BAB
COD: 4971770120709

Motor Honda
GX240 Ø 80 mm
Debit 80 mc/h

986 €



KTH-100X-BAF
COD: 4971770122789

Motor Honda GX340
Ø100 mm
Debit 99 mc/h

1.398 €



Motopompe pentru ape sărate și fertilizatori - seria PGH



**Motopompă termoplastică
pentru ape sărate și fertilizatori
PGH-50-BAG**
COD: 4971770130128

Motor Honda GX120 Ø 50 mm
Debit 33.5 mc/h

433 €

Vă așteptăm ola centrul de pregătire profesională!



Centrul de training are o suprafață de aproximativ 800 m² destinați expunerii și testării a peste 700 de echipamente și utilaje pentru construcții, ale celor mai renumite brand-uri din domeniu.

Hai la sediul nostru din Autostrada București-Pitești, km. 13,2, loc. Chiajna, jud. Ilfov, pentru a vedea produsele și pentru a primi cele mai complete informații din partea specialiștilor noștri.

Îți facem cinste cu o cafea și garantat vei primi și un cadou din partea echipei!

Vă așteptăm!



REPREZENTANȚI VÂNZĂRI

Zona Nord-Vest

Adrian Șerban

0759.032.235

adrian.serban@italiastar.ro

Zona Nord-Est

Robert Amolioaiei

0743.616.118

robert.a@italiastar.ro



Zona Vest

Bogdan Rusan

0759.207.471

bogdan.rusan@italiastar.ro

Zona Sud

Luca Antonescu

0756.180.620

luca.antonescu@italiastar.ro

Zona Sud-Est

Paul Istrate

0744.340.500

paul.istrate@italiastar.ro

Director Național Vânzări

Gabi Stanciu

0720.660.774

gabi.stanciu@italiastar.ro

Director Distribuție și Suport Vânzări

Mihaela Toma

0723.274.885

mihaela.toma@italiastar.ro



www.italiastar.ro

Distribuitor: