



VÂNZARE | ÎNCHIRIERE | SERVICE
Utilaje și echipamente pentru construcții



LISTĂ DE PREȚURI

Distribuție, 2026

Prețuri valabile de la data de 12.05.2026

Cuprins

IMER & MARUZEN



Betoniere profesionale
Pagina 05



Betoniere semi-automate
Pagina 06



Malaxoare planetare și continue
Pagina 07



Pompă multifuncțională Mighty SMALL
Pagina 08



Electropalane
Pagina 11



Circulare pentru lemn
Pagina 12



Mașini pentru tăiat gresie și faianță
Pagina 13



Mașini pentru tăiat cărămidă, piatră naturală și țiglă
Pagina 14



Sisteme pentru vibrare beton
Pagina 15



Elicoptere pardoseală
Pagina 16



Grup hidraulic și accesorii
Pagina 17

BISONTE CONSTRUCȚII



Compactare
Pagina 19



Mașini de tăiat asfalt/beton
Pagina 22



Mașini de tăiat cărămidă/BCA/metale ghilotină pavele
Pagina 23



Discuri diamantate segmentate
Pagina 24



Mașini de carotat
Pagina 25



Elicoptere pentru șlefuit și finisat pardoseli
Pagina 26



Sisteme vibrare beton
Pagina 27



Pompe pentru gleturi | tencuit
Pagina 28



Pompe pentru spumă poliuretanică
Pagina 34



Pompe airless zugrăvit | vopsit
Pagina 35



Șlefuire pereți | tavan Aspiratoare și malaxoare
Pagina 39



Compressoare electrice
Pagina 41



Aparate de sudură Tăiere cu plasmă
Pagina 43



Scări profesionale și universale
Pagina 45



Betoniere
Pagina 47



Mașini de tăiat gresie/faianță / Ghilotină
Pagina 48

BISONTE AGRO



Generatoare open
Pagina 50



Generatoare rezidențiale
Pagina 51



Motocultoare
Pagina 52



Mașini multifuncționale
Pagina 55



Remorci pentru motocultoare
Pagina 57



Motoburghie
Pagina 57



Trenchere (săpare șanțuri)
Pagina 57



Motopompe și furtunuri absorbție
Pagina 58



Mașini și tractoare de tuns iarbă
Pagina 60



Atomizoare
Pagina 61



Aparate de spălat cu presiune
Pagina 61



Despicătoare lemne
Pagina 62



Tocătoare crenghi
Pagina 62

Cuprins

ECHIPAMENTE PENTRU TĂIERE GRESIE | FAIANȚĂ




Mașini manuale de tăiat gresie | faianță
Pagina 64



Mașini electrice cu disc, de tăiat gresie | faianță
Pagina 66



Ventuze ridicare
Pagina 67



Freze, caroate și accesorii
Pagina 70



Discuri diamantate
Pagina 72

SISTEME DE POMPARE




Pompe airless cu membrană pentru zugrăvit
Pagina 77



Pompe airless cu membrană pentru vopsit
Pagina 79



Pompe airless cu piston pentru zugrăvit
Pagina 81



Pompe airless hidraulice pentru gleturi
Pagina 84



Pompe airless cu membrană pentru hidroizolații și injectări
Pagina 85



Pompe pentru gleturi | tencuieli | decorative
Pagina 86

ECHIPAMENTE PENTRU FINISARE



Echipamente pentru finisare gips carton
Pagina 88




Produce fabricate în Germania



Echipamente pentru șlefuit, raschetat, polisat
Pagina 89

SCHELE | COFRAJE | PANOURI




Schelă mobilă profesională Protube
Pagina 95



Scări și schele profesionale
Pagina 100



Panou galben
Pagina 102




Panou TEGO
Pagina 103



Grindă H20
Pagina 104




Accesorii pentru cofraje
Pagina 105



Accesorii pentru cofraje
Pagina 106



Popi metalici și trepiezi
Pagina 110



Sistem mobil EU2 Garduri
Pagina 111



Tubulatură evacuare deșeuri | Parapeți rutieri
Pagina 112



GENERATOARE DE CURENT



Generatoare de curent seria Lite
Pagina 114



Generatoare de curent seria Top
Pagina 115



Generatoare de curent seria EVO
Pagina 117



Generatoare tip inverter - COVER
Pagina 118



Generatoare de curent rezidențiale
Pagina 120



Generatoare de curent rezidențiale
Pagina 121



Generatoare pentru sudură
Pagina 123




Motopompe
Pagina 125



Motopompe ape curate/murdare
Pagina 127



Pompe submersibile electrice
Pagina 129



Aparat electric
Pagina 124/130

IMER & MARUZEN



Betoniere profesionale
Pagina 05



Betoniere semi-automate
Pagina 06



Malaxoare planetare și continue
Pagina 07



Pompă multifuncțională SMALL 50
Pagina 08



Electropalane
Pagina 10



Circulare pentru lemn
Pagina 12



Mașini pentru tăiat gresie și faianță
Pagina 13



Mașini pentru tăiat cărămidă, piatră naturală și țigla
Pagina 14



Sisteme pentru vibrare beton
Pagina 15



Elicoptere pardoseală
Pagina 16



Grup hidraulic și accesorii
Pagina 17



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Minibeta		
8033679000332	Minibeta 130 motor monofazat 2P 230V 50 Hz 0,3 kW	578
8033679000349	Minibeta 130 2P motor monofazat 0,3 kW - cuvă plastic HDPE	699
Rollbeta		
8033679000103	Rollbeta 130 motor monofazat 2P 230V 50 Hz 0,3 kW	647
8033679003012	Rollbeta 130 motor monofazat 2P 230V 50 Hz 0,37 kW - cuva plastic HDPE	450
8033679000110	Rollbeta 130 cu motor benzina	1.342
IM1105490	Suport rotativ	199
IM1188810	Benă plastic HDPE pentru Rollbeta/Syntesi 140	261
8033679027902	Riobeta 130 motor monofazat 230V - 0,3 kW	672
Syntesi		
8033679000141	Syntesi 140 motor monofazat 230V 50 Hz 0,3 kW	767
8033679000158	Syntesi 140 motor monofazat 230V 50 Hz 0,3 kW cuvă plastic HDPE	892
8033679017903	Syntesi 160 cu motor monofazat 230V-50Hz 0,3 kW	836
8033679000165	Syntesi 190 cu motor monofazat 230V-50Hz 1 kW	1.164
8033679000202	Syntesi 250 cu motor monofazat 230V-50Hz 1 kW	1.345
8033679000219	Syntesi 250 cu motor benzina Worms EX170, 5,6 cp	2.541
8033679002701	Syntesi 300 cu motor monofazat 230V-50Hz 1,4 kW	1.632
8033679000264	Syntesi 350 cu motor monofazat 230V-50Hz 1,4 kW	1.560
8033679004842	Syntesi 350 cu motor benzină Honda, 5,4 cp	3.000
IM1105804	Syntesi 350 cu motor Yanmar diesel, 7,7 cp	la cerere
IM3209650	Curea distribuție Syntesi 140-160	10,5
IM3208791	Curea distribuție Syntesi 190-250	18,3
IM3235727	Curea distribuție Syntesi 300-350	19,7
IM3209809	Roată pentru Syntesi 140 sau 160	7,1
IM2211100	Roată pentru Syntesi 190 dim. 300x60 mm	15,4
IM2211200	Roată pentru Syntesi 250 dim. 370x70 mm	25,0
IM2211250	Roată pentru Syntesi 300 sau 350 dim. 385x90 mm	30,7
3161304182384	Clean Syntesi Acid mineral destinat curățării betonierelor interior/exterior 0,5L	10,8
3161304182377	Clean Syntesi Acid mineral destinat curățării betonierelor interior/exterior 1L	21,5
Syntesi R - tractabil în șantier		
8033679020408	Syntesi 250 R tractabil cu motor monofazat 230V-50Hz 1 kW	2.297
8033679020422	Syntesi 250 R tractabil cu motor benzină Honda 3,9 cp	3.502
8033679020446	Syntesi 350 R tractabil cu motor monofazat 230V-50Hz 1,4 kW	2.561
8033679020460	Syntesi 350 R tractabil cu motor benzină Honda 5,4 cp	3.601
IM1105831	Syntesi 350 R tractabil cu motor diesel Yanmar 5,4 cp	la cerere
IM3233478	Bara lumini pentru betoniera tractabila	73,5



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
UMFG250MD	BIR 500DM, motor Diesel , 7,5 kW, capacitate cuva brut 500 l, productie beton 10 m ³ /h, pornire manuala	13.887
UMFG250ME	BIR 500E, motor electric 400V, 4,1 kW, capacitate cuva brut 500 l, productie beton 10 m ³ /h, pornire electrica	11.116
UMFG250MECP	BIR 500EL, motor electric 400V, 4,1 kW, capacitate cuva brut 500 l, productie beton 10 m ³ /h, pornire electrica, lopata incarcare	12.778
UMFG275MS/2R	BIR 750BM, motor Benzina , 10,5 kW, capacitate cuva brut 750 l, productie beton 17 m ³ /h, pornire manuala	13.333
UMFG275MD/2R	BIR 750DE, motor Diesel , 10,5 kW, capacitate cuva brut 750 l, productie beton 17 m ³ /h, pornire electrica	15.217
UMFG275ME/2R	BIR 750E, motor electric 400V, 5,6 kW, capacitate cuva brut 750 l, productie beton 17 m ³ /h, pornire electrica	12.445
UMFG275MECP/2R	BIR 750EL, motor electric 400V, 5,6 kW, capacitate cuva brut 750 l, productie beton 17 m ³ /h, pornire electrica, lopata incarcare	14.109
UMFG2100MD	BIR 1000DE, motor Diesel , 17,25 kW, capacitate cuva brut 1.000 l, productie beton 18 m ³ /h, pornire electrica	20.303
UMFG2100ME	BIR 1000E, motor electric 400V, 7,5 kW, capacitate cuva brut 1.000 l, productie beton 18 m ³ /h, pornire electrica	15.843
UMFG2100MECP	BIR 1000EL, motor electric 400V, 7,5 kW, capacitate cuva brut 1.000 l, productie beton 18 m ³ /h, pornire electrica, lopata incarcare	17.604
UMFG2125MD	BIR 1250DECV, motor Diesel , 19 kW, capacitate cuva brut 1.250 l, productie beton 24 m ³ /h, pornire electrica, contor litri si vibrator pentru bena	27.841
UMFG2125ME	BIR 1250ECV, motor electric 400V, 9 kW, capacitate cuva brut 1.250 l, productie beton 24 m ³ /h, pornire electrica, contor litri si vibrator pentru bena	22.885
UMFG2125MECP	BIR 1250ELCV, motor electric 400V, 9 kW, capacitate cuva brut 1.250 l, productie beton 24 m ³ /h, pornire electrica, lopata incarcare, contor litri si vibrator pentru bena	24.744
UMFG2150MD	BIR 1500DECV, motor Diesel , 22,5 kW, capacitate cuva brut 1.500 l, productie beton 29 m ³ /h, pornire electrica, contor litri si vibrator pentru bena	31.558
UMFG2150ME	BIR 1500ECV, motor electric 400V, 11,25 kW, capacitate cuva brut 1.500 l, productie beton 29 m ³ /h, pornire electrica, contor litri si vibrator pentru bena	25.363
UMFG2150MECP	BIR 1500ELCV, motor electric 400V, 11,25 kW, capacitate cuva brut 1.500 l, productie beton 29 m ³ /h, pornire electrica, lopata incarcare, contor litri si vibrator pentru bena	27.222
ACCESORII OPTIONALE		
UMFG211	CONTOR DE APĂ cu racorduri și țevi, atât pentru versiunea electrică, cât și pentru cea Diesel.	1.289
UMFG213	FLUXOMETRU cu piston pentru cuvă - protecție împotriva căderii bruște a benei în caz de rupere a unui furtun hidraulic.	246
UMFG216	VIBRATOR PENTRU CUVĂ pentru descărcarea optimă a materialului inert	1.710
UMFG217	DINAMOMETRU - kit cântar hidraulic pentru cuvă	2.029
UMFG214	PORNIRE ELECTRICĂ pentru versiunea Diesel	1.370
UMFG215	SCHIMBARE CULOARE – verde standard (disponibil si: albastru, galben, roșu)	290



La altitudini de peste 1.000 m pot fi necesare motoare cu putere mărită

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
8033679001025	MIX 60 cu motor monofazat 230V-50Hz putere 0,55 kW cu 2 rezervoare și paletă standard, capacitate cuvă brut 56 l, diametru cuvă 580 mm	765
IM1193965	Paletă pentru mixare adezivi speciali / fluide	85,3
IM1193968-1	Rezervor material pentru MIX 60/MIX ALL	37,5
8033679029203	Mix All cu motor monofazic 230V-50Hz, putere 0,55 kW Noul tip de pale cu rotire în 3 axe Capacitate cuvă 56 l, diametru cuvă 580 mm Include 2 rezervoare și paleta în 3 axe	820
IM1193968-1	Rezervor material pentru MIX 60/MIX ALL	37,5
8033679030001	Mix 80 cu motor monofazic 230V - 50 Hz, 1,1 kW Capacitate cuvă brut 80 l, diametru cuvă încărcare 608 mm	1.856
IM1107635	Paletă mixare din cauciuc pentru MIX 80	63,6
8033679001049	Mix 120 Plus cu motor monofazat 230V-50Hz, putere motor 1,4 kW Capacitate cuvă brut 120 l, diametru cuvă 745 mm	2.351
IM1107618	Kit lamele cauciuc pentru pale	71,8
Doar pentru materiale cu malaxare rapidă		
8033679001612	Spin 15 A Malaxor continuu motor 230V - 1,4 kW debit material 15 l/min., capacitate cuvă 60 l. Include pompa de apă	1.950
8033679035518	Spin 15 A Z-Clean Malaxor continuu Idem. Cameră amestecare cu autocurățare din cauciuc elastomer.	2.070
OPȚIONALE		
IM1107629	Grilă de încărcare pentru Spin 15A I-DUST	136
IM1107004	Kit șnec pentru amestec mortar fin pentru Spin 15A	190
IM1107601	Kit debitmetru apă pentru Spin 15 A	268
IM1106154	Cameră de amestec Z-CLEAN pentru Spin 15A	316
IM1106157	Kit de reducere a presiunii pentru Spin 15	55
8033679028909	Spin 30 Plus Malaxor continuu motor 400V - 3 kW debit material 30 l/min. capacitate cuvă 110l. Include pompa de apă	3.780
8033679028916	Spin 30 Plus Malaxor continuu motor 230V - 2,2 kW debit material 30 l/min. capacitate cuvă 110l. Include pompă de apă	3.830
OPȚIONALE		
IM1107514	Kit debitmetru apă pentru Spin 30 PLUS	274
IM1107620	Capac cu filtru dublu, marit pentru extensia cuvei Spin 30 PLUS XXL	1.789
IM1107615	Capac cu filtru dublu, marit pentru extensia cuvei pentru Spin 30 PLUS	976
IM1107630	Grilă de încărcare pentru Spin 30 PLUS I-DUST	195



8033679034405 **Mighty Small 50 Plus** - Pompă multifuncțională pentru pompare și pulverizare 5.292

Debit material: 1,2-26 l/min.; presiune 15-25 bar (în funcție de stator)

Granulometrie (în funcție de stator): 3-6 mm

Putere instalata 2,2 kW - 230V; amperaj 9,5 A

Lungime pompare 20 m; capacitate bena 50 l

Greutate echipament 75 kg; dimensiuni 504x1.184x682 mm

Echipare standard: Panou de control cu inverter IMER A1 cu autodiagnostic, telecomandă cu cablu, cablu de alimentare 20 m, manometru de siguranță, stator și rotor D8 - 1.5 (verde), colector furtun Ø 35 mamă, reducere cuplaj Camlock Ø 35 M - Ø 25 M, cârlig de ridicare, mânere de ridicare integrate, benă din oțel inoxidabil de 50 l, cutie pentru accesorii integrată în cadru.



Kit pentru tencuială tradițională sau preamestecată

8033679002220 Sită vibrantă 230V 50 Hz 834

8033679002213 Compresor cu membrană 230V 50Hz 1.499

IM1107005 Kit compus din: 496

Lance aplicare mortare tradiționale sau preamestec

15 m furtun pentru material Ø 25 mm cuplări rapide

16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplări Geka

Lance curățire și burete Ø 30 mm

Deflector Ø 10 - 14 mm pentru mortar preamestec

Deflector Ø 12 mm pentru mortar tradițional



IM1108005 **Kit pentru injectare mortare cu presiune controlata**, compus din: 1.509

Lance pentru injectare cu stut de furtun 13-16mm

Unitate de control a presiunii de material între 0.5-5 bar și telecomanda cu fir

5+10 m furtun pentru material Ø 25 mm cuplări rapide

Lance curățire și burete Ø 30 mm

Deflector cu conector furtun Ø 16 mm



Kit pentru gleturi și tencuieli decorative

8033679002213 Compresor cu membrana Imer 230V/50Hz 1.499

IM1107009 Kit compus din: 682

Lance pentru vopsire cu deflector Ø 5 - Ø 6 mm

Reducție pentru furtun de la Ø 25 la Ø 19

10 m furtun material Ø 19 mm cuplări rapide

16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplări Geka

Lance curățire și burete Ø 23 mm



IM1107010 **Kit pentru chituire rosturi, adezivi termoizolanti, mortare de umplere** 804

Lance pentru curățire (sablare), injectare, chituire rosturi, vopsire

Deflector Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø12 mm

Deflector cu conector furtun Ø 16 mm

10+5 m furtun material Ø 25 mm cu cuplări rapide

16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplări Geka

Lance curățire și burete Ø 30 mm



IM1107669 **Kit de accesorii pentru transformarea Mighty Small 50 Plus în Airless** 3.017

Complete, cu tot ce este necesar pentru utilizarea în modul „A”.

Accesorii: flanșă ieșire material, manometru și senzor, tije de fixare flanșă, tijă de transmisie pentru statori seria „N”, stator și rotor 4N13S, furtun airless 1/2" L20 m, pistol de pulverizare IAG19, duze 619-535-531, accesorii pentru curățarea pistolului.






Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
IM1106052	Small S50 Airless Pompă cu șnec de înaltă presiune pentru aplicare airless Debit material: 8,5 l/min.; Presiune 0 - 120 bar (nu necesită compresor) Putere instalată 2,2 kW - 230V; amperaj 9,5 A Lungime pompare 30 m; capacitate benă 50 l Greutate echipament 70 kg; dimensiuni 1.336x504x682 mm Echipare standard: pistol AG19, kit duze, kit curățare pistol și duze, filtru alb și verde, 20m furtun airless 1/2"; manometru, rotor și stator 4N 13S 120 bar, comandă electrică cablu 15m; cablu electric 20m, trusa de scule integrată	7.240
IM1107540	Lance aplicare mortar preamestec cu deflector Ø 14	134
IM1107011	Lance pentru injectare, chituire rosturi, vopsire	391
IM1107549	Prelungitor lance, lungime 1,43 m	147
8033679002220	Sită vibranta 230V / 50 Hz	834
IM1107662	Manometru	217
IM1107515	Kit măsură reglaj - control presiune, pentru injectări	527
IM1107513	Capac pentru cuvă	192
8033679002213	Compresor cu membrană 230V / 50Hz 250 l/min.	1.499
8033679024314	Compresor cu piston 400l/min. 230V / 50Hz	1.760
IM1108009	16 m extensie la comandă electrică prin cablu	158
IM1108008	16 m comandă electrică prin cablu	135
IM1107525	15 m furtun material Ø 25 mm cu cuplări rapide	273
IM1107526	10 m furtun material Ø 25 mm cu cuplări rapide	228
IM1107527	5 m furtun material Ø 25 cu cuplări rapide	186
IM1107529	10 m furtun material Ø 19 mm cu cuplări rapide	212
IM1107530	5 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplări Geka	30,8
IM1107531	10 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplări Geka	49,6
IM1107532	16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplări Geka	65,0
IM1107570	Cuplaj tip profil "U" de otel pt furtun Ø 25	85,1
IM1107030	Stator D 8-1.5 Verde cu strângere	84,6
IM1107031	Rotor D 8-1.5 Verde	86,3
IM1107032	Stator D4 - 1/2 Verde deschis cu strângere	103
IM1107033	Rotor D4	86,3
Deflectori pentru chituire, vopsire		
IM1107561	3-buc Deflectori Ø 5 mm otel	71,3
IM1107562	3-buc Deflectori Ø 6 mm otel	71,3
IM1107563	3-buc Deflectori Ø 8 mm otel	71,3
IM1107564	3-buc Deflectori Ø 12 mm otel	71,3
Deflector pentru injectare și netezire fara compresor		
IM1107567	Kit cu 1 deflector + 5 conectori furtun Ø 16 mm + 5 conectori furtun Ø 13 mm	62,5
IM1107519	10-buc bureți Ø 30 mm pentru curățare furtun Ø 25 mm	14,3
IM1107520	10-buc bureți Ø 50 mm pentru curățare furtun Ø 35 mm	51,7

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
8033679040802	ES 150 NEO cu cadru fix și morsete ancorare schelă Sarcină 150 Kg - lungime cablu 30m, monofazat 230V-50Hz Comandă 3 butoane, cablu 1 m.	866
8033679039912	ET 200 NEO cu cadru fix, lungime cablu 30m Sarcină 200 Kg monofazat 230V-50Hz, comandă 3 butoane cablu 1 m	889
8033679040116	ETR 200 NEO cu cadru extensibil, lungime cablu 30m Sarcină 200 Kg monofazat 230V-50Hz comandă 3 butoane cablu 1,5 m	956
8033679040833	TR 225 NEO cu cadru extensibil, lungime cablu 30m, nu include comanda Sarcină 200 Kg - monofazat 230V-50Hz	1.051
IM1191008	Comandă 3 butoane pe cablu la 1,5 m	143
IM1191007	Comandă 3 butoane pe cablu la 5 m	201
IM1191032	Comandă 3 butoane tensiune joasă 30 m	875
8033679040888	ET 150 NEO cu cadru extensibil, lungime cablu 40m viteza 30 m/min. Sarcină 150 Kg monofazic 230V-50Hz comandă 3 butoane cablu 1,5 m	1.187
8033679039905	TR VK 200 NEO lungime cablu 51 m, viteză de ridicare 30 m/min. Sarcină max. 200 kg, monofazic 230V-50Hz comandă cablu 1,5 m	1.284
IM1191033	Prelungitor 50 m pentru comandă BT 24V	931
IM1141270	AIRONE 200 NEO cu brat extensibil, lungime cablu 30m Sarcină 200 Kg monofazic 230V-50Hz comandă cablu 1 m	1.006
8033679019907	AIRONE 300 NEW cu brat extensibil, lungime cablu 30m Sarcină 300 kg, monofazic 230V-50Hz, comandă 3 butoane, cabul 1,5 m	1.109
IM1141290	ET 300 NEO, fara suport, lungime cablu 30m Sarcină 300 Kg monofazic 230V-50Hz comandă 3 butoane, cablu 1,5 m	1.103
8033679022501	G 500 fara suport, lungime cablu 42m Sarcină 500 Kg, monofazic 230V-50Hz, comandă 3 butoane 1,5 m	1.652
IM1140499	AP120 Spring - Electropalan pentru ridicare / montare schelă Sarcină 120kg înălțime 40m 230V	2.160
8033679022105	AP 150 - Electropalan pentru ridicare / montare schelă Sarcină 150 kg, monofazic 230V-50 Hz, comandă 3 butoane 5 m, 81m cablu, poate ridica la 40 m înălțime, include pioner cu scripete	1.726
IM1141310	KIT ARGO pentru ridicare electropalan	505
IM1141311	Husă protecție electropalan Husă din poliester impermeabil, prevazuta cu 3 curele pentru fixare. Compatibila cu toate modelele.	37



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Suporturi ancorare pentru toate electropalanele Imer, pentru ET300 și G500		
IM1191230	Suport prindere universală de max. 300Kg, fără containere contra greutate și protecția pentru picioare	921
IM1191240	Suport prindere universală de max. 500Kg, fără containere contra greutate și protecția pentru picioare	983
IM1199210	Container contragreutate 150 Kg, 1buc	288
IM1199220	Container contragreutate 250 Kg, 1buc	320
IM1199230	Lamelă de protecție la partea inferioară	74,3
IM1191247	Legături la partea inferioară între suportul din față și cel din spate	51,7
IM1199215	Frână de siguranță electropalan 500kg	127
IM1199221	Container contragreutate 500 kg (1 buc.)	545
Stâlpi de ancoraj până la 200kg		
8033679001148	Stâlp reglabil pe înălțime de la 2,45 la 3,3m pentru interior - se folosește singur sau cu 1199134	380
IM1199134	Kit brațe+container pentru ancorare stâlp - se folosește cu 1199102	494
IM1199105	Stâlp de ancoraj pentru lateral fereastră	533
8033679001223	Suport universal electropalan cu prindere de schelă	182
IM1190180	Suport electropalan cu prindere de schelă pentru AP60, AP120 și Ap150	164
Stâlp de ancoraj pentru AIRONE 300		
8033679001179	Stâlp pentru AIRONE 300 fără container de contra greutate	642
IM1199122	Container contragreutate pentru AIRONE 300	479
Bandiere (distanțiere)		
8033679001209	Bandiera pentru stâlpi	181
8033679001216	Bandiera pentru morsete	101
8033679001162	Morsete pentru ancoraj	
	Morsete pentru ancoraj, sarcină max. 200 Kg	80,8
Bene rabatabile pentru materiale		
8033679000660	Benă trapezoidală de 45L	200
8033679000677	Benă trapezoidală de 90L	231
8033679000684	Benă trapezoidală de 120L	276
TEE001TV	Recipient dreptunghiular din PPR Teknolast cu mânere, capacitate 180 l	102
TEE002TV	Recipient dreptunghiular din PPR Teknolast cu mânere, capacitate 200 l	127
TEE001BB	Benă basculantă polietilenă 70L/150 kg	89
Port-găleți		
8033679000578	Port-găleți pentru 2 buc.	99,1
8033679000561	Port-găleți pentru 4 buc.	151
Ancoră de ridicare materiale		
IM1190905	Suport de ridicare cu 3 carabine	138
Cărucior pentru utilizare cu suport universal		
IM1191041	Cărucior cu frână pentru electropalane seria ES-ET-ETR	169
BA1005404	Roabă pentru ridicare materiale cu electropalanul (braț rabatabil)	75
	Capacitate 80 l, mânere rabatabile	
	Mânere tubulare de 30 mm, tablă de 0,8 mm	
	Roată pneumatică 330 mm	
	Greutate 14 kg	



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro
(fara TVA)

Circular pentru lemn H 110PLUS VF disc Ø350 mm Widia

Complet echipat dreptar, împingător și plan de lucru rabatabil

8033679037208 H 110VF PLUS cu motor monofazic 2,5 kW

1.010

8033679037215 H 110VF PLUS cu motor trifazic 3 kW

1.010

Circular pentru lemn H 110PLUS VR disc Ø350 mm Widia, înălțime reglabilă de tăiere

Complet echipat - dreptar, împingător, plan de lucru rabatabil

8033679036409 H 110VR PLUS cu motor monofazic 2,5 kW

1.027

8033679037222 H 110VR PLUS cu motor trifazic 3 kW

1.027

IM1187635 Kit roți pentru H 110

67,9

Discuri de taiat material lemnos

IM1193964 Widia Ø 300 mm x 3,2 Z = 48

97,6

IM1193960 Widia Ø 350 mm x 3,2 Z = 54

109

IM1193790 Widia Ø 315 mm x 3,2 Z = 28 (cu limitator pentru H110)

65,1

IM1193791 Widia Ø 350 mm H110 PLUS

67,8



Plan de lucru rabatabil inclus



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Combi 200 VA cu disc și suport

8033679000370	Mașină de tăiat, cu disc inclus, Ø 200 mm, motor 230V / 50 Hz 1,5 kW Lungime tăiere 500 mm, adâncime max. de tăiere 55 mm	989
IM1188086	Plan de tăiere suplimentar pentru Combi 200 VA	123
IM1193848	Disc Ø 200 mm ceramică - coroana continuă	38,9
IM1193781	Disc Ø 200 mm Premium pentru gresie porțelanată - coroană continuă	84,5
8023743018929	Disc Ø 200 mm Montolit CPH200, grosime 1,6 mm, prindere 30/25,4 mm	87,0

Combi 250 VA cu disc și suport

8033679000387	Mașină de tăiat, cu disc inclus, Ø 250 mm, motor 230V-50Hz, 1,5 kW	1.095
IM1188166	Plan de tăiere suplimentar pentru Combi 250 VA	138

Combi 250-1000 cu disc, suport și laser

8033679000400	Mașină de tăiat, cu disc inclus, Ø 250 mm, motor 230V-50Hz, 1,5 kW Lungime max. de tăiere 1.100 mm, adâncime max. tăiere 105 mm	1.693
IM1188177	Plan de tăiere suplimentar pentru Combi 250-1000	171
IM1188178	Dispozitiv imobilizare materiale pentru 200, 250 și 250-1000	44,2

Combi 250-1500 cu disc, suport și laser

8033679026707	Mașină de tăiat, cu disc inclus, Ø 250 mm, motor 1,5 kW Lungime max. tăiere 1.530 mm, adâncime max. tăiere 105 mm	2.171
IM1188179	Plan de tăiere suplimentar pentru Combi 250-1500	183

Discuri compatibile cu mașinile Combi 250, 250-1000, 250-1500

BT0009525	Disc Ø 250mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 10x2,6x38mm	25,0
IM1193852	Disc Ø 250 mm - ceramică - coroană continuă	55,7
IM1193801	Disc Ø 250 mm cărămidă / țiglă - coroană secționată	74,5
IM1193804	Disc Ø 250 mm Premium pentru granit - coroană secționată	108
IM1193783	Disc Ø 250 mm Premium pentru gresie porțelanată - coroană continuă	110
8023743018998	Disc Ø 250 mm Montolit CPH250, grosime 1,65 mm, prindere 30/25,4 mm	132

C350 iPower

8033679018603	Mașină de tăiat 230V 50 Hz, 2,5 kW cu disc inclus - diam. 350mm Lungime max. 1.200mm, adâncime max. tăiere 120 mm, trasator laser și roți	2.462
BT0009527	Disc Ø 350 mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (hxgrosimexL) 10x3,2x38 mm	46,2
IM1193856	Disc Ø 350 mm ceramică - coroana continuă	111
IM1193785	Disc Ø 350 mm Premium pentru gresie porțelanată - coroană continuă	132
IM1193824	Disc Ø 350 mm Premium pentru granit - coroană secționată	163
IM1193894	Disc Ø 350 mm cărămidă / țiglă - coroana secționată, laser	105
8023743019018	Disc Ø 350 mm Montolit CPH350, grosime 2,2 mm, prindere 30/25,4 mm	209

IM3233271	Pompă apă mașini de tăiat Imer Combi / Masonry	76,1
IM1188157	Sistem de blocare plăci Combi VA – blocați plăcile și utilizați laserul mașinii pentru o tăiere precisă.	201



M 400 SMART disc 400mm inclus

8033679012908	M400 Smart 350/400mm, motor monofazic 2,2 kW, 230V-50Hz 2 roți pentru transport	1.552
IM1187640	Suport de tăiere la 45°	107
IM1193908	Disc Ø 400 mm Premium pentru Granit / Piatră Naturală - coroană secționată	141
IM1193824	Disc Ø 350 mm Premium Granit / piatră naturală - coroană secționată - s. laser	163
IM1193894	Disc Ø 350 mm cărămidă/țiglă - coroană secționată - s. laser	104
BT0009521	Disc Ø 400 mm segmentat seria General - caramidă, beton, marmură, granit	39,4
BT0009527	Disc Ø 350 mm segmentat seria Silent - caramidă, beton, marmură, granit	46,2
BT0009528	Disc Ø 400 mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h*grosime*L) 10x3,5x38 mm	60,8



8033679033903	Masonry 600 (fără disc) Motor 4 kW, 400V/50Hz Diametru disc 600 mm, lungime max. tăiere 750 mm (disc ridicat) Lungime max. tăiere 460 mm (plăci înălțime 200 mm) Adâncime tăiere 1 / 2 treceri: 215 / 300 mm 2 roți pentru transport	2.289
IM1193926	Disc Ø 600 mm Premium Granit / Piatră Naturală - coroană secționată	427
BT0009522	Disc Ø 600 mm segmentat seria General - caramidă, beton, marmură, granit	136
BT0009530	Disc Ø 600 mm segmentat seria Silent - caramidă, beton, marmură, granit	211






Masonry 750 Plus (fără disc)

8033679030100	Masonry 750 Plus motor 5,5 kW, 400V/50Hz	3.632
8033679030117	Masonry 750 Plus motor 2,2 kW, 230V/50Hz Diametru disc 750 mm, lungime max. tăiere 560 mm Adâncime max. tăiere 300 mm 4 roți din care 2 direcționale cu frână pentru transport	3.632
IM1193939	Disc Ø 700 mm granit / marmură / piatră naturală	615
IM1193913	Disc Ø 750 mm Premium pentru cărămidă / țiglă	658
IM1193941	Disc Ø 750 mm Premium pentru granit / marmură / piatră naturală	713
BT0009524	Disc Ø 750 mm segmentat seria General - caramidă, beton, marmură, granit	195
IM1169275	Protecții laterale pentru disc	79,7
IM1188870	Suport de tăiere la 45°	92,6
IM1187622	Ghidaj tăiere reglabil	154
IM3233271	Pompă apă mașini de tăiat Imer Combi / Masonry	76,1
TEE001TV	Recipient dreptunghiular din PPR Tekcnoplast cu mânere, capacitate 180 l	102
TEE002TV	Recipient dreptunghiular din PPR Tekcnoplast cu mânere, capacitate 200 l	127



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
IM0002000	Vibrator electric seria FX2000 , 2 kW, 230V, 12.000 rpm (nu include lance)	234
Lance și cap vibrant pentru seria FX2000		
IM0003003	Diametru Ø 30mm, 3 m lungime	168
IM0003803	Diametru Ø 38mm, 3 m lungime	174
IM0003404	Diametru Ø 34mm, 4 m lungime	186
IM0003804	Diametru Ø 38mm, 4 m lungime	190
IM0004304	Diametru Ø 43mm, 4 m lungime	205
IM0005004	Diametru Ø 50mm, 4 m lungime	207
Convertizor de înalta frecvență seria NW (nu include lance)		
IM0000586	NW 0586 Convertizor 2kVA - 400V, 28A, funcționează cu 2 lănci Ø 38/50mm sau 1 lance Ø60mm	718
IM0000600	NW 0600 Convertizor 3 kVA - 400V, 42A, funcționează cu 3 lănci Ø 38/50mm sau 2 lănci Ø60/70mm	1.022
Convertizor de înalta frecvență seria ST (nu include lance)		
IM0000482	ST 0482 Convertizor 1 kVA - 400V, 14A, funcționează cu 1 lance Ø 38/50mm	525
IM0000486	ST 0486 Convertizor 2 kVA - 400V, 28A, funcționează cu 2 lănci Ø 38/50mm sau 1 lance Ø 60mm	677
IM0000488	ST 0488 Convertizor 1 kW - 230V, 14A, funcționează cu 1 lance Ø 38/50mm	509
IM0000490	ST 0490 Convertizor 1,5 kW - 230V, 21A, funcționează cu 2 lănci Ø 38/50mm sau 1 lance Ø 60mm	663
Lance și cap vibrant pentru convertizor de înaltă frecvență seriile NW / ST		
IM0000470	Diametru Ø 38mm, 5 m lungime	296
IM0000472	Diametru Ø 50mm, 5 m lungime	361
IM0000478	Diametru Ø 60mm, 5 m lungime	431
IM0000474	Diametru Ø 70mm, 5 m lungime	523
Cap vibrant pentru convertizor de înaltă frecvență seriile NW si ST		
IM0000471	Diametru Ø 38mm	164
IM0000473	Diametru Ø 50mm	197
IM0000479	Diametru Ø 60mm	251
IM0000475	Diametru Ø 70mm	373
Riglă vibrantă Mosquito (nu include rigla)		
IM1007043	MSE Mono , Vibrații 11.000 vpm, motor electric 230V, 110 W	513
IM1007042	MSH Honda GX25 , Vibrații 7.000 vpm, motor benzină 1 cp	863
Rigle compatibile cu ambele modele:		
IM0007047	Lungime 1,5 m	89,1
IM0007046	Lungime 2 m	116
IM0007045	Lungime 2,5 m	143
IM0007044	Lungime 3 m	169



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT60E	BT60E Elicopter pentru pardoseală 600 mm Motor electric 1,5 kW, 230V / 50 Hz, ambreiaj centrifugal Mâner pliabil, vibrații 1,1 - 1,5 m/s Nivel zgomot: 97 - 103 Lwa Greutate echipament: 55 kg Dimensiuni: 1.490x910x600 mm	2.187
BT60H	BT60H 160 Elicopter pentru pardoseală 600 mm Motor Honda GX160, 5,5 cp, ambreiaj centrifugal Mâner pliabil, vibrații 1,1 - 1,5 m/s Nivel zgomot: 97 - 103 Lwa Greutate echipament: 63 kg Dimensiuni: 1.490x910x600 mm	1.246
BT90HF	BT90HF 160 Elicopter pentru pardoseală 900 mm Motor Honda GX160, 5,5 cp, ambreiaj centrifugal Mâner pliabil, vibrații 1,1 - 1,5 m/s Nivel zgomot: 97 - 103 Lwa Greutate echipament: 78 kg Dimensiuni: 1.850x960x960 mm	1.493
BT120H	BT120H 270 Elicopter pentru pardoseală 1.200 mm Motor Honda GX270, 9.0 cp, ambreiaj centrifugal Mâner fix, vibrații 1,1 - 1,5 m/s Nivel zgomot: 97 - 103 Lwa Greutate echipament: 118 kg Dimensiuni: 2.130x1.040x1.250 mm	1.914
F60412	Pale standard 600mm (set 4 buc)	24,6
F60412P	Pale din polipropilenă / Combinate 600mm (set 4 buc) albe	54,7
F90416	Pale standard 900mm (set 4 buc)	33,9
C90419	Pale combinate 900mm (set 4 buc)	45,9
FS9043	Pale special combo 900mm (set 4 buc)	41,7
F120416	Pale standard 1.200mm, 1,6mm (set 4 buc)	39,2
C120419	Pale combinate 1.200mm (set 4 buc)	57,9
FS12043	Pale special combo 1.200mm (set 4 buc)	50,4
		
FP604	Disc comparator Galvanizat pentru finisare beton, Ø 600mm	53,5
FP9408NP	Disc comparator Vopsit pentru finisare beton, Ø 900mm	82,5
FP11708P	Disc comparator Vopsit pentru finisare beton, Ø 1.200mm	163
		
IMBT350072	Lipă combinată pentru nivelarea, finisarea și perierea betonului, 900mmx200mm Set livrare: Mâner compus din 3 elemente x 1,8 m, suport prindere, lipă și perie finisare.	458
		



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
MK1003661	UH070 Centrală hidraulică Debit 20,5 l/min Presiune 117 bar Motor Subaru EX21 Rezervor combustibil 3,2l, autonomie 2 ore la capacitate maximă Greutate: 44kg	2.640
MK0004735	BH 051V Ciocan hidraulic 5,5kg 2.700bpm Opțional șpiț 240mm lungime și dalta 240mm lungime	1.934
MK0003655	BH 112V Ciocan hidraulic 11kg 1.450bpm Opțional șpiț 450mm lungime și dalta 450mm lungime	1.810
MK0003656	BH 116V Ciocan hidraulic 16,5kg 1.650bpm Opțional accesorii compatibile Șpiț - lungime 450mm Daltă - lungime 450mm Daltă lățime 75mm, lungime 450mm Daltă lățime 125mm, lungime 380mm	2.242
	BH 116VC Ciocan hidraulic 21.5kg 1.650bpm Opțional accesorii compatibile Șpiț - lungime 450mm Daltă - lungime 450mm Daltă lățime 75mm, lungime 450mm Daltă lățime 125mm, lungime 380mm	2.527
MK0003657	BH 201V Ciocan hidraulic 26kg 1.050bpm Opțional accesorii compatibile Șpiț - lungime 450mm Daltă - lungime 450mm Daltă lățime 75mm, lungime 450mm Daltă lățime 125mm, lungime 380mm	2.474
MK0004741	CH 130 Fierăstrău circular diam. max 300mm, 3.200 rpm, 8kg	2.320
MK0005202	PH 301 Pompă submersibilă diam. 3", debit 780 l/min.	1.779
MK1008008	UH070-EXH Set furtunuri flexibile 5 m lungime	395



BISONTE CONSTRUCȚII



Compactare
Pagina 19



**Mașini de tăiat
asfalt/beton**
Pagina 22



**Mașini de tăiat
cărămidă/BCA/metale
ghilotină pavele**
Pagina 23



**Discuri diamantate
segmentate**
Pagina 24



Mașini de carotat
Pagina 25



**Elicoptere pentru
șlefuit și finisat
pardoseli**
Pagina 26



**Sisteme vibrare
beton**
Pagina 27



**Pompe pentru
gleturi | tencuit**
Pagina 28



**Pompe pentru spumă
poliuretanică**
Pagina 34



**Pompe airless
zugrăvit | vopsit**
Pagina 35



**Șlefuire pereți | tavan
Aspiratoare
și malaxoare**
Pagina 39



**Compresoare
electrice**
Pagina 41



**Aparate de sudură
Tăiere cu plasmă**
Pagina 43



**Scări profesionale
și universale**
Pagina 45



Betoniere
Pagina 47



**Mașini de tăiat
gresie/faianță / Ghilotină**
Pagina 48





Maiuri compactoare

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
6426390839817	MC80-L Mai compactor 79kg Forță de impact: 10,7kN Motor benzină Loncin 168 - 4 timpi - 5,5 cp Cadru de protecție împotriva avarierii motorului Rezervor pentru benzină din poliuretan Contor de ore și tuometru	840
6426390839831	MC72-H Mai compactor 68kg Forță de impact: 10kN Motor benzină Honda GX100 - 4 timpi - 2,8 cp Cadru de protecție împotriva avarierii motorului Rezervor pentru benzină din poliuretan Contor de ore și tuometru	1.240
BT1009479	MC72H-GXR Mai compactor 68kg Forță de impact: 10kN Motor benzină Honda GX120R - 4 timpi - 3,5 cp Cadru de protecție împotriva avarierii motorului Rezervor pentru benzină din poliuretan Contor de ore și tuometru	1.320
BT1003674	MC75-H GXR Mai compactor 72kg Forță de impact: 13 kN Motor benzină Honda GX R120 - 4 timpi - 3,5 cp Sistem dublu de filtrare aer Rezervor pentru benzină din poliuretan Contor de ore și tuometru	1.380
BT1009600	MC77H-GXR Mai compactor 77kg Forță de impact: 13,7kN Motor benzină Honda GX120R - 4 timpi - 3,5 cp Cadru de protecție împotriva avarierii motorului Rezervor pentru benzină din poliuretan Contor de ore și tuometru	1.490
OPȚIONALE		
BT0001847	Roți pentru transport mai compactor	42,1
BT0004370	Ulei motor pe benzină, Italia Star 10W-40 fabricat în România, bidon 1L	5,4



Plăci compactoare unidirectionale

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
6426390839824	PC60-L Placă compactoare 54 kg, Forță compactare 10,5kN Motor Loncin 154F, 2,8 cp, 4 timpi, combustibil benzină Mâner pliabil, roți transport incluse, protecție talpă	390
BT1003676	PC65-H Placă compactoare 60kg, Forță compactare 10,5kN Motor Honda GX160 - 4timpi - 5,5cp, combustibil benzină Mânere pliabile, roți transport incluse, protecție talpă	890
6426390839855	PC70-H Placă compactoare 64kg, Forță compactare 11kN Motor Honda GX160 - 4timpi - 5,5 cp, combustibil: benzină Talpa masivă din oțel turnat, protecție talpă Rezervor apă inclus, mânere pliabile, roți transport incluse	960
6426390839848	PC70-L Placă compactoare 65 kg, Forță compactare 11,5 kN Motor Loncin 200F, 6,5 cp, combustibil benzină Talpa masivă din oțel turnat, protecție talpă Mânere pliabile, roți transport incluse	580
6426390839862	PC90-H Placă compactoare 95kg, Forță compactare 13kN Motor HondaGX160 - 4timpi - 5,5 cp, combustibil: benzină Talpa masivă din oțel turnat, protecție talpă Rezervor apă inclus, mânere pliabile, roți transport incluse	990
6426390839596	PC90-L Idem, motor Loncin G200F, 6,5 cp	640
BT1007064	PC90-B&S Idem, motor Briggs & Stratton, 6,5 cp	860
BT1004194	PC100-H Placă compactoare 102 kg; Forță compactare 20kN Motor Honda GX160 - 4 timpi 5,5 cp, combustibil benzină	940
Accesorii consumabile		
BT0001945	Protecție talpa PC65/70 pentru vibrocompactare pavele/dale	25,8
BT0001946	Set roți pentru transport placă compactoare PC65	37,2
BT0004107	Rezervor apă PC90 (complet echipat)	97,7
BT0002784	Protecție talpă PC65 / PC70 incolor	35,0
BT0001951	Protecție talpă PC90 pentru vibrocompactare pavele/dale	28,1
BT0002785	Protecție talpă PC90 incolor	37,5
BT0001970	Set roți pentru transport placă compactoare PC90	37,2
BT0003595	Rezervor apă PC70 (complet echipat)	65,0
BT0003772	Rezervor apă PC90 (doar rezervor)	82,6
BT0004370	Ulei motor pe benzină, Italia Star 10W-40 fabricat în România, bidon 1L	5,4





Plăci compactoare reversibile

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1004922	PCR160-H Placă compactoare 160kg; Forță compactare 30,5kN Motor Honda, GX160, 5,5 cp Combustibil: benzină, mâner pliabil Manetă mecanică schimbare sens-direcție Talpă laminată, fără extensii (nu se pot atașa) Contor de ore și tuometru	1.400
BT1003679	PCR160-HE Idem, motor Honda GX160, 5,5 cp, talpă fontă cu extensii	1.650
BT1005981	PCR160-LE Idem, motor benzină Loncin G270F, 9 cp talpă fontă cu extensii	1.450
BT1003839	PCR255-H Placă compactoare 255kg; Forță compactare 38 kN Motor Honda GX270, 4 timpi - 8,5 cp Combustibil: benzină, mâner pliabil Manetă mecanică schimbare sens-direcție Extensii laterale incluse, contor de ore și tuometru	2.590
BT1006273	PCR255-H390 Idem, motor benzină Honda GX390, 13 cp	2.780
BT1004195	PCR255-L Idem, motor benzină Loncin G390F, 13 cp	1.940
BT1005621	PCR320-H Placă compactoare 305kg; Forță compactare 38kN Motor Honda GX390 - 4timpi - 11,7 cp, combustibil benzină Mâner pliabil, manetă mecanică schimbare sens-direcție Extensii laterale incluse, contor de ore și tuometru	3.400
BT1003231	PCR320-LK Idem, motor Diesel Lombardini / Kohler 15LD350, 7,5 cp	3.800
BT1004197	PCR400-H Placă compactoare 400kg, Forță compactare 40kN Motor Honda GX390 - 11,7 cp, combustibil benzină Sistem hidraulic pentru schimbare sens-direcție Contor de ore și tuometru, mânere pliabile	5.640
BT1004198	PCR400-LK Idem, motor diesel Lombardini / Kohler 15LD440 - 10,9 cp	5.890
BT1003180	PCR520-LK Placă compactoare 520kg; Forță compactare 60kN Motor diesel Lombardini 15LD440 - 10,9 cp Pornire automată, baterie inclusă Sistem hidraulic pentru schimbare sens-direcție Contor de ore și tuometru, mânere pliabile	8.040
BT1005823	CV300-H Cilindru vibrocompactor 266 kg; Forță compactare 13,5 kN Motor Honda GX160, 5,5 cp, benzină Transmisie hidrostática, lățime rolă 600 mm	4.480
BT0004370	Ulei motor pe benzină, Italia Star 10W-40 fabricat în România, bidon 1L	5,4





Mașini de tăiat asfalt / beton

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1006443+	MD350 Mașină de debitat portabilă cu suport tăiere pentru șape, disc 350 mm	941
BT1006444	Adâncime max. tăiere 115 mm, motor benzină monocilindric în 2 timpi, putere motor 4 cp, turație motor 8.500 rpm, rezervor combustibil 1,5 l Greutate: 12,5 kg	
BT1003680	MTA400-H Mașină de tăiat asfalt/beton diam. max. disc 400 mm Motor benzină Honda GX200 - 4 timpi - 5,8 cp Adâncime maximă de tăiere 150mm Rezervor apă 25L din PPHD Mânere reglabile; Manetă cu blocare pentru reglare adâncime de tăiere Contor de ore și tuometru Greutate utilaj: 90kg	1.180
BT1007746	MTA400-H Idem, Motor benzină Honda GX270 - 4 timpi - 8,4 cp	1.490
BT1005982	MTA400-L Idem cu motor Loncin G270F, 9 cp	940
BT1006439	MTA401-H Mașină de tăiat asfalt /beton diam. max. disc 400 mm Motor benzină Honda GX270, 4 timpi, 8,4 cp Adâncime max. de tăiere 150 mm Roți spate ajustabile central, stânga sau dreapta Greutate: 90 kg. Dimensiuni: Lxlxh 670x560x1.400 mm	1.650
BT1005275	MTA501-H Mașină de tăiat asfalt/ beton diam. max. 500 mm Motor Honda GX390 - 4 timpi - 13 cp, combustibil: benzină Adâncime max. de tăiere 185 mm, contor ore și tuometru Rezervor apă 35 l, conector rapid la bidon (se poate detașa pentru a-l reumple), coborâre/ridicare ușoară a discului datorită cilindrului cu gaz, reglare grilă de indicare în funcție de dimensiunea discului utilizat, curea transmisie disc mai lată, pin blocare adâncime tăiere	1.680
BT1007065	MTA501-BS Idem, motor Briggs and Stratton, 13,5 cp	1.350
BT1009540	MTA505H Mașină de tăiat asfalt/ beton diam. max. 500 mm Motor Honda GX390 - 4 timpi - 13 cp, combustibil: benzină. Adâncime max. de tăiere 170 mm, contor ore și tuometru. Rezervor apă 40 l. Control reglabil pe înălțime a discului. Sistem mecanic pentru avans (permite optimizarea tăierii și o durată de viață mai mare a discului)	1.840
BT1009541	MTA505L Idem, motor Loncin G390F 13 cp, diam. max. disc 500 mm	1.240
Discuri		
BT0009536	Disc Ø=400mm, Ø interior 25,4, dim.segmente(h x grosime x L) 20x3,2x28 mm	43,9
BT0009537	Disc Ø=500mm, Ø interior 25,4, dim.segmente(h x grosime x L) 20x3,5x36 mm	72,3
BT0009532	Disc Ø=400mm, Ø interior 25,4, dim.segmente(h x grosime x L) 12x3,5x38 mm	74,0
BT0009534	Disc Ø=500mm, Ø interior 25,4, dim.segmente(h x grosime x L) 12x4,0x38 mm	116
BT1005239	MSB25-H Mașină de scarificat asfalt / beton Motor Honda GX390, 11,7 cp, turație 3.400-3.600 rpm Lățime de lucru 250 mm, Adâncime 3 mm / trecere. Capacitate rezervor 6,1 l, greutate 115 kg, Dimensiuni Lxlxh 850x490x950 mm	3.604
BT0001966	Disc - steluța pentru mașină de scarificat - frezat (preț / bucată)	7,0
BT0004370	Ulei motor pe benzină, Italia Star 10W-40 fabricat în România, bidon 1L	5,4



MTA401-H



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1006434	KTV 400Ei Mașină de tăiat cărămidă , marmură, granit, pavele disc 400 mm Lungime tăiere 450 mm, adâncime tăiere la a doua trecere 280 mm Motor 230V, 2,2 kW, turație 2.850 rpm Greutat: 97 kg Dimensiuni: LxIxh min./max. 1.160x715x1.430 / 1.520 mm	1.380
BT0009521	Disc diamantat segmentat Ø=400 mm, seria general pentru cărămidă, beton, marmură, granit - include segmente îngroșate	39,4
BT0009528	Disc diamantat segmentat, seria Silent, Disc Ø=400mm, pt. cărămidă, beton, marmură, granit, cu fante trasate laser pentru silențiozitate și durata lungă de viață.	60,8
BT1006433	KTV 650E Mașină de tăiat cărămidă , marmură, granit, pavele disc 650 mm, Lungime tăiere 500 mm, adâncime tăiere la a 2-a trecere 510 mm Motor 400V, 5,5 kW, turație 1.400 rpm Greutate: 230 kg Dimensiuni: LxIxh min./ max. 1.700x1.500x820 mm	2.320
BT0009523	Disc diamantat Ø=650mm segmentat Ø=400 mm, seria general pentru cărămidă, beton, marmură, granit	138
BT1006435	GYD 400E Mașină de tăiat metale , disc 400 mm (nu este inclus) Adâncime tăiere la 90 de grade 100 x 60 mm Adâncime tăiere la 45 de grade 100 x 40 mm Motor 400V, 3 kW, turație 2.850 rpm Greutate: 90 kg. Dimensiuni: LxIxh 710x620x560 mm	1.402
BT1006443	MD350 Mașină de debitat portabilă (fără căruț), geantă transport inclusă Disc 350mm, adâncime de tăiere 115 mm, motor monocilindric, 2 timpi, 4 cp, turație motor 8.500 rpm, rezervor benzină 1,5 l Greutate echipament: 12,5 kg. Dimensiuni: LxIxh 950x450x460 mm	789
BT2000544	Disc universal diamantat 350 mm (pentru MD350)	39,0
BT1009423	TSC470 Mașină de tăiat BCA , 230V – 1,85 kW, înălțime maximă de tăiere 47 cm, masă reglabilă 0-90°. Greutate: 185 kg	3.180
BT0009426	Lama continuă pentru BCA (TSC470)	354
BT1009424	TSC505 Mașină de tăiat BCA/Cărămidă , 230V – 1,40 kW, înălțime maximă de tăiere 50 cm, avans controlat. Greutate: 220 kg	5.480
BT0009427	Lamă continuă pentru BCA/cărămidă (TSC505)	394
BT1009425	TSC650 Mașină de tăiat BCA , 230V – 1,85 kW, înălțime maximă de tăiere 65 cm, masă reglabilă 0-90°. Greutate: 207 kg	4.120
BT0009428	Lamă continuă pentru BCA (TSC650)	374

Inverter pentru protecția motorului la tensiune joasă



TSC470



TSC505



TSC650





Discuri Bisonte diamantate segmentate

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

DISC DIAMANTAT SEGMENTAT - SERIA GENERAL

Pentru cărămidă, beton, marmură, granit - include segmente îngroșate cu durabilitate mare și rezistență la deformare

BT0009547 Disc Ø=105mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 10x2,3x30 mm	6,8
BT0009548 Disc Ø=115mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 10x2,3x30 mm	7,5
BT0009549 Disc Ø=125mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 10x2,3x30 mm	7,6
BT0009550 Disc Ø=180mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 10x2,6x32 mm	13,2
BT2000544 Disc diamantat 350 mm, prindere 25.4 mm compatibil cu MD350	39,0
BT0009521 Disc Ø=400mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 10x3,5x38 mm	39,4
BT0009522 Disc Ø=600mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 12x4,5x38 mm	136
BT0009523 Disc Ø=650mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 12x4,5x38 mm	138
BT0009524 Disc Ø=750mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 12x4,5x38 mm	195



DISC DIAMANTAT SEGMENTAT - SERIA SILENT

Pentru cărămidă, beton, marmură, granit - include segmente drepte și trapezoidale cu ascuțire ridicată, în plus pe suprafața discului se găsesc fante trasate laser, care conferă silențiozitate și durată lungă de viață.

BT0009525 Disc Ø=250mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 10x2,6x38 mm	25,0
BT0009526 Disc Ø=300mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 10x3,0x38 mm	39,0
BT0009527 Disc Ø=350mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 10x3,2x38 mm	46,2
BT0009528 Disc Ø=400mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 10x3,5x38 mm	60,8
BT0009529 Disc Ø=500mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 10x4,0x38 mm	121
BT0009530 Disc Ø=600mm, Ø interior 25,4, dim. segmente (h x grosime x L) 10x4,5x38 mm	211



DISC DIAMANTAT SEGMENTAT - SERIA ASFALT

Pentru asfalt, beton proaspăt (sapă), beton - dedicat tăierii de asfalt și beton proaspăt cu mașini profesionale de putere max. 40 cp

BT0009531 Disc Ø=350mm, Ø interior 25,4, dim.segmente(h x grosime x L) 12x3,2x38 mm	56,8
BT0009532 Disc Ø=400mm, Ø interior 25,4, dim.segmente(h x grosime x L) 12x3,5x38 mm	74,0
BT0009533 Disc Ø=450mm, Ø interior 25,4, dim.segmente(h x grosime x L) 12x3,5x38 mm	99,8
BT0009534 Disc Ø=500mm, Ø interior 25,4, dim.segmente(h x grosime x L) 12x4,0x38 mm	116



DISC DIAMANTAT SEGMENTAT - SERIA TURBO-A

Disc diamantat segmentat alternativ, beton rutier, asfalt și beton proaspăt (toate tipurile de sapă), include trei tipuri de segmente, dispuse alternativ pe disc, tehnologie prin sudare laser DrFritsch Germania

BT0009535 Disc Ø=350mm, Ø interior 25,4, dim.segmente(h x grosime x L) 20x3,2x24 mm	36,9
BT0009536 Disc Ø=400mm, Ø interior 25,4, dim.segmente(h x grosime x L) 20x3,2x28 mm	43,9
BT0009537 Disc Ø=500mm, Ø interior 25,4, dim.segmente(h x grosime x L) 20x3,5x36 mm	72,3



BT0001849 Disc diamantat 400mm - LONG LIFE - pentru tăiere asfalt/beton	55,0
BT0001851 Disc diamantat 500mm - LONG LIFE - pentru tăiere asfalt/beton	185

**LICHIDARE
STOC**



Mașini de carotat

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1006275	EC1500 Mașină de carotat , 1.500W, diam. carotă max. beton Ø80 mm Carotă max. zidărie Ø200 mm / beton Ø80 mm Turație motor în prima treaptă 950 rpm, treaptă 2 = 2.100 rpm Include coloană cu cremalieră Greutate echipament: 19 kg	390
BT1006276	EC2800 Mașină de carotat , 2.800W, diam. carotă max. beton Ø255 mm Carotă max. zidărie Ø400 mm / beton Ø255 mm Turație motor în prima treaptă 500 rpm, treaptă 2 = 920 rpm Include coloană cu cremalieră Greutate echipament 27 kg	985
BT1006277	EC3000 Mașină de carotat , 2.800W, diam. carotă max. beton Ø300 mm Carotă max. zidărie Ø500 mm / beton Ø300 mm Turație motor în prima treaptă 500 rpm, treaptă 2 = 920 rpm Include coloană cu cremalieră Greutate echipament: 27,3 kg	1.070
BT2000545	Carotă diamantată 42x400 mm prindere 1 ¼" UNC	22,9
BT2000546	Carotă diamantată 50x400 mm prindere 1 ¼" UNC	25,7
BT2007212	Carotă diamantată 83x400 mm prindere 1 ¼" UNC	38,8
BT2000547	Carotă diamantată 102x400 mm prindere 1 ¼" UNC	51,0
BT2008788	Carotă diamantată 112x400 mm prindere 1 ¼" UNC	56,3
BT2000548	Carotă diamantată 120x400 mm prindere 1 ¼" UNC	52,6
BT2000549	Carotă diamantată 127x400 mm prindere 1 ¼" UNC	62,9
BT2000550	Carotă diamantată 132x400 mm prindere 1 ¼" UNC	68,3
BT2000559	Carotă diamantată 152x400 mm prindere 1 ¼" UNC	77,2
BT2000560	Carotă diamantată 159x400 mm prindere 1 ¼" UNC	81,4
BT2000561	Carotă diamantată 166x400 mm prindere 1 ¼" UNC	84,3
BT2000562	Carotă diamantată 180x400 mm prindere 1 ¼" UNC	94,2
BT2000551	Carotă diamantată 202x400 mm prindere 1 ¼" UNC	134
BT2000552	Carotă diamantată 254x400 mm prindere 1 ¼" UNC	190
BT2000553	Carotă diamantată 300x400 mm prindere 1 ¼" UNC	243
BT2000554	Carotă diamantată 350x400 mm prindere 1 ¼" UNC	291
BT2000555	Carotă diamantată 400x400 mm prindere 1 ¼" UNC	385
BT2000556	Carotă diamantată 450x400 mm prindere 1 ¼" UNC	560
BT2000557	Carotă diamantată 500x400 mm prindere 1 ¼" UNC	629





Elicoptere pentru șlefuit / finisat pardoseli

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1004524	EP600-E Mașină de șlefuit șapă/beton - Elicopter cu diam. 600mm Motor electric 230V, 2,2 kW Mâner pliabil, 4 palete standard incluse Greutate utilaj: 45 kg	890
3161304182506	EP600-H Mașină de șlefuit șapă/beton - Elicopter cu diam. 600mm Motor Honda GX160 - 4 timpi - 5,5 cp, combustibil: benzină Mâner pliabil, 4 palete standard incluse Greutate utilaj: 60kg	950
3161304182513	EP900-H Mașină de șlefuit șapă/beton - Elicopter cu diam. 900mm Motor Honda GX160 - 4 timpi - 5,5 cp, combustibil: benzină Mâner pliabil, 4 palete standard incluse Greutate utilaj: 80kg	980
BT1003841	EP1200-H Mașină de șlefuit șapă/beton - Elicopter cu diam. 1.200mm Motor Honda GX270 - 4 timpi - 8,5 cp, combustibil: benzină Mâner pliabil, 4 palete standard incluse Greutate utilaj: 99kg	1.340
BT0002438	Pale standard 600mm (set 4 buc.)	30,4
BT0006634	Pale combinate 600mm (set 4 buc.)	37,5
BT0006631	Pale special Combo 600mm (set 4 buc.)	51,5
BT0002451	Pale standard 900mm (set 4 buc.)	37,5
BT0006635	Pale combinate 900mm (set 4 buc.)	63,2
BT0006632	Pale special combo 900mm (set 4 buc.)	58,4
BT0002257	Pale standard 1.200mm (set 4 buc.)	49,2
BT0006636	Pale combinate 1.200mm (set 4 buc.)	53,8
BT0006633	Pale special Combo 1.200mm (set 4 buc.)	72,6
BT0001931	Disc comparator pentru finisare beton, diam. 600mm	53,8
BT0001934	Disc comparator pentru finisare beton, diam. 900mm	77,2
BT0002256	Disc comparator pentru finisare beton, diam. 1.200mm	98,3
Lipă manuală pentru finisat beton, lungime mâner 5 m (2 x 2,5m)		
BT1005984	Mâner lipă compatibil cu profilurile de mai jos Tip 1 - Profil rectangular din aluminiu	159
BT1005985	Lungime riglă 2,44 m	67,9
BT1005986	Lungime riglă 3 m Tip 2 - Aluminiu extrudat capete rotunjite	91,3
BT1005987	Lungime riglă 1,22 m	131
BT1005988	Lungime riglă 1,83 m Tip 3 - Tablă, capete rotunjite	211
BT1005989	Lungime riglă 1,22 m	63,2
BT1005990	Lungime 1,53 m	79,6
BT1005991	Lungime 1,83 m	93,6
BT1005992	Cărucior pentru împrăștiere materiale finisaj pardoseli Capacitate transport 150kg / 0,18m ³	780





Sisteme de vibrare a betonului

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1001822	VIB-E Vibrator pentru uz în imersie beton Motor electric cu putere de 550W, alimentare 230V-50Hz Viteză de lucru: 2.800rpm Greutate utilaj: 7,2kg	155
BT0001823	Lance vibrare 4m lungime, cap vibrare Ø 28mm	103
BT0001824	Lance vibrare 4m lungime, cap vibrare Ø 32mm	87,3
BT0001825	Lance vibrare 4m lungime, cap vibrare Ø 38mm	89,1
BT0001826	Lance vibrare 4m lungime, cap vibrare Ø 45mm	94,6
BT1002258	VIB-DE Plus Vibrator pentru uz în imersie beton Motor electric cu putere de 2.300W, alimentare 230V-50Hz Viteză de lucru: 18.000 rpm Greutate utilaj: 8kg	295
BT1005234	Lance + cap vibrare 4 m lungime, Ø 38 mm	184
BT1005235	Lance + cap vibrare 5 m lungime, Ø 38 mm	195
BT1005617	Lance + cap vibrare 4 m lungime, Ø 48 mm	204
BT1005618	Lance + cap vibrare 5 m lungime, Ø 48 mm	215
BT1005619	Lance + cap vibrare 5 m lungime, Ø 58 mm	242
BT1005236	VIB-H Vibrator pentru uz în imersie beton Motor Honda GX35 4 timpi, 1,3 cp, combustibil benzină Viteză de lucru: 7.500 rpm Greutate utilaj: 7,5 kg	520
BT1009597	RVB2-K Idem VIB-H , Motor Kasei 140FA, 1,2 cp	280
La vibratoarele VIB-H si RVB2-K se adaugă o lance de mai jos:		
BT1005237	Lance vibrare 3m lungime, cap vibrare Ø 32 mm	63,7
BT1005238	Lance vibrare 3m lungime, cap vibrare Ø 38 mm	69,1
Rigle vibrante motorizate Honda cu 1 sau 2 mâner		
BT1009554	RVB2-K Rigla vibrantă, motor KASEI 140FA - 4 timpi - 1,2 cp (2 mâner) Greutate utilaj: 16.5 kg	489
BT1004944	RVB1-H Rigla vibrantă, Motor Honda GX35 - 4 timpi - 1,3 cp (1 mâner) Greutate utilaj: 20 kg	845
BT1003818	RVB2-H Rigla vibrantă, Motor Honda GX35 - 4 timpi - 1,3 cp (2 mâner) Greutate utilaj: 20 kg	880
BT0002590	Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 1,9m	84,3
BT0001852	Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 2,5m	112
BT0001853	Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 3m	136
BT0003360	Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 3,7m	171
BT0001854	Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 4,5m	171
BT0004370	Ulei motor pe benzină, Italia Star 10W-40 fabricat în România, bidon 1L	5,4





Mașini de tencuit

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

BT1008757 **PCS-K4 Mașină de tencuit trifazică** - Utilaj echipat complet, gata de lucru 5.820

Debit material: 40 l/min. Granulometrie max. 0-3 mm; Presiune max. 5.5 bar
Capacitate recipient material: 130 l.
Motor electric: 400V - 50 Hz, 6.4 kW
Compresor aer: 250 l/min. - 5,5 bar.
Greutate mașină: 285 kg
Suport integrat pentru montarea rotorului în statorul cu pin

**Motor + Reductor
NORD Germania**



Echipe standard: Compresor; Pompă apă; Grătar detașabil cu rupere a sacului; 4 roți din care 2 direcționale și 1 cu frână; Stator și rotor D 6-3; Cablu cu stecher 25m; Furtun material 15 m, diam. 25mm; Furtun apă 10m, diam. 19 mm; Furtun aer 16 m, Ø 9,52 mm; Mixer standard; Lance L 70 cm

BT1008758 **PCS-K35 Mașină de tencuit monofazică** - Utilaj echipat complet, gata de lucru 6.890

Debit material: 20 l/min. Granulometrie max. 0-3 mm;
Presiune max. 5.5 bar, Capacitate recipient material: 130 l
Putere motor instalată: 230V - 50 Hz, 4.9 kW
Compresor aer DELTA Germania: 180 l/min. - 3,8 bar.
Greutate mașină: 285kg

**NOU!
Compresor
DELTA Germania**



Echipe standard: Compresor; Pompă apă; Grătar detașabil cu rupere a sacului; 4 roți din care 2 direcționale și 1 cu frână; Stator și rotor D 6-3; 1 cablu cu stecher 25m; Furtun material 15 m, Ø 25mm; Furtun apă 10m, Ø 19 mm; Furtun aer 16 m, Ø 9,52mm; Mixer standard; Lance L 70 cm

Accesorii / consumabile pentru pompele de tencuială

BT0009103 Capac Siloz PCS-K4

BT0009104 Senzor pentru Siloz PCS-K4

365
418



BT1008881 Lance din aluminiu pentru aplicare material L45 cm; D35 mm

BT1008882 Lance din PPR pentru aplicare material L70 cm; D25 mm

BT1009102 Lance din PPR pentru aplicare material L120 cm; D25 mm

64,1

65,0

65,0



BT2008883 Duză 12 mm

BT2008884 Duză 14 mm

1,8

1,8



BT0008886 Mixer Standard pentru PCS-K4 și PCS-K35

29



BTHOR510315 Furtun material Ø35, 15m (PCS-K)

BT1009107 Furtun material Ø25, 15m (PCS-K)

BTHOR004911 Furtun aer 11m PCS-K

BT1009108 Furtun aer 16m PCS-K

BTHOR005010 Furtun apă 10m 3/4 PCS-K

BTHOR005020 Furtun apă 20m 3/4 PCS-K

296

227

27,4

40,8

31,5


59,3



BT0004225 Cablu electric 5x4mm 25m PCS-K4

195

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT0009103	Capac Siloz PCS-K4	365
BT0009104	Senzor pentru Siloz PCS-K4	418
IM1107524	Furtun material 12,5 m lungime DN 50 mm, cuplaj Storz / Storz	239
IM1107538	Furtun material 20 m lungime DN 50 m, cuplaj Storz / Storz	911
IM1107523	Cablu pentru senzor nivel 3x1, 42V, 50m lungime, include conectori	156



8033679030704 **Storm Plus** - Sistem transport siloz, motor 400V - 7,5kW - 14A 3.800

Debit aer compresor 120 m³/h, presiune 3,8 bar


Debit material 2.000 kg/h

Distanta maxima pompare 150m

Dimensiuni: Lxlxh 1.150x765x956 mm

Greutate: 245 kg

Include: Sonda mixer, cablu pentru senzor nivel 50 m
Furtun material DN 50 mm, 4 x 12,5 m cuplaje Storz
Valva pneumatica pentru siloz,
cablu electric 20 m



8033679024901 **SPEEDY** - Masina de finisat umed pentru tencuieli si gleturi mecanizate 1.659

Putere instalata 0,8 kW, 230V, 50 Hz

Diametru paleta slefuire 370 mm

Viteza rotatie disc 100 rpm cu variator

Greutate slefuitor 6 kg, greutate unitate 15 kg

Rezervor apa 3l inclus

Clasa izolare 1, izolare unitate IP44

Se livreaza standard cu burete slefuire grosier



Accesorii - Bureti slefuire cu prindere rapida prin scai

IM1107107 Burete slefuire fin (maro)

IM1107108 Burete slefuire mediu (albastru)

IM1107106 Disc plastic pentru tencuieli brute (negru)



14,6

14,6

23,6



Cutie din plastic pentru transport inclusa in set livrare



Accesorii mașini de tencuit

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)



Rotoare și Statoare

Accesorii / consumabile pentru pompele de tencuială

BT0008873	Rotor Mixer 1 Italia D6-3	Debit max.: 22 l/min Presiune max.: 30 bar Granulometrie max.: 3 mm	54	
BT0008871	Stator Mixer 1 Italia D6-3 Drept		36	
BT0008872	Stator Mixer 1 Italia D6-3 Turbo Twister		38,5	
BT7009050300	Rotor MIXER 2C recomandat pentru tencuieli var-ciment	Debit max.: 27 l/min Presiune max.: 30 bar Granulometrie max.: 3mm	39	
BT0008876	Rotor Mixer 2 Italia D7-2.5		54	
809998094308	Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 Drept cu pin blocaj		38	
BT0008875	Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 Turbo Twister cu pin blocaj		41	
BT7009029000	Rotor Mixer 3 Italia D8-2	Debit max.: 32 l/min Presiune max.: 25 bar Granulometrie max.: 3mm	54	
BT3F00612300	Stator MIXER 3 booster D8-2		41,5	
BT3F00631600	Stator Mixer 3 Italia D8-2		38	
BT7009012500	Rotor Mixer 30 pentru PCS-K35	Debit max.: 25 l/min Presiune max.: 20 bar Granulometrie max.: 3mm	54	
BT3F00618000	Stator Mixer 30 pentru PCS-K35		38	
BT7009009000	Rotor Mixer 32 pentru PCS-K35	Debit max.: 30 l/min Presiune max.: 25 bar Granulometrie max.: 3mm	54	
BT3F00618500	Stator Mixer 32 pentru PCS-K35		38	
BT7009049500	Rotor Mixer 4 Italia	Debit max.: 40 l/min Presiune max.: 25 bar Granulometrie max.: 3mm	54	
BT3F00613000	Stator Mixer 4 Italia		38	
BT7009002800	Rotor MIXER 8 DX compatibil cu HP30	Debit max.: 10 l/min Presiune max.: 150 bar Granulometrie max.: 2mm	185	
BT3F00528100	Stator MIXER 8 DX drept compatibil cu HP30		110	

BT2008761	Rotor Bisonte PM D6 MONO ORANGE PCS-K	25
BT2008762	Stator Bisonte PM D6 MONO ORANGE PCS-K	21
BT2008759	Rotor Bisonte PM D6-3 ORANGE PCS-K	25
BT2008760	Stator Bisonte PM D6-3 ORANGE PCS-K	21

**LICHIDARE
STOC**



Pompe cu șneac pentru gleturi și decorative

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

BT1008427 **PCS-T5** Pompă cu șneac pentru gleturi și decorative 1.980

Utilaj echipat complet, gata de lucru

Debit material: 15 l/min.; Granulometrie max. 3 mm; Presiune max. 20 bar

Capacitate recipient material: 40 l

Motor electric: 230V - 50 Hz, 3,4 kW; Greutate: 42 kg

Echipe standard: 1 rotor; 1 stator; 1 lance aplicare material; 3 duze metalice; 6 bureți curățare furtun; 1 furtun material Ø 19 mm, cuplaje rapide, 117 bar; 1 furtun aer, cuplaje rapide, 13 mm; 1 perie curățare.



BT2008428 Rotor pentru PCS-T5 76,3

BT2008429 Stator pentru PCS-T5 46,9

BT7009002600 Rotor Mixer 8 pentru PCS-T5 80,5

BT3F00528400 Stator Mixer 8 pentru PCS-T5 67,0

BT0008877 Duză metalică 4 mm 4,8

BT0008878 Duză ceramică 6 mm 4,8

BT0008879 Duză ceramică 8 mm 4,8

BT0008942 Lance aplicare material 116

BT0009604 Conector furtun material PCS-T5 tata/filet 5,8



BT1008866 **PCS - HP15** Pompă cu șneac pentru gleturi și decorative 5.340

Utilaj echipat complet, gata de lucru

Debit material: 6 l/min.;

Granulometrie max. 1 - 2 mm; Presiune max. 120 bar

Capacitate recipient material: 57 l

Motor electric: 230V - 50 Hz; 2,2 kW; Greutate: 62 kg

Echipe standard: 1 rotor; 1 stator; 1 pistol airless; 1 duză 443; 1 garda protecție duză; 1 furtun material 15m, Ø 16 mm; 1 cablu comandă electrică 10 m; 1 kit filtrare pe furtun mesh 18; 1 manometru



Accesorii și consumabile PCS-HP15

BT7009107700 Rotor Mixer Jet 2 135

BT3F00529100 Stator Mixer Jet 2 109

BT1008870 **Kit tencuiei decorative (necesar compresor de min. 330 l/min)** 517

Kit-ul conține: 1 x Furtun aer 10m, sistem conexiune Geka;

1 x Adaptor pentru pistol cu sistem de dozare a aerului (se montează pe pistol pentru facilitarea amestecului material-aer);

3 x Duze pulverizare pentru decorativă, Ø 4, 5 și 6 mm;

2 x Bureți spongioși pentru curățare furtun material.



BT1008869 **Kit zugrăveli** 400

Kit-ul conține: 1 x Furtun de material Ø 13 mm, lungime 15 m, dotat cu o supapă unisens pentru un debit constant de material;

1 x Cablul comandă electrică;

1 x Pistol airless cu comandă electrică;

1 x Element de susținere a duzei (guard tip);

Notă: Duză airless nu este inclusă.



BTEU30829 Filtru mesh 10 grosier 26,8

BTEU30667 Filtru mesh 18 mediu 26,8

BTEU30668 Filtru mesh 30 fin 26,8





Mașini pentru aplicat gleturi de nivelare și finisare / decorativă

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

BT1009071 **PCS-MS100 Pompă pentru aplicat gleturi de nivelare și finisare / decorativă**

8.250


Debit material 6 l/min.
Granulometrie max. 1 mm, presiune max. 110 bar
Capacitate cuvă material 60 l
Motor electric 230V / 50 Hz; Putere motor 2,2 kW
Duză max. 0.045"
Greutate echipament 88 kg; Dimensiuni 1.230x720x660 mm

Specificații Mixer PCS-MS100

Volum cuvă material 40 l
Voltaj 230V / 50 Hz; Putere motor 0.75 kW
Turație malaxor înainte / înapoi 280 rpm
Distribuitor de apă reglabil încorporat
Greutate 41 kg; Dimensiuni 810x720x660 mm

Echipare standard:

Pompă PCS-MS100, mixer, stator și rotor Mixer Jet 2, furtun material Ø 16 mm, 20m lungime; manometru; pistol cu garda de protecție pentru duză; duză 443



BT3F00529100 **Stator Mixer Jet 2** debit material 10 l/min.; turații 400 rpm; presiune 140 bar
Granulometrie max. 2 mm; diametru stator 51 mm, 310 mm lungime

109

BT7009107700 **Rotor Mixer Jet 2** turații 400 rpm

135



BT1008870 **Kit tencuieli decorative**

518

1 x furtun aer 10m lungime, conexiune Geka
1 x adaptor pentru pistol cu sistem de dozare a aerului (se montează pe pistol pentru facilitarea amestecului material - aer)
3 x duze pulverizare pentru decorativă diametru 4, 5 și 6 mm
2 x bureți spongiosi pentru curățare furtun material



BT1008869 **Kit zugrăveli**

400

1 x furtun material diametru 13 mm, 15 m lungime dotat cu supata unisens pentru un debit constant de material
1 x cablu comandă electrică
1 x pistol airless cu comandă electrică
1 x cap protecție duză



BTEU30829 Filtru mesh 10 grosier

26,8

BTEU30667 Filtru mesh 18 mediu

26,8

BTEU30668 Filtru mesh 30 fin

26,8





Mașini pentru aplicat gleturi de nivelare și finisare / decorativă

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

BT9110007300 **PCS-MX10 Pompă multifuncțională cu snec pentru tencuieli și gleturi** 3.525

preamestecate

Debit material 8-26 l/min.
Granulometrie max. 3 mm, presiune pulverizare 0-20 bar
Capacitate cuvă material 30 l
Motor electric 230V / 50 Hz; Putere motor 2.2 kW
Greutate echipament 55 kg; Dimensiuni 900x450x620 mm

Caracteristici PCS-MX10:

Mașină compactă și versatilă. Ideală pentru mortare, adezivi, rosturi și finisaje. Utilizați împreună cu mixerul continuu orizontal Bisonte MIX PRO 70 pentru eficiență și calitate maximă.

Echipe standard:

- 1 x Spray degripant
- 1 x 15 m furtun material Ø 25
- 1 x 16 m furtun aer Ø 13 GEKA
- 1 x Lance pentru materiale preamestecate
- 1 x Kit de întreținere

OPȚIONAL

BT8100005700 **Kit aplicare adezivi, hidroizolații, glet, tinci** 819

Include: Lance aplicare adezivi, cablu lance 17 m, kit de pulverizare lance de finisare

4004025075537 **Compresor electric Wagner C330/03** 879

Debit aer 330 l/min, presiune de lucru 10 bar, capacitate rezervor aer 3 l

BTEU30915 **MIX PRO 70 Malaxor orizontal continuu pentru glet** 3.980

Debit material 250 l/h.
Granulometrie max. 3 mm, presiune pulverizare 0-20 bar
Capacitate cuvă material 30 l
Motor electric 230V / 50 Hz, 10A; Putere motor 0,75 kW
Greutate (cu cadru): 60kg; Dimensiuni de lucru (cu cadru) 980x730x1.290 mm

Caracteristici MIX PRO 70:

Malaxorul MIXPRO 70 permite o amestecare rapidă și omogenă a produselor sub formă de pulbere.
Este echipat cu un regulator de viteză și apometru.
Cadru reglabil în 4 poziții.
Se pot folosi toate tipurile de produse pulbere monocomponente.
Panou de control cu afișaj digital ușor de utilizat.



BTEUC21269 Mixer pentru malaxor MIXPRO 70, 12l/min, pitch 25 140
BTEUC21449 Mixer pentru malaxor MIXPRO 70, 18l/min, pitch 40 140
BTEUC21398 Mixer pentru malaxor MIXPRO 70, pitch 15 140



Pompe pentru spumă poliuretanică

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Izolații termice pentru subsoluri case, blocuri, mansarde, hale industriale și agricole, etc.
Izolații fonice pentru hale industriale, apartamente, pereți case, baruri, restaurante, săli evenimente, etc.
Izolații hidro cu poliuree pentru cuve, bazine, piscine, balcoane, acoperișuri, etc.

Notă: Pompele Bisonte FA necesită compresor minim 1.000 l/min. cu uscător.
 Compresorul cu uscător este necesar pentru eliminarea condensului care ar putea bloca partea pneumatică de la sistemul de pompare și totodată, pentru că respectivul condens să nu între în contact cu spumă.



BT1002855 **FA50 Pompă pentru spumă poliuretanică** 9.250

Rată de amestec 1:1 sau 2:1, Presiune max. 200 bar
 Volum max. de lucru 9,5 kg/min.
 Lungime max. furtunuri 90 m, (se livrează cu 15m)
 Putere echipament 10,5 kW, încălzire 6 x 1 kW,
 Încălzire furtun 3,5 kW
 Alimentare 400V, greutate 210 kg

BT0006074 **Furtunuri 5 în 1 pentru pompă FA50**

include 2 furtunuri material + 2 furtunuri aer și cablu electric.

BT0002848 **Pistol FA50 pentru spumă poliuretanică**

BT0004040 Duza pistol 1,3 mm

BT0004141 Duza pistol 1,6 mm

BT0004142 Duza pistol 1,8 mm

BT0004143 Duza pistol 2,0 mm



780

1.097

30,0

34,2

34,2

34,2

BT1008030 **FA60 Pompă pentru spumă poliuretanică și poliuree** 9.980

Rată de amestec 1:1 sau 2:1, Presiune max. 200 bar
 Volum max. de lucru 9,5 kg/min.
 Lungime max. furtunuri 90 m (se livrează cu 15m)
 Putere echipament 16 kW, încălzire 2 x 6 kW,
 încălzire furtun 3,0 kW
 Alimentare 400V, greutate 210 kg

BT0008351 **Furtunuri 5 în 1 pentru pompă FA60**

include 2 furtunuri material + 2 furtunuri aer și cablu electric.

BT0008416 **Pistol FA60** pentru spumă poliuretanică și poliuree

BT0004040 Duza pistol 1,3 mm

BT0004141 Duza pistol 1,6 mm

BT0004142 Duza pistol 1,8 mm

BT0004143 Duza pistol 2,0 mm



990

1.872

30,0

34,2

34,2

34,2

RT1008405 **Compresor cu șurub Rotair EN07 și uscător inclus - compatibil cu pompele** 6.295

FA50/FA60

Debit aer: 1.100 l/min.

Presiune de lucru: 7 bar

Rezervor aer: 270 l

Motor electric: 7,5 kW, 400V





Pompe airless pentru zugrăvit / vopsit

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

BT1009042 **PAZ20X Pompă airless cu piston pentru zugrăveli/vopsitorii (cuva incl.)** 575

Motor electric 1.100W, alimentare 230V - 50 Hz

Debit de lucru 2 l/min. Duză max. 0,021"

Presiune de lucru 200 bar, vâscozitate medie - mare

Pachet livrare standard: cuva material 6L, pistol airless, duză 519, 15m furtun airless 1/4", extensie pistol 45 cm, ulei de lubrifiere



BT1009453 **PAZ20X Pompă airless cu piston pentru zugrăveli/vopsitorii (fără cuva)** 550

BT1009449 **Cuvă material 6L pentru PAZ-20X** 29,0

BT23710 Kit reparatie PAZ20X/PAZ24X (Blister) 29,0



BT1009043 **PAZ24X Pompă airless cu piston pentru zugrăveli/vopsitorii** 740

Motor electric 1.300W, alimentare 230V - 50 Hz

Debit de lucru 2,4 l/min. Duză max. 0,023"

Presiune de lucru 227 bar, vâscozitate medie - mare

Pachet livrare standard: pompă, pistol airless, duză 517, 15m furtun airless 1/4", extensie pistol 45 cm, ulei de lubrifiere



BT23710 Kit reparatie PAZ20X/PAZ24X (Blister) 29,0



BT1009044 **PAZ28X Pompă airless cu piston pentru zugrăveli/vopsitorii** 860

Motor electric 2.200W, alimentare 230V - 50 Hz

Debit de lucru 2,8 l/min. Duză max. 0,025"

Presiune de lucru 227 bar, vâscozitate medie - mare

Pachet livrare standard: pompă, cărucior, pistol airless, duză 517, 15m furtun airless 1/4", extensie pistol 45 cm, ulei de lubrifiere



BT23719 Kit reparatie PAZ28X (Blister) 33,0



BT1009391 **PAZ32X Pompă airless cu piston pentru zugrăveli/vopsitorii** 1.240

Motor electric 2.600W, alimentare 230V - 50 Hz

Debit de lucru 3,2 l/min. Duză max. 0,031"

Presiune de lucru 227 bar, vâscozitate medie - mare

Pachet livrare standard: pompă, cărucior, 2 pistoale airless, 2 x duze 517, 15m furtun airless 1/4", extensie pistol 45 cm, ulei de lubrifiere
Poate lucra cu 2 pistoale simultan



BT23725 Kit reparatie PAZ32X (Blister) 34,0



BT1009561 **PAZ51X Pompă airless cu piston pentru zugrăveli/vopsitorii** 1.840

Motor electric 3.000W, comandă EPC digital, alimentare 230V - 50 Hz

Debit de lucru 5,1 l/min. Duză max. 0,037"

Presiune de lucru 227 bar, vâscozitate admisă mare

Pachet livrare standard: 1 pistol airless, cărucior, 2 x duze (525/531), 1 x 15m furtun airless 3/8", extensie pistol 45 cm, ulei de lubrifiere.



BT23758 Kit reparatie PAZ51X (Blister) 130





Pompe airless pentru zugrăvit / vopsit

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT1009392	PAZ81X Pompă airless cu piston pentru zugrăveli/vopsitorii Motor electric 4.500W, comandă EPC digital, alimentare 230V - 50 Hz Debit de lucru 8,0 l/min., Duza max. 0,045" Presiune de lucru 227 bar, vâscozitate admisă mare Pachet livrare standard: 2 pistoale airless, cărucior, 3 x duze (525/535/541), 2 x 15m furtun airless 3/8", furtun 1/2-15m, furtun 3/8 - 1m, furtun 1/4 - 1m Extensie pistol 45 cm, ulei de lubrifiere. Poate lucra cu 2 pistoale simultan	2.280
BT1009393	Cuva material 60L (include conector pentru pompă PAZ-81X și capac)	345
BT1009394	Sistem presare/roluire saci pentru evacuare materiale semifluide (se conectează la rezervor)	165
BT23766	Kit reparatie PAZ81X (Blister)	141
BT1006390	PAZ-9600e Pompă airless hidraulică pentru vopsit / zugrăvit și gleturi lichide Piston hidraulic angrenat de motor electric 6,7 kW - 400V, transmisie curea Debit material 10 l/min., duza max. 0.056" Presiune de lucru 228 bar, vâscozitate admisă mare. Pachet livrare standard: pistol airless cu duze airless 537 și 243, 15 m furtun 3/8", 1m furtun pentru manevrare 1/4" Greutate echipament 89 kg; Dimensiuni 1.200x750x1.200 mm	4.915
BT0008069	PAZ-9800e Pompă airless hidraulică pentru vopsit / zugrăvit și gleturi lichide Piston hidraulic angrenat de motor electric 3,75 kW, 230V, transmisie directă Debit material 10 l/min, duză max. 0.041" Presiune de lucru 220 bar, vâscozitate admisă mare. Pachet livrare standard: pistol airless cu duze 435 și 341, 15 m furtun 3/8", extensie pistol 50 cm, ulei lubrefiere Greutate echipament 97 kg; Dimensiuni 1.080x660x1.020 mm	2.840
POMPĂ AIRLESS CU MEMBRANĂ		
6426390839602	PAZ-6860e Pompă airless cu membrană pentru zugrăveli/vopsitorii Motor electric 1.800W, alimentare 230V - 50 Hz Debit de lucru 4 l/min. Granulometrie max. 0,5mm Presiune de lucru 120 - 150 bar, vâscozitate medie - mare. Pachet livrare standard: pistol airless, duză, 15m furtun 1/4", kit reparație, cărucior transport	725
BT0008132	Valva amorsare completa PAZ6860	38,5
BT0006224	Valva aspiratie completa PAZ6860	45,4
BT0008131	Membrana PAZ6860	33,0
BT1009127	PAZ-7000/2 Pompă airless cu membrană pentru zugrăveli/vopsitorii Motor electric 3.000-3.200 W alimentare 230V-50Hz Debit de lucru 7 l/min Duza maximă 0.042", distanță max. de pompare 90m Presiune de lucru 210bar, vâscozitate admisă medie-mare Pachet livrare standard: pompă, cărucior, 2 pistoale, 2 furtunuri x 15m rezervor material din inox 20L, manometru Poate lucra cu 2 pistoale simultan.	1.480



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Pistoale airless

BT0008570 **Pistol Airless PAZ- 270**, filtru interior mâner (fig.1)
Include duză 517; Presiune maximă 270 bar

76,3



fig. 1

BT0009486 **Pistol PAZ-600-1/4**, garda protecție inclusă, fără duză, pentru pompă PAZ81L Filet 1/4" (fig.2)

145



fig. 2

BT0009487 **Pistol PAZ-600-3/8**, garda protecție inclusă, fără duză, pentru pompă PAZ81L Filet 3/8" (fig.2)

145



fig. 3

BT0002028 **Pistol PAZ-360**, filtru interior mâner (fig.3)
Permite reglarea unghiului de spraiere pe verticală
Include duză 517; Presiune maximă 270 bar

72,9

BT6376G500 **Pistol PAZ-500B**, nu necesită filtru interior mâner (fig.4)
Include duză 517; Presiune maximă 500 bar

66,0



fig. 4

BT0008827 **Pistol PAZ-500**, nu necesită filtru (fig.5)
Include duză 535; Presiune maximă 500 bar

98,8



fig. 5

BT0002038 **Garda de protecție duză** presiune max. 345 bar

12,5

Duze airless

BT2000xxx **Duză reversibilă** 211, 213, 311, 313, 315, 317, 411, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 543

12,8



BT0002031 **Garnitură pentru mufă-duză** (din oțel inoxidabil + nylon)

1,9



Filtre pistol

BT3002034 Filtru verde pentru mâner pistol în sistem airless 30 microni

2,4

BT3002123 Filtru alb pentru mâner pistol în sistem airless 50 microni

2,4

BT3001994 Filtru galben pentru mâner pistol în sistem airless 100 microni

2,4

BT3005000 Filtru roșu pentru mâner pistol în sistem airless 150 microni

2,4



Extensie pentru pistoale de vopsit în sistem airless

BT0002035 Lungime 30 cm

7,8

BT0002036 Lungime 50 cm

9,4

BT0003324 Lungime 75 cm

11,8

BT0002037 Lungime 100 cm


14,4





Accesorii pentru pompele airless

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Filtre pentru corp pompă sau aspirație material		
BT0009395	Filtru corp pompă PAZ20X-32X	5,0
BT1160505	Filtru aspirație PAZ32X	2,6
BT1160529	Filtru absorție PAZ81X	5,0
BT0009397	Filtru corp pompă PAZ81X	3,0
BT0004963	Filtru aspirație PAZ6321/PAZ6325	8,3
BT0004978	Filtru fin aspirație PAZ6335/PAZ6336IB filet 3/4	12,2
BTX96226	Filtru aspirație PAZ9600	17,9
BTX98226	Filtru aspirație PAZ9800	11,8
BT0004974	Filtru corp pompă PAZ6336IB	6,1
BT0005736	Filtru grosier aspirație PAZ6335/PAZ6336	12,4
BT0004959	Filtru corp pompă PAZ6321/PAZ6325	6,1
BT0005739	Filtru corp pompă PAZ6335/PAZ6331	3,3
BT0008605	Filtru aspirație model nou PAZ6860	18,3
Furtunuri de mare presiune pentru zugrăveli/vopsitorii în sistem airless		
BT0008691	1/4" cu 1 m lungime, max. 270 bar	8,5
BT0002039	1/4" cu 15 m lungime, max. 280 bar	35,0
BT0009564	3/8" cu 15 m lungime, max. 280 bar	55,0
BT0002040	1/4" cu 30 m lungime, max. 280 bar	72,0
BT0009467	1/2" cu 15 m lungime, max. 220 bar	95,2
BT0005329	1/4" cu 50 m lungime	98,0
BT0004415	1/2" cu 15 m lungime, max. 310 bar, 2 straturi	105
Conectori pentru prelungire furtun cu diametru de:		
BT0002041	1/4"-1/4", filet exterior-exterior	2,3
BT0005774	3/8"-3/8", filet exterior-exterior	4,3
BT0005773	1/4"- 3/8", filet exterior-exterior	3,6
BT0003326	Conector cu rotire 360° , pentru pistol sau extensie în sistem Airless	20,0
BT0002042	Conector pivotant liber 1/4"-1/4" , filet exterior-exterior, pentru furtun pompă în sistem Airless	23,3
BT0005837	Ghidaj pentru vopsire colțuri	24,0
RO0006026	Ulei pentru lubrifiere piston 240 ml	8,2
RO0009471	MF32 Ulei pentru lubrifierea pistoanelor la pompele airless 450 ml	14,0





Șlefuire pereți/tavan Aspiratoare

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

3533254132915	SP-3000 Șlefuitor cu mâner telescopic, sac și sistem colectare praf Putere motor: 800W; 230V - 50Hz Nr. rotații disc: 800 - 1.700 rpm, diametru disc șlefuire 225 mm Lungime reglabilă a mânerului: 140 - 180 mm Lumina de lucru Greutate: 5,8 kg	125
---------------	---	-----



BT1008845	SP-3001CC Șlefuitor cu mâner telescopic, pad rotund și triunghiular Putere motor: 710W, 230V - 50 Hz Număr rotații disc: 800 - 1.700 /min; 3.000 - 6.000 /min. Diametru disc șlefuire: 225 mm Greutate: 3,9 kg Se livrează în cutie de carton	155
-----------	---	-----



3533254132922	SP-3001GP Șlefuitor cu mâner telescopic, pad rotund și triunghiular Putere motor: 710W, 230V - 50 Hz Număr rotații disc: 800 - 1.700 /min; 3.000 - 6.000 /min. Diametru disc șlefuire: 225 mm Greutate: 3,9 kg Se livrează în cutie plastic pentru depozitare și transport	165
---------------	--	-----



Set 6 buc. granulometrie la alegere din 60/80/120/150/180/240		
BT3000xxx	Set discuri șmirghel Ø 225 mm pentru SP3000 și SP3001	3,8
BT3001xxx	Set șmirghel în triunghi pentru SP3001	3,8
BT300xxxx	Set discuri șmirghel Ø 225mm pentru SP900 și SP901	5,7
BT300xxxx	Set șmirghel în triunghi pentru SP901	5,7



Aspiratoare de șantier		
BT1005836	AS-506 Aspirator Putere motor 1,4 kW - 230V, capacitate 20+18 l, clasa 1 insonorizare	148



6426390839893	AS-501 Aspirator Putere motor 1.6 kW - 230 , capacitate 30 l, putere aspirare >0,18 bar	278
---------------	---	-----



BT1008458	AS-750 Aspirator Putere motor 0.75 kW - 230V, Volum recipient 70 l, debit aer 3,5 mc/min. Turație reglabilă 6.000 - 15.000 rpm Greutate 1.9 kg; Dimensiuni 320x230x220 mm	59,0
-----------	---	------





Malaxoare / Gletiere / Picioroange

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Malaxoare electrice

3533254132885 **M207A Mixer** pentru vopsele, 1250W, 230V



69,0

3533254132892 **M208B Mixer** pentru vopsele, 1400W, 230V, 2 viteze

91,5

3533254132908 **M210B Mixer** pentru vopsele și gleturi 1800W, 230V, 2 viteze

116



M207A
M208B

M210B

Gletiere manuale profesionale

BT0009251 WSB-20 Gletieră profesională lățime 200 mm

BT0009252 WSB-30 Gletieră profesională lățime 300 mm

BT0009253 WSB-55 Gletieră profesională lățime 550 mm

7403284154972 WSB-80 Gletieră profesională lățime 800 mm

BT0009254 WSB-120 Gletieră profesională lățime 1.200 mm



10,8

12,7

19,9

28,0

39,9


BT0009255 Mâner pentru gletiera profesională WSB 20/30/55/80/120

BT0009256 Prelungitor telescopic pentru gletieră profesională WSB 20/30/55/80/120

10,8

16,4

Mâner, prelungitor
și gletieră



Picioroange profesionale reglabile

3161304182537 Picioroange profesionale din aluminiu, reglabile de la 40-60 cm, greutate maximă admisă 100, greutate 5 kg

153

3161304182544 Picioroange profesionale din aluminiu, reglabile de la 60-100 cm, greutate maximă admisă 100, greutate 7 kg

162

3161304182520 Picioroange profesionale din aluminiu, reglabile de la 120-160 cm, greutate maximă admisă 100, greutate 10kg

223





Compressoare electrice cu piston

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Compressoare aer cu piston fără ulei, transmisie directă

3533254132762

SC008-009, debit aer 94 l/min., presiune operare 8 bar

119

Volum rezervor aer 9 l;
Motor electric 230V - 0.55 kW, turație 1.480 rpm;
Greutate 16 kg;
Dimensiuni 480x150x490 mm



3533254132779

SC012-025, debit aer 168 l/min., presiune operare 8 bar

158

Volum rezervor aer 25 l;
Motor electric 230V - 0.85 kW, turație 1.480 rpm;
Greutate 23 kg;
Dimensiuni 540x260x575 mm



6426390839671

SC012-050, debit aer 168 l/min., presiune operare 8 bar

164

Volum rezervor aer 50 l;
Motor electric 230V - 0.85 kW, turație 1.480 rpm;
Greutate 25 kg;
Dimensiuni 680x320x640 mm



3533254132786

SC012-015, debit aer 168 l/min., presiune operare 8 bar

223

Volum rezervor aer 15 l;
Motor electric 230V - 0.85 kW, turație 1480 rpm;
Greutate 23 kg;
Dimensiuni 620x420x395 mm



3533254132793

SC024-100, debit aer 336 l/min., presiune operare 8 bar

336

Volum rezervor aer 100 l;
2 motoare electrice 230V - 2 x 0.85 kW, turație 1480 rpm;
Greutate 50 kg;
Dimensiuni 1.000x360x680 mm



3533254132809

SC020-015, debit aer 206 l/min., presiune operare 8 bar

282

Volum rezervor aer 15 l;
Motor electric 230V - 1.5 kW, turație 1.480 rpm;
Greutate 32 kg;
Dimensiuni 620x420x395 mm





Compressoare electrice cu piston

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
	Compressoare aer cu piston cu ulei, transmisie directă	
3533254132816	SF020-025 , debit aer 187 l/min., presiune operare 8 bar Volum rezervor aer 25 l; Motor electric 230V - 1,5 kW, turație 2.840 rpm; Greutate 23 kg; Dimensiuni 565x245x530 mm	137
3533254132823	SF020-050 , debit aer 187 l/min., presiune operare 8 bar Volum rezervor aer 50 l; Motor electric 230V - 1,5 kW, turație 2.840 rpm; Greutate 23 kg; Dimensiuni 690x335x605 mm	162
3533254132830	SF020-100 , debit aer 187 l/min., presiune operare 8 bar Volum rezervor aer 100 l; Motor electric 230V - 1,5 kW, turație 2.840 rpm; Greutate 43 kg; Dimensiuni 1.000x360x720 mm	239
	Compresor aer cu piston cu ulei, transmisie pe curea	
3533254132847	SV054-105 , debit aer 786 l/min., presiune operare 8 bar Volum rezervor aer 105 l; Motor electric 230V - 4,0 kW, turație 1.030 rpm; Greutate 112 kg; Dimensiuni 1.280x560x1.020 mm	677
3533254132854	SW102-170 , debit aer 1.179 l/min., presiune operare 8 bar Volum rezervor aer 170 l; Motor electric 230V - 7.5 kW, turație 1.050 rpm; Greutate 160 kg; Dimensiuni 1.530x606x1.040 mm	790
RO0009474	KA95 Ulei mineral aditivat pentru compresoarele de aer cu piston 1L	4,95





Aparate de sudură tip inverter

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Sudură MMA

3533254132861 **MMA-160**, curent sudură 10 - 160A, electrod 1.6 - 3.2 mm 110

Tehnologie sudură: IGBT inverter; Tensiune în gol 96V

Curent nominal 160A; Tensiune nominală 26.4V; Voltaj: 230V; Putere 5,5 kW

Eficiență 85%; Regim nominal 60%

Greutate 5,4 kg; Dimensiuni 450x270x345 mm

Echipare standard: Clești suport electrod și masă, mască sudură și perie/ciocănel pentru zgură



6426390839879 **MMA-200**, curent sudură 10 - 200A, electrod 1.6 - 4 mm 123

Tehnologie sudură: IGBT inverter; Tensiune în gol 104V

Curent nominal 200A; Tensiune nominală 27.2V; Voltaj 230V; Putere 6,5 kW

Eficiență 85%; Regim nominal 60%

Greutate 6,0 kg; Dimensiuni 450x270x345 mm

Echipare standard: Clești suport electrod și masă, mască sudură și perie/ciocănel pentru zgură



6426390839923 **MMA-300-230V**, curent sudură 10 - 300A, electrod 1.6 - 5 mm 156

Tehnologie sudură: IGBT inverter; Tensiune în gol 110V

Curent nominal 300A; Tensiune nominală 27,2V; Voltaj: 230V; Putere 9,5 kW

Eficiență 85%; Regim nominal 60%

Greutate 9,4 kg; Dimensiuni 505x270x410 mm

Echipare standard: Clești suport electrod și masă, mască sudură și perie/ciocănel pentru zgură



6426390839930 **MMA-300-400V**, curent sudură 10 - 300A, electrod 1.6 - 5 mm 207

Idem MMA300-230V, Tensiune nominală 29.6V; Voltaj 400V; Putere 9.5 kW

Sudură TIG și MMA

6426390839947 **TIG-250**, curent sudură 15 - 250A, electrod 1 - 3 mm 242

Tehnologie sudură: IGBT inverter de înalta tensiune; Tensiune în gol 52V

Tensiune ieșire 160V; Tensiune nominală 250A / 17,6V

Eficiență 85%; Regim nominal 60%

Plajă reglare întârziere gaz 0 - 5 secunde

Factor de putere 0,7

Greutate 6,5 kg; Dimensiuni 450x270x345 mm

Echipare standard: Clești suport electrod și masă, mască sudură și perie/ciocănel pentru zgură, pistol tig complet, 2 duze ceramică și pensete



6426390839954 **TIG-300**, curent sudură 15 - 300A, electrod 1 - 3 mm 115

Tehnologie sudură: IGBT inverter de înalta tensiune; Tensiune în gol 65V

Curent nominal 180V; Tensiune nominală 300A; Voltaj: 400V; Putere 19,2V

Eficiență 85%; Regim nominal 60%

Plajă reglare întârziere gaz 0 - 5 secunde

Factor de putere 0.75

Greutate 10 kg; Dimensiuni 505x270x410 mm

Echipare standard: Clești suport electrod și masă, mască sudură și perie/ciocănel pentru zgură, pistol tig complet, 2 duze ceramică și pensete



Electrod sudură MMA oțel carbon, preț / 1kg, comandă minimă 5kg

3161304182551 Electrod sudură E4303/J422; Ø2,5 mm, lungime 300mm, 60-85 A



0,9

lichidare
STOC



Tăiere cu plasmă

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
6426390839961	CUT-40 , Curent ieșire 10 - 40A, grosime tăiere 1 - 10 mm Tehnologie inverter IGBT Voltaj 230V; Tensiune în gol 270V; Tensiune ieșire 96V Eficientă 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0,7 Presiune de aer recomandată 3 - 4 bar Greutate 7 kg; Dimensiuni 450x270x345 mm Echipare standard: Cablu cu clește pentru masă; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistol CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor	225
6426390839978	CUT-60 , Curent ieșire 10 - 60A, grosime tăiere 1 - 15 mm Tehnologie inverter IGBT Voltaj 400V; Tensiune în gol 270V; Tensiune ieșire 104V Eficientă 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0,75 Presiune de aer recomandată 4-5 bar Greutate 11,3 kg; Dimensiuni 505x270x410 mm Echipare standard: Cablu cu clește pentru masă; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistol CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor	319
6426390839985	CUT-80 , Curent ieșire 20 - 75A, grosime tăiere 1 - 25 mm Tehnologie inverter IGBT Voltaj 400V; Tensiune în gol 280V; Tensiune ieșire 110V Presiune de aer recomandată 4-5 bar Eficientă 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0,75 Greutate 21 kg; Dimensiuni 585x375x500 mm Echipare standard: Cablu cu clește pentru masă; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistol CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor	504
3533254132878	CUT-100 , Curent ieșire 20 - 100A, grosime tăiere 1 - 40 mm Tehnologie inverter IGBT Voltaj 400V; Tensiune în gol 300V; Tensiune ieșire 120V Eficientă 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0,75 Presiune de aer recomandată 4-6 bar Greutate 29,2 kg; Dimensiuni 624x415x530 mm Echipare standard: Cablu cu clește pentru masă; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistol CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor	664
6426390839213	CUT-120 , Curent ieșire 20 - 120A, grosime tăiere 1 - 45 mm Tehnologie inverter IGBT Voltaj 400V; Tensiune în gol 310V; Tensiune ieșire 128V Eficientă 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0,75 Presiune de aer recomandată 4-6 bar Greutate 31,5 kg; Dimensiuni 624x415x530 mm Echipare standard: Cablu cu clește pentru masă; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistol CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor	786





Scări profesionale

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Scară simplă aluminiu

BT1006294	STR109 Scară simplă 9 trepte, 2,53 m aluminiu	66,2
BT1006295	STR111 Scară simplă 11 trepte, 3 m aluminiu	42
BT1006296	STR113 Scară simplă 13 trepte, 3,59 m aluminiu	78,7
BT1006297	STR115 Scară simplă 15 trepte, 4,13 m aluminiu	97,3



Scară dublă aluminiu

BT1006298	STR207 Scară dublă aluminiu 2x7 trepte, înălțime scară dublă 1,86 m	63,3
BT1006299	STR209 Scară dublă aluminiu 2x9 trepte, înălțime scară dublă 2,4 m	83,3
BT1006300	STR211 Scară dublă aluminiu 2x11 trepte, înălțime scară dublă 3 m	109
BT1006301	STR214 Scară dublă aluminiu 2x14 trepte, înălțime scară dublă 3,86 m	137
BT1006302	STR217 Scară dublă aluminiu 2x17 trepte, înălțime scară dublă 4,67 m	120



Scară triplă aluminiu

BT1006303	STR307 Scară triplă 7 trepte, 1,98 m aluminiu	76,9
BT1006304	STR308 Scară triplă 8 trepte, 2,25 m aluminiu	113
BT1006305	STR309 Scară triplă 9 trepte, 2,53 m aluminiu	133
BT1006306	STR311 Scară triplă 11 trepte, 3 m aluminiu	117
BT1006307	STR313 Scară triplă 13 trepte, 3,59 m aluminiu	190
BT1006308	STR315 Scară triplă 15 trepte, 4,13 m aluminiu	222



Scară multifuncțională 4 segmente

BT1006279	STR402 Scară multifuncțională din aluminiu 4 segmente x 2 trepte, 2,5 m	84
BT1006280	STR403 Scară multifuncțională din aluminiu 4 segmente x 3 trepte, 3,6 m	98,9
3533254132939	STR404 Scară multifuncțională din aluminiu 4 segmente x 4 trepte, 4,6 m	75,1
BT1006282	STR405 Scară multifuncțională din aluminiu 4 segmente x 5 trepte, 5,8 m	128



Schelă cu scară dublă aluminiu


BT1006309	STR0505 Schelă cu scară dublă aluminiu 1,4 m	111
BT1006310	STR0507 Schelă cu scară dublă aluminiu 1,96 m	144





Scări universale și pentru interior

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Scară telescopică aluminiu		
BT1006283	STR1020 Scară telescopică aluminiu, 7 trepte, 2 m	46,2
BT1006284	STR1026 Scară telescopică aluminiu, 9 trepte, 2,6 m	60
3533254132953	STR1032 Scară telescopică aluminiu, 11 trepte, 3,2 m	90,7
3533254132960	STR1038 Scară telescopică aluminiu, 13 trepte, 3,8 m	106



Scară telescopică dublă aluminiu		
BT1006287	STR3032 Scară telescopică dublă aluminiu, 2x5 trepte, înălțime scară dublă 1,56 m	113



Scară aluminiu pentru interior		
BT1006288	STR0102 Scară aluminiu 2 trepte, 0,92 m pentru interior	27,8
3533254132946	STR0104 Scară aluminiu 4 trepte, 1,32 m pentru interior	38,9
BT1006290	STR0106 Scară aluminiu 6 trepte, 1,7 m pentru interior	57,3



Scară oțel pentru interior		
BT1006291	STR0202 Scară oțel 2 trepte, 52 cm pentru interior	27,3
BT1009010	STR0203 Scară oțel 3 trepte, pentru interior	25,6
BT1006292	STR0204 Scară oțel 4 trepte, 104 cm pentru interior	44,0
BT1006293	STR0206 Scară oțel 6 trepte, 156 cm pentru interior	55,1





Betoniere semi-profesionale

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)



Betoniere Bisonte BBY – Putere și Fiabilitate pentru Orice Proiect!

Descoperă betonierele Bisonte BBY, soluția ideală pentru construcții rapide și eficiente! Motor puternic, tambur rezistent și design optimizat pentru amestecuri omogene. Perfecte pentru șantieri mari și mici!

Durabile. Eficiente. Ușor de utilizat.

7403284154996 **BBY 120 Betoniera Bisonte.** Motor electric: 0,375 kW, capacitate cuvă brut: 120l, greutate echipament: 45 kg, viteză rotație cuvă: 36 rpm
Dimensiuni ambalată (LxIxh): 810x710x380 mm
Se livrează în cutie carton (neasamblata), 6 buc. / palet

7403284155009 **BBY 140 Betoniera Bisonte.** Motor electric: 0,55 kW, capacitate cuvă brut: 140l, greutate echipament: 51 kg, viteză rotație cuvă: 34 rpm
Dimensiuni ambalată (LxIxh): 1.130x710x1.260 mm
Se livrează în cutie carton (neasamblata), 5 buc. / palet

3161304182445 **BBY 160 Betoniera Bisonte.** Motor electric: 0,65 kW, capacitate cuvă brut: 160l, greutate echipament: 52 kg, viteză rotație cuvă: 32 rpm
Dimensiuni ambalată (LxIxh): 1.170x710x1.380 mm
Se livrează în cutie carton (neasamblata), 5 buc. / palet

7403284155016 **BBY 180 Betoniera Bisonte.** Motor electric: 0,8 kW, capacitate cuvă brut: 180l, greutate echipament: 55 kg, viteză rotație cuvă: 32 rpm
Dimensiuni ambalată (LxIxh): 840x730x1.390 mm
Se livrează în cutie carton (neasamblata), 5 buc. / palet

3161304182452 **BBY 200 Betoniera Bisonte.** Motor electric: 0,8 kW, capacitate cuvă brut: 200l, greutate echipament: 58 kg, viteză rotație cuvă: 30 rpm
Dimensiuni ambalată (LxIxh): 1.190x730x1.410 mm
Se livrează în cutie carton (neasamblata), 5 buc. / palet



Accesorii și piese de schimb

BT0009448	Curea 230J pentru BBY140 - BBY180	4,2
BT0007591	Roată 1 bucată pentru BBY140	11,0
BT0007592	Roată 1 bucată pentru BBY180	11,0
BT0007586	Cremalieră pentru BBY180	37,2
BT0007585	Cremalieră pentru BBY140	30,3
BT0008582	Cremalieră pentru BBY120	17,1

3161304182384 **Clean Syntesi** Acid mineral destinat curățării betonierelor interior/exterior 0,5L 10,8

3161304182377 **Clean Syntesi** Acid mineral destinat curățării betonierelor interior/exterior 1L 21,5





Mașini de tăiat gresie / faianță Ghilotină pavele

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Mașini de tăiat gresie / faianță LEGGERA

Caracteristici:

- Multifuncțional, putere și precizie sunt principalele caracteristici ale acestui echipament pentru tăiat gresie și faianță;
- LEGGERA poate tăia rapid și precis toate tipurile de gresie și faianță, cu grosimea de la 5 la 15 mm.
- Chiar și tăierea diagonală este sigură și simplă;
- Echipament proiectat pentru tăierea tuturor tipurile de ceramică disponibile, porțelan și plăci de sticlă, inclusiv mozaic de sticlă;
- Mâner ergonomic precis și extrem de puternic;
- Transportul și depozitarea sunt rapide și ușoare;
- Mașina este dotată cu piciorușe cauciucate antiderapante;
- Incizia se efectuează prin împingere – metodă eficientă în cazul tuturor tipurilor de materiale.



8021410068420 **Leggera 70**, L.max. 670 mm, grosime de tăiere 5-15 mm, dimensiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală 470x470 mm, roțiță tăiere Ø 15 x 6 x 1,5 mm 160

8021410068437 **Leggera 92**, L.max. 920 mm, grosime de tăiere 5-15 mm, dimensiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală 650x650 mm, roțiță tăiere Ø 15 x 6 x 1,5 mm 205

8021410068444 **Leggera 137**, L.max. 1.370 mm, grosime de tăiere 5-15 mm, dimensiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală 965x965 mm, roțiță tăiere Ø 15 x 6 x 1,5 mm 265

Mașină de tăiat gresie / faianță BASIC 60

Caracteristici:

- Multifuncțional, putere și precizie sunt principalele caracteristici ale acestui echipament pentru tăiat gresie și faianță;
- BASIC poate tăia rapid și precis toate tipurile de gresie și faianță, grosimea de la 4 la 12 mm. Chiar și tăierea diagonală este sigură și simplă;
- Echipament proiectat pentru tăierea tuturor tipurile de ceramică disponibile, porțelan și plăci de sticlă, inclusiv mozaic de sticlă;
- Mâner ergonomic precis și extrem de puternic;
- Transportul și depozitarea sunt rapide și ușoare;
- Mașină este dotată cu piciorușe cauciucate antiderapante;
- Incizia se efectuează prin împingere - metodă eficientă în cazul tuturor tipurilor de materiale;

5.000.000 de cicluri garantate fără uzură.
• Fără lubrifiere (Cuplul din crom și IXEF este auto-lubrifiat).
• Fără mentenanță (Bare cromate foarte rezistente).


3161304182391 **Basic 60**, L.max. 600 mm, grosime de tăiere 4-12 mm, dimensiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală 420x420 mm, roțiță tăiere Ø 15 x 6 x 1,5 mm 82,0

8021410020091 Rotiță tăiere pentru mașinile Leggera și Basic 60 6,0

BT1001919 **GP42** Ghilotină manuală pentru tăiat pavele și prefabricate ușoare din beton 208
Lățime max.420 mm
Înălțime max. 140 mm

BT0009419 Lamă inferioară ghilotină pavele 420 mm 7,0

BT0009418 Lamă superioară pentru ghilotină pavele 420 mm 7,0



BISONTE AGRO



Generatoare open
Pagina 50



Generatoare rezidentiale
Pagina 51



Motocultoare
Pagina 52



Mașini multifuncționale
Pagina 55



Remorci pentru motocultoare
Pagina 57



Motoburghie
Pagina 57



Trenchere (săpare șanțuri)
Pagina 57



Motopompe și furtunuri absorbție
Pagina 58



Mașini și tractoare de tuns iarbă
Pagina 60



Atomizoare
Pagina 61



Aparate de spălat cu presiune
Pagina 61



Despicatoare lemne
Pagina 62



Tocătoare crengi
Pagina 62





Generatoare de curent OPEN

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
7403284155023 	SK2500 Putere max. 2,2kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzină 7 cp Rezervor carburant 15L; Autonomie 11 ore - 100% consum Contor ore/voltmetru/frecvența; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor; Demaraj la sfoară Greutate: 41,3kg; Dimensiuni: 589x438x450 mm	251	
7403284155030 	SK2800 Putere max. 2,8kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzină 7 cp Rezervor carburant 15L; Autonomie 10 ore - 100% consum Contor ore/voltmetru/frecvența; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor; Demaraj la sfoară Greutate: 41,7kg; Dimensiuni: 589x438x450 mm	256	
7403284155047 	SK4500 Putere max. 3,8kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzină 7,5 cp Rezervor carburant 15L; Autonomie 8 ore - 100% consum Contor ore/voltmetru/frecvența; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor; Demaraj la sfoară Greutate: 46,5kg; Dimensiuni: 589x438x450 mm	314	
7403284155054 	SK5000E Putere max. 4,8kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzină 14 cp Rezervor carburant 25L; Autonomie 7,5 ore - 100% consum Contor ore/voltmetru/frecvența; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor; Demaraj electric Roți și mânere pentru transport incluse Greutate: 76,5kg; Dimensiuni: 683x515x545 mm	528	
7403284155061 	SK5500E Putere max. 5,5kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzină 14 cp Rezervor carburant 25L; Autonomie 7 ore - 100% consum Contor ore/voltmetru/frecvența; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor; Demaraj electric Roți și mânere pentru transport incluse Greutate: 80,3kg; Dimensiuni: 683x515x545 mm	534	
7403284155078 	SK10000E Putere max. 8kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzină 16 cp Rezervor carburant 25L; Autonomie 5 ore - 100% consum Contor ore/voltmetru/frecvența; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor; Demaraj electric Roți și mânere pentru transport incluse Greutate: 89,7kg; Dimensiuni: 683x515x545 mm	655	
BT0004370	Ulei motor pe benzină, Italia Star 10W-40 fabricat în România, bidon 1L	5,4	

Generatoare insonorizate

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fără T.V.A.)	Imagine
BT1009609	BIKS45 Generator insonorizat diesel - AVR si ATS include Putere max. 44 kVA , 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 80 l Greutate: 880 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.020*1.000*1.250 mm	6.380	 <p>Toate generatoarele sunt configurate standard cu controller DC5x-4G de ultima generatie cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul de comunicatii la distanta GPRS, inclusiv GPS • Protectie cu parola maxim 40 de caractere • Rată de comunicare CAN până la 500 Kbps • Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanta și plan de lucru orar/zilnic/lunar.
8033971756081	Panou exterior prize	460	
1H1500	Remorcă 2.600x1.300, sarcină max. 1500kg, roți 185R14, picioare de sprijin	2.800	
	 Vezi pag. 124		
BT1009612	BIKS70 Generator insonorizat diesel - AVR si ATS include Putere max. 68,8 kVA , 230V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 140 l Greutate: 1.010 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.400*1.000*1.250 mm	7.786	
8033971216974	Panou exterior prize	650	
1H1500	Remorcă 2.600x1.300, sarcină max. 1500kg, roți 185R14, picioare de sprijin	2.800	
	 Vezi pag. 124		
BT1009610	BIKS85 Generator insonorizat diesel - AVR si ATS include Putere max. 82,5 kVA , 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 140 l Greutate: 1.180 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.400*1.000*1.250 mm	8.901	
8033971216974	Panou exterior prize	650	
1H1500	Remorcă 2.600x1.300, sarcină max. 1500kg, roți 185R14, picioare de sprijin	2.800	
	 Vezi pag. 124		
BT1009613	BIKS110 Generator insonorizat diesel - AVR si ATS include Putere max. 110 kVA , 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 136 l Greutate: 1.300 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.800*1.050*1.400 mm	9.447	
8033971216974	Panou exterior prize	650	
1H1500	Remorcă 2.600x1.300, sarcină max. 1500kg, roți 185R14, picioare de sprijin	2.800	
	 Vezi pag. 124		
BT1009611	BIKS140 Generator insonorizat diesel - AVR si ATS include Putere max. 137,5 kVA , 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 136 l Greutate: 1.350 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.800*1.050*1.400 mm	11.203	 <p>Generatoarele vin gata pregătite pentru conectare la panou ATS, preincalzitor lichid răcire, antigel și ulei motor incluse.</p>  <p>Transportul se oferteaza separat pentru fiecare locație și modul de descărcare adecvat.</p>
8033971216974	Panou exterior prize	650	
1H1500	Remorcă 2.600x1.300, sarcină max. 1.500kg, roți 185R14, picioare de sprijin	2.800	
	 Vezi pag. 124		
BT1009614	BIKS165 Generator insonorizat diesel - AVR si ATS include Putere max. 165 kVA , 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 300 l Greutate: 1.720 kg; Dimensiuni: Lxlxh 3.000*1.100*1.650 mm	13.843	
DS101010020/35SP	Panou exterior prize	650	
2H1350	Remorcă 3.500x1.500, sarcină max. 2.700kg, roți 185R14, picioare de sprijin	3.850	
	 Vezi pag. 124		
BT1009615	BIKS195 Generator insonorizat diesel - AVR si ATS include Putere max. 192,5 kVA , 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 300 l Greutate: 1.810 kg; Dimensiuni: Lxlxh 3.000*1.100*1.650 mm	14.483	 <p>Remorca</p>
2H1350	Remorcă 3.500x1.500, sarcină max. 2.700kg, roți 185R14, picioare de sprijin	3.850	
BT1009616	BIKS275 Generator insonorizat diesel - AVR si ATS include Putere max. 275 kVA , 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 400 l Greutate: 2.535 kg; Dimensiuni: Lxlxh 3.000*1.300*1.810 mm	20.079	
2H1350	Remorcă 3.500x1.500, sarcină max. 2.700kg, roți 185R14, picioare de sprijin	3.850	



Motocultoare

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT6000065	Motocultor BTA-700 fără cover, motor 170F 212 cmc, benzină, 7CP, transmisie curea, corp aluminiu, roți 4.00-8. SET LIVRARE: 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1 1 x Suport fix pentru accesorii 1 x Tijă reglare adâncime 2 x Manicot (tub hexagonal) Ø 23 mm, 4 găuri Greutate brută 79 Kg, dim. ambalaj 740x420x825mm	274
3161304182339	Motocultor BTA-750 fără cover, motor 170F 212 cmc, benzină, 7CP, transmisie curea, corp aluminiu, roți 4.00-8. SET LIVRARE: 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1 1 x Suport fix pentru accesorii 1 x Tijă reglare adâncime 2 x Manicot (tub hexagonal) Ø 23 mm, 4 găuri Greutate brută 79 Kg, dim. ambalaj 740x420x825mm	342
7403284155153	Motocultor BTA-900 cover, motor 170F 212 cmc, benzină, 7CP, transmisie curea, corp fontă, roți 5.00-8. SET LIVRARE: 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1 1 x Suport fix pentru accesorii 1 x Tijă reglare adâncime 2 x Manicot (tub hexagonal) Ø 23 mm, 4 găuri Greutate brută 93 Kg, dim. ambalaj 740x420x825mm	427
BT6000043	Motocultor BTA-900FC (fără cover) Idem	385
BT6000066	Motocultor BTA-950 fără cover, motor 170F 212 cmc, benzină, 7CP, transmisie curea, corp aluminiu, roți 4.00-8. SET LIVRARE: 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1 1 x Suport fix pentru accesorii 1 x Tijă reglare adâncime 2 x Manicot (tub hexagonal) Ø 23 mm, 4 găuri	282
7403284155092	Motocultor BTA-1000 cover, motor 170F 212 cmc, benzină, 7CP, cutie de viteze, corp fontă, roți 5.00-8 SET LIVRARE 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1 1 x Suport fix pentru accesorii 1 x Tijă reglare adâncime 2 x Manicot (tub hexagonal) Ø 23 mm, 4 găuri Greutate brută 89 Kg, dim. ambalaj 840x550x655mm	435
BT6000044	Motocultor BTA-1000FC (fără cover) Idem BTA-1000	411
BT6000057	Motocultor BTA-1000FC-HLS (fără cover) Idem BTA-1000. Dotat cu reductor.	480
BT6000056	Motocultor BTA-1000FC-DIF (fără cover) Idem BTA-1000. Cu diferențial și reductor	539
BT6000064	Motocultor BTA-1001 (cu cover) Idem BTA-1000. Putere 8,5 CP Capacitate cilindrică 223 cmc.	465

Nou!

Nou!





Motocultoare

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
7403284155108	Motocultor BTA-10SG cover , motor 177F 300 cmc, benzină, 10CP, cutie de viteze, corp fontă, roți 5.00-12. SET LIVRARE: 2 x Roată de cauciuc 5.00-12 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1 1 x Suport fix pentru accesorii 1 x Tijă reglare adâncime 2 x Manicot (tub hexagonal) Ø 32 mm, 4 găuri Greutate brută 140 Kg, dim. ambalaj 1.075x570x840mm	559
BT6000009	Motocultor BTA-13SG cover , motor 188F 389 cmc, benzină, 13CP, cutie de viteze, corp fontă, roți 5.00-12. SET LIVRARE: 2 x Roată de cauciuc 5.00-12 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1 1 x Suport fix pentru accesorii 1 x Tijă reglare adâncime 2 x Manicot (tub hexagonal) Ø 32 mm, 4 găuri Greutate brută 145 Kg, dim. ambalaj 1.075x570x840mm	685
BT6000010	Motocultor BTA-16SG cover , motor 190F 420 cmc, benzină, 16CP, cutie de viteze, corp fontă, roți 5.00-12. SET LIVRARE: 2 x Roată de cauciuc 5.00-12 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1 1 x Suport fix pentru accesorii 1 x Tijă reglare adâncime 2 x Manicot (tub hexagonal) Ø 32 mm, 4 găuri Greutate brută 150 Kg, dim. ambalaj 1.075x570x840mm	725
BT6000011	Motocultor BTA-16SGE cover , motor 190F 420 cmc, benzină, 16CP, cutie de viteze, corp fontă, roți 5.00-12, demaror electric cu pornire la cheie - baterie inclusă. SET LIVRARE: 2 x Roată de cauciuc 5.00-12 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1 1 x Suport fix pentru accesorii 1 x Tijă reglare adâncime 2 x Manicot (tub hexagonal) Ø 32 mm, 4 găuri Greutate brută 150 Kg, dim. ambalaj 1.075x570x840mm	881
BT6000063	Motocultor BTA-16SGE HLSDIF Idem. 4+2 viteze, diferențial blocabil.	1.040
7403284155115	Motocultor BTA-12SDE cover , motor SC188F 438 cmc, diesel, 12CP, cutie de viteze, corp fontă, roți 5.00-12, demaror electric cu pornire la cheie - baterie inclusă. SET LIVRARE: 2 x Roată de cauciuc 5.00-12 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1 1 x Suport fix pentru accesorii 1 x Tijă reglare adâncime 2 x Manicot (tub hexagonal) Ø 32 mm, 4 găuri Greutate brută 180 Kg, dim. ambalaj 1.075x570x840mm	1.039
BT6000062	Motocultor BTA-12SDE HLSDIF Idem. 4+2 viteze, diferențial blocabil.	1.190





Accesorii motocultoare

Cod produs	Descriere produs		Pret Euro (fara TVA)
BT7000114	Plug arat simplu (1)	(1)	32,8
BT7000115	Plug bilonat ajustabil (2)	(2)	38,7
BT7000116	Plug scos cartofi (3)	(3)	35,3
BT7000122	Plug arat reversibil mare (4)	(4)	126
BT7000117	Bilonator (5)	(5)	26
BT7000123	Freză completă 23 mm, set 2 buc. (6)	(6)	80,7
BT7000124	Freză completă 32 mm, set 2 buc. (7)	(7)	149
BT7000125	Cuțit stânga 23 mm (8)	(8)	1,43
BT7000126	Cuțit dreapta 23 mm (8)	(8)	1,43
BT33709000570	Disc lateral 23 mm (9)	(9)	5,9
BT7000486	Disc lateral 32 mm (9)	(9)	6,8
BT7000129	Limitator adâncime (10)	(10)	9,4
BT7000130	Suport pentru accesorii (11)	(11)	11,2
BT7000131-1	Roată cauciuc 4.00-8 (12)	(12)	15,3
BT7000132-1	Roată cauciuc 5.00-8 (12)	(12)	15,8
BT7000133-1	Roată cauciuc 5.00-12 (12)	(12)	22,8
BT7000118	Roată metalică 4.00-8 (13)	(13)	42,0
BT7000119	Roată metalică 5.00-12 (14)	(14)	64,7
BT7000120	Tub hexagonal 23 mm (15)	(15)	5,9
BT7000121	Tub hexagonal 32 mm (16)	(16)	7,6
BT7000134	Cameră 4.00-8 (17)	(17)	3,0
BT7000135	Cameră 5.00-8 (17)	(17)	5,1
BT7000136	Cameră 5.00-12 (16)	(16)	5,1
BT7000137	Anvelopă 4.00-8 (17)	(17)	13,5
BT7000138	Anvelopă 5.00-8 (17)	(17)	16
BT7000139	Anvelopă 5.00-12 (18)	(18)	31,9
BT7000140	Bolț cu siguranță 8 x 45 mm (19)	(19)	0,9
BT0002384	Contor ore funcționare motor benzină 4 timpi		15,4
BT0004370	Ulei motor pe benzină, Italia Star 10W-40, fabricat în România bidon 1L		5,4
BT0009179	Ulei transmisie		5,0



Mașini multifuncționale / Accesorii

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

BT6000027 BTA-MF360 Multifuncțional, motor Loncin G200F 6,5 CP

784

Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer.

Alimentare cu benzină fără plumb. Capacitate rezervor combustibil 3,6 l, ulei motor 0,6 l.

Demaror manual. Cutie de viteze cu priză de putere.

2 viteze înainte + 2 viteze înapoi.

Dimensiune roți 6.00-8

Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 10.000mp

Set livrare - Multifuncțional fără accesorii.



ACCESORII Multifuncțional BTA-MF360

BT7000494 Freză BTA-TI360. Lățime de lucru 620 mm. Adâncime 200 mm (1)

353

BT7000495 Sistem cosire BTA-GC360. Lățime de lucru 970 mm. Înălțime tăiere 20-60 mm (2)

402

BT7000496 Dispozitiv măturat BTA-SW360. Lățime lucru 900mm. Ajustare înălțime 0~50 mm (3)

481

BT7000497 Plug zăpadă BTA-DB360. Lățime de lucru 850 mm. Ajustare înălțime 0~50 mm (4)


231

BT7000498 Freză zăpadă BTA-ST360. Lățime de lucru 560 mm. Distanța de aruncare 6m (5)

200

BT7000499 Set roți metalice și plug BTA-SP360. Distanță exterioră roți 420mm (6)

132



BT6000028 BTA-MF400 Multifuncțional, motor Dingking 15 CP

1.343

Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer.

Alimentare cu benzină fără plumb. Capacitate rezervor combustibil 6 l, ulei motor 1,1 l.


Demaror manual. Cutie de viteze cu priză de putere.

3 viteze înainte + 3 viteze înapoi.

Dimensiune roți 5.00-10

Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 20.000mp

Set livrare - Multifuncțional fără accesorii.



ACCESORII Multifuncțional BTA-MF400

BT7000500 Freză BTA-TI400. Lățime de lucru 800 mm. Adâncime 200 mm (1)

379

BT7000501 Sistem cosire BTA-GC400. Lățime de lucru 1.200mm.

465

Înălțime tăiere 20-60 mm (2)

BT7000502 Dispozitiv măturat BTA-SW400. Lățime de lucru 1.100 mm (3)

777

BT7000503 Plug zăpadă BTA-DB400. Lățime de lucru 920 mm (4)

302

BT7000504 Freză zăpadă BTA-ST400. Lățime de lucru 720 mm (5)

240

BT7000505 Plug bilonat BTA-SP400 (6)

120

BT7000506 Plug arat BTA-PL400 (7)

138

BT7000507 Roți metalice BTA-MW500 (8)


98

BT7000508 Greutăți roți (9)

151

BT7000509 Roți duble cauciuc (10)

172





Motocultoare / Mașini multifuncționale / Accesorii Motorizare HONDA

Cod
produs

Descriere produs

Pret Euro
(fara TVA)

BTA-FLASH150H Motocultor BTA-FLASH150H fără cover, motor HONDA GX200,
196 cmc, benzină, 6,5 CP, transmisie curea, roți 4.00-8

774

HONDA

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile, 2+1
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub rotund)
Greutate netă 55 Kg



BTA-FLASH250H Motocultor BTA-FLASH250H cover, motor HONDA GX200 196 cmc,
benzină, 6,5 CP, transmisie: cutie de viteze cu priză de putere, corp fontă,
roți 4.00-8

941

HONDA

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile, 2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Ø 26 mm, 4 găuri
Greutate netă 85 Kg



BTA-FLASH300H Motocultor BTA-FLASH300H cover, motor HONDA GX200 196 cmc,
benzină, 6,5 CP, transmisie: cutie de viteze cu priză de putere, corp fontă,
roți 4.00-8

1.015

HONDA

SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile, 2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) Ø 26 mm, 4 găuri
Greutate netă 90 Kg



BTA-F1107X270 BTA-F1107X270 Multifuncțional, Idem. Motor HONDA GX200 9 CP
Capacitate rezervor combustibil 5,3 l, ulei motor 1,1 l. Roți 5.00-10

2.025

HONDA



Accesorii mașini multifuncționale

BTA-RT60F Freză BTA-RT60F, lățime de lucru 600 mm, adâncime 200 mm (a)

679

BTA-MG1107DRY Transmisie în ulei BTA-MG1107DRY (b)

569

BTA-FM110F Lamă cosire tip "Finger" BTA-FM110F, lățime de lucru 1.100 mm (c)

225

BTA-DM110F Lamă cosire tip "Dual Blade" BTA-DM110F, lățime de lucru
1.100 mm (d)

440





Motoburghie / Trenchere / Remorci motocultoare

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
7403284155122	Pachet BTA-25M-ACC1 Motoburghiu 2.5 CP	154	
+7403284155160 +BT7000005	Motor monocilindric în 2 timpi, benzină, 58 cc, 0 - 350 rpm, demaror la sfoară, greutate netă 10 kg, dim. ambalaj 480x390x330 mm SET LIVRARE: Motoburghiu BTA-25M, burghiu tip A 150 x 1.000 mm, burghiu tip B 200 x 1.000 mm		
7403284155139	Pachet BTA-30M-ACC2 Motoburghiu 3.0 CP	208	
+ 7403284155160 + BT7000005 + 7403284197368	Motor monocilindric în 2 timpi, benzină, 68 cc, 0 - 350 rpm, demaror la sfoară, greutate netă 10 kg, dim. ambalaj 480x410x360 mm SET LIVRARE: Burghiu 150, 200 și 250 mm		
3161304182407	Motoburghiu BTA-30M-S cu suport de lucru, (fără burghie), motor 3 cp	159	
7403284155160	Burghiu BTA-BA150 , diametru 150, adâncime 1.000 mm, tip A	23	
3533254142006	Burghiu BTA-BA200 , diametru 200, adâncime 1.000 mm, tip A	29,5	
7403284197368	Burghiu BTA-BA250 , diametru 250, adâncime 1.000 mm, tip A	37,3	
BT7000004	Burghiu BTA-BB150 , diametru 150, adâncime 1.000 mm, tip B	26,2	
BT7000005	Burghiu BTA-BB200 , diametru 200, adâncime 1.000 mm, tip B	28,7	
BT7000006	Burghiu BTA-BB250 , diametru 250, adâncime 1.000 mm, tip B	26	
BT7000007	Burghiu BTA-BD150 , diametru 150, adâncime 1.000 mm, tip D	28	
BT7000008	Burghiu BTA-BD200 , diametru 200, adâncime 1.000 mm, tip D	32	
BT7000009	Burghiu BTA-BD250 , diametru 250, adâncime 1.000 mm, tip D	43,8	
BT7000010	Arc antivibrație	14,3	
7403284155085	BTA-450TR Mașină săpat șanțuri (trencher) 6,5 CP , adâncime max. săpare 450 mm. Ajustare adâncime săpare: 150, 250, 350, 450 mm. Săpare 60 m/oră. Lanț 21 dinți. Motor monocilindric, 4 timpi, răcire cu aer, benzină, demaror la sfoară. Greutate 135 Kg, dim. ambalaj 1.060x765x850mm	1.705	
BT6000014	BTA-600TRE Mașină săpat șanțuri (trencher) 15 CP , adâncime max. săpare 600 mm. Ajustare adâncime săpare: 200, 400, 600 mm. Săpare 60 m/ora. Lanț 27 dinți. Motor monocilindric, 4 timpi, răcire cu aer, benzină, demaror electric cu pornire la cheie - baterie inclusă. Greutate 185 Kg, dim. ambalaj 1.140x765x850mm	2.074	
BT6000036	BTA-500R Remorcă agricolă, sarcina max.500 Kg	378	
	Frână mecanică pe tambur, frână de picior și de mâna, suspensie pe foi de arc. Roți pneumatice 4.00-12 Greutate 120 kg, dimensiune cuvă 1.250 x 800 x 500 mm.		
BT6000020	BTA-600R Remorcă agricolă, sarcina max.600 Kg	496	
	Frână mecanică pe tambur, frână de picior și de mâna, suspensie pe foi de arc, picior de sprijin, sistem basculare. Roți pneumatice 4.00-12 Greutate 135 kg, dimensiune cuvă 1.400 x 1.000 x 500 mm.		
BT7000102	Roată cauciuc 4.00-12	36	
BT7000103	Anvelopă 4.00-12	22,2	
BT7000104	Cameră 4.00-12	5,9	



Motopompe

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

MOTOPOMPE APE CURATE

BT6000029 **BTA-MP25 Motopompă ape curate** Ø 25 mm - 1" Debit - 4 m³/h 133

Motor 2,5 cp-98CC, Rezervor carburant 1,35L
Adâncime 6 m - înălțime pompare 9m
Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor. Greutate: 11kg.



BT6000030 **BTA-MP40 Motopompă ape curate** Ø 40 mm - 1,5" Debit - 12 m³/h 135

Motor 2,5 cp-98CC, Rezervor carburant 1,35L
Adâncime 6 m - înălțime pompare 25m
Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor. Greutate: 12kg.



MOTOPOMPE APE SEMICURATE

BT6000031 **BTA-MP50 Motopompă ape semicurate** Ø 50 mm - 2" Debit - 500 l/min. 168

Motor 7 cp-208CC, Rezervor carburant 3,6L
Adâncime 7 m - înălțime pompare 25m
Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor. Greutate: 25kg.



BT6000032 **BTA-MP80 Motopompă ape semicurate** Ø 80 mm - 3" Debit - 830 l/min. 186

Motor 7 cp-208CC, Rezervor carburant 3,6L
Adâncime 7 m - înălțime pompare 20m
Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor. Greutate: 28kg.



BT6000033 **BTA-MP100 Motopompă ape semicurate** Ø 100 mm - 4" Debit - 1.330 l/min. 260

Motor 7.5 cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L
Adâncime 7 m - înălțime pompare 28m
Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor. Greutate: 37kg.



MOTOPOMPE DE PRESIUNE

BT6000034 **BTA-MPP50 Motopompă de presiune** Ø 50 mm - 2" Debit - 300 l/min. 247

H max. 80m
Motor 7 cp-208CC, Rezervor carburant 3,6L
Adâncime 7 m - înălțime pompare 80m
Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor. Greutate: 26kg.



BT6000035 **BTA-MPP80 Motopompă de presiune** Ø 80 mm - 3" Debit - 830 l/min. 422

H max. 70m
Motor 14 cp-420CC, Rezervor carburant 6,5L
Adâncime 7 m - înălțime pompare 70m
Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor. Greutate: 47kg.



Accesorii motopompe

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

FURTUNURI

RO0008378 **Furtun absorbție** Ø 25 mm 1" - 7 bar
 RO0008379 **Furtun absorbție** Ø 50 mm 2" - 5 bar
 RO0008380 **Furtun absorbție** Ø 75 mm 3" - 4 bar
 RO0008381 **Furtun absorbție** Ø 100 mm 4" - 4 bar

RO0009272 **Furtun refulare** Ø 25 mm 1" - 7 bar
 RO0008383 **Furtun refulare** Ø 50 mm 2" - 5 bar
 RO0008384 **Furtun refulare** Ø 75 mm 3" - 4 bar
 RO0008385 **Furtun refulare** Ø 100 mm 4" - 4 bar

RO0009273 **Furtun textil tip pompier** L 20m Ø 50 mm 2" - 10 bar Include racorduri Storz
 RO0009274 **Furtun textil tip pompier** L 20m Ø 75 mm 3" - 10 bar Include racorduri Storz
 RO0009275 **Furtun textil tip pompier** L 20m Ø 100 mm 4" - 7 bar Include racorduri Storz

*Prețurile afișate sunt pe ml. Comanda minimă este de 10 ml/multiplu de 10.



2,2
5,2
9,7
15,2



1,7
2,1
3,2
5,2



48,5
78,8
139



COLIERE SI CUPLE STORZ

RO0009280 Colier pentru cuplă Storz, Ø max. 55mm
 RO0009281 Colier pentru cuplă Storz, Ø max. 79mm
 RO0009276 Cuplă Storz fixă 2"-50mm
 RO0009277 Cuplă Storz fixă 3"-75mm
 RO0009278 Cuplă Storz mobilă 2"-50mm
 RO0009279 Cuplă Storz mobilă 3"-75mm

1,2
2,0
6,1
10,2
5,8
11,1





Mașini și tractoare de tuns iarbă

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

MAȘINI DE TUNS IARBĂ

3161304182346 **BTA-MTG425 Mașină tuns iarbă autopropulsată, motor benzină 2.7CP** 201

Motor NP130 pe benzină 2.0 kW / 132 cc / 2.800 rpm
Lățime tăiere: 410 mm. Înălțime tăiere ajustabilă: 25-75 mm
Volum sac textil iarbă: 45L. Dimensiuni ambalaj: 685x530x440 mm

3161304182353 **BTA-MTG450 Mașină tuns iarbă autopropulsată, motor benzină 3.1CP** 210

Motor NP150 pe benzină 2.3 kW / 149 cc / 2.800 rpm
Lățime tăiere: 460 mm. Înălțime tăiere ajustabilă: 25-75 mm
Volum sac textil iarbă: 60L. Dimensiuni ambalaj: 815x580x530 mm

BT6000067 **BTA-MTG530 Mașină tuns iarbă autopropulsată, motor benzină 3.5CP** 227



Motor SP175 pe benzină 7 kW / 173 cc / 2.800 rpm
Lățime tăiere: 530 mm. Înălțime tăiere ajustabilă: 30-80 mm
Volum sac textil iarbă: 70L. Dimensiuni ambalaj: 915x585x530 mm

BT6000068 **BTA-MTG550 Mașină tuns iarbă autopropulsată, motor benzină 3.5CP** 243



Motor SP175 pe benzină 7 kW / 173 cc / 2.800 rpm
Lățime tăiere: 550 mm. Înălțime tăiere ajustabilă: 30-80 mm
Volum sac textil iarbă: 70L. Dimensiuni ambalaj: 930x610x530 mm

TOCĂTOR VEGETATIE

BT6000061 **BTA-663W Tocător vegetație autopropulsat** 1.280


Motor benzină W300F-2, Putere 6,3 kW / 9CP.
Capacitate cilindrică 302 CC. Rezervor combustibil 6,5 l.
Pornire manuală rapidă.
Lățime tăiere 700mm.
Poziția treptei de viteză 3 înainte, 1 înapoi
Modul de transmisie: angrenaj + curea de transmisie
Greutate: 180 kg. Dimensiuni: 1.800 x 800 x 800mm



TRACTOARE DE TUNS IARBA

BT6000058 **BTA-TTG630 Tractor tuns iarba, motor Loncin benzină, 7CP** 1.171

Transmisie hidrostatica. Pornire la cheie.
Lățime tăiere: 610 mm. Înălțime tăiere ajustabilă: 35-75 mm
Volum sac textil iarbă: 150L
Greutate: 113 kg. Dimensiuni: 1.480 x 760 x 830 mm



BT6000059 **BTA-TTG840 Tractor tuns iarba, motor Loncin benzină, 11CP** 1.811

Transmisie hidrostatica. Pornire la cheie.
Lățime tăiere: 840 mm. Înălțime tăiere ajustabilă: 35-75 mm
Volum sac textil iarbă: 220L
Greutate: 163 kg. Dimensiuni: 1.690 x 1.000 x 860 mm



BT6000060 **BTA-TTG1070 Tractor tuns iarba, motor Loncin benzină, 14CP** 2.240

Transmisie hidrostatica. Pornire la cheie.
Lățime tăiere: 1.070 mm. Înălțime tăiere ajustabilă: 35-75 mm
Volum sac textil iarbă: 220L
Greutate: 189 kg. Dimensiuni: 1.700 x 1.130 x 860 mm





Atomizoare Aparate de spălat cu presiune

Cod
produs

Descriere produs

Pret Euro
(fara TVA)

ATOMIZOARE - PULVERIZARE UNIVERSALĂ

BT6000024 **Atomizor BTA-MB650Y 1,8CP** cu pompă booster inclusă, înălțime lucru 10m 148
Turație maximă: 7.000 rpm
Pulverizare universală.
Greutate netă/brută: 9 kg/10 kg. Dimensiuni ambalaj: 510x380x650 mm

BT6000025 **Atomizor BTA-MD600Y 3,4CP** cu pompă booster inclusă, înălțime lucru 12m 204
Turație maximă: 7.000 rpm. Capacitate rezervor: 14 l
Pulverizare universală - pulverizare particule solide.
Greutate netă/brută: 10,5 kg/12 kg. Dimensiuni ambalaj: 500x340x680 mm



Aparate de spălat cu presiune

3533254132977 **BT1500-A Aparat de spălat cu presiune** 66,2
Presiune max.: 120bar, motor electric: 230V, putere max.: 1.400W
Debit: 300 l/ora
Greutate: 6,5 kg, Dimensiuni LxIxh 260 x 250 x 460 mm

3533254132984 **BT1900-B Aparat de spălat cu presiune** 99,4
Presiune max.: 135bar, motor electric: 230V, putere max.: 1.800W
Debit: 360 l/ora
Greutate: 9,1 kg, Dimensiuni LxIxh 350 x 320 x 705 mm

3533254132991 **BT2350-B Aparat de spălat cu presiune** 115
Presiune max.: 160bar, motor electric: 230V, putere max.: 2.200W
Debit: 360 l/ora
Greutate: 10,2 kg, Dimensiuni LxIxh 350 x 320 x 705 mm





Despicătoare lemne / Tocătoare crengi

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
BT6000051	BTA-DO6T Despicător lemne orizontal, putere max. despicare 6 t Motor electric 2,2 kW 230V, Dimensiune buștean (L max./ Ø max.) 520 mm / 300 mm, Cursă cuțit despicare 385 mm, Diametru cuțit despicare 55 mm, Greutate: 67 kg, dim. ambalaj (LxIxH) 1.000x410x540 mm	396
BT6000045	BTA-DV8T Despicător lemne vertical, putere max. despicare 8 t Motor electric 3,0 kW 230V, Dimensiune buștean (L max./ Ø max.) 650 mm / 400 mm, Cursă cuțit despicare 192 mm Greutate: 102 kg, dim. ambalaj (LxIxH) 710x450x1.170 mm	685
BT6000052	BTA-DV10TMONO Idem, putere max. despicare 10 t, 230V, greutate 108 kg	780
BT6000053	BTA-DV12TMONO Idem, putere max. despicare 12 t, 230V, greutate 109 kg	809
BT6000046	BTA-DV10T Despicător lemne vertical, putere max. despicare 10 t Motor electric 3,0 kW 400V, Dimensiune buștean (L max./ Ø max.) 650 mm / 500 mm, Cursă cuțit despicare 192 mm Greutate: 110 kg, dim. ambalaj (LxIxH) 710x450x1.170 mm	906
BT6000047	BTA-DV12T Despicător lemne vertical, putere max. despicare 12 t Motor electric 3,5 kW 400V, Dimensiune buștean (L max./ Ø max.) 650 mm / 500 mm, Cursă cuțit despicare 192 mm Greutate: 110 kg, dim. ambalaj (LxIxH) 710x450x1.170 mm	929
BT6000048	BTA-DV15T Despicător lemne vertical, putere max. despicare 15 t Motor electric 4,0 kW 400V, Dimensiune buștean (L max./ Ø max.) 1.100 mm / 500 mm, Cursă cuțit despicare 192 mm Greutate: 183 kg, dim. ambalaj (LxIxH) 1.700x550x800 mm	1.239
BT6000049	BTA-DV18T Despicător lemne vertical, putere max. despicare 18 t Motor electric 4,0 kW 400V, Dimensiune buștean (L max./ Ø max.) 1.100 mm / 500 mm, Cursă cuțit despicare 192 mm Greutate: 193 kg, dim. ambalaj (LxIxH) 1.700x550x800 mm	1.336
BT6000015	BTA-100T Tocător crengi 6,5 CP, diam. max. tocare 100 mm. Motor monocilindric, 4 timpi, răcire cu aer, benzină, demaror la sfoară. Dim. roți 3.50 - 6 Greutate 85 Kg, dim. ambalaj 895x765x1.210mm	678
BT6000016	BTA-120TE Tocător crengi 12 CP, diam. max. tocare 120 mm. Motor monocilindric, 4 timpi, răcire cu aer, benzină, demaror electric cu pornire la cheie - baterie inclusă. Dim. roți 4.00 - 10 Greutate 100 Kg, dim. ambalaj 880x565x840mm	1.328



ECHIPAMENTE PENTRU TĂIERE GRESIE | FAIANȚĂ




Mașini manuale de tăiat gresie | faianță
Pagina 64



Mașini electrice cu disc, de tăiat gresie | faianță
Pagina 66



Ventuze ridicare
Pagina 67



Freze, caroate și accesorii
Pagina 70



Discuri diamantate
Pagina 72



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

MiniMontolit Mașină de tăiat gresie și faianță, gama economică

8023743000245	MiniMontolit 24 Dimensiuni de tăiere 220mm, adâncime 15mm	45,0
8023743007015	MiniMontolit 26A2 Dimensiuni de tăiere 360mm, adâncime 20mm	94
8023743007022	MiniMontolit 43A2 Dimensiuni de tăiere 450mm, adâncime 20mm	131

MiniPiuma Mașină de tăiat gresie și faianță, gama profesională

8023743004120	MiniPiuma 26PB Dim. tăiere 360, adâncime 20mm, include geantă plastic	210
8023743004137	MiniPiuma 43PB Dim. de tăiere 450, adâncime 20mm include geantă plastic	244

MasterPiuma Mașină de tăiat gresie și faianță, gama profesională

8023743019209	MasterPiuma 63 BP Dimensiuni de tăiere 630mm, adâncime 22mm	274
8023743019216	MasterPiuma 75 BP Dimensiuni de tăiere 750mm, adâncime 22mm	287
8023743019223	MasterPiuma 93 BP Dimensiuni de tăiere 930mm, adâncime 22mm	313
8023743019667	MasterPiuma 125 BP Dimensiuni de tăiere 1.250mm, adâncime 22mm	575

Nou!

63P5IT

81P5IT


101P5IT

131P5IT

161P5IT




8023743033175	MasterPiuma 63P5IT Italica Dimensiuni de tăiere 630mm, adâncime 20mm	418
8023743033182	MasterPiuma 81P5IT Italica Dimensiuni de tăiere 810mm, adâncime 20mm	483
8023743033199	MasterPiuma 101P5IT Italica Dimensiuni de tăiere 1.010mm, adâncime 20mm	546
8023743033205	MasterPiuma 131P5IT Italica Dimensiuni de tăiere 1.310mm, adâncime 20mm	828
8023743033212	MasterPiuma 161P5 Italica Dimensiuni de tăiere 1.610mm, adâncime 20mm	1.038



Modelele 131 și 161 sunt dotate standard cu laser de ghidare și sistem ATLAS

8023743030198	MasterPiuma 63P5-XL Dimensiuni de tăiere 630mm, adâncime 20mm	387
8023743028584	MasterPiuma 75P5 Dimensiuni de tăiere 750mm, adâncime 20mm	432
8023743028591	MasterPiuma 93P5 Dimensiuni de tăiere 930mm, adâncime 20mm	481
8023743028607	MasterPiuma 131P5 Dimensiuni de tăiere 1.310mm, adâncime 20mm	750
8023743028614	MasterPiuma 161P5 Dimensiuni de tăiere 1.610mm, adâncime 20mm	954





8023743032741 PACHET PROMO 524

1x **MasterPiuma 93P5** Dimensiuni de tăiere 930mm, adâncime 20mm
 1x **CARAPAX** Protecție flexibilă pentru mașinile de tăiat
 Masterpiuma P5, prevăzută cu două suporturi pentru ATLAS
 2x **ATLAS** - Suport reglabil pentru plăci ceramice mari.



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
8023743030303	ATLAS - Suport reglabil pentru plăci ceramice mari. Înălțime reglabilă: se poate adapta fără probleme la aproape orice masina de taiat gresie/faianta de pe piață. Sistem cu arcuri: Acest sistem permite placii de gresie/faianta să coboare ușor în timpul inciziei. Baza anti-alunecare: Suprafața antialunecare face ca ATLAS sa rămână ferm pe poziție în timpul utilizării. Ecologic: Fabricat din plastic ABS reciclabil, ATLAS nu este doar extrem de durabil, ci și responsabil cu mediul înconjurător.	88,0
		<p>Set 2 buc.</p>
8023743018141	245T Rotiță TITAN pentru seriile MINI si MASTER	10
8023743006902	Mosakit Protecție cauciuc pentru tăiere mozaic	49,0
8023743017717	Baseboard art.64 Suport pentru direcționare placă, pentru seria MASTER	58,0
8023743018202	515-5 Fiolă ulei de lubrifiere (set 5 buc.)	12,0
8023743019193	Vertigo Suport pentru tăiere verticală, pentru seria MASTER	396
8023743020724	Cover - Husă pentru mașinile de tăiat Masterpiuma Lichidare stoc	49,0
8023743031836	CARAPAX Protecție flexibilă pentru mașinile de tăiat Masterpiuma P5, prevăzută cu două suporturi pentru ATLAS	64
		<p>Suporturi ATLAS *ATLAS nu este inclus</p>
8023743017939	Mâner 7mm compatibil cu seria P2 - P3 (44 - 63P3)	77,0
8023743017946	Mâner 12mm compatibil cu seria P2 - P3 (75 - 155P3)	83,0
	<p>Accesoriu pentru ruperea plăcii după tăiere</p>	
8023743013733	449P Sistem de rupere a plăcii, se utilizează împreună cu art. 507 sau 446P	34,0
8023743018264	Accesoriu rupere placă seria P3	20,0
8023743006063	Accesoriu rupere placă pentru seria P2	17,0

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
8023743020397	F1-131 Mașină pentru tăiat gresie, faianță, motor 2,2 kW Lungime max. 1.310 mm, grosime 0- 50 mm Disc Ø250 mm inclus, coroana secționată, tăiere la 90° și 45° Greutate echipament: 85 kg	2.975
8023743020403	F1-151 Mașină pentru tăiat gresie, faianță, motor 2,2 kW Lungime max. 1.510 mm, grosime 0 - 50 mm Disc Ø250 mm inclus, coroana secționată, tăiere la 90° și 45° Greutate echipament: 100 kg	3.469
8023743020410	F1-181 Mașină pentru tăiat gresie, faianță, motor 2,2 kW Lungime max. 1.810 mm, grosime 0 - 50 mm Disc Ø250 mm inclus, coroana secționată, tăiere la 90° și 45° Greutate echipament: 112 kg	4.170
	OPȚIONALE:	
8023743012774	Riglă gradată Montolit pentru Brooklyn F1-101 F1-131 (1)	112
8023743012781	Riglă gradată Montolit pentru Brooklyn F1-151 F1-181 (2)	104
8023743011715	Suport suplimentar Montolit pentru Masterbrooklyn (3)	196
Art. 58E	Protecție cauciuc pentru tăiere mozaic din sticlă (4)	49
Art. 1198F1	Dispozitiv de precizie pentru tăiere repetitivă (5)	136
Art. 1305F1	Kit pentru deplasarea mecanică a capului de tăiere (6)	475
8023743027891	Flash Line EVO3 - Echipament pentru tăierea plăcilor extra mari Lungime max. 3.400 mm Grosime placă 0 - 10 mm Greutate: 8 kg Echipare standard: 3 segmente x 1.200 mm cu bandă silicon anti alunecare, dispozitiv tăiere, dispozitiv rupere, husă transport	537
8023743021301	Moto Flash Line 2 - Echipament complet pentru tăierea plăcilor extra mari Motor electric 1,6 kW, 230V, turație 5.000 rpm Lungime max. tăiere 3.400 mm; Grosime placă 0- 20 mm Disc inclus: TCS150MFL 150 mm, prindere disc 30 / 22,5 mm Echipare standard: 3 segmente x 1.200 mm cu bandă silicon anti alunecare, dispozitiv/clește tăiere 56RJ, dispozitiv rupere, husă transport, rotiță titan Greutate: 12,3 kg	902
8023743029246	Unitate tăiere Moto Flash Line 2 Motor electric 1,6 kW (2,1 CP), 230V, turație 5.500 rpm Lungime max. tăiere 3.300 mm; Grosime placă 0- 20 mm Disc inclus: TCS150MFL 150 mm, prindere disc 30 / 22,5 mm Echipare standard: Unitate tăiere, geantă transport. Greutate: 6,5 kg	763
	OPȚIONAL:	
8023743023480	CSS150 Disc diamantat Ø 150 mm, grosime 1,3 mm, prindere 30 mm	92
8023743007107	TBH150 Disc diamantat Ø 150 mm, grosime 2,4 mm, prindere 30/22,2 mm	69
8023743021622	56RJ Clește cu sistem dublu pentru rupere plăci cu grosime max 15 mm	115
8023743021677	TCS150MFL Disc special pentru MOTO FLASH LINE gresie portelenata / ceramica Ø 150 mm	82



(5) (6)



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
8023743029055	GECO - Ventuză manuală, Sarcină maximă 125 kg	112
8023743021332	300-76 Ventuză pentru ridicare plăci de mari dimensiuni Sarcină max. 150 kg, Ø exterior 200mm.	194
8023743023060	Battile Ventuză electrică cu vibrații Motor 8,4V, acumulator Li-ion 2,5 Ah 21 Wh Amperaj încărcare 1,5A, timp de reîncărcare 2 h Frecvență vibrații 5.000 - 18.000 rpm, greutate 0,95 kg	190
8023743030211	GECO E-POWER - Ventuză electrică cu acumulator, Sarcină maximă 100 kg	224
8023743028072	Battile Pro-2B Ventuză electrică cu vibrații Motor 16 2 acumulatori Li-ion 2 Ah 32 Wh. Amperaj încărcare 1 A, timp reîncărcare 2,5 h. Frecvență vibrații 5.000 - 12.000 rpm Greutate 1,35 kg	350
8023743030426	Gecone - Ventuză electrică cu acumulator Li-Ion 12V 1.5Ah, sarcina max. 200kg, concepută EXCLUSIV pentru ridicarea plăcilor ceramice și porțelanului, sticlei, granitului și marmurei, indiferent de grosime. GECONE vine standard cu trei inele de etanșare interschimbabile pentru suprafețe netede, texturate și 3D. Suprafață contact 300x600mm, Greutate: 1,6 kg	260
8023743030372	Battilone Ventuză electrică cu vibrații Motor 20V, 2 acumulatori Li-ion 1,5 Ah 30 Wh. Frecvență vibrații 4.000 - 7.000 rpm, greutate 2,2 kg	388

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

BM300-80L **Lift 300-80L** capacitate ridicare 40 kg, greutate sistem 9,5 kg

641




BMLIFTE-POWER **Lift e-power** capacitate ridicare 50 kg, greutate sistem 10 kg

702

Bară cu mânere telescopice ce poate ridica și amplasa plăci de până la 340 cm.

Pachet livrare:

- 1 x bară telescopică
- 2 x genți pentru ventuze
- 2 x ventuze ridicare cu acumulator
- 2 x suport prindere ventuză-bară



8023743032413 **SUPERLIFT e-power** Sistem complet pentru ridicare/montare placi ceramice.

1.620

Structură din oțel nichelat și aluminiu, sarcină max 400 kg (100kg / ventuză), greutate 26 kg, ventuze profesionale cu acumulator.

Pachet livrare:

- 1 x geantă transport bare telescopice
- 2 x rotițe deplasare sistem
- 2 x bare telescopice
- 4 x genți pentru ventuze
- 4 x ventuze electronice cu acumulator
- 4 x suport prindere ventuză-bară
- 2 x sistem prindere bare telescopice
- 1 x alimentator cu 6 porturi pentru baterii



OPTIONALE:

8023743023619 Set extra 2 x ventuze cu acumulator si sistem prindere de bară (1)

475

SUPERLIFTEP02 Sistem de siguranță pentru plăci (2)

72



8023743017120 **300-20 Masă de lucru** pentru plăci foarte mari

798

Bare de aluminiu au inserții de cauciuc anti-alunecare
Dimensiuni 1.150 x 1.800 mm, greutate 34 kg



8023743024692 **LIFTERS** Sistem pentru susținere plăci ceramice de mari dimensiuni pe


76

verticală. Înălțime sistem 30 cm. Sarcină max. 25 kg
Greutate 2,95 kg

Pachetul de livrare conține un set cu două sisteme.



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
8023743023343	Top Profile echipament pentru șlefuirea marginilor plăcilor de gresie/faianță fără praf, motor 230V, 800 W, turație 11.000 rpm, Greutate 4,7 kg	638
8023743023374	FPE15TP Disc diamantat R 15 mm, unghi 45°, mediu	192
8023743023381	FPE15TPGF Disc diamantat R 15 mm, unghi 45°, fin	192
BMFPE03TP	FPE03TP Disc diamantat R 3 mm, unghi 45°	146
BMFPE05TP	FPE05TP Disc diamantat R 5 mm, unghi 45°	159
8023743023411	FPB03TP Disc diamantat R 3 mm	149
8023743023428	FPB05TP Disc diamantat R 5 mm	159
8023743023435	FPB10TP Disc diamantat R 10 mm	186
8023743000566	Art. 54 Clește pentru ceramică Montolit 54	32,0
8023743022339	Art. 33W Clește pentru ceramică Montolit 33W	48,0
8023743023015	Art. 55W2 Clește pentru ceramică Montolit 55W cu role 242TW	46,0
8023743001839	Art. 25V Cutter pentru tăiere sticlă/ceramică/vitrocaramica Montolit	30,0
8023743023497	Blockut - Ghilotină pentru pavele, dale și borduri gama profesională, forță de rupere 4.100 kg Lungime tăiere 330 mm, grosime 0 - 110 mm Presiune max. aplicată 4.100 kg, greutate echipament 28 kg	518
8023743000450	Art. 42 Ghilotină pentru țigle	282
8023743023503	Art. 208BC Set lame ghilotină Blockut	117
BM0003419	Art. 205 Set lame ghilotină Revolver 4	30,6
BM0003244	Art. 208L Set lame ghilotină Revolver 6L	100
8023743017335	PINZONE Mânere pentru borduri/pavele din piatră, granit sau ciment Grosime material între 5-18 cm Sarcină max.: 200 kg, Greutate echipament: 11 kg	296



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Perforări în: gresie porțelanată, ceramică, faianță, granit, marmură, mozaic



- 8023743015317 **FAJ05** Freză pentru ceramică Ø 5mm Montolit
- 8023743015324 **FAJ06** Freză pentru ceramică Ø 6mm Montolit
- 8023743015331 **FAJ08** Freză pentru ceramică Ø 8mm Montolit
- 8023743015348 **FAJ10** Freză pentru ceramică Ø 10mm Montolit
- 8023743015355 **FAJ12** Freză pentru ceramică Ø 12mm Montolit
- 8023743000849 Suport cu prindere în mandrină pentru freză diamantată Montolit

- 29,0
- 29,0
- 30,0
- 30,0
- 33,0
- 74,0



Perforari în: gresie porțelanată, ceramică, faianță, granit



- 8023743012255 **FTJ05** Freză diamantată pentru ceramică Ø 5mm
- BM0003875 **FTJ06** Freză diamantată pentru ceramică Ø 6mm
- 8023743012194 **FTJ08** Freză diamantată pentru ceramică Ø 8mm
- BM0003877 **FTJ10** Freză diamantată pentru ceramică Ø10mm
- BM0003878 **FTJ12** Freză diamantată pentru ceramică Ø12mm

- 48,0
- 54,0
- 56,0
- 58,0
- 74,0



Perforari în: gresie porțelanată, ceramică, granit, marmură, mozaic

- 8023743024326 **FPUS6** Freză specială pentru modelări speciale, 6 mm



- 51,0

- 8023743022247 **FPUB20** Freza specială pentru modelări speciale, 20 mm





- 88,0



Perforari în: gresie porțelanată, ceramică, granit, marmură, mozaic

- 8023743021974 **FPS35** Freză specială pentru modelări, conică, 5 - 35 mm



- 108

- 8023743021981 **FPS75** Freză specială pentru modelări, conică, 35 - 75 mm



- 196



- 8023743019780 **M-Performer** Pastă pentru răcirea frezelor, crește durata de viață a frezei și viteză de lucru

- 16,0



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Perforări în: gresie porțelanată, ceramică dură, granit, marmură



h max
M14 35mm

Solicitati oferta si pentru alte dimensiuni!



8023743030693	FS-TI6 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 6mm	50,0
8023743030709	FS-TI8 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 8mm	54,0
8023743030716	FS-TI10 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 10mm	61,0
8023743030778	FS-TI25 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 25mm	80,0
8023743030792	FS-TI30 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 30mm	95,0
8023743030808	FS-TI35 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 35mm	102
8023743030815	FS-TI40 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 40mm	116
8023743030839	FS-TI50 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 50mm	129
8023743030853	FS-TI60 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 60mm	164
8023743030860	FS-TI65 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 65mm	168
8023743030877	FS-TI68 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 68mm	174
	FS-TI100 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 100mm	294
8023743030914	FS-TI120 T-GOLD Carotă diamantată ceramică/granit/marmură Ø 120mm	357
8023743019629	Art. AUFS Adaptor pentru conectare cu mașina de găurit	19,0



Carote speciale pentru plăci de grosimi mari



8023743019735	FT-S35 Carotă pentru gresie porțelanată groasă/ceramică dură/granit Ø35mm	106
BM2008308	FT-S50 Carotă pentru gresie porțelanată groasă/ceramică dură/granit Ø50mm	218
8023743019773	FT-S65 Carotă pentru gresie porțelanată groasă/ceramică dură/granit Ø65mm	246



Perforări în: gresie porțelanată, ceramică, faianță, granit, marmură



h max
M16 45mm

BM0003885	FA20 Carotă-umed ceramică/granit/marmură Ø 20mm	86,0
BM0003886	FA30 Carotă-umed ceramică/granit/marmură Ø 30mm	89,0
BM0003887	FA35 Carotă-umed ceramică/granit/marmură Ø 35mm	91,0
BM0003888	FA40 Carotă-umed ceramică/granit/marmură Ø 40mm	95,0
BM0003889	FA50 Carotă-umed ceramică/granit/marmură Ø 50mm	103
BM0003890	FA60 Carotă-umed ceramică/granit/marmură Ø 60mm	125
BM0003891	FA70 Carotă-umed ceramică/granit/marmură Ø 70mm	136
BM0003892	FA75 Carotă-umed ceramică/granit/marmură Ø 75mm	142
8023743008289	FA100 Carotă-umed ceramică/granit/marmură Ø 100mm	182
8023743021257	Art. AUFA Adaptor pentru conectarea cu mașină de găurit	20



î, granit

BM2008327	FT35 Carotă pentru gresie porțelanată/ceramică dură/granit Ø 35 mm	164
BM2008328	FT50 Carotă pentru gresie porțelanată/ceramică dură/granit Ø 50 mm	191



8023743019780	M-Performer Pastă pentru răcirea frezelor, crește durata de viață	16,0
---------------	--	------



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Disc tăiere gresie porțelanată, ceramică Pro, granit

8023743011968	SCX200 Disc 200 mm, grosime 2 mm, prindere 25,4 / 22,2 mm		148
8023743011975	SCX250 Disc 250 mm, grosime 2,2 mm, prindere 30 / 25,4 mm		187
8023743011982	SCX300 Disc 300 mm, grosime 2,4 mm, prindere 30 / 25,4 mm		214
8023743012149	SCX350 Disc 350 mm, grosime 2,4 mm, prindere 30 / 25,4 mm		279
8023743020687	SCX400 Disc 400 mm, grosime 3,2 mm, prindere 60 / 50 mm		389



Disc SCXS-T coroană continuă pentru gresie porțelanată, ultragroase, ceramică și granit

8023743021394	SCXS-T 200 Ø 200 mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm		182
8023743021400	SCXS-T 250 Ø 250 mm, grosime 2,2 mm, prindere 30/25,4 mm		222
8023743021417	SCXS-T 300 Ø 300 mm, grosime 2,4 mm, prindere 30/25,4 mm		251
8023743021424	SCXS-T 350 Ø 350 mm, grosime 2,4 mm, prindere 30/25,4 mm		324



Disc CGX pentru gresie porțelanată/ceramică dură

8023743021455	CGX115 Ø115 mm, grosime 1,3 mm, prindere 22,2 mm		57,0
8023743021462	CGX125 Ø 125 mm, grosime 1,3 mm, prindere 22,2 mm		63,0




Disc CX coroană continuă pentru gresie porțelanată, ceramică delicată, marmură și granit

8023743020328	CX 250 Ø 250 mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm		153
8023743020335	CX 300 Ø 300 mm, grosime 2,2 mm, prindere 30/25,4 mm		177
8023743020342	CX 350 Ø 350 mm, grosime 2,2 mm, prindere 30/25,4 mm		230




Disc tăiere gresie porțelanată, ceramică dură

8023743014877	CG115 Ø 115 mm, prindere 22,2 mm		56,0
8023743014884	CG125 Ø 125 mm, prindere 22,2 mm		61,0



Disc tăiere mozaic, piatră naturală, ceramică fină și moale

8023743006506	CM100 Disc 100 mm, grosime 1,2 mm, prindere 22,2 mm		49,0
8023743006513	CM115 Disc 115 mm, grosime 1,2 mm, prindere 22,2 mm		52,0
8023743006520	CM125 Disc 125 mm, grosime 1,2 mm, prindere 22,2 mm		54,0



Disc tăiere gresie porțelanată, ceramică dură

8023743015263	TCS85 Disc Red Line 85 mm, grosime 1 mm, prindere 22,2 mm		34,0
---------------	--	--	------



Disc Perfetto coroană secționată pentru gresie porțelanată, ceramică delicată, vetro, marmură și granit

BM2008306	CPF180 Ø 180 mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm		90,0
8023743009484	CPF200 Ø 200 mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm		102
8023743009507	CPF250 Ø 250 mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm		149
8023743009521	CPF350 Ø 350 mm, grosime 2,2 mm, prindere 30/25,4 mm		228



Disc Slim Cut diamantat pentru plăci subțiri

8023743023480	CSS150 Ø 150 mm, grosime 22.2 mm, prindere 1,3 mm		92,0
---------------	--	--	------



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Disc XAMURAY CPH pentru ceramică/gresie porțelanată/marmură/granit		
8023743018936	CPH180 Ø 180 mm, grosime 1,6 mm, prindere 25,4/22,2 mm	74,0
8023743018929	CPH200 Ø 200 mm, grosime 1,6 mm, prindere 30/25,4 mm	87,0
8023743018981	CPH230 Ø 230 mm, grosime 1,6 mm, prindere 30/25,4 mm	99,0
8023743018998	CPH250 Ø 250 mm, grosime 1,65 mm, prindere 30/25,4 mm	132
8023743019001	CPH300 Ø 300 mm, grosime 2,0 mm, prindere 30/25,4 mm	162
8023743019018	CPH350 Ø 350 mm, grosime 2,2 mm, prindere 30/25,4 mm	209
Disc TBH pentru tăiere beton/granit/gresie porțelanată		
8023743007107	TBH150 Ø 150 mm, grosime 2,4 mm, prindere 30/22,2 mm	69,0
8023743007114	TBH180 Ø 180 mm, grosime 2,4 mm, prindere 22,2 mm	75,0
8023743007121	TBH200 Ø 200 mm, grosime 2,4 mm, prindere 30/25,4 mm	80,0
8023743007138	TBH230P Ø 230 mm, grosime 2,4 mm, prindere 22,2 mm	98,0
Disc TCS-R pentru gresie porțelanată și ceramică dură		
8023743018028	TCS100R Ø 100 mm, prindere 22,2 / 15,8 mm, grosime 1,4 mm	44,0
8023743006568	TCS115R Ø 115 mm, prindere 22,2 mm, grosime 1,4 mm	46,0
8023743011883	TCS125R Ø 125 mm, prindere 22,2 mm, grosime 1,4 mm	49,0
8023743017045	TCS250R Ø 250 mm, prindere 30 / 25,4 mm, grosime 1,65 mm	141
Disc LBH diamantat - tăiere uscată - pentru beton, granit, piatră dură		
8023743012026	LBH160 Ø 160 mm, grosime 2,4 mm, prindere 22,2 mm	103
8023743003994	LBH180 Ø 180 mm, grosime 2,4 mm, prindere 22,2 mm	98,0
8023743004038	LBH250 Ø 250 mm, grosime 2,4 mm, prindere 30/25,4 mm	131
8023743004052	LBH350 Ø 350 mm, grosime 2,4 mm, prindere 30/25,4 mm	214
Disc CZ pentru gresie porțelanată și ceramică		
8023743018400	CZ100 Ø 100 mm, grosime 1,4 mm, prindere 22,2/15,8	22,0
8023743003765	CZ115 Ø 115 mm, grosime 1,4 mm, prindere 22,2 mm	24,0
8023743003772	CZ125 Ø 125 mm, grosime 1,4 mm, prindere 22,2 mm	26,0
8023743003789	CZ180 Ø 180 mm, grosime 1,6 mm, prindere 22,2 mm	49,0
Disc TCS-E pentru gresie porțelanată și ceramică		
8023743018356	TCS100E Ø 100mm, grosime 1,4 mm, prindere 22,2/15,8 mm	26,0
8023743006742	TCS115E Ø 115 mm, grosime 1,4 mm, prindere 22,2 mm	27,0
8023743019124	TCS125E Ø 125 mm, grosime 1,4 mm, grosime 1,4 mm	28,0
Disc TZ pentru pentru materiale de construcții		
8023743001976	TZ115 Ø 115 mm, prindere 22,2 mm, grosime 2,0 mm	25,0
8023743002065	TZ230P Ø 230 mm, prindere 22,2 mm, grosime 2,6 mm	53,0
8023743025484	SAFE DIAMOND BOX Cutie accesorii diamantate Lxlxh 300x130x350 mm	57,0



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Disc DRAGSTER pentru taiere granit, marmură, piatră naturală, beton, materiale de construcții, bare de oțel, țevi din fontă, plastic, PVC, fibră de sticlă, lemn, gresie porțelanată, ceramică



Viteza	Durata de viata	Finisare
★★★★	★★★☆☆	★★★★☆



- 8023743028454 **SSD115** Ø 115 mm, prindere 22,2 mm
- 8023743028461 **SSD125** Ø 125 mm, prindere 22,2 mm
- SSD230** Ø 230 mm, prindere 22,2 mm
- SSD300** Ø 300 mm, prindere 30/25,4 mm
- SSD350** Ø 350 mm, prindere 30/25,4 mm

Granit, marmură, piatră naturală	★★★★	46,0
Beton, materiale de construcții	★★★★	50,0
Bare de oțel, țevi din fontă	★★★☆☆	94,0
Plastic, PVC, fibră de sticlă, lemn	★★★★☆	175
Gresie portelanata, ceramica	★★★☆☆	205

Disc finisare gresie pentru rotunjire margini

- BM0003894 Disc **FPB10** M14 pentru finisare gresie/rotunjire margini, 10 mm 70



- 8023743029369 **AFTERCUT** pentru netezirea marginilor ciobite la plăci ceramice și porțelan 152



- 8023743029376 **FP-GO** Freza diamantată pentru canale picurătoare - pentru trepte/scări 192




- 8023743028058 **FP-AS** Freză diamantată pentru canale anti-alunecare - pentru trepte/scări 374



- 8023743011104 **DT200** Șlefuitor manual finisare extra fin margine gresie, 200g 24,0

- 8023743011098 **DT060** Șlefuitor manual finisare medie margine gresie, 60g 31,0

- 8023743011111 **DT262 SET** Șlefuitor manual finisare extra fin 200g + mediu 60g 52,0



- 8023743030457 **Stone Supercut Special Multipurpose** Piatră pentru curățare discuri și freze diamantate. Dimensiuni: 206x73x30 mm 48,0



Piatra este realizată cu două granulații:

Granulație medie (partea albastră) pentru discurile pentru beton și granit, utilizate în general uscate.

Granulație fină (partea albă) pentru discurilor și tăietoarelor pentru ceramică și marmură, utilizate în general umede



- 8023743013672 **Stone Supercut Junior** Piatră pentru curățare discuri și freze diamantate. Dimensiuni: 80x50x20 mm 18,0



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Disc tăiere / polizare gresie porțelanată, granit, piatră, beton

- 8023743020281 **STL125GG** Disc 125 mm prindere 22,2 mm
 8023743024036 **STL125GG-M** Disc 125 mm prindere 22,2 mm



30,0
128




Discuri lamelare diamantate pentru șlefuire/finisare gresie porțelanată, ceramică, granit, marmură, sticlă

- 8023743026092 **FLEXIMONTGF** granulație fină, Ø 115 mm, prindere 22,2 mm
 8023743026115 **FLEXIMONTGG** granulație grosieră, Ø 115 mm, prindere 22,2 mm
 8023743026108 **FLEXIMONTGM** granulați medie, Ø 115 mm, prindere 22,2 mm




73,0
77,0
73,0



Disc universal pentru tăiere și finisare gresie porțelanată, gresie porțelanată dură, marmură, sticlă

- 8023743031867 **CJ115** gresie porțelanată/granit/piatră naturală, teracotă Ø 115 mm M22.2
 8023743031874 **CJ125** gresie porțelanată/granit/piatră naturală, teracotă Ø 125 mm M22.2

63,0
70,0



TRITONE - Disc de șlefuit diamantat pentru lustruire, potrivit atât pentru utilizarea uscată cât și umedă, cu polizoare unghiulare. Ideal pentru netezire beton, marmură, granit, piatră, plăci de porțelan și pentru îndepărtarea adezivului și a epoxidului.



156

- 8023743029406 **TRITONE125**, Ø 125 mm, prindere 22,2 mm



SISTEME DE POMPARE



Pompe airless cu membrană pentru zugrăvit
Pagina 77



Pompe airless cu membrană pentru vopsit
Pagina 79



Pompe airless cu piston pentru zugrăvit
Pagina 81



Pompe airless hidraulice pentru gleturi
Pagina 84



Pompe airless cu membrană pentru hidroizolatii și injectari
Pagina 85



Pompe pentru gleturi | tencuieli | decorative
Pagina 86

ECHIPAMENTE PENTRU FINISARE



Echipamente pentru finisare gips carton
Pagina 88



Produse fabricate in Germania



Echipamente pentru șlefuit, raschetat, polisat
Pagina 89



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
4004025129872	<p>SuperFinish 21 PRO HEA, SprayPack, motor 230V, 0,9 kW</p> <p>Debit material 2,1 l/min., presiune 250 bar; duză max. 0.021"</p> <p>Echipare standard: furtun material DN6, max. 207 bar, pistol airless Vector Pro, gardă protecție, duză HEA ProTip 517, manometru.</p> <p>Materiale aplicabile: Ideala pentru aplicarea de vopsele pe bază de apă sau solvenți, lacuri, emulsii și emailuri.</p>	1.299	
<p>PROMO Gratuit 3 seturi duza+filtru 553xxx, la alegere</p>	<p>WAKPROHEALACQ Kit pentru transformare PRO HEA in LACQ, (9984583 + 554410 + 2444212) Include: Furtun DN3 – 7.5m , Duză 410 Fine Finish, Recipient material 3.7L</p>	185	
WA2399198	<p>SuperFinish 23 PRO HEA, SprayPack, motor 230V, 1,3 kW</p> <p>Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; duză max. 0.023"</p> <p>Echipare standard: furtun material 15m, DN6, max. 250 bar, pistol airless Vector Pro 1/4" trăgaci cu 4 degete, garda protecție, duză HEA ProTip 519, manometru, cutie pentru scule</p> <p>WA9984421 Furtun DN6 PN530 1/4 NPS, 10m 156.</p>	2.178	
<p>PROMO Gratuit 3 seturi duza+filtru 553xxx, la alegere</p>	<p>Materiale aplicabile: Uleiuri, substraturi, grunduri, materiale de umplere, vopsele pe baza de rășini sintetice, vopsele acrilice, vopsele cu emulsie și latex. Recomandat până la 800 m².</p>		
4004025081330	<p>SuperFinish 23 Plus HEA SprayPack, motor 230V, 1,3 kW</p> <p>Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; duză max. 0.023"</p> <p>Echipare standard: sistem aspirație, PumpRunner inclus, furtun material DN6, max. 270 bar, 15m, manometru HEA, pistol airless 1/4", duză HEA 519.</p> <p>Materiale aplicabile: Recomandat până la 200 m², Vopsea pe bază de ulei, acrilică, amorse, materiale de acoperire, vopseluri acrilice pe baza de rășină, emulsii, latex.</p>	2.891	
WA2388260	<p>SuperFinish 33 PRO Spraypack, motor 230V, 2,2 kW</p> <p>Debit material 4,2 l/min., presiune 250 bar, duza max. 0.033"</p> <p>Echipare standard: unitate de bază; sistem aspirație flexibil, furtun material DN6, 1/4", 15m; pistol airless Vector Pro; duza TradeTip 3 523; filtru pistol alb</p> <p>Materiale aplicabile: Puteți aplica o gamă diversă de materiale pentru diferite dimensiuni de proiect.</p>	4.712	
WA2388259	<p>SuperFinish 33 PLUS Spraypack Cart, motor 230V, 2,2 kW</p> <p>Debit material 4,2 l/min., presiune 250 bar, duză max. 0.033"</p> <p>Sistem de funcționare în poziție verticală și orizontală, priză 230V</p> <p>Echipare standard: sistem aspirație metalic, furtun material DN6 max. 270 bar, 15m, pistol airless 1/4", duză.</p> <p>Materiale aplicabile: Uleiuri, substraturi, grunduri, umpluturi, vopsele pe bază de rășini sintetice, vopsele acrilice, vopsele emulsii, vopsele latex, agenți anticorozivi, agenți ignifugi, adezivi pentru țesături. Pentru proiecte de peste 800 m².</p>	5.273	

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Transformă-ți echipamentul SuperFinish 23 PLUS din aplicații pentru zugrăvit în aplicații pentru vopsit (nu include compresorul).

Kit-ul Air Coat conține:

4004025015069	Recipient pentru material 5l	78,7
4004025062933	Furtun dublu pentru material DN3 1/4" și aer DN6, 7,5 m	174
WA2368269	Pistol AirCoat include duză airless BlueAir și cap protecție	532
4004025901577	Duza ACF3000 11/40	156
WA340250	Regulator AirCoat	144



WA2347935 **Compresor AirBoost 100**, debit aer 100 l/min., motor 230V - 480W 1.163

în cazul utilizării acestui compresor nu mai adaugă regulatorul de mai sus

WA2406208 **Kit-uri zugrăveli DN6 pentru PS 3.39, HC 750, HC 950, HC 970 incl.SSP** 800

Adaptor montare (F) NPSM 1/2" la (M) NPMS 1/4"
2 x furtunuri de înaltă presiune DN 6; NPSM 1/4", 15m (max. 27 Bar)
Conector dublu 1/4" NPSM; Pistol airless Vector Pro; Extensie duză filet G 15cm și G 30cm
Duză - HEA ProTip 519 + duză - TradeTip 3 427; Recipient curățare duze TipClean 200 ml
2 chei reglabile; 10 buc. filtre albe




WA2406209 **Kit finisaj, materiale de umplere DN10 pentru PS 3.39, HC 750, HC 950, HC 970 incl. SSP** 733

Adaptor montare (F) NPSM 1/2" la (M) NPMS 3/8"
Furtun de înaltă presiune DN 6; NPSM 3/8", 15m (max. 25 Bar)
Conector dublu de la 3/8" NPSM la 1/4" NPSM; Pistol AG 14 (filet G); Extensie duză filet G 30cm
Duză - TradeTip 3 335; Duză - TradeTip 3 439; Recipient curățare duze TipClean 200 ml
2 chei reglabile; 10 buc. filtre albe



4004025099069 **Kit-uri vopsitorie, lăcuire DN4 pentru modelele SF 23, SF 33, SF 27, SF 31** 533

Furtun de înaltă presiune DN 4; NPSM 1/4", 7,5m (max. 27 Bar)
Pistol airless Vector Pro; Extensie duză filet G 15cm
Duză FineFinish - TradeTip 3 308 (lac); Duză FineFinish- TradeTip 3 412 (materiale de umplere)
Recipient curățare duze TipClean 200 ml; Filtre roșii (10 bucăți)
Rezervor material 5l; M36 x 2



WA2406206 **Kit-uri lăcuire DN4 pentru modelele PS 20, PS 3.20, PS 3.21, PS 3.25** 733

Furtun de înaltă presiune DN4; NPSM; 1/4", 7,5m (max. 27 bar)
Pistol airless Vector Pro; Extensie duză filet G 15cm
Duză FineFinish TradeTip 3 308 (lac); Duză FineFinish TradeTip 3 412 (materiale de umplere)
Recipient curățare duze TipClean 200ml; Filtre roșii (10 bucăți)
Rezervor material 5l; ProSpray; Filtre rezervor pentru lac



4004025125591 **Kit HEA DN6 pentru SuperFinish, ProSpray; PowerPainter și Impact** 533

Furtun de înaltă presiune DN6; NPSM; 1/4", 15m (max. 27 bar)
Pistol airless Vector Pro; Extensie duză filet G, 15 cm
Duză - HEA ProTip 517; Duză - HEA ProTip 311
Recipient curățare duze TipClean 200 ml; Filtre albe (10 bucăți)



4004025098598 **TipClean** - Recipient 200 ml tip clepsidră cu soluție pentru curățarea duzelor airless Wagner 19,3



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
4004025129889	SuperFinish 21 LACQ , motor 230V, 0,9 kW Debit material 2,1 l/min., presiune max. 207 bar; Duză max. 0.021" Echipare standard: unitate de bază, recipient material 3,7 l, furtun material DN3, manometru; Pistol Vector Pro; Duză TradeTip 3 FineFinish 410	1.386	
WA311061	Finish 230 Enamel Spraypack skid , motor 230V, 1,1 kW Debit material 1,25 l/min., presiune max. 260 bar; Duză max. 0.019" Echipare standard: furtun material DN4, 270 bar, 4", 7,5 m; Pistol Airless Pro 1/4"; Duză reversibilă dublă L10, 208/510; Filtru pistol roșu 180MA, recipient material 5 l	1.635	
WA2341492	SuperFinish 23 Plus Enamel Spraypack cart , motor 230V, 1,3 kW Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; Duză max. 0.023" Echipare standard: furtun material DN 3, max. 270 bar, 7,5 m; pistol airless 1/4"; Duză dublă reversibilă L10, 208/510; Filtru pistol 180 MA	2.871	
WA2341496	SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack cart , motor 230V, 1,3 kW Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; Duză max. 0.023" Echipare standard: Unitate de bază; recipient material 5 l; TempSpray H126; pistol airless Vector grip; Duză dublă L10, 208/510; Filtru pistol roșu extra fin	4.231	
WA2353393	SuperFinish 23 Plus AirCoat Enamel Spraypack , motor 230V, 1,3 kW Debit material 2,6 l/min., presiune max. 250 bar; Duză max. 0.023" Echipare standard: unitate de bază; furtun dublu 1/4", 10m; material DN4, aer DN6; Pistol AirCoat AC 4600 Professional; duză airless ACF3000 11/40 verde; Compresor AirBoost 100; regulator AirCoat, kit fittinguri.	4.607	
Temp Spray furtun încălzit (20-60°C) pentru material, asigură o mai bună vâscozitate			
4004025065712	TempSpray H126 Sistem încălzire furtun, furtun 10 m (nu include pistolul)	2.039	
WA2311660	TempSpray H226 Sistem încălzire furtun, furtun 15 m (nu include pistolul)	2.113	

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

Transformă-ți echipamentul SuperFinish 23 PLUS din aplicații pentru vopsit în aplicații pentru zugrăvit.

Kit-ul Spray Pack include:

WA2342879	Sistem aspirare, PumpRunner inclus	710
WA9984574	Furtun 15m, 1/4", 270 bar	212
024964240555	Pistol airless Vector Grip, 1/4", include gardă protecție duză	155
024964197354	Duză dublă D10, 111/419	293
		49,7



Kit-ul HEA include:

WA2342879	Sistem aspirare, PumpRunner inclus	786
WA9984574	Furtun 15m, 1/4", 270 bar	212
4004025094927	Manometru presiune HEA	155
024964240555	Pistol Airless Vector Grip, 1/4", include gardă protecție duză T	78,7
024964271009	Duză HEA 519	293
		47,2



Furtunuri duble AirCoat

WA9984596	HP furtun dublu material DN3, max. 270 bar, aer DN6, 1/4", 10m	187
4004025062933	HP furtun dublu material DN3, max. 270 bar, aer DN6, 1/4", 7,5 m	174
WA2306802	HP furtun dublu material DN3, max. 270 bar, aer DN6, M16x1,5, 7,5 m	147
4004025063350	HP furtun dublu material DN4, max. 270 bar, aer DN6, 1/4", 10 m	194
WA2302378	HP furtun dublu material DN4, max. 270 bar, aer DN6, 1/4", 7,5 m	147
WA2306803	HP furtun dublu material DN4, max. 270 bar, aer DN6, M16x1,5, 7,5 m	147










Pistoale AirCoat AC4500 si AC4600 Profesional, speciale pentru vopsitorie fină, intrare separată material și aer (nu include duza)

4004025114571	AC4600 Profesional, cap BlueAir (vopsea bază apă) și gardă protecție	660
WA394157	AC4600 Profesional, cap RedAir (vopsea bază solvent și apă) și gardă	660
WA394158	AC4600 Profesional, cap GreenAir (vopsea bază solvent) și gardă protecție	660
WA2368269	AC4500 Profesional, cap BlueAir (vopsea bază apă) și gardă protecție	532
WA2368270	AC4500 Profesional, cap RedAir (vopsea bază solvent și apă) și gardă	512
4004025084676	AC4500 Profesional, cap GreenAir (vopsea bază solvent) și gardă protecție	532
WA379XXX	Duze AirCoat ACF3000	156




Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
4004025132506	Finish Control 3500 PLUS, Pulverizator electric XVLP Putere motor 0,7 kW, 0,2 bar Volum recipient material 1.000 ml. Greutate 2,2 kg	461
4004025130397	Finish Control 4000, Pulverizator electric XVLP Putere motor 0,37 kW, 0,2 bar Volum recipient material 1.000 ml. Greutate cu și fără acumulator 1,9 / 1,3 kg	711
4004025130045	Finish Control 4000, Pulverizator electric XVLP (fără acumulator)	512
WA2454464	Set 4 filtre aer pentru Wagner Finish Control 4000 18V	13,9
4004025079931	Adaptor HVLP pentru cutia de vopsea Wagner Finish Control 4000 18V	39,2
4004025128486	Rezervor din plastic pentru Finish Control 4000	92,3
4004025128448	FinishControl 5500, Echipament HVLP/XVLP Putere motor 1,15 kW, 0,29 bar, Presiune de lucru 0,29 bar, Putere motor 1,15 kW, Demaraj Electric, Greutate 6,6 kg	682
4004025129964	FineCoat 9700 L, Pulverizator electric XVLP/HVLP Putere motor 1,15 kW, 0,3 bar Volum recipient material 1.000 ml. Furtun aer 7,6 m. Cablu electric 4 m. Greutate 6,8 kg	735
4004025131592	SprayPack 18V - Pulverizator hibrid unic, airless, care poate fi folosit ca rucsac, staționar sau transport lateral. Debit material 0.9 l/min. Presiune 110 bar; Duză max. 0.017"; Volum rezervor material 4,7 l; Lungime max. furtun 7,5 m; Greutate 5,5 kg	866
4004025126253	PowerPainter 90 Extra HEA Spraypack Skid, motor 230V, 0,8 kW Debit material 1,3 l/min., presiune 207 bar; Duză max. 0.019" Echipare standard: furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4"- 15m Pistol Vector Pro 1/4", duză HEA 517, manometru	1.076
4004025098673	PowerPainter 90 Extra Cart Idem Set recipient 5L pentru PP90	1.155
4004025127083	Set recipient 5L pentru PP 90	159
4004025068614	Kit reparație secțiune fluid + valvă aspirație Wagner pentru pompa airless PP90	341



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
4004025126116	ProSpray 3.20 HEA Spraypack skid , motor 230V, 1kW Debit material 1,6 l/min., presiune 207 bar; Duză max. 0.021" Echipare standard: furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4"- 15m Pistol Vector Pro 1/4", duză HEA 517, manometru	1.804	
024964276448	ProSpray 3.21 HEA Spraypack skid , motor 230V, 1,03kW Debit material 2 l/min., presiune 221 bar; Duză max. 0.023", modul inteligent pentru comandă și control Echipare standard: furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4"- 15m Pistol Vector Pro 1/4", duză HEA 517, manometru, rezervor lubrifiere	2.901	
0249643041272	ProSpray 4.23 Connect Motor fără perii 230V / 50Hz, debit maxim: 2,1 l/min, Duză max. 0,023". Lungime max. recomandată furtun: 30 m Echipare standard: Furtun HP DN6 de 15 m, Pistol Airless Vector Grip 1/4", Suport duză TradeTip 3 cu trăgaci cu 2 și 4 degete, cărucior înalt, înclinat.	2.952	
WA2308260	ProSpray 3.25 Spraypack cart , motor 230V, 1,1kW Debit material 2,6 l/min., presiune 221 bar; Duză max. 0.027"; Echipare standard: furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4"- 15m Pistol Vector Grip 1/4", duză dublă 111/419 , rezervor lubrifiere	3.925	
WA2308261	ProSpray 3.29 SprayPack cart , motor 230V, 1.73 kW Debit material 3.0 l/min., presiune 230 bar; Duză max. 0.029"; Echipare standard: Unitate de bază; Furtun HP DN6, 270 bar, NPS 1/4", 15m; pistol AG 08, 270 bar, duză TradeTip 3, Duză 2SpeedTip D10 111/419	3.707	
WA2308262	ProSpray 3.31 SprayPack cart , motor 230V, 1.84 kW Debit material 3.8 l/min., presiune 221 bar; Duză max. 0.032"; Echipare standard: unitate de bază; furtun DN6, 1/4", 15m; pistol airless Vector Grip; gardă protecție duză; Duză dublă D20, 115/421	4.698	
024964194193	ProSpray 3.39 SprayPack cart , motor 230V, 2,19 kW Debit material 5,0 l/min., presiune 221 bar; Duză max. 0.039"; Lungime max. furtun: 60 m. Echipare standard: unitate de bază; furtun DN6, 1/4", 15m; pistol airless Vector Grip; gardă protecție duză; Duză HEA 519; Conector dublu A = 1/4" NPS x 3/8" NPT; Conector dublu A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	6.966	
024964297979	ProSpray 3.39 Connect Dispersion Motor fără perii 230V / 50Hz, debit maxim: 5,0 l/min, presiune 221 bar, Duză max. 0,039". Lungime max. furtun: 60 m. Echipare standard: unitate de bază; furtun DN6, 1/4", 15m; pistol airless Vector Grip; gardă protecție duză; Duză HEA 521; Conector dublu A = 1/4" NPS x 3/8" NPT; Conector dublu A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	7.089	


Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Pachet duză + filtru		
WA553XXX	Duză 315 / 415 / 515 TradeTip 3, cu filtru galben pentru pistol inclus	33,2
WA553XXX	Duză 417 / 419 / 421 / 423 TradeTip 3, cu filtru alb pentru pistol inclus	33,2
WA553XXX	Duză 517 / 519 / 521 / 523 / 525 TradeTip 3, cu filtru alb pentru pistol inclus	33,2
024964217977	Duză 643 TradeTip 3, cu filtru verde pentru pistol inclus	33,2
WA554XXX	Duză 415 / 417 / 517 / 519 / 521 HEA ProTip	47,2
WA554XXX	Duză 410 / 510 / 412 / 512 pentru solvenți / vopsea	47,2
WA271XXX	Duză dublă 111 / 419	49,7
Extensii și conectori		
0024964301003	Extensie pistol airless 12,5 cm	38,8
024964301027	Extensie pistol airless 50 cm	53,4
024964301034	Extensie pistol airless 75 cm	63,1
WA2418862	Extensie pistol airless 90 cm	125
4004025013430	Extensie pistol airless 100 cm	199
024964301096	Extensie pistol airless 180 cm	194
4004025130564	Cot reglabil 360 (int/ext 1/4")	109
4004025130571	Conector reglabil 360 (int/ext 1/4")	30,4
4004025130588	Conector reglabil 360 (int/ext 3/8")	30,4
Pistoale airless		
4004025084928	Pistol airless Vector Pro, 250 bar, 1/4" include gardă protecție TradeTip3, trăgaci full pentru 4 degete	225
4004025084935	Pistol airless Vector Pro, 250 bar, 1/4" include gardă protecție TradeTip3, trăgaci ergonomic pentru 2 degete	225
024964240555	Pistol airless Vector Grip, 250 bar, 1/4" include gardă protecție TradeTip3, trăgaci cu 2 sau 4 degete	294
024964273799	Pistol Vector Infinity, 345 bar, filet G 1/4", include gardă protecție TradeTip3, trăgaci ergonomic cu 2 degete	413
024964206612	Pistol AG14, 270 bar, filet G 1/4", include gardă protecție TradeTip3	297
WA502166	Pistol AG14, 270 bar, filet F 1/4", include gardă protecție TradeTip3	297
4004025077050	Pistol AG19, 250 bar, filet G 3/8", include gardă protecție TradeTip3	387
WA2343778	Pistol AG19 530 bar, 1/4", include gardă protecție TradeTip3	422
Furtunuri material		
WA9984583	Furtun material DN3, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	86,6
WA2302374	Furtun material DN4, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	116
WA9984573	Furtun material DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	96,4
WA9984574	Furtun material DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	155
WA9984575	Furtun material DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	291
WA2336583	Furtun material DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	205
WA2336584	Furtun material DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 30 m	374
WA2336585	Furtun material DN13, max. 250 bar, 3/8", NPSM 1/2", 15 m	369
WA2336586	Furtun material DN19, max. 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	786
WA9984421	Furtun DN6 PN530 1/4 NPS, 10m, pentru SuperFinish 23 Pro HEA	175



Vector Pro



Vector Grip



Vector Infinity



AG14



AG19



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
	Pompă electrică cu acționarea pistonului de către grup hidraulic	
WA2371027	HeavyCoat 750E Spraypack , motor 230V, 3,1 kW Debit material 6 l/min., presiune 250 bar Duză max. 0.043" Echipare standard: unitate de bază; furtun material DN13, 3/8", NPSM 1/2", 15m; furtun pentru manevrare DN10, 3/8", 2,5m, conector 3/8" x 1/2"; Pistol airless AG14, filet 1/4", gardă protecție duză; Duză dublă S10, 235/527; conector 1/4" NPSM x A=3/8" NPSM	8.361
024964249510	HeavyCoat 750E SSP Spraypack idem HC 750E Echipare standard idem HC 750E fără conectorul 1/4xA=3/8"	8.738
WA2371029	HeavyCoat 750G Spraypack motor Honda benzină Debit material 7.6 l/min. presiune 250 bar, duză max. 0.041" Echipare standard idem HC750 E	8.738
WA2332184	HeavyCoat 950 E Spraypack 230V, 3.1 kW Debit material 6 l/min., presiune 250 bar; Duză max. 0.052" Echipare standard: Furtun material DN13, max. 250bar 1/2", 15m furtun pentru manevrare DN10, max. 250 bar 3/8", 2,5m, conector 3/8" - 1/2" Pistol airless AG19, filet 1/4", 250 bar gardă protecție duză Duză dublă reversibilă S10, 235/527	9.546
0249642135804	HeavyCoat 950 E SSP Spraypack 230V, 3.1 kW Idem 950 E, echipat cu valvă tip lopată pentru o performanță îmbunătățită Echipare standard: unitate de bază; furtun DN13, 3/8", NPSM 1/2", 15m; furtun pentru manevrare DN10, NPSM 3/8", 2.5m; conector 3/8" x 1/2"; pistol airless AG19 filet 3/8"; gardă protecție duză; duză dublă S20, 243/539	10.084
WA2332186	HeavyCoat 950 G Spraypack , motor Honda GX160 benzină Debit material 8 l/min.; presiune 250 bar; duză max. 0.052" Idem echipare HC 950 E	10.084
WA2332191	HeavyCoat 970 E Spraypack motor 400V, 5.5 kW Debit material 10.3 l/min. presiune 250 bar; duză max. 0.056" Echipare standard: unitate de bază; furtun material DN13, NPSM 3/8", 15m; furtun pentru manevrare DN10, NPSM 3/8", 2,5m; conector 3/8" x 1/2"; conector I=1/4"NPSM X A=3/8" NPSM; Pistol AG14 1/4"; gardă protecție duză; duză dublă S20, 243/539	10.286
WA2332193	HeavyCoat 970 E SSP idem HC 970 E Echipare standard: unitate de bază; furtun material DN13, NPSM 3/8", 15m; furtun pentru manevrare DN10, NPSM 3/8", 2,5m; conector 3/8" x 1/2"; ; Pistol AG19 1/4"; gardă protecție duză; duză dublă S20, 243/539	10.764
024964213634	HeavyCoat 970 G motor Honda benzină Debit material 12 l/min. presiune 250 bar, duză max. 0.056" Echipare standard: idem HC 970 E	10.764
	SSP - Putere aditionala pentru materiale cu viscozitate mare	
	Accesorii pentru seria HeavyCoat	
WA2309956	Cuvă material 100 L Wagner (HC, PS3.31) include conector pompă, rolă golire saci și capac	1.027
WA2309955	Cuvă material 100 L Wagner (SF 33, PS3.39, HC), include conector pompă, suport, rolă golire saci	1.785
WA2383128	Conector container - HeavyCoat	300



Additional power "Special-Spray-Power" for high viscosity materials



*Accesoriile sunt compatibile cu toate pompele hidraulice Wagner și Titan, precum și Titan Performance 1650.

WA2361599 **SuperFinish 23i Cart**, motor 230V, 1,3 kW 1.460

Lichidare stoc Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar

Echipare standard: Rezervor material 5 l, manometru

Accesorii de adăugat la versiunea de bază

4004025084928 Pistol airless Vector Pro 1/4", trăgaci cu 4 degete, duză 3 Tip 3 225

WA9984574 Furtun material DN6, max. 270 bar 15m, 1/4" 155

WA97057 Furtun pentru manevrare cu duză conectare injectoare 136

WA43052 Garnitură pentru instalarea duzei 1,2



4004025126475 **SuperFinish 23 CR**, motor 230V, 1,3 kW 2.237

Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar;

Echipare standard: Unitate de bază fără alte accesorii

Accesorii de adăugat la versiunea de bază

4004025091599 Rezervor material 5L 127

WA2405950 Sistem de aspirație material rigid (11) 142

WA2393123 Sistem de aspirație flexibil (12) 123

WA2353487 Manometru presiune pentru injectări 400 bar (8) 235

024964206612 Pistol airless AG14 (oțel inoxidabil) 297



WA9984574 Furtun material DN6 270 bar, 1/4" NPSM, 15m lungime 155

4004025091537 Furtun pentru manevrarea cu vană și cuplaj mama (5) 527

4004025091520 Furtun pentru manevrarea cu vană și cuplaj tata (6) 426

WA554XXX Duză HEA Pro 47,2

WA553XXX Duză TradeTip3 33,2



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

4004025086830 **PlastCoat 1030E Spraypack**, motor 230V, 2,2 kW 6.119

Debit material 15/ 20/ 25 l/min., presiune de operare 40 bar
Distanță max. pompare 50m, Înălțime max. 30 m
Granulometrie max. 6 mm

Echipare standard: furtun material DN25, M/V35, 10m, include furtun aer și cablu comandă, lance automată, include duză de 6 mm, trusă accesorii și accesorii curățare



4004025098833 **PlastCoat HP30 Spraypack** Pompă pentru materiale păstoase fluide 8.279

Motor 230V, 2,2 kW
Debit material 10 kg/min., presiune de operare 120 bar
Distanță max. pompare 20m, Înălțime max. 15 m

Echipare standard: furtun material diam. Ø 19mm, lungime 10 m, furtun pentru manevrare Ø 13 mm, lungime 2,5 m pistol pulverizare, duză 443, gardă protecție duză, rezervor material 50 l



WA2400684 **Kit zugrăveli pentru Plast Coat HP30**, include: furtun material DN10, 532

max. 270 bar, aer 3/8" - 15m
Pistol Vector Pro 1/4", duză HEA 517, adaptori 3/4-3/8"



WA258720 **Kit decorative pentru Plast Coat HP30**, include: furtun material DN19, 520

max. 270 bar, aer 1/4" - 15m, conector
Pistol AG19, 4buc. duză 4/6/8/10mm, perie pentru curățare



4004025098864 Adaptor pistol-cap/duza decorativa 32,2

WA2359240 **PlastMIX 15 Malaxor continuu** 2.814

Motor 230V - 1,4 kW debit material 15 l/min., capacitate cuvă 60 l, granulometrie max. 5 mm.
Cadru reglabil pe înălțime.
Include pompă de apă.



4004025126574 **SteamForce Speed PRO - echipament profesional pentru îndepărtarea** 347



tapetului

Putere motor 2,75 kW / 230V - 50 Hz
Placă eliberare abur 253x305 mm și 140x70 mm
Capacitate rezervor apă 7,5 l; autonomie 90 min.
Timp necesar pentru încălzire echipament 18 min.
Furtun flexibil 5 m lungime. Greutate echipament: 9,4 kg



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Compressoare electrice		
4004025075537	Compresor C330/03 compatibil cu PlastCoat 830 și 1030 Debit aer 330 l/min, presiune de lucru 10 bar, capacitate rezervor aer 3 l	879
Lănci aplicare material		
4004025074660	Lance in-wall aplicare automată include conexiunea electrică	487
WA2334122	Lance in-wall aplicare pneumatică	465
WA2334155	Cap drept pentru lance automată	116
4004025076305	Cap în unghi 70° pentru lancea pneumatică in-wall	265
Accesorii pentru lănci		
4004025076619	Accesoriu pentru dozare (compatibil cu lăncile 2334155 și 2337672)	84,1
4004025076626	Accesoriu pentru adeziv (compatibil cu lancea 2334155 și 2337672)	67,2
WA268779	Duză metalică 4 mm pentru lance	40,3
WA268780	Duză metalică 6 mm pentru lance	40,3
WA268781	Duză metalică 8 mm pentru lance	40,3
WA268782	Duză metalică 10 mm pentru lance	40,3
WA342327	Duză metalică 12 mm pentru lance	43,9
WA342328	Duză metalică 15 mm pentru lance	43,9
WA268746	Deflector Ø 14 mm	14,5
WA268747	Deflector Ø 16 mm	14,5
4004025010477	Deflector - kit duze oțel inoxidabil 4 / 6 / 8 / 10 mm (compatibile cu lăncile 2334155 și 2337672)	145
WA2334123	Extensie lance 800 mm (compatibil cu cap lance 2334155)	319
WA2339400	Extensie lance 1.500 mm (compatibil cu cap lance 2334155)	345
WA296442	Extensie lance 2.000 mm (compatibil cu cap lance 2334155)	789
WA342321	Conector furtun V(tata)35 / M(mama)25	62,1
WA348920	Conector furtun V(tata)35 / M(mama)35	73,3
WA342215	Suport pentru susținerea furtunului (ex. prindere pe schelă)	47,0
WA2389048	Suport cu rolă golire saci glet pentru HP30	771
Rotoare și statoare		
WA2395996	Set rotor și stator pentru HP30	694
WA348311	Stator W10/2.5, 270x89, negru pentru PC 1030 , PC25, PC35	126
WA348315	Stator W10/3, 270x89, galben pentru PC 1030 , PC25, PC35	133
WA348925	Stator W15/2, 270x89, maro pentru PC 1030 , PC25, PC35	130
WA2304954	Stator pentru PC830 , PC430	85,2
WA348312	Rotor W10/2.5 Ø40mm, L 317 mm, negru pentru PC1030 , PC25, PC35	144
WA348316	Rotor W10/3 Ø40mm, L 320 mm, galben pentru PC1030 , PC25, PC35	149
WA348926	Rotor W15/2 Ø40mm, L 320 mm, maro pentru PC1030 , PC25, PC35	145
WA2304986	Rotor pentru PC830	100



Lance pneumatică



Lance automată



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)



C-DRYTOOLS C-DRYTOOLS Echipament cu set complet pentru chituire profesională 1.295

(îmbinare gips carton)

Utilizare pentru paste de îmbinare lichide sau preamestecate ce se aplică pe îmbinări de gips carton și / sau la aplicarea de colțare perforate, bandă de îmbinare și bandă de aluminiu.

Include următoarele 10 elemente:

1. Aplicator pentru pastă îmbinare (ipsos) la unghi exterior 90°
2. Aplicator pentru pastă îmbinare (ipsos) la unghi interior 90°
3. Aplicator pentru pastă îmbinare (ipsos) pentru îmbinare plată
4. Role pentru finisare colțar exterior 90°
5. Role pentru finisare colțar interior 90°
6. Aplicator pentru pastă finisare la unghi interior 90°(prima mână)
7. Aplicator pentru pastă finisare la unghi interior 90°(a două mână)
8. Pompă-Applicator pentru încărcare (se conectează la pozițiile 1,2,3)
9. Prelungitor (se conectează la pozițiile 4,5,6,7)
10. Conector pentru mâner



C-BAZOOKA C-BAZOOKA Echipament pentru îmbinări plane și colțuri interioare gips carton, compus din rezervor pastă, suport rolă îmbinare, sistem de tăiere a benzii de îmbinare, cap aplicator pentru bandă și pastă de îmbinare, aplicare și presare bandă în unghiuri interne. 2.467

Utilizare: pentru paste de îmbinare lichide sau preamestecate ce se aplică pe îmbinări de gips carton și / sau la aplicarea de colțare perforate, bandă de îmbinare și bandă cu aluminiu.



C-PUMP C-Pump Pompă pentru umplere cu pastă 460

Se utilizează cu art. C-Bazooka, C-BOX20, C-BOX25, C-BOX30

C-GOOSENECK C-Gooseneck Conector pompa Bazooka 145

Se utilizează pentru conexiunea pompei C-PUMP cu C-BAZOOKA

C-APB C-APB Conector pompă - BOX 88,3

Se utilizează pentru conexiunea pompei C-PUMP cu accesoriile C-BOX



C-MBOX C-MBOX Mâner 1.800 mm lungime, 1,36 kg, pentru aplicatoare BOX 230

Se utilizează împreună cu C-BOX20, C-BOX25 și C-BOX30

C-MBOX106 Mâner pentru aplicatoare C-Box Columbia C-MBOX106 L=106cm 255

C-MBOX92 Mâner pentru aplicatoare C-Box Columbia C-MBOX92 L=92cm 220

C-MBOX180 Mâner pentru aplicatoare Columbia C-MBOX180 230


Cutie pentru aplicare pastă pe îmbinări drepte (se utilizează cu MBOX)

C-BOX20 C-BOX20 - lățime 200 mm, greutate 1,23 kg 392

C-BOX25 C-BOX25 - lățime 250 mm, greutate 1,43 kg 542

C-BOX30 C-BOX30 - lățime 300 mm, greutate 1,74 kg 550



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
4035834200001	Chameleon - Mașină universală pentru șlefuit, curățat, polișat, îndepărtat tapet, toate într-o singură mașină Putere motor 1 kW; viteză rotație 150 - 570 rpm Greutate echipament șlefuire: 2,2 kg	1.194
		
Discuri cu diametru Ø200 mm pentru Chameleon		
Discuri pentru curățare reziduuri de beton/rugină de pe cadre metalice (1)		
21200	Disc perie oțel: fin, mediu sau dur (fig. 1)	66
4035834213001	Disc special din oțel: mediu sau dur (fig. 2)	120
21500	Disc din nylon: super fin, fin, dur (fig. 2)	132
Disc curățare fațade clădiri cu efect de marmură sau parchet		
23400	Disc curățare granulometrie 80, 120, 180 (fig. 3)	20,0
23600	Disc polișare din piele foarte fin (fig. 4)	45,0
20100	Disc zgâriere long life poate fi utilizat pentru îndepărtarea fibrei de sticlă (fig. 5)	67,0
4035834217009	Disc Widia pentru îndepărtarea tencuiei sau reziduu de adeziv (fig. 6)	198
RK2025200	Disc pentru netezirea betonului (aplicat cu lancea) (fig. 7) Set 2 buc.	53,5
RK2025000	Disc pentru netezirea betonului cu bază prindere (aplicat cu lancea)	61,7
4035834222508	Pachet Premium pentru îndepărtarea tapetului: disc perforat (fig. 1) plus disc rașchetare (fig. 4) + șine ghidaj (fig. 5) + placă ascuțire lame discuri	286
22700	Disc pentru netezirea betonului tip elicopter (fig. 1)	54,0
22600	Disc pentru nivelare cu lame tip mistrie (fig. 2)	110
22200	Discuri perforante pentru îndepărtarea tapetului (fig. 3)	160
22300	Discuri rașchetare (fig. 4)	108
22210	Șine de ghidaj, utilizare cu discurile de perforare și rașchetare (fig. 5)	46,0
20700	Discuri susținere velcro pentru montare discuri de șlefuire, metalice (fig. 6)	35,8
4035834207000	Disc șlefuire granulometrie 16, 4 buc. (pentru polistiren) (fig. 7)	15,5
4035834208243	Disc șlefuire granulometrie 24, 4 buc. (pentru gips)	11,3
4035834208403	Disc șlefuire granulometrie 40, 6 buc. (pentru gips)	14,6
4035834208601	Disc șlefuire granulometrie 60, 6 buc. (pentru gips)	13,3
4035834208809	Disc șlefuire granulometrie 80, 6 buc.	12,4
4035834208106	Disc șlefuire granulometrie 100, 6 buc.	12,4
4035834208120	Disc șlefuire granulometrie 120, 6 buc.	12,4
28040	Discuri Jost granulometrie 40, 60, 80 (fig. 1)	29,0
28012	Discuri Jost granulometrie 120, 180, 220 (fig. 1)	24,0
27080	Grilă rașchetare granulometrie 80 (fig. 2)	21,0
27010	Grilă rașchetare granulometrie 100, 120, 180, 220 (fig. 2)	27,0
4035834224052	Disc abraziv metalic fin Set 2 buc.(fig. 3)	90
4035834232057	Disc abraziv metalic mediu (fig. 3) Ø 200 mm, set 2 buc.	121
RK22900	Disc abraziv metalic dur (fig. 3)	138

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
------------	------------------	----------------------

RK30000 Rokamat Dry (PFM) - Mașină de finisat uscat pentru tencuieli și gleturi 1.063

mecanizate

Disc șlefuire Ø350 mm, motor electric 1 kW, turație disc 75 - 340 rpm

Greutate echipament șlefuire: 2,4 kg




4035834400005 Rokamat Wet (PFM W) - Mașină de finisat umed pentru tencuieli și gleturi 1.233

mecanizate

Disc șlefuire Ø350 mm, Motor electric 1 kW, turație disc 75 - 340 rpm

Conexiune apă direct la rețea

Greutate echipament șlefuire: 2 kg




4035834700006 Nautilo (PFM WT) - Mașină de finisat umed pentru tencuieli și gleturi 1.290

mecanizate

Disc șlefuire Ø350 mm, Motor electric 0,6 kW; turație disc 75 - 340 rpm

Rezervor apă 6 l tip rucsac

Greutate echipament șlefuire: 2,1 kg



Accesorii Rokamat Dry (PFM), Wet (PFM W), Nautilo (PFM WT)

4035834480007 Disc Ø350 mm cu velcro (arici) (fig. 1) 48,9

Pentru netezirea tencuielilor

4035834481004 Disc polis perforat (fig. 2) 39,2

RK2049400 Disc polis fin (fig. 2) 37,3

Finisare ipsos, tencuieli de ciment/calcar, umplutură ultraspongioasă

4035834493007 Disc din burete dur (fig. 3) 28,2

4035834494004 Disc din burete fin (fig. 3) 37,3

4035834483008 Disc din burete cu capac din plastic dur (fig. 4) 32,5

RK2048200 Disc din burete cu capac din plastic fin (fig. 5) 39,2

Pentru suprafețe fine

4035834495001 Disc din burete super fin cu velcro (fig. 5) 22,2

4035834485002 Disc din burete super fin cu capac din plastic și velcro (fig. 5) 29,5

4035834498002 Burete albastru cu velcro 23,3

4035834499009 Burete maro cu velcro (fig. 6) 23,3

Pentru tencuieli fine

RK2048800 Structura inel pentru burete Hydro (fig. 7) 37,7

Pentru îndepărtarea urmelor de var sau ciment

49600 Disc din pâslă (fig. 8) 56,0

Ideal pentru orice tip de finisaj

34300 Disc comparator pentru finisarea tencuielilor Ø450 mm (fig. 9) 271

34305 Pachet premium Mulți finish gips 364

Conține burete cu capac din plastic, placă suport și pad șlefuire




Cod produs

Descriere produs

Pret Euro
 (fara TVA)

4035834930007 **SKATE - Mașină telescopică pentru finisare beton** 1.157

Disc șlefuire Ø350 mm, motor electric 1 kW, turație disc 85 - 340 rpm
 Greutate echipament șlefuire: 3,1 kg






Accesorii SKATE

- | | | | |
|---------------|---|--|------|
| 4035834489000 | Disc Ø350 mm cu velcro (arici) (fig. 1) |  | 112 |
| 4035834481004 | Disc poliș perforat (fig. 2) |  | 39,2 |
| 4035834482001 | Disc poliș Ø350 mm cu velcro (arici) (fig. 3) |  | 39,2 |
| 4035834489000 | Disc (oțel inoxidabil) cu velcro, neted, „longlife” Ø 350 mm (fig. 4) |  | 112 |
| 4035834349007 | Disc (oțel inoxidabil) cu velcro, neted, „longlife” Ø 215 mm (fig. 4) |  | 107 |
| 4035834691106 | Baza disc (de folosit cu pad nr. 34900) |  | 20,0 |
| 4035834931004 | Disc cu lame Ø 450 mm (fig. 5) |  | 275 |
| RK05100 | Curea pentru umăr (fig. 6) |  | 46,4 |

4035834902004 **Piranha Cutter - Echipament special crearea șanțurilor pentru cabluri** 1.092

Disc 115 mm sau 125 mm. Putere motor 1,5 kW; Turație 2.800 - 9.100 rpm
 Greutate echipament tăiere 1,7 kg



- | | | | |
|---------------|---|--|------|
| 4035834901205 | Disc tăiere diamantat Ø 115mm (fig. 2) Set 3 buc. |  | 54,0 |
| RK2090121 | Disc tăiere diamantat Ø 125mm (fig. 2) |  | 60,2 |
| RK05100 | Curea pentru umăr (fig. 3) |  | 46,4 |

4007430250124 **ASR 35 M SCP Aspirator electric uscat-umed.** 919

Putere motor 1,4 kW - 230V, Volum rezervor 35 l, debit aer 262,8 m³/h.
 Greutate 16 kg. Priză pentru conectarea unei unelte electrice (ex.: șlefuitor); **AutoCleanPlus**: curățare automată a filtrului MPulse în timpul utilizării continue.




Cod
produs

Descriere produs

Pret Euro
(fara TVA)

RK53000-a Tigris 850 - Masina taiat polistiren si alte materiale de izolare 3.289

Lungime taiere: 850 mm
Adancime taiere: 340 mm
Greutate: 26 kg



Echipare standard:

2 x Baterii 18 V / 5,2 Ah
1 x Încărcător de baterii ASC 55
1 x Fir de tăiere
1 x Geantă transport



4035834540008 Tigris 1.250 - Masina taiat polistiren si alte materiale de izolare 3.844

Lungime taiere: 1.250 mm
Adancime taiere: 340 mm
Greutate: 31 kg



Echipare standard:

2 x Baterii 18 V / 5,2 Ah
1 x Încărcător de baterii ASC 55
1 x Fir de tăiere
1 x Cutie lemn




OPTIONALE:

53050	Fir de taiere pentru Tigris 850 CX (1)	118
4035834540503	Fir de taiere pentru Tigris 1250 CX (1)	179
53078	Fir de tăiere „fibra de lemn” Tigris 850 CX (pentru panouri de izolație din fibră de lemn cu o densitate maximă de 160 kg/m ³)	138
54055	Fir de tăiere „fibra de lemn” Tigris 1250 CX (pentru panouri de izolație din fibră de lemn cu o densitate maximă de 160 kg/m ³)	158
53390	Ghidaj cu role	50
53374	Pedală de comutare	124
53700	Pachet de accesorii pentru panouri de izolație din fibră de lemn – Tigris 850 CX: include fir de tăiere „fibra de lemn”, suport suplimentar, brațe de susținere întărite (2)	410
54700	Pachet de accesorii pentru panouri de izolație din fibră de lemn – Tigris 1250 CX: include fir de tăiere „fibra de lemn”, suport suplimentar	385
08050	Pachet baterii 18 V / 5,2 Ah	149
08052	Pachet baterii 18 V / 10,0 Ah	230
08060	Incarcator ASC 55	47,6
08065	Incarcator Fast charger ASC 145	103



SCHELE | COFRAJE | PANOURI




Schelă mobilă profesională Protube
Pagina 95



Scări și schele profesionale
Pagina 100



Panou galben
Pagina 102



Panou TEGO
Pagina 103



Grindă H20
Pagina 104




Accesorii pentru cofraje
Pagina 105



Accesorii pentru cofraje
Pagina 106



Popi metalici și trepiezi
Pagina 110




Sistem mobil EU2 Garduri
Pagina 111



Tubulatură evacuare deșeuri | Parapeți rutieri
Pagina 112




Schelă mobilă profesională din aluminiu ProTUBE L



Schelă mobilă AL, ProTube L, dim. platformă = 120x240cm, incl. 1 plan lucru Pret Euro (fără T.V.A.)	PROTUBE L4 Hlucru = 4,1m	PROTUBE L6 Hlucru = 6,2m	PROTUBE L8 Hlucru = 8,3m	PROTUBE L10 Hlucru = 9,8m	PROTUBE L12 Hlucru = 12,5m	PROTUBE L14 Hlucru = 13,8m
	1.770	2.482	3.109	3.461	4.162	4.514

Descriere elemente Schelă ProTube L	Preț unitar € (fără T.V.A.)	Număr elemente Schela ProTube L					
		PROTUBE L4	PROTUBE L6	PROTUBE L8	PROTUBE L10	PROTUBE L12	PROTUBE L14
Cadru schelă 7 trepte PT223M Cod: 8697817587118	142,8	2	4	6	6	10	10
Cadru schelă 5 trepte PT163M Cod: 8697817588351	105,4	0	0	0	2	0	2
Ranforsare orizontală PT259Y Cod: 8697817587170	33,6	2	2	8	8	14	14
Ranforsare diagonală PT275C Cod: 8697817587156	35,1	4	8	12	16	20	24
Podea cu trapă PT258KPN Cod: 8697817589297	243,1	2	2	2	2	2	2
Roata cu frână PT200TE Cod: 8697817587194	86,3	4	4	4	4	4	4
Parapet de capăt PT110K Cod: 8697817587125	59,8	2	2	2	2	2	2
Parapet lateral PT259H Cod: 8697817587163	75,0	2	2	2	2	2	2
Stabilizator PT276PA Cod: 8697817587187	71,6	0	4	4	4	4	4
Protecție picioare PT302TM Cod: 8697817587200	176,2	1	1	1	1	1	1

Oricare element suplimentar este optional configuratiei minime si se poate comanda contracost la preturile unitare de mai sus.



Schelă mobilă profesională din aluminiu ProTUBE SN




Certificate
EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021
Class 3



Schelă mobilă AL, ProTube SN, dim. platformă = 60x180cm, incl. 1 plan lucru Pret Euro (fără T.V.A.)	PROTUBE SN5.2 Hlucru = 5,2m	PROTUBE SN7.3 Hlucru = 7,3m	PROTUBE SN9.4 Hlucru = 9,4m	PROTUBE SN11.5 Hlucru = 11,5m	PROTUBE SN13.6 Hlucru = 13,6m
	1.696	2.048	2.399	2.750	3.101

Descriere elemente Schelă ProTube SN	Preț unitar € (fără T.V.A.)	Număr elemente Schela ProTube SN				
		5.2	7.3	9.4	11.5	13.6
Cadru schelă 7 trepte PTS223M Cod: 8697817588368	100,6	4	6	8	10	12
Podea cu trapa pentru schela Cod: PTF183KPN	190,82	1	1	1	1	1
Parapet 700x1.998x66mm Cod: PTF200GN	75,0	4	6	8	10	12
Ranforsare orizontală PTF182Y Cod: 8697817588412	27,8	2	2	2	2	2
Stabilizator PT276PA Cod: 8697817587187	71,6	4	4	4	4	4
Roata cu frână PT200TE Cod: 8697817587194	86,3	4	4	4	4	4
Protecție picioare PTF180TM Cod: 8697817588290	116,2	1	1	1	1	1

Oricare element suplimentar este optional configuratiei minime si se poate comanda contracost la preturile unitare de mai sus.



Schelă mobilă profesională din aluminiu ProTUBE S



Schelă mobilă AL, ProTube S, dim. platformă = 60x240cm, incl. 1 plan lucru Preț Euro (fără T.V.A.)	PROTUBE S4 Hlucru = 4,1m	PROTUBE S6 Hlucru = 6,2m	PROTUBE S8 Hlucru = 8,3m	PROTUBE S10 Hlucru = 10,4m
	1.383	2.011	2.353	2.694



Descriere elemente Schelă ProTube S	Preț unitar € (fără T.V.A.)	Număr elemente Schela ProTube S			
Cadru schelă 7 trepte PTS223M Cod: 8697817588368	98,7	2	4	6	8
Ranforsare orizontală PT259Y Cod: 8697817587170	33,6	2	2	2	2
Ranforsare diagonală PT275C Cod: 8697817587156	35,1	4	8	12	16
Podea cu trapă PT258KPN Cod: 8697817589297	243,1	1	1	1	1
Roata cu frână PT200TE Cod: 8697817587194	86,3	4	4	4	4
Parapet de capăt PTS110K Cod: 8697817588399	47,7	2	2	2	2
Parapet lateral PT259H Cod: 8697817587163	75,0	2	2	2	2
Stabilizator PT276PA Cod: 8697817587187	71,6	0	4	4	4
Protecție picioare PTS302TM Cod: 8697817588436	140,7	1	1	1	1

Oricare element suplimentar este optional configuratiei minime si se poate comanda contracost la preturile unitare de mai sus.



Schelă mobilă profesională din aluminiu ProTUBE F



Schelă mobilă AL, ProTube F, dim. platformă = 60x180cm, incl. 1 plan lucru Preț Euro (fără T.V.A.)	PROTUBE F90 Hlucru = 2,7m	PROTUBE F180 Hlucru = 3,6m	PROTUBE F360 Hlucru = 5,4m
	484	889	1.484

Descriere elemente Schela ProTube F	Preț unitar € (fără T.V.A.)	Număr elemente Schela ProTube F		
Etaj de bază PT192M Cod: 8697817589266	227,8	1	1	1
Cadru schelă 6 trepte PTF223ME Cod: 8697817588382	87,6	-	-	2
Pin conector cadre PT18C Cod: 8697817589051	3,6	-	4	8
Ranforsare orizontală PTF182Y Cod: 8697817588412	27,8	-	1	1
Ranforsare diagonală PTF202C Cod: 8697817588283	29,8	-	1	5
Podea cu trapă PTF183KPN Cod: 8697817589303	190,8	1	1	1
Roata cu frână PT125TE Cod: 8697817588450	16,4	4	4	4
Parapet de capăt PTS110K Cod: 8697817588399	47,7	-	2	2
Parapet lateral PTF182H Cod: 8697817588467	61,0	-	2	2
Stabilizator PT276PA Cod: 8697817587187	71,58	-	-	4
Protecție picioare PTF180TM Cod: 8697817588290	116,2	-	1	1

Oricare element suplimentar este optional configuratiei minime si se poate comanda contracost la preturile unitare de mai sus.



Schele profesionale din aluminiu



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)

8697817590910 **ProTUBE Mini7 Schelă mobilă profesională din aluminiu H lucru 6,8m,**
plan antiderapant 60x100cm, roți pivotante cu blocator, stabilizatori ajustabili


1.691



SCHELĂ TURN ProTOWER

SCHELĂ TURN ProTOWER	MODEL	TURN L6	TURN L7	TURN L9	TURN L11	TURN L12
	Preț Euro (fără T.V.A.)	2.895	3.496	4.161	4.772	5.373
	Înălțime la ultima treaptă	5,4m	7,2m	9,0m	10,8m	12,6m
	Înălțime schela	7m	8,6m	10,2m	12m	13m
Descriere elemente Schela turn ProTOWER		Număr elemente Schela turn ProTOWER				
Scară cu balustrade H1,8m PT320ME, Cod: 8697817591306		3	4	5	6	7
Bază reglabilă 40cm, Cod: PTADUZ		4	4	4	4	4
Ancoraj 40cm cu pini, Cod: RO0008402		2	3	4	5	6
Morsetă fixă octogonală, Cod: CG0003611		2	3	4	5	6
Cadru schelă 7 trepte PT223M Cod: 8697817587118		4	4	4	10	10
Cadru schelă 5 trepte PT163M Cod: 8697817588351		2	4	6	0	2
Ranforsare orizontală PT259Y Cod: 8697817587170		8	8	12	14	14
Ranforsare diagonală PT275C Cod: 8697817587156		12	16	18	20	24
Podea cu trapă PT258KPN Cod: 8697817589297		1	1	1	1	1
Parapet de capăt PT110K Cod: 8697817587125		2	2	2	2	2
Parapet lateral PT259H Cod: 8697817587163		2	2	2	2	2

Inaltime maxima (cu ancoraje suplimentare): pana la 18 m



Scări / Schele din aluminiu

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
8697817590057	TeleSafe 005XL - Schelă mobilă completă, Hlucru = 5,60m, plan 60x155cm	1.125
8697817590071	TeleSafe 007XL - Schelă mobilă completă, Hlucru = 7,00m, plan 60x155cm	1.305
8697817590088	TeleSafe 008XL - Schelă mobilă completă, Hlucru = 7,85m, plan 60x155cm	1.619



Certificată
EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021




Opționale:

8697817591313	Kit 4 stabilizatoare 1.800 mm TelesafeXL (1)	60,0
8697817590538	Platformă de lucru pentru TeleSafe XL (2)	126
8697817591474	Protecție picioare pentru platformă de lucru TeleSafe XL (3)	118
8697817591481	Ranforsare orizontală pentru TeleSafe XL (4)	18,2

TeleSafeXL



TeleSafe include sistem glisare pentru înălțare



LICHIDARE STOC

8697817585671	TeleSM 460 - Schelă mobilă completă, Hlucru = 4,74m, plan 60x155cm	797
8697817585688	TeleSM 640 - schelă mobilă completă, Hlucru = 6,70m, plan 60x155cm	929



TeleSM

8697817585855	TelePL - PL002 Scară dublă și schelă fără roți , plan 45x155cm	405
CGPL003	TelePL - PL003 Scară dublă și schelă cu roți , plan 45x155cm	687

Nou!



Inaltime lucru
PL002 = 3,1 m
PL003 = 4,7 m



Inaltime lucru
PL002 = 4,6 m
PL003 = 4,6 m



Inaltime lucru
PL002 = 3,0 m
PL003 = 3,0 m



Platforme mobile profesionale din aluminiu

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
8697817585763 (Nou!)	Platformă EP2 - Platformă mobilă cu 2+1trepte, Hlucru=2,7m podea 60x61cm	731
8697817585787	Platformă EP4 - Platformă mobilă cu 4+1trepte, Hlucru=3,2m podea 60x61cm	932
8697817585800 (Nou!)	Platformă EP6 - Platformă mobilă cu 6+1trepte, Hlucru=3,7m podea 60x61cm	1.080



8697817588672	Platforma RD28 - Platformă mobilă profesională cu 3+1trepte, Hlucru=3,0m podea 59x50cm	613
8697817585701	Platforma RD33 - Platformă mobilă profesională cu 5+1trepte, Hlucru=3,5m podea 59x50cm	699
8697817585718	Platforma RD38 - Platformă mobilă profesională cu 7+1trepte, Hlucru=4,0m podea 59x50cm	829



RD28



RD33



RD38




Certificate
EN 131-7
Norm



Foia cofrantă este panoul tradițional de cofrare culoare galbenă și vine, în principal, pentru segmentul de construcții rezidențiale. Panoul de foaie cofrantă are o structură solidă, fiind compus din trei straturi încleiate și tratate la suprafață cu rășină melaminică rezistentă la apă.

Sunt disponibile diverse dimensiuni, grosimi standard 21 și 27mm, la cerere se pot livra și grosimi speciale. Poate fi utilizată atât pentru pereți cât și pentru planșee, suprafața betonului finit având aspect curat.



Panou galben stratificat de 21 mm sau 27 mm.




Panou galben cant metalic 21mm
Solicită oferta!



Panourile lățime 50cm sunt disponibile atât fără profil de protecție a marginilor, cât și cu profil metalic de protecție pe lățime.

Panoul de cofraj din plastic este fabricat din polipropilenă de înaltă calitate. Se caracterizează prin rigiditate ridicată, rezistență la căldură, rezistență la coroziune și are o rezistență la impact mult mai mare. Nu este necesar ulei de deformare, iar dezamblarea cofrajului este întotdeauna ușoară.



Panou PVC
21mm 200x50cm

NOU


Foie cofrantă galbenă

COD	Denumire	Solicită oferta!
CR212000500	Panou galben 21mm 2000x500 mm	
CR212500500	Panou galben 21mm 2500x500 mm	
CR272000500	Panou galben 27mm 2000x500 mm	
CR272500500	Panou galben 27mm 2500x500 mm	
CR273000500	Panou galben 27mm 3000x500 mm	

Panou cofrare tip TEGO este confecționat din furnire de plop suprapuse, în straturi, adeziva cu adezivi fenolici rezistenți la apă, având suprafețele acoperite cu film fenolic de culoare negru sau maro.

Panou este folosit îndeosebi la cofrare, în construcții, pentru care oferă un număr mare cicluri de turnare.

Panou stratificat este un semifabricat din lemn sub formă de placă, realizat prin incleierea sub presiune a unui număr de foi de furnir suprapuse, fiecare strat având fibră lemnoasă dispusă perpendicular pe straturile adiacente, folosit la fabricarea mobilelor, a ambalajelor, a ambarcațiunilor, că suport pentru parchetul adezivat sau aplicat, cofrarea în construcții în vederea turnării betoanelor, etc.



Panou TEGO multistrat filmat



Nici un alt produs din lemn nu poate fi utilizat pe o scară atât de largă ca panoul.

Proprietățile deosebite oferite de placaj sunt: rezistență mecanică, elasticitate, inconvoiere, imunitate ridicată la schimbările bruște ale temperaturii sau umidității, fac din acest material unul dintre cele mai utilizate.

Foaie cofrantă TEGO

COD	Denumire	Solicită oferta!
CGTEGO-1/2.97	Panou multistrat (Tego) 20 mm 244 x 122 cm, reciclat, plop	
CGTEGO-2/2.97	Panou multistrat (Tego) 21mm 244 x 122 cm, nereciclat, plop	
CGTEGO-2/1.56	Panou multistrat (Tego) 21mm 250 x 62,5 cm, nereciclat, plop	
CR1825001250	Panou multistrat (Tego) 18 mm 250 x 125 cm, nereciclat, Romply	
CR2125001250	Panou multistrat (Tego) 21 mm 250 x 125 cm, nereciclat, Romply	



Grinzi susținere din lemn.

Grindă lemn H20

COD	Denumire	Solicită oferta!
CRH201450	Grindă H20 1.45 m	
CRH201800	Grindă H20 1.80 m	
CRH202650	Grindă H20 2.65 m	
CRH202900	Grindă H20 2.90 m	
CRH203300	Grindă H20 3.30 m	





Paolina este soluția ideală pentru curățarea panourilor de cofraj din lemn lățime de 50 cm, putând curăta fără probleme cele două fețe vizibile ale plăcilor de cofraj și canturile acestora.

În plus, Paolina dispune de role de sfărâmare, lame duble pe fiecare parte, perii de praf și sistem automat de aplicare și finisare a decofrantului. „Paolina” este o mașină ce se produce de peste 28 de ani, și are peste 8.000 de unități produse și vândute în toată Europa.



Mașină de curățat panori LA PAOLINA

Număr de role de sfărâmare	2 orizontale + 2 verticale
Număr de lame curățare	6 orizontale + 4 verticale
Număr de perii de praf	2
Număr lame cauciuc pentru aplicare decofrant	2 orizontale + 2 verticale
Putere motor 230V	0,75 Kw / 1CP
Puterea pompei 230V	0,11 kW
Viteza de curățare	780 ml/h
Grosimea min./max.	22 / 37 mm
Lățime	500 mm
Capacitate rezervor decofrant	30 litri
Nivel acustic	74 dB
Dimensiuni mașină în faza de lucru	2.730 / 780 / 1.040 mm
Greutate	225 kg

LA PAOLINA

Mașină de curățat panouri
COD: PL1003078

Solicită oferta!



BISCUIT H15x45
COD: CR0009296



Set 500 buc. **16,3 €**

BISCUIT H20x45
COD: CR0009297



Set 500 buc. **22,8 €**

BISCUIT H25x50
COD: RO0009298



Set 500 buc. **36,5 €**

BISCUIT H30x50
COD: CR0009299



Set 500 buc. **38,2 €**

ROZETĂ H20
COD: CR0009300



Set 500 buc. **18,0 €**

ROZETĂ H25
COD: CR0009301



Set 500 buc. **15,9 €**

ROZETĂ H25-XL
COD: CR0009302



Set 500 buc. **19,3 €**

ROZETĂ H30
COD: CR0009303



Set 500 buc. **19,5 €**

ROZETĂ H35
COD: CR0009304



Set 500 buc. **37,3 €**

ROZETĂ H40
COD: CR0009305



Set 250 buc. **21,1 €**

ROZETĂ H50
COD: CR0009306



Set 250 buc. **26,0 €**

FIGURE H30
COD: CR0009307



Set 500 buc. **33,6 €**

FIGURE H50
COD: CR0009308



Set 250 buc. **45,9 €**

FIGURE H70
COD: CR0009309



Set 250 buc. **77,4 €**

TRAPEZOIDAL
H40-50
COD: CR0009312



Set 250 buc. **32,3 €**

CILINDRIC CH20
COD: CR0009373



Set
500 buc. **14,5 €**

CILINDRIC CH25
COD: CR0009310



Set
500 buc. **17,3 €**

CILINDRIC CH50
COD: CR0009311



Set
500 buc. **47,5 €**

ARMĂTURĂ H25
COD: CR0009313



Set
500 buc. **25,2 €**

ARMĂTURĂ H50
COD: CR0009314



Set
250 buc. **23,1 €**

CON CU DOP 22MM
COD: CR0009315



Set 500 buc. **17,3 €**

CON fără DOP
COD: CR0009316




Set 500 buc. **16,3 €**

ȚEAVĂ PVC PENTRU PROTEJAREA TIJEI
FILETATE, Ø22MM, L=2M
COD: CRPP222000




Preț/ml
0,52 €

PROFIL
TRIUNGHILAR
L=2M



20MM, L=2ML
COD: CRPT202000
Preț/ml

0,65 €



30MM, L=2ML
COD: CRPT302000
Preț/ml

0,85 €



DISTANȚIERI FIER-BETON ARMARE
PLACĂ NLF, L=2M



COD: CRNLF202000

0,90 €



COD: CRNLF252000

0,92 €



COD: CRNLF502000

1,98 €

CRAVATE ZINCATE 15-45CM
COD: CRIP0009589

Set 4 buc. **29,6 €**

CRAVATE ZINCATE 90-95CM
COD: CRIP0009590

Set 4 buc. **112 €**



CAPAC PROTECȚIE
ROȘU Ø 16MM
COD: ROPCPF620



SOLICITA OFERTA!



PROFIL U ZINCAT
50CM
COD: CRIP0009588



Preț/buc. **1,7 €**

PROFIL U ZINCAT
100CM
COD: CRIP0009587



Preț/buc. **3,3 €**

PROFIL U ZINCAT
150CM
COD: CRIP0009586



Preț/buc. **5,4 €**



PANĂ METALICĂ
COD: 3877002091254



Set
100 buc. **22,3 €**

DISTANȚIER
METALIC 10CM
COD: 3877002091001



Set
100 buc. **11,0 €**

DISTANȚIER
METALIC 15CM
COD: 3877002091025



Set
100 buc. **13,0 €**

DISTANȚIER
METALIC 20CM
COD: 3877002091032



Set
100 buc. **15,2 €**

DISTANȚIER
METALIC 25CM
COD: 3877002091049



Set
100 buc. **17,9 €**

DISTANȚIER
METALIC 30CM
COD: 3877002091056



Set
100 buc. **20,4 €**

DISTANȚIER
METALIC 35CM
COD: 3877002091063



Set
100 buc. **22,1 €**

DISTANȚIER
METALIC 40CM
COD: 3877002091070



Set
100 buc. **25,6 €**

DISTANȚIER
METALIC 45CM
COD: 3161304182582



Set
100 buc. **24,4 €**

DISTANȚIER
METALIC 50CM
COD: 3877002091094



Set
100 buc. **31,0 €**

DISTANȚIER
METALIC 55CM
COD: 3877002091100



Set
100 buc. **33,3 €**

DISTANȚIER
METALIC 65CM
COD: 3877002091124



Set
100 buc. **37,9 €**

DISTANȚIER
METALIC 85CM
COD: 3877002091162




Set
100 buc. **47,4 €**

CLEMĂ CU PANĂ
COFRAJE
COD: CRQS0009583



Preț/buc. **1,4 €**



CHEIE DE
TENSIONARE
COD: CRQS0009584



Preț/buc. **9,1 €**

PIULIȚĂ FIXĂ DW15
COD: CRQS0009581



Preț/buc. **1,4 €**

TIRANT DW15
L=300CM
Ø 16MM
COD: CRQS0009582



Preț/buc. **8,2 €**

Decofrant soluție **ALCHIOIL 100**

- Ambalaj: bidoane de 10l, 25l
- Ulei sintetic, ajută / înlesnește procesul de decofrare
- Se utilizează pentru acoperirea panourilor de cofraj cu foaie TEGO sau alte materiale, foaie galbenă, etc.
- **Nu se diluează**
- **Acoperire conform recomandări producător: 50 – 60 m²/litru (nediluat)**
- Se aplică cu trafalet sau prin pulverizare cu pompă, înainte de fiecare turnare



Bidon 10L

COD: CRPFPR025

34,3 €

Bidon 25L


COD: CRPFPR008

78,0 €

Bidon 210L

COD: CRPFPR031

649 €



Decofrant soluție **E20**

Emulsie pentru decofrarea betoanelor și pentru tratamentul antiadeziv al tuturor tipurilor de cofraje (tego, metal, plastic, lemn).

- Produsul este pregătit pentru utilizare și se aplică prin pulverizare sau pensulare/roluire.
- **Produsul se diluează în raport 1:1**
- **Consum 2-4 litri diluați/100 mp**
- Ambalaj: bidoan de 10l și 20l



Bidon 10L

COD: RO0009469

15,6 €

Bidon 20L

COD: RO0009470

28,5 €

Element de compensare "LINIAR" pentru panou galben L=62 cm h=53 cm
COD: CR0009591



Preț/buc.

26,2 €

Element de compensare "COLT" pentru panou galben L=40/40 cm h=53 cm
COD: CR0009592



Preț/buc.

31,2 €


Accesorii pentru popi



**DISPONIBIL
ȘI LA
ÎNCHIRIERE**



Stâlp zincat
parapet H=80cm,
pentru prindere de
placă beton
COD: CRQS0009580



Furcă cruce
galvanizată
pentru grindă H20
COD: CRQS0009578



Trepied zincat
pentru popi
COD: CRQS0009579

**Popi metalici si accesorii
Solicita oferta!**

Specificații tehnice popi metalici vopsiti					
Model	QS20-3200	QS20-3600	QS20-4000	QS20-4500	QS20-5000
Cod	Cod: CRQS20-3200	Cod: CRQS20-3600	Cod: CRQS20-4000	Cod: CRQS20-4500	Cod: CRQS20-5000
Diametru tub extern	Ø 56 mm				
Diametru tub intern	Ø 48,3 mm				
Lungime min.	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm	2.500 mm	2.500 mm
Lungime max.	3.200 mm	3.600 mm	4.000 mm	4.500 mm	5.000 mm
Capacitate kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN	20-7,2 kN



Caracteristici:

- Siguranță;
- Manevrabilitate facilă;
- Capacitate ridicată de încărcare;
- Raport optim calitate-preț;
- Calitate superioară;
- Înălțime reglabilă, cu blocaj.



CGA04942/212/T **Sistem mobil EU 2**

la cerere

Dimensiunea panoului: 3.530 × 2.000 mm
 Diametrul firului: 3 mm orizontal - 2,8 mm vertical
 Dimensiunea ochiului: 100 × 250 mm
 Diametrul tubular: 40 mm orizontal - 27 mm vertical
 Materiale de finisare: țeavă și sârmă galvanizate la cald
 Greutate: ~ 12 kg

Caracteristici cheie:

- confectionate din oțel galvanizat
- ranforsare la 4 colțuri
- structură rezistentă
- finisaj de calitate superioară
- instalare și manevrare facilă
- siguranță



Ranforsare la 4 colțuri.



Clemă pentru conexiune superioară cu următorul panou



Închiriere sistem complet de gard (panou, bază, clemă)
Solicita oferta!

CGE212/B **Sistem mobil EU 1/B**

la cerere

Dimensiunea panoului: 3.530 × 2.000 mm
 Diametrul firului: 3,1 mm orizontal - 2,8 mm vertical
 Dimensiunea ochiului: 100 × 250 mm
 Diametrul tubular: 42 mm vertical - 27 mm orizontal
 Materiale de finisare: țeavă și sârmă galvanizate la cald
 Greutate: ~ 16,3 kg



CRIP0009593 **Sistem mobil EU 1/BIH**

la cerere

Dimensiunea panoului: 3.300 × 2.000 mm
 Diametrul firului: 3,1 mm orizontal - 2,8 mm vertical
 Dimensiunea ochiului: 100 × 250 mm
 Diametrul tubular: 42 mm vertical - 27 mm orizontal
 Materiale de finisare: țeavă și sârmă galvanizate la cald



CRIP0009594 **Bază CLS, beton armat, ~ 23 kg**

la cerere

Cel mai comun suport pentru susținerea gardurilor.
 Realizat din beton cu armare interioară cu sârmă de oțel adecvată, cu aderență îmbunătățită.



CRIP0009595 **Clemă de conexiune din oțel galvanizat**

la cerere

Este folosit pentru a preveni scoaterea panoului de pe baza de susținere.
 Indispensabil atunci când se utilizează bare de contravântuire.



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
TE0009460	Tub standard de evacuare 1.060 mm (include lanțuri) - Negru	39
TE0009461	Cuvă de încărcare standard 650 mm - Negru	65
TE0001119	Tub standard de evacuare 1.060 mm (include lanțuri) - Galben	46,0
TE0001120	Cuvă de încărcare standard 650 mm - Galben	76,0
TE0007055	Cuvă de încărcare prelungită 1.030 mm - Galben	94,0
TE0006226	Cuvă de încărcare cu separator - Galben	84,5
TE0001121	Suport pentru cuva de încărcare - Zincat	79,0
TE0006196	Lanț complet pentru tubulatură evacuare deșeuri (1 bucată)	7,2
TEE001AA	Carabina pentru tub evacuare deseuri	1,5
TE0006225	Dispozitiv încetinire deșeuri	25,7
TEE001LA	Protecție metalică pentru tubulatură	85
TEE001TV	Recipient dreptunghiular din polyuretan cu mânere capacitate 180 l	102
TEE002TV	Recipient dreptunghiular din polyuretan cu mânere capacitate 200 l	127
TEE001BB	Benă basculantă polietilenă 70L/150 kg	89
TEE001IM	Dispozitiv pentru umplerea sacilor	28
TEE001SA	Saci 50x80 cm, 100 microni, din polietilenă reciclată (set 10 buc.)	5,6
Parapeți rutieri mobili		
TE0002810	Parapet lestable NJ70/1I din plastic roșu 1.000x400x700 mm	42
TE0002811	Parapet lestable NJ70/1I din plastic alb 1.000x400x700 mm	42
TETRAR0200	Gard mobil stradal din HDPE - ușoar, rezistent și nedeformabil, pentru delimitarea zonelor de lucru și a evenimentelor temporare. Prevăzut cu picioare rotative și sistem de stivuire pentru transport și depozitare Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), Dimensiuni (L × l × h): 196 × 5 × 100 cm, Înălțime de la sol: 19,5 cm, Greutate: 11,3 kg.	65,4

Nou!

GENERATOARE DE CURENT

SEACI



Generatoare de curent seria Lite
Pagina 114



Generatoare de curent seria Top
Pagina 115



Generatoare de curent seria EVO
Pagina 117



Generatoare tip inverter - COVER
Pagina 118



Generatoare de curent rezidențiale
Pagina 120



Generatoare de curent rezidențiale
Pagina 121



Generatoare pentru sudură
Pagina 123




Motopompe
Pagina 125



Motopompe ape curate/murdare
Pagina 127



Pompe submersibile electrice
Pagina 129



Aparataj electric
Pagina 124/130



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
6426390839053 	SC-1250 LITE Putere max. 1,0kW, 230V-50Hz, Motor benzină 3 cp Rezervor carburant 6L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 încărcare/consum Contor ore/voltmetru/frecvență; Senzor lipsa ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 26kg; Dimensiuni: 510x390x450mm	216
6426390839060 	SC-1250E LITE Idem, pornire electrică, baterie inclusă	260
6426390839237 	SC-2500 LITE Putere max. 2,2kW, 230V-50Hz, Motor benzină 5,5 cp Rezervor carburant 15L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 încărcare/consum Contor ore/voltmetru/frecvență; Senzor lipsa ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 42kg; Dimensiuni: 625x490x510mm	263
6426390839251 	SC-3500 LITE Putere max. 3,1kW, 230V-50Hz, Motor benzină 7 cp Rezervor carburant 15L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 încărcare/consum Contor ore/voltmetru/frecvență; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 48kg; Dimensiuni: 625x480x500mm	298
6426390839268 	SC-3500E LITE , idem, pornire electrică, baterie inclusă	340
6426390839282 	SC-4000 LITE Putere max. 3,8kW, 230V-50Hz, Motor benzină 7,5 cp Rezervor carburant 15L; Autonomie 13,5 ore - 1/2 încărcare consum Contor ore/voltmetru/frecvență; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 50kg; Dimensiuni: 625x490x510mm	363
6426390839350 	SC-6000 LITE Putere max. 5,5kW, 230V-50Hz, Motor benzină 13 cp Rezervor carburant 25L; Autonomie 13,5 ore - 1/2 încărcare consum Contor ore/voltmetru/frecvență; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 81kg; Dimensiuni: 730x556x610mm	523
6426390839381 	SC-9000E LITE , Putere max. 7,5 kW, 230V-50Hz, Motor benzină 16 cp Rezervor carburant 25 l; Autonomie 10,5 ore - 1/2 încărcare consum Contor ore/voltmetru/frecvență, demaraj electric (acumulator inclus) Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Roți și mânere pentru transport incluse Greutate: 90kg; Dimensiuni: 686x526x550mm	700
SC1009625 	SC9000TEQ LITE Putere max. 7,5 kW, 230V și 400V-50Hz, Motor benzină 16 cp. Rezervor carburant 25 l; Autonomie 9,5 ore - 1/2 încărcare consum. Contor ore/voltmetru/frecvență, demaraj electric (acumulator inclus). Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor. Roți și mânere pentru transport incluse. Greutate: 92kg; Dimensiuni: 720x550x580mm	819
SC1009627	ATS Senci pentru 7.5kW-9.5kW TEQ	97



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
6426390839220	SC-2500 TOP Putere max. 2,2kW, 230V-50Hz, Motor benzină 5,5 cp Rezervor carburant 15L Autonomie 12,5 ore - 1/2 încărcare/consum Contor ore/voltmetru/frecvență Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 42kg; Dimensiuni: 625x490x510mm	299
6426390839244	SC-3500 TOP Putere max. 3,1kW, 230V-50Hz, Motor benzină 7 cp Rezervor carburant 15L Autonomie 12,5 ore - 1/2 încărcare/consum Contor ore/voltmetru/frecvență Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 48kg; Dimensiuni: 625x480x500mm	346
6426390839275	SC-4000 TOP Putere max. 3,8kW, 230V-50Hz, Motor benzină 7,5 cp Rezervor carburant 15L Autonomie 13,5 ore - 1/2 încărcare consum Contor ore/voltmetru/frecvență Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 50kg; Dimensiuni: 625x490x510mm	398
6426390839312	SC-5000 TOP Putere max. 4,5kW, 230V-50Hz, Motor benzină 11 cp Rezervor carburant 25L Autonomie 13,5 ore - 1/2 încărcare consum Contor ore/voltmetru/frecvență Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Roți și mânere pentru un transport facil Greutate: 78kg; Dimensiuni: 730x556x610mm	582
6426390839329	SC-5000E TOP - idem SC-5000, demaraj electric, acumulator inclus 	662
6426390839343	SC-6000 TOP Putere max. 5,5kW, 230V-50Hz, Motor benzină 13 cp Rezervor carburant 25L Autonomie 13,5 ore - 1/2 încărcare consum Contor ore/voltmetru/frecvență Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Roți și mânere pentru un transport facil Greutate: 81kg; Dimensiuni: 730x556x610mm	604
6426390839367	SC-6000E TOP - idem SC-6000, demaraj electric, acumulator inclus 	684
BT0004370	Ulei motor pe benzină, Italia Star 10W-40 fabricat în România, bidon 1L	5,4



6426390839428 **SC-8000E TOP** Putere max. 7kW, 230V-50Hz - Motor benzină 14 cp 718



Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 încărcare consum
Contor ore/voltmetru/frecvență, demaraj electric (acumulator inclus)
 Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor
 Roți și mânere pentru transport incluse
 Greutate: 88kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



6426390839435 **SC-8000TE TOP** Putere max. 7 kW-400V / 2.3kW-230V - Motor benzina 14cp 781



Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 încărcare consum
Contor ore/voltmetru/frecvență, demaraj electric (acumulator inclus)
 Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor
 Roți și mânere pentru transport incluse
 Greutate: 88kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



6426390839022 **SC-10000E TOP** Putere max. 8,5kW , 230V-50Hz - Motor benzină 16 cp 800



Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 încărcare consum
Contor ore/voltmetru/frecvență, demaraj electric (acumulator inclus)
 Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor
 Roți și mânere pentru transport incluse
 Greutate: 94kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



6426390839046 **SC-10000TE TOP** Putere max. 8,5kW-400V sau 2,8kW-230V - Motor 16 cp 863



Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 încărcare consum
Contor ore/voltmetru/frecvență, demaraj electric (acumulator inclus)
 Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor
 Roți și mânere pentru transport incluse
 Greutate: 94kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



6426390839404 **SC-8000-ATS TOP** Putere max. 7 kW, 230V-50Hz, Motor benzină 14 cp 846



Rezervor carburant 25L; Autonomie 13 ore - 1/2 încărcare/consum
 ATS și AVR inclus, **Contor ore/voltmetru/frecvență, demaraj electric**
 Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor
 Greutate: 88kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



6426390839039 **SC-10000E-ATS TOP** Putere max. 8,5kW, 230V-50Hz - Motor benzină 16 cp 928



Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 încărcare consum
 ATS și AVR inclus. **Contor ore/voltmetru/frecvență, demaraj electric**
 Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor
 Roți și mânere pentru transport incluse
 Greutate: 94kg; Dimensiuni: 730x556x610mm



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
SC1009623	SC12000TEQ EVO Putere max. 9,5 kW / 9.4 kVA, 230 si 400V-50Hz, demaraj electric. Generator diesel, rezervor 25 l. Nou! Greutate: 108 kg; Dimensiuni: LxIxh 745 x 575 x 645 mm	995
SC1009627	ATS Senci pentru 7.5kW-9.5kW TEQ	97
SC1008603	SC-13000TEQ-EVO Putere max. 11kW, 400V si 230V - 50Hz , Motor benzină 20 cp . Rezervor carburant 45L; Autonomie 13 ore - 1/2 încărcare/consum AVR inclus, conectivitate ATS, contor ore/voltmetru/frecvență Roți și baterie incluse; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 170 kg; Dimensiuni: 730x770x915mm	1.982
6426390839138	SC-13000TEQ-EVO-ATS , idem SC-13000TEQ-EVO, ATS inclus	2.476
SC1008601	Panou ATS 13000 230V	327
SC1008599	Panou ATS 13000TEQ 400V si 230V	327
SC1008602	SC-15000-EVO Putere max. 13kW - 230V-50Hz, Motor benzină 22 cp Rezervor carburant 45L; Autonomie 13 ore - 1/2 încărcare consum AVR inclus, conectivitate ATS, contor ore/voltmetru/frecvență Roți și baterie incluse; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 190 kg; Dimensiuni: 770x770x935 mm	2.599
6426390839145	SC-15000EVO-ATS , idem SC-15000-EVO, ATS inclus	2.792
SC1008600	SC-15000TE-EVO idem SC-15000-EVO, Putere max. 13 kW, 16 kVA - 400V	2.676
6426390839152	SC-15000TE-EVO-ATS idem SC-15000TE-EVO, ATS inclus	2.909
SC1008601	Panou ATS 15000 230V	327
SC1008599	Panou ATS 15000TE 400V	327
SC1009630	SC18000TEQ EVO Generator benzina - AVR inclus Nou! Putere max. 21,25 kVA, 400V-50Hz, demaraj electric, rezervor 60 l. Greutate: 230 kg; Dimensiuni: LxIxh 955 x 675 x 985 mm Pregatit pentru ATS.	3.812
SC1009632	ATS Senci pentru 17kW TEQ	220

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
SC1009406	SC-1400i Putere max. 1,2 kW, 230V-50Hz , Motor Senci SH60B 60cc Rezervor carburant 2,0 l, tehnologie alternator tip INVERTER- SENCi Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor, insonorizat doar 59 dB Autonomie 50%-100% sarcină 4,5/2,5 ore Greutate: 12kg; Dimensiuni: 430x252x400mm	244
SC1009556	SC1700i Putere maximă 1,7 kW 230V-50Hz , Motor benzină SH80C, 79,7cc, Rezervor carburant 3,5 l, tehnologie alternator tip INVERTER- SENCi; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor, insonorizat doar 59 dB Autonomie 50%-100% 6-3,5 ore Greutate: 15 kg; Dimensiuni: 470x279x400mm	309
SC1009557	SC2300i-O Putere max. 2,1 kW, 230V-50Hz Motor benzină SH80C, 80cc, Rezervor carburant 4,0 l; tehnologie alternator tip INVERTER- SENCi; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor, insonorizat doar 60 dB Autonomie 50%-100% 6-4 ore Greutate: 23 kg; Dimensiuni: 560x360x530 mm	389
SC3500i	SC3500i Putere max. 3,2 kW, 230V-50Hz Motor benzină SH150B, 149cc, Rezervor carburant 6,0 l; tehnologie alternator tip INVERTER- SENCi; Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor, insonorizat doar 65 dB Autonomie 50%-100% 5,5 - 3,5 ore Greutate: 23 kg; Dimensiuni: 560x365x515 mm	400
6426390839886	SC-4000iE-O Putere max. 3,8 kW, 230V , motor benzină Senci 223cc Rezervor carburant 10 l tehnologie alternator tip INVERTER- SENCi Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor, insonorizat doar 58dB Autonomie 8 ore - 1/2 încărcare consum Greutate: 51kg; Dimensiuni: 605x488x560 mm 2 telecomenzi - utilizare la 50m spații deschise și la 15m în spații cu obstacole Generator pregătit pentru integrare cu sisteme fotovoltaice , echipat cu funcție de pornire/oprire automată prin contact uscat „two-wire control” (2 fire)	746
BT0004370	Ulei pentru motor pe benzină, Italia Star 10W40 fabricat în România	5,4



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
3161304182469	SC-5500iE Putere max. 6 kW, 230V-50Hz, Motor Senci SV320B 320cc  Rezervor carburant 13,5L, tehnologie tip INVERTER- SENCi Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor, insonorizat doar 64dB Autonomie 50%-100% sarcină 11/4,5 ore. Opțiune adăugare ATS Greutate: 57,5kg; Dimensiuni: 630x480x540mm; 2 telecomenzi - utilizare la 50m spații deschise și la 15m în spații cu obstacole	853
3161304182490	ATS 230V pentru SENCi SC5500iE/SC8000iE	105
3161304182483	SC-8000i Putere max. 7,5 kW, 230V-50Hz, Motor Senci SC460 459cc  Rezervor carburant 26L, tehnologie tip INVERTER- SENCi Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor, insonorizat doar 67dB Autonomie 50%-100% sarcină 11/6 ore. Opțiune adăugare ATS Greutate: 115kg; Dimensiuni: 820x640x780mm 2 telecomenzi - utilizare la 50m spații deschise și la 15m în spații cu obstacole	1.575
3161304182490	ATS 230V pentru SENCi SC5500iE/SC8000iE	105
3161304182599	SC11000iE-TEQ Putere max. 10,5 kW, 230 si 400V-50Hz, demaraj electric,  Motor Senci SV550B 550cc. Rezervor carburant 30L, tehnologie tip INVERTER- SENCi . Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor, insonorizat doar 70dB Autonomie 50%-100% sarcină 10/5,5 ore. Opțiune adăugare ATS Greutate: 105kg; Dimensiuni: 810x600x695mm 2 telecomenzi - utilizare la 50m spații deschise și la 15m în spații cu obstacole Generator pregătit pentru integrare cu sisteme fotovoltaice , echipat cu funcție de pornire/oprire automată prin contact uscat „two-wire control” (2 fire)	1.708
SC1009648	ATS 230V/400V pentru SENCi SC11000iE-TEQ	260
SC1009409	SC-15000i Putere max. 13 kW, 230V-50Hz, Motor Senci SV750 744cc  Rezervor carburant 40L, tehnologie tip INVERTER- SENCi Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor, insonorizat doar 75dB Autonomie 50%-100% sarcină 11/5 ore. Opțiune adăugare ATS Greutate: 170kg; Dimensiuni: 972x783x873mm	3.246
SC1009411	ATS 230V pentru SENCi SC15000iE	250
BT0004370	Ulei pentru motor pe benzină, Italia Star 10W40 fabricat în România	5,4



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
SC1009641	SC-7500QN Generator insonorizat diesel - ATS și AVR inclus Putere max. 6 kW, 230V-50Hz, demaraj electric, rezervor 18 l Greutate: 170 kg; Dimensiuni: LxIxh 960x560x770 mm	1.181
SC1009643	SC-7500QN-3 Generator insonorizat diesel trifazat - ATS și AVR inclus Putere max. 400V: 6 kVA / 4,8 kW. Putere max. 230V: 1,6 kW Putere în regim continuu: 5 kVA / 4 kW, demaraj electric, rezervor 18 l Greutate: 170 kg; Dimensiuni: LxIxh 960x560x770 mm	1.365
SC1009608	SCD7500TEQ Generator insonorizat diesel - AVR inclus Putere max. 5.5 kW / 6.9 kVA, 230 si 400V-50Hz, demaraj electric, rezervor 15 l. Greutate: 170 kg; Dimensiuni: LxIxh 960 x 560 x 770 mm	1.260
SC1009616	ATS 230V/400V pentru SENCİ SCD7500TEQ	105
SC1009606	SCDG-10000SE TEQ Generator insonorizat diesel - AVR inclus Putere max. 7,5 kW / 9.4 kVA, 230 si 400V-50Hz, demaraj electric, rezervor 16 l. Greutate: 176 kg; Dimensiuni: LxIxh 930 x 560 x 780 mm	1.282
SC1009607	ATS pentru SCDG10000SE TEQ – incl. cablu conex = 15 m	169
SC1009619	SCD12 TEQ Generator diesel - AVR inclus Putere max. 10,0 kW / 12.5 kVA, 230 si 400V-50Hz, demaraj electric, rezervor 30 l. Greutate: 250 kg; Dimensiuni: LxIxh 1.130 x 760 x 645 mm	2.023
SC1009620	SCD15 TEQ Generator diesel - AVR inclus Putere max. 12 kW / 15 kVA, 230 si 400V-50Hz, demaraj electric, rezervor 30 l. Greutate: 290 kg; Dimensiuni: LxIxh 1.210 x 760 x 860 mm	2.837
SC1009621	SCD20 TEQ Generator diesel - AVR inclus Putere max. 16 kW / 20 kVA, 230 si 400V-50Hz, demaraj electric, rezervor 30 l. Greutate: 380 kg; Dimensiuni: LxIxh 1.320 x 820 x 940 mm	3.671
SC1009622	ATS pentru seria SCD12/SCD15/SCD20	211

Cod produs

Descriere produs

Pret Euro
(fara TVA)



Toate generatoarele sunt configurate standard cu controller DC5x-4G de ultima generație cu:

- Modul de comunicații la distanță GPRS, inclusiv GPS
- Protecție cu parolă maxim 40 de caractere

- Rată de comunicare CAN până la 500 Kbps
- Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanță și plan de lucru orar/zilnic/lunar.

SC1009380FATS **SCDE 19i-YS** Generator insonorizat diesel - **AVR inclus** 5.250



Putere max. **19 kVA**, 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 80 l

Greutate: 650 kg; Dimensiuni: Lxlxh 1.950x900x1.050 mm

SC1008347 **Panou ATS** pentru SCDE19YS/SCDE25YS/SCDE34YS

DS002002020SP **Panou exterior prize**

1H750 **Remorca** 2.400x1.200, sarcină max. 750 kg, roți 155R13, picioare de sprijin



Vezi pag. 121



327

460

2.050



SC1009456FATS **SCDE 19YSM** Generator insonorizat diesel - **AVR inclus** 5.450



Putere max. **19 kVA**, 230V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 80 l

Greutate: 650 kg; Dimensiuni: Lxlxh 1.950x900x1.050 mm

SC1008628 **Panou ATS 230V** pentru SCDE19YSM

PO-DN0022 **Panou exterior prize**

1H750 **Remorcă** 2.400x1.200, sarcină max. 750kg, roți 155R13, picioare de sprijin



Vezi pag. 121



390

170

2.050



SC1009381FATS **SCDE 25i-YS** Generator insonorizat diesel - **AVR inclus** 5.533



Putere max. **25 kVA**, 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 86 l

Greutate: 669 kg; Dimensiuni: Lxlxh 1.950x900x1.050 mm

SC1008347 **Panou ATS** pentru SCDE19YS/SCDE25YS/SCDE34YS

DS002002020SP **Panou exterior prize**

1H750 **Remorcă** 2.400x1.200, sarcină max. 750kg, roți 155R13, picioare de sprijin



Vezi pag. 121



327

460

2.050



SC1009404FATS **SCDE 34i-YS** Generator insonorizat diesel - **AVR inclus** 6.695




Putere max. **34 kVA**, 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 100 l

Greutate: 971 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.250x1.000x1.250 mm

SC1008347 **Panou ATS** pentru SCDE19YS/SCDE25YS/SCDE34YS

DS002002020SP **Panou exterior prize**

1H1500 **Remorcă** 2.600x1.300, sarcină max. 1500kg, roți 185R14, picioare de sprijin



Vezi pag. 121



327

460

2.800

Generatoarele vin gata pregătite pentru conectare la panou ATS, preincalzitor lichid răcire, antigel și ulei motor incluse.

SC1009382FATS **SCDEi-55i-S** Generator insonorizat diesel - **AVR inclus** 8.070




Putere max. **55 kVA**, 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 100 l

Greutate: 1.030 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.250x1.000x1.250 mm

SC25097 **Panou ATS** pentru SCDE55YS

S101010020/35SP **Panou exterior prize**

1H1500 **Remorcă** 2.600x1.300, sarcină max. 1.500kg, roți 185R14, picioare de sprijin



Vezi pag. 121



338

650

2.800



Transportul se oferteaza separat pentru fiecare locație și modul de descărcare adecvat.

SC1009405FATS **SCDE 72i-YS** Generator insonorizat diesel - **AVR inclus** 9.915



Putere max. **72 kVA**, 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 130 l

Greutate: 1.194 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.400x1.000x1.250 mm

SC1007109 **Panou ATS** pentru SCDE72YS

S101010020/35SP **Panou exterior prize**

1H1500 **Remorcă** 2.600x1.300, sarcină max. 1.500kg, roți 185R14, picioare de sprijin



Vezi pag. 121



355

650

2.800



Remorca

SC1009383FATS **SCDE 97i-YS** Generator insonorizat diesel - **AVR inclus** 12.335



Putere max. **97 kVA**, 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 140 l

Greutate: 1.400 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.400x1.000x1.250 mm

SC0008389 **Panou ATS** pentru SCDE97YS

S101010020/35SP **Panou exterior prize**

1H1500 **Remorcă** 2.600x1.300, sarcină max. 1.500kg, roți 185R14, picioare de sprijin



Vezi pag. 121



365

650

2.800



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)



Toate generatoarele sunt configurate standard cu controller DC5x-4G de ultima generație cu:

- Modul de comunicații la distanță GPRS, inclusiv GPS
- Protecție cu parolă maxim 40 de caractere

- Rată de comunicare CAN până la 500 Kbps
- Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanță și plan de lucru orar/zilnic/lunar.

Remorca



SC1009400FATS **SCDE 125i-YCS** Generator insonorizat diesel; **AVR inclus** 15.260



Putere max. 125 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 340 l
Greutate: 1.600 kg; Dimensiuni: Lxlxh 3.000x1.100x1.160 mm

SC0009577 **Panou ATS** pentru SCDE125YS

DS101010020/35SP

Panou exterior prize

2H1350

Remorcă 3.500x1.500, sarcină max. 2.700kg, roți 185R14, picioare de sprijin



Vezi pag. 121



420

650

3.850



SC1009401FATS **SCDE 162i-YCS** Generator insonorizat diesel; **AVR inclus** 16.990



Putere max. 162 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 340 l
Greutate: 2.100 kg; Dimensiuni: Lxlxh 3.300x1.300x1.820 mm


SC1026564 **Panou ATS** pentru SCDE162YS

DS101010020/35SP

Panou exterior prize

2H1350

Remorcă 3.500x1.500, sarcină max. 2.700kg, roți 185R14, picioare de sprijin



Vezi pag. 121



329

650

3.850



SC1009402FATS **SCDE 187i-YCS** Generator insonorizat diesel; **AVR inclus** 19.250



Putere max. 190 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 420 l
Greutate: 2.300 kg; Dimensiuni: Lxlxh 3.300x1.300x1.820 mm


SC1026563 **Panou ATS** pentru SCDE187YS

DS101010020/35SP

Panou exterior prize

2H1350

Remorcă 3.500x1.500, sarcină max. 2.700kg, roți 185R14, picioare de sprijin



Vezi pag. 121



889

650

3.850



SC1009384 **SCDE 250i-YCS** Generator insonorizat diesel; **ATS si AVR inclus** 23.480



Putere max. 250 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 420 l
Greutate: 2.750 kg; Dimensiuni: Lxlxh 4.000x1.800x2.150 mm

2H400

Remorcă 4.000x1.800, sarcină max. 3.000kg, roți 185R14, picioare de sprijin



5.265

SC1009403 **SCDE 312i-YCS** Generator insonorizat diesel; **ATS si AVR inclus** 27.184



Putere max. 312 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 500 l
Greutate: 3.000 kg; Dimensiuni: Lxlxh 4.000x1.800x2.150 mm

2H400

Remorcă 4.000x1.800, sarcină max. 3.000kg, roți 185R14, picioare de sprijin



5.265

Generatoarele vin gata pregătite pentru conectare la panou ATS, preincalzitor lichid răcire, antigel și ulei motor incluse.



Transportul se oferteaza separat pentru fiecare locație și modul de descărcare adecvat.

Multifuncțional 4 în 1

SC1008395 **SC200BF** Generator, Sudură, Compresor și Tăietor cu plasmă 1.579

Generator: Putere max. 7,5 kW / 230V 50 Hz; Demaraj electric și la sfoară; Carburant benzină; Capacitate rezervor carburant: 30 L;
Sudură: Tensiune fără sarcină DC 75V; Tensiune de funcționare SC 22-26.8V; Interval amperaj 50-170A; Curent nominal 160A/26.4V;
Compresor: Putere 1,35 kW/220V; Capacitate rezervor aer 20L; Debit la 90 bar 125 l/min.; Presiune max.115 bar;
Tăiere cu plasmă: Tensiune fără sarcină DC 230V; Interval curent 10-40A; Curent nominal 35A; Grosime tăiere 1-10mm.



Generator diesel open

6426390839411 **SC-8000DE** Generator diesel open 1.026

AVR Putere max. 7 kW, 230V-50Hz;
 Motor diesel, demaraj electric, rezervor combustibil 18 l;
 Set roți și mânere incluse pentru transport;
 Greutate: 117 kg; Dimensiuni Lxlxh (mm) 795x540x625 mm.



Generatoare pentru curent și sudură

6426390839206 **SC-200A** Generator pentru curent și sudură 1.156

AVR Putere max. 5,5 kW, 230V / 50 Hz;
 Motor benzină, demaraj electric, rezervor carburant 18 l;
 Amperaj sudură 50 - 200 A; Tip electrod 1,6 - 5 mm;
AVR inclus, contor ore/voltmetru/frecvență;
 Senzor lipsa ulei cu led roșu și oprire motor;
 Set roți și mânere incluse pentru transport;
 Greutate: 99 kg; Dimensiuni: 780x545x632mm.



SC1009326 **SC-300** Generator pentru curent și sudură 2.505

AVR Putere max. 3,5 kW, 230V / 50 Hz;
 Motor benzină, demaraj electric, rezervor carburant 18 l;
 Amperaj sudură 50 - 300 A; Tip electrod 1,6 - 6 mm;
AVR inclus, contor ore/voltmetru/frecvență;
 Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor;
 Set roți și mânere incluse pentru transport;
 Greutate: 130 kg; Dimensiuni: 895x554x585mm.



SC1009327 **SC-300XL** Generator pentru curent și sudură 2.150

Lichidare stoc Putere max. 3,5 kW, 230V / 50 Hz;
 Motor benzină, demaraj electric, rezervor carburant 45 l;
 Amperaj sudură 50 - 300 A; Tip electrod 1,6 - 6 mm;
AVR inclus, contor ore/voltmetru/frecvență;
 Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor;
 Set roți și mânere incluse pentru transport;
 Greutate: 150 kg; Dimensiuni: 730x600x975mm.



BT0004370 Ulei pentru motor pe benzină, Italia Star 10W40 fabricat în România 5,4

CARACTERISTICI:

Casetă ABS roșie
 Cablu cauciuc H07RN-F
 Lungime 3,5m secțiune 2.5mmq
 Mufă de alimentare CEE, standard IEC 309
 Șuruburi interne, externe și arcuri din oțel inoxidabil
 Mâner de transport
 Posibilitate de montare pe trepied
 Posibilitate de fixare pe perete cu console de fixare
 Pentru utilizarea continuă a comutatoarelor, „In” este retrogradat la un „I termic” mai mic de 35%.

IP
44

A
16



Tablou electric echipat cu 4 prize

COD: EFPO-DN0121

Caracteristici tehnice:

Putere max.: 8 kW
 Alimentare (tip): mufa CEE 16A 3P + N + T
 IP44
 1 x priză Schuko / 16A
 2 x prize 2P + E 16A
 1 x priză 3P + E 16A

192 €




Tablou electric echipat cu 4 prize

COD: EFPO-DN1111

Caracteristici tehnice:

Putere max.: 8 kW
 Alimentare (tip): mufa CEE 16A 3P + N + T
 IP44
 1 x priză Schuko / 16A
 1 x priză 2P + E 16A
 1 x priză 3P + E 16A
 1 x priză 3P + N + E 16A

196 €



Tablou electric echipat cu 4 prize

COD: EFPO-DN0022

Caracteristici tehnice:

Putere max.: 8 kW
 Alimentare (tip): mufa CEE 16A F + N + T
 IP44
 2 x prize Schuko / 16A
 2 x prize 2P + T 16A

168 €

CARACTERISTICI:


Caseta din ABS de culoare roșie cu ușă IP66
 Prize CEE montate pe panou, protejate individual
 Buton de urgență
 Diferențial general de clasă „A”
 Mâner pentru transport
 Posibilitate de fixare pe perete sau pe suport
 Surub de împământare
 Alimentare prin cablul inclus și fișă.
 Pentru utilizarea continuă a întrerupătoarelor, „In” este redusă la un „I termic” cu 35% mai mic.



IP44/66



In conformitate cu
 CEI EN 61439-4



Nr. prize									Putere kW	Tip priză
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Tablou electric IP44/66 echipat cu prize

COD: PS-DS101010020/35SP

5	1	0	1	0	1	0	0	2	35	3P+N+T 63A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------

650 €

Tablou electric IP44/66 echipat cu prize

COD: PS-DS101011020/35SP

6	1	0	1	0	1	1	0	2	35	3P+N+T 63A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------

654 €

Tablou electric IP44/66 echipat cu prize

COD: PS-DS002002020SP

6	0	0	2	0	0	2	0	2	18	3P+N+T 32A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------

460 €



OPȚIONAL:

CA12

Suport tip trepied pentru tabloul „PS”, modular, realizat din tub metalic vopsit.



Standard

Cleme de fixare din oțel zincat pentru montaj pe perete.



Standard

Buton de urgență cu deblocare prin rotație, poziționat frontal.

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Motopompe pentru apă curată		
6426390839527	SCWP-25 Motopompă pentru ape curate cu Ø 1" - 25mm Motor 3 cp-98CC, Rezervor carburant 1,6L Debit: 6m ³ /ora - 100L/min Adâncime 8m - distanță de refulare 18m Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 16kg; Dimensiuni: 420x350x375mm	135
6426390839534	SCWP-50 Motopompă pentru ape curate cu Ø 2" - 50mm Motor 7 cp-208CC, Rezervor carburant 3,6L Debit: 30m ³ /ora - 500L/min Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 26kg; Dimensiuni: 490x405x400mm	153
6426390839541	SCWP-80 Motopompă pentru ape curate cu Ø 3" - 80mm Motor 7,5 cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L Debit: 60m ³ /ora - 1.000L/min Adâncime 8m - distanță de refulare 30m Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 28,5kg; Dimensiuni: 520x405x415mm	170
6426390839558	SCWP-80E Motopompă pentru ape curate cu Ø 3" - 80mm Motor 7,5 cp-223CC, Rezervor carburant 11,3L, demaraj electric Debit: 60m ³ /ora - 1.000L/min Adâncime 8m - distanță de refulare 30m Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 28,5kg; Dimensiuni: 520x405x415mm	294
6426390839510	SCWP-100A Motopompă pentru ape curate cu Ø 4" - 100mm Motor 7,5 cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L Debit: 80m ³ /ora - 1.330L/min Adâncime 8m - distanță de refulare 25m Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 40kg; Dimensiuni: 680x465x545mm	217
Motopompe pentru apă murdară		
6426390839572	SCWT-80 Motopompă pentru ape murdare cu Ø 3" - 80mm Motor 7,5 cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L Debit: 65m ³ /ora - 1.100L/min Adâncime 8m - distanță de refulare 28m Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 38kg; Dimensiuni: 580x450x440mm	249
6426390839589	SCWT-80E Motopompă pentru ape murdare cu Ø 3" - 80mm Motor 7,5 cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L, demaraj electric Debit: 65m ³ /ora - 1.100L/min Adâncime 8m - distanță de refulare 28m Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 38kg; Dimensiuni: 580x450x440mm	340
6426390839565	SCWT-100 Motopompă pentru ape murdare cu Ø 4" - 100mm Motor 13 cp Rezervor carburant 6,5L Debit: 99m ³ /ora - 1.650L/min Adâncime 8m - distanță de refulare 28m Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor Greutate: 42kg; Dimensiuni: 580x480x470mm	390



Cod produs

Descriere produs

Pret Euro (fara TVA)



**MOTOR DIESEL
DEMARAJ ELECTRIC**

SCDWP80 **SCDWP-80E** Motopompă pentru ape curate cu Ø 3" - 80mm 440

Motor 5,4 cp-296CC, Rezervor carburant 12,5L, demaraj la sfoară/electric
Debit: 55m³/ora - 916L/min
Adâncime 7m - distanță de refulare 28m
Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor. Roți și mâner pentru transport.
Greutate: 65kg; Dimensiuni: 538x456x530mm



SCDWP100 **SCDWP-100E** Motopompă pentru ape curate cu Ø 3" - 100mm 505

Motor 8,5 cp-418CC, Rezervor carburant 12,5L, demaraj la sfoară/electric
Debit: 95m³/ora - 1.583L/min
Adâncime 7m - distanță de refulare 30m
Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor. Roți și mâner pentru transport.
Greutate: 85kg; Dimensiuni: 650x510x630mm



SCDHP80 **SCDHP-80E** Motopompă de înaltă presiune cu diametru aspirare Ø 3" - 544

80mm, diametru refulare Ø 2,5" - 64mm
Motor 8,5 cp-418CC, Rezervor carburant 12,5L, demaraj la sfoară/electric
Debit: 45m³/ora - 750L/min
Adâncime 7m - distanță de refulare 70m
Senzor lipsă ulei cu led roșu și oprire motor. Roți și mâner pentru transport.
Greutate: 84kg; Dimensiuni: 650x580x730mm
















Spălare cu presiune

6426390839503 **SCPW-2700** Echipament pentru spălat cu presiune - 7,9 l/min. 365

Motor Senci 6,5 cp, rezervor combustibil 3,5 l
Debit apă: 7,9 l/min. presiune de lucru 165 bar
Greutate: 28 kg; Dimensiuni 590x540x595 mm



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)	
Motopompe ape curate - seria SEV			
4971770126190	Motopompă ape curate KOSHIN SEV-25L-BAC motor Koshin KC26 Ø 25 mm debit 6.6 mc/h	189	
4971770127074	Motopompă ape curate KOSHIN SEV-25F-BAB motor Koshin KC35 Ø 25 mm debit 8 mc/h	241	
4971770125988	Motopompă ape curate KOSHIN SEV-50X-BAE motor Koshin K180 Ø 50 mm debit 37 mc/h	246	
4971770126022	Motopompă ape curate KOSHIN SEV-80X-BAC motor Koshin K180 Ø 80 mm debit 63 mc/h	277	
4971770129764	Motopompă ape curate KOSHIN SEV-100X-BAE motor Koshin K300 Ø 100 mm debit 90 mc/h	724	
Motopompe ape semimurdare - seria STV			
4971770126213	Motopompă ape semimurdare KOSHIN STV-50X-BAA motor Koshin K180 Ø 50 mm debit 34 mc/h	324	
4971770126220	Motopompă ape semimurdare KOSHIN STV-80X-BAA motor Koshin K180 Ø 80 mm debit 54 mc/h	358	
4971770129771	Motopompă ape semimurdare KOSHIN STV-100X-BAE motor Koshin K300 Ø 100 mm debit 90 mc/h	836	
Motopompe ape foarte murdare - seria KTZ			
4971770129788	Motopompă ape foarte murdare KOSHIN KTZ-50X-BAE motor Koshin K180 Ø 50 mm debit 41 mc/h	627	
4971770129795	Motopompă ape foarte murdare KOSHIN KTZ-80X-BAE motor Koshin K300 Ø 80 mm debit 82 mc/h	841	
4971770129801	Motopompă ape foarte murdare KOSHIN KTZ-100X-BAE motor Koshin K420 Ø 100 mm debit 101 mc/h	1.296	
<div data-bbox="359 1680 954 2011" data-label="Diagram"> <p>Materiale speciale pentru motopompele de ape murdare</p>  <ul style="list-style-type: none"> Flanșă de evacuare Cheie Bolt Corpul pompei: Aluminiu durabil Piulița Etanșare mecanică: SIC (garnitură de siliciu) Impeller (palete centrifugale) Hi-Chrome Carcasă: Piese turnate din fier grafitat sferoidal Flanșă de aspirație Capac frontal: aluminiu durabil </div>			
Motopompe de înaltă presiune - seria SERV			
4971770130319	Motopompă de înaltă presiune KOSHIN SERV-50Z-BAB-0 motor Koshin Ø 50 mm debit 29 mc/h	627	

Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Motopompe ape curate - seria SEH		
4971770123519	Motopompă ape curate KOSHIN SEH-25H-BAD motor Honda GXH50 Ø 25 mm debit 8.1 mc/h	389
4971770123328	Motopompă ape curate KOSHIN SEH-25L-BAA motor Honda GX25 Ø 25 mm debit 6.9 mc/h	296
4971770111011	Motopompă ape curate KOSHIN SEH-50X-BBB , motor Honda GX120, Ø 50 mm, debit 38 mc/h	425
4971770111004	Motopompă ape curate KOSHIN SEH-80X-BAS motor Honda GX160 Ø 80 mm debit 66 mc/h	471
4971770121768	Motopompă ape curate KOSHIN SEH-100X-BAE motor Honda GX240 Ø 100 mm debit 87 mc/h	963
Motopompe pentru ape semimurdare - seria STH		
4971770113299	Motopompă ape semimurdare KOSHIN STH-50X-BCO motor Honda GX120 Ø 50 mm debit 36 mc/h	481
4971770123625	Motopompă ape semimurdare KOSHIN STH-80X-BDW motor Honda GX160 Ø 80 mm debit 54 mc/h	531
Motopompe pentru ape foarte murdare - seria KTH		
4971770120693	Motopompă ape foarte murdare KOSHIN KTH-50X-BAB motor Honda GX160 Ø 50 mm debit 42 mc/h	790
4971770120709	Motopompă ape foarte murdare KOSHIN KTH-80X-BAB motor Honda GX240 Ø 80 mm debit 80 mc/h	1.129
4971770122789	Motopompă ape foarte murdare KOSHIN KTH-100X-BAF motor Honda GX340 Ø100 mm debit 99 mc/h	1.601
Motopompe pentru ape sărate și fertilizatori - seria PGH		
4971770130128	Motopompă termoplastica pentru ape sarate și fertilizatori KOSHIN PGH-50-BAG motor Honda GX120 Ø 50 mm debit 33.5 mc/h	520
Motopompe de înaltă presiune - seria SERH		
4971770127395	Motopompă de înaltă presiune KOSHIN SERH-50V-BAA motor Honda GX160HR Ø 50 mm debit 26 mc/h	696
4971770129177	Motopompă de înaltă presiune KOSHIN SERH-50Z-BAA motor Honda GX200HR Ø 50 mm debit 30 mc/h	735



Cod produs	Descriere produs	Pret Euro (fara TVA)
Pompe electrice pentru drenaj ape reziduale - SERIA PONSTAR		
4971770430860	Pompă submersibilă KOSHIN PXL-5252-BAC motor electric 220V 540W Ø 25 mm debit 7.2 mc/h, granulometrie 6 mm	263
4971770430839	Pompă submersibilă KOSHIN PX-55022-BAC motor electric 220V, 620W Ø 50 mm debit 15.5 mc/h, granulometrie 6 mm	252
Pompe electrice pentru drenaj ape reziduale - SERIA DEWATERING		
4971770770010	Pompă submersibilă KOSHIN PXJ-150-BAB motor electric 220V/150W Ø 15-20-25 mm debit 5.7 mc/h, granulometrie 1 mm	124
4971770770027	Pompă submersibilă KOSHIN PXJ-250-BAB motor electric 220V 250W, Ø 40 mm debit 11.4 mc/h, granulometrie 6 mm, corp pompă inox	243
KSPXJ-400-BAB	Pompă submersibilă KOSHIN PXJ-400-BAB motor electric 220V 400W Ø 50 mm debit 11.7 mc/h, granulometrie 6 mm, corp pompă inox	263
4971770770041	Pompă submersibilă KOSHIN PXJ-750-BAB motor electric 220V 750W Ø 50 mm debit 19.5 mc/h, granulometrie 6 mm, corp pompă inox	469
Pompe electrice pentru ape murdare - SERIA VORTEX *includ Impeller (roată centrifugală cu palete)		
4971770770058	Pompă submersibilă Vortex KOSHIN PKJ-150-BAB motor electric 220V, 150W Ø 32 mm debit 9 mc/h, granulometrie până la 10 mm	141
4971770770065	Pompă submersibilă Vortex KOSHIN PKJ-250-BAB motor electric 220V 250W, Ø 40 mm debit 13.5 mc/h, granulometrie până la 30 mm	216
4971770770072	Pompă submersibilă Vortex KOSHIN PKJ-400-BAB motor electric 220V 400W Ø 50 mm debit 14.7 mc/h, granulometrie până la 30 mm	286
KSPKJ400BAB0	PKJ-400-BAB-0, idem PKJ-400-BAB, flotor incorporat	310
4971770770089	Pompă submersibilă Vortex KOSHIN PKJ-750-BAB motor electric 220V 750W Ø 50 mm debit 20.4 mc/h, granulometrie până la 30 mm	450
4971770770096	Pompă submersibilă Vortex KOSHIN PKJ-1500-BAB motor electric 220V 1500W Ø 80 mm debit 40.8 mc/h, granulometrie până la 30 mm	673
Pompe electrice cu tocător pentru deșeuri organice - SERIA GRINDER		
4971770770102	Pompă submersibilă Grinder KOSHIN PKG-750-BAB motor electric 220V 750W Ø 32 mm debit 10.5 mc/h	656
4971770770119	Pompă submersibilă Grinder KOSHIN PKG-1200-BAB motor electric 220V 1200W Ø 32 mm debit 10.8 mc/h	749
4971770770126	Pompă submersibilă Grinder KOSHIN PKG-1500-BAB motor electric 220V 1500W Ø 32 mm debit 10.8 mc/h	1.104
KSPKG1500BAB0	PKG-1500-BAB-0, idem PKG-1500-BAB, flotor incorporat	1.134



(Nou!)

(Nou!)

Priză cu capac
 COD: EFFR-P316

Montarea mânerului cu dispozitiv de fixare rapidă
 Cablu strâns cu inel anti-desuruburi
 Rezistență bună la temperaturi ridicate și scăzute
 Aparat de conectare rapidă fără șuruburi Wives

CE, RoHS, În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

IP 44 A 16 2P+T 230V



3,7 €

Priză cu capac
 COD: EFFR-P53267

Montarea mânerului cu dispozitiv de fixare rapidă
 Cablu strâns cu inel anti-desuruburi
 Rezistență bună la temperaturi ridicate și scăzute
 Aparat de conectare rapidă fără șuruburi Wives

CE, RoHS, În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

IP 67 A 32 2P+N 400V



16,8 €

Adaptor stecher Schuko și priză
 COD: EFFR-17024D

CE, RoHS, În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

IP 20 A 16 2P+N 230V



7,9 €

Adaptor stecher Schuko - cablu
 COD: EFFR-17029DE

CE, RoHS, În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

IP 44 A 16 2P+N 230V



12,1 €

Adaptor stecher 400V cu priză Schuko 230V
 COD: EFFR-17025

CE, RoHS, În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

IP 44 A 16 4P+N 400V/230V



15,2 €

Ștecher Schuko
 COD: EFFR-S316/DE

Montarea mânerului cu dispozitiv de fixare rapidă
 Cablu strâns cu inel anti-desuruburi
 Rezistență bună la temperaturi ridicate și scăzute
 Aparat de conectare rapidă fără șuruburi Wives

CE, RoHS, În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

IP 44 A 16 2P+T 230V



1,9 €

Ștecher
 COD: EFFR-S53267

Montarea mânerului cu dispozitiv de fixare rapidă
 Cablu strâns cu inel anti-desuruburi
 Rezistență bună la temperaturi ridicate și scăzute
 Aparat de conectare rapidă fără șuruburi Wives

CE, RoHS, În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

IP 67 A 32 4P+N 400V



11,3 €

Ștecher de perete cu inversiune de faze
 COD: EFFR-S53267PINV

Montarea mânerului cu dispozitiv de fixare rapidă
 Cablu strâns cu inel anti-desuruburi
 Rezistență bună la temperaturi ridicate și scăzute
 Aparat de conectare rapidă fără șuruburi Wives

CE, RoHS, În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

IP 67 A 32 4P+N 400V



26,6 €

Înterupător cu două butoane stop
 COD: EFFR-SMM/I

Comutator pentru scule electrice încorporate.
 Conexiune prin faston.
 Funcție oprire urgentă.
 Garnitură și suport de fixare.
 Cu contact de auto-prindere separat și cu punte pentru utilizarea unui tampon termic sau a unui buton de urgență extern.

CE, RoHS, În conformitate cu CEI EN 60947

IP 55 A 16 230V



9,6 €

Înterupător cu autoreținere, două butoane stop
 COD: EFFR-SMM/II/AU

Comutator pentru scule electrice încorporate.
 Conexiune prin faston.
 Funcție oprire urgentă.
 Garnitură și suport de fixare.
 Cu contact de auto-prindere separat și cu punte pentru utilizarea unui tampon termic sau a unui buton de urgență extern.

CE, RoHS, În conformitate cu CEI EN 60947

IP 44 A 16 230V



9,6 €

REPREZENTANȚI VÂNZĂRI DISTRIBUȚIE

Zona Nord-Vest

Adrian Șerban
0759.032.235
adrian.serban@italiastar.ro

Zona Nord-Est

Robert Amolioaiei
0743.616.118
robert.a@italiastar.ro

Zona Vest

Bogdan Rusan
0759.207.471
bogdan.rusan@italiastar.ro

Zona Sud-Vest

Luca Antonescu
0756.180.620
luca.antonescu@italiastar.ro

Zona Sud-Est

Paul Istrate
0744.340.500
paul.istrate@italiastar.ro



**Director Suport
Vânzări**

Mihaela Toma
0723.274.885
mihaela.toma@italiastar.ro

COMENZI / INFO STOC

SUPPORT VÂNZĂRI

Alexandru Stoica
0749.281.448

Cristina Floarea
info@italiastar.ro

DEPOZITE EXTERNALIZATE

HOPI RO LOGISTICS S.R.L.

Adresa:
Strada Italia, Nr. 1-7, Warehouse 10,
Chiajna, Ilfov
Nr. tel. Team Leader: 0758053979

SLS Cargo

Adresa:
Strada Italia, Nr. 1-7, Warehouse 0,
Chiajna, Ilfov
Nr. tel. Team Leader: 0738719169

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

ASISTENȚĂ TEHNICĂ SISTEME DE POMPARE

Ion Stoian
0748.110.157
service@italiastar.ro

SERVICE MICA MECANIZARE

Marius Lazăr
0758.644.374
service@italiastar.ro

SERVICE AGRO GARDEN

Răzvan Morlova
0755.090.519
razvan.morlova@italiastar.ro

ASISTENȚĂ TEHNICĂ / MENTENANȚĂ

Ionuț Olteanu
0745.024.593
ionut.olteanu@italiastar.ro

SEDIU / DEPOZIT / SERVICE

Adresa:
Autostrada București - Pitești km 13,2,
Chiajna, Jud. Ilfov - România C.P. 077040
Coordonate GPS: 44.438989, 25.943253

Telefon: 021.433.03.27
0756.169.788
e-mail: info@italiastar.ro
www.italiastar.ro



www.italiastar.ro

Intrarea în vigoare a prezentei liste,
duce la anularea tuturor versiunilor anterioare.

Informații cu caracter confidențial
Copierea sau distribuirea acestui catalog este strict interzisă fără acordul scris din partea
Fotografiile, specificațiile tehnice și prețurile expuse în acest catalog nu reprezintă
contractuală și pot suferi modificări fără notificare în prealabil.

