

**WAGNER**

PlastCoat



## PlastCoat HP30

Pompa pentru gleturi si zugraveli

Usor de manevrat

Durata lunga de viata datorita uzurii scazute si intretinerii usoare

Functionare versatila

Distribuitor local

## PlastCoat HP30

### Caracteristici:

Usor de manevrat: Reglarea rotorului si statorului facila, permite utilizarea fara probleme chiar si pentru incepatori

Pistolul ergonomic AG 19 si presiunea ridicata a furtunurilor sunt perfect concepute pentru a lucra cu materialele cu inalta vascozitate si garanteaza o manipulare usoara


Tehnologie fiabila dovedita: pompele cu snec sunt robuste si usor de utilizat si asigura o aplicare rapida de inalta calitate

Curatare rapida: Ansamblul simplu al statorului permite demontarea si reasamblarea rapida a pompei in vederea curatarii si intretinerii. Partile care transporta materialele sunt de asemenea fabricate din otel deosebit de usor de curatat

Durata lunga de viata datorita uzurii scazute si intretinerii usoare

Usor de deplasat: cu dimensiunile compacte si anvelope pneumatice mari, pompa PlastCoat HP 30 poate fi mutata cu usurinta pe santier si transportata in masina

Functionare versatila: datorita tehnologiei HEA, pompa cu snec poate fi folosita si pentru aplicarea vopselurilor si a gletului.



### PlastCoat HP30

Voltaj	230 V / 50 Hz
Putere motor	2.3 kW
Presiune max. lucru	120 bar
Debit material	> 10 kg / min
Inaltime max. de operare	20 m
Raza max. de aplicare	22.5 m
Granulatie max.	0.3 mm
Greutate echipament	72 kg



Distribuitor local

## PlastCoat HP30

### Materiale aplicabile:

Recomandat pentru proiecte de peste 800 m<sup>2</sup>

Grunduri pe baza de apa, vopsea pe baza de apa pentru interior si exterior, adezivi, materiale dispersie, materiale airless de umplutura, gleturi, materiale minerale



### Echipare standard:

#### Spraypack

Unitate de baza PlastCoat HP30

Furtun Ø19, 10m

Furtun pentru manevrare DN 10, 2.5 m

Pistol airless AG 19; 250 bar, filet 3/8"; garda protectie duza TradeTip 3

Duza 443 TradeTip 3

PlastGuard protectie de lunga durata pentru pompa

## ACCESORII OPTIONALE

### Kit zugravire

Pistol airless Vector Pro 1/4", permite utilizarea cu 4

degete, include garda protectie duza TradeTip 3

Furtun HP DN 10 250 bar, NPSM 3/8", 15 m

Duza HEA ProTip 517

Adaptor FM 1/2BSPP-3/8NPSM

Adaptor FM 1/4 NPSM-3/8NPSM

### Furtunuri

Furtun HP Ø19, 10m

Furtun pentru manevrare HP, DN10, 2.5m

Furtun HP DN10; max. 250 bar, NPSM 3/8"; 15 m

### Alte accesorii

Extensie duza, 30 cm, filet, cu garda protectie (duza nu este inclusa)

Extensie duza, 60 cm, filet, cu garda protectie (duza nu este inclusa)

Minge din burete pentru curatare DN12

Minge din burete pentru curatare DN19

Rotor si stator

Capac pentru rezervorul de materiale

Rulou golire saci

PlastGuard protectie pompa

PlastGuard protectie de lunga durata pentru pompa

### Pistoale si duze

Pistol airless AG 19; 250 bar, filet 3/8"; include garda protectie duza TradeTip 3

Pistol airless Vector Pro; 1/4"; include garda protectie duza TradeTip 3

Duze TradeTip 3

Duze HEA ProTip

Garda protectie duza; filet 7/8" pentru duze TradeTip 3



Distribuitor local

## Tehnologia HEA

Cu pana la 55% mai putine particule de vopsea eliberate in aer

**HEA** HIGH EFFICIENCY AIRLESS


# MISSION AIRLESS



### WAGNER HEA ProTip - Noua duza revolutionara cu tehnologie airless la presiune scazuta

- Control maxim si cu pana la 55% mai putine particule de vopsea eliberate in aer
- Pulverizarea mai fina asigura o acoperire mai buna si evita aspectul ingrosat la suprapunerea vopselei
- Utilizare facila: pulverizarea cu presiune scazuta asigura un recul redus in momentul declansarii pistolului, astfel permitand o munca deosebit de placuta si lipsita de oboseala
- Acoperire impecabila, fara efort
- Durata de viata mai mare: uzura redusa datorita design-ului robust al duzelor si presiunii scazute de pulverizare. De aceea, duzele HEA pot fi folosite de doua ori mai mult fata de duzele airless standard. De asemenea, si durata de viata a echipamentului va fi prelungita.

### WAGNER HEA PROTIP VERSUS TEHNOLOGIA STANDARD AIRLESS



### Noua duza airless HEA ProTip

Noua duza airless WAGNER HEA ProTip asigura o finisare perfecta a suprafetei la o **presiune redusa de pulverizare**. Comparativ cu tehnologia standard airless, modelul de **pulverizare este mai fin si nu lasa urme pe margini**.




DUZA IN DETALIU

**Usor de curatat**  
Duzele Wagner HEA sunt duze reversibile si pot fi curatate in cateva secunde. Este nevoie doar sa rasuciti duza si sa pulverizati si duza este deja curata, fara a fi necesara utilizarea altor unelte



Recomandat: filtru galben fin

**Unghi duza**  
Unghiul duzei determina latimea unghiului de pulverizare (in acest caz 50°)



Distanta ideala pana la obiect este de 300 mm


**Diametru orificiu**  
Diametrul orificiului determina fluxul/volumul si astfel cantitatea de vopsea aplicata

**Extra durabilitate**  
Cilindrul duzei din otel inoxidabil de inalta calitate reduce uzura si permite un unghi de pulverizare constant



**Suport pentru introducerea garniturii in pistol**  
Pentru insertia usoara a garniturii

**Tehnologie patentata cu duze duble**



Duza prezinta doua orificii, unul imediat dupa celalalt, ce garanteaza o pulverizare perfecta, cu o cantitate mare de material, chiar si in intervalele cu presiune scazuta. Supra pulverizarea este redusa la minim.

Distribuitor local