



ProSpray 3.29 Airless Spraypack

Pompa airless cu piston pentru vopsit

Pompa inovatoare, tehnologie airless

Ideala pentru suprafete de pana la 800 m²

Echipament inovator si fiabil

Distribuitor local

Pompa airless cu piston pentru vopsit



Fabricat in Germania

Pro Spray 3.29 Spraypack

Caracteristici:

- Tehnologie airless.
- Panou control digital Digi-Trac ce prezinta datele masinii pentru monitorizarea directa pe unitate
- Carucior usor inclinat
- Filtru de inalta presiune integrat
- Lubrifiere automata.
- Motor fara perii.

Materiale aplicabile:

- Recomandat pentru proiecte de pana la 800 m².
- Uleiuri, straturi subtiri, grund, materiale de umplere, vopsele pe baza de rasina sintetica, acrilice - Duza recomandata FineFinish 0.008" - 0.014".
- Emulsii, vopsea pe baza de latex - Duza recomandata 0.017" - 0.027".
- Agenti anticorozivi, materiale ignifuge, adezivi - Duza recomandata 0.021" - 0.031".



ProSpray 3.29	
Tehnologie pompa	Cu piston
Debit material	3 l / min
Presiune maxima	230 bar
Marime max. duza	0,029"
Putere motor	1,725 kW
Pornire	Electrica
Voltaj	230 V / 50 Hz
Greutate	38 kg

Echipe standard:

- Unitate de baza ProSpray 3.29
- Furtun HP DN6, 270 bar, NPS 1/4", 15m
- Pistol Airless AG 08, 270 bar, include duza TradeTip 3
- Duza 2SpeedTip D10 111/419



Distribuitor local

Pompa airless cu piston pentru vopsit



Fabricat in Germania

Pro Spray 3.29 Spraypack

ACCESORII OPTIONALE

Extensii (01)

Extensie 120 cm, garda protectie 1/4", F-filet 11/16"

Extensie 200 cm, garda protectie 1/4", F-filet 11/16"

Duza airless + garda protectie

Duza 2SpeedTip (02)

Duza FineFinish TradeTip 3

Duza TradeTip 3 (03)

Garda protectie, F-filet 11/16", pentru duza TradeTip 3 (04)

Filtre pistol (05)

Filtru galben, set 10 buc., 100 MA, 0.14 mm MW, fin

Filtru rosu, set 10 buc., 180 MA, 0.084 mm MW, extra fin

Filtru alb, set 10 buc., 50 MA, 0.31 mm MW, mediu

Pistoale airless

AG 08, F-filet 1/4", incl. TradeTip 3 nozzle holder (06)

AG 14, F-filet 1/4", incl. TradeTip 3 nozzle holder (07)

AG 19, 250 bar, F-filet 1/4", incl. garda protectie TradeTip 3 (08)



Furtunuri de inalta presiune (09)

Furtun HP DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m

Furtun HP DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 30 m

Recipient material

Recipient 100l pentru material (10)

Adaptor pentru recipient 100l

Alte accesorii

PumpRunner (11)

InlineRoller in cutie plastic, incl. furtun HP DN4, max. 270 bar, 7,5 m, extensie 0,5 m, role de vopsea din material de plus 13 mm si multe altele (12)



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



Distribuitor local