Olaszországban gyártva

PCS-MS100

CE

A BISONTE garantálja:
- Termékminőség;
- Technológiai innováció;
- Maximális üzembiztonság;
- Rövid szállítási határidők;
- Szerviz belföldön és külföldön.



A BISONTE ellenőrzött eredetű, kiváló minőségű alkatrészeket használ, és minden legyártott gép teljes nyomon követhetőségét garantálja. Minden ipari folyamat ISO 9001: 2008 szerint tanúsított, és minden szállított gép megfelel a hatályos CE előírásoknak.

A BISONTE gépek vásárlásával partnerünkké válik: kizárólag hivatalos márkakereskedőkhöz irányítjuk, ahol biztosan a megfelelő gépet választja, köszönhetően:

Szakszerű tanácsadás;
Alapos betanítás a gépek használatára;
Eredeti alkatrészek.

Minden a lehető legközelebb Önhöz!

Két megoldás egy gépben

PCS-MS100 - Gép kiegyenlítő/simító glettek keveréséhez és felhordásához

Opció – készletek festéshez és díszvakolatokhoz

- **Nagynyomású csigaszivattyú**
- **Nagy teljesítményű csiga max. 110 bar nyomással**
- **Kompakt, robusztus, építkezési abroncsokkal könnyen szállítható gép create pentru șantier**
- **Kevés karbantartás, tisztítás csak a műszak végén, egyszerű, biztonságos és rendkívül csendes működés**

www.italiastar.ro

KÉRJEN MOST SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATOT!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Gép kiegyenlítő és simító/díszglettekhez

Olaszországban gyártva

PCS-MS100

Jellemzők:

- Nagynyomású csigaszivattyú, tökéletes mindenféle – töltő, kiegyenlítő és simító – glett porlasztására és felhordására, záró simítórétegekre, díszvakolatokra és oldószeres vagy bitumenes szigetelőmembránokra;



- Nagy teljesítmény: a 230 V-os, inverteres, kézi vagy automata programos elektromos rendszer fokozatmentesen szabályozható, és akár 6 l/min szállítást ad (az anyagok konzisztenciájától függően);
- Nagy teljesítményű csiga max. 110 bar nyomással – nincs szükség kompresszorra (glettekhez és mész/festékhez), így maximális kényelem és csend a munkaterületen;
- Tökéletes felhordás a szórópisztollyal és különböző kompatibilis airless fúvókákkal (max. fúvóka 0,045");
- Kompakt, robusztus, építkezési abroncsokkal könnyen szállítható, nagy, 60 l-es rozsdamentes acél tartállyal – ideális partner a mindennapi építkezési munkához;
- Kevés karbantartás, tisztítás csak a műszak végén, egyszerű, biztonságos és rendkívül csendes működés;
- 24 hónap garancia, ingyenes bemutató és üzembe helyezés, országos szerviz.

Szivattyú glettekhez és festékekhez	**PCS-MS100**
Szivattyú típusa	Csigás
Tápellátás	230V - 50Hz
Motorteljesítmény	2,2 kW
Max. nyomás	110 bar
Max. szállítási távolság	40 m*
Anyaghozam	6 l/min.*
Max. szemcseméret	1 mm**
Anyagtartály	60 l
Max. fúvóka	0,045"
Nettó tömeg	88 kg
Méretek (Sz x H x M)	1.230 x 720 x 660 mm

PCS-MS100 keverő	
Anyagtartály	40 l
Tápellátás	230V - 50Hz
Motorteljesítmény	0,75 kW
Fordulatszám előre / hátra	280 RPM
Állítható vízadagoló	beépített
Nettó tömeg	41 kg
Méretek (Sz x H x M)	810 x 720 x 660 mm

(*) A szállítási távolság és az anyaghozam tájékoztató jellegű, nem kötelező érvényű; befolyásolja az anyag viszkozitása és szemcseméretе, a rotor/sztátor típusa és kopása, valamint a környezeti hőmérséklet. (**) 1 mm-nél nagyobb szemcseméretű anyagok szállításához kiegészítő levegő szükséges (kompresszor min. 330 l).

www.italiastar.ro

KÉRJEN MOST SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATOT!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Gép kiegyenlítő és simító/díszglettekhez


Olaszországban gyártva

PCS-MS100



A	Szerszámkészlet
B	Nyomásmérő
C	Szivattyú
D	Leeresztő szelep
E	Keverőrögzítő csap
F	Keverőrögzítő kerék
G	Vibrátor
H	Kezelőpanel

Kezelőpanel



1 ON/OFF gomb
2 MANU vagy AUTO mód
3 REVERSE (a szivattyú csak a gomb nyomva tartásáig forog visszafelé)
4 + motorsebesség növelése
5 Motorsebesség csökkentése
6 PRIMING vagy SPRAYING mód

AU vészleállító gomb

L1 világító LED - bekapcsolva
L2 világító LED - MANU (kézi) mód kiválasztva
L3 világító LED - AUTO (automata) mód kiválasztva
L4 világító LED - hátrameneti mód aktív
L5 világító LED - PRIMING mód aktív (feltöltés)
L6 világító LED - SPRAYING mód aktív (a szivattyú nyomás alatt működik)

J1 A motorsebesség vagy a szivattyúnyomás százalékos kijelzése
K1 Hálózati feszültség kijelzése

Alapfelszereltség:

1 db csiga (rotor+sztátor);
1 db anyagtömlő 20 m, Ø 16 mm
1 db nyomásmérő;
1 db pisztoly fúvókavédővel;
1 db 443-as fúvóka;

Szerszámkészlet tartalma:
1 db tárolófolyadék (1 l)
2 db tisztítószivacs az anyagtömlőhöz
3 db imbuszkulcs Ø 2, 5 és 8
1 db 17-es kulcs
1 db állítható fogó;
1 db tisztítókefe;





www.italiastar.ro

KÉRJEN MOST SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATOT!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Gép kiegyenlítő és simító/díszglettekhez

Olaszországban gyártva

PCS-MS100

Opcionális tartozékok



1. Díszvakolat-készlet (min. 330 l/min kompresszor szükséges)
A készlet tartalma:
1 db csiga (rotor + sztátor)
1 db légtömlő 10 m, Geka csatlakozó;
1 db pisztolyadapter légadagolással (a pisztolyra szerelve segíti az anyag-levegő keveredését);
3 db díszvakolat-fúvóka
2 db tisztítószivacs az anyagtömlőhöz.





Krómozott rotor
Fordulatszám: 400 RPM



Sztátor jellemzői:
Fordulatszám: 400 RPM
Szállítás: 10 l/min
Max. nyomás: 140 bar
Max. szemcseméret: 2 mm
SH = Shore 80
Sztátor: Ø 51
Hossz: 310 mm

*Min. 330 l/min kompresszor szükséges



2. Festőkészlet
A készlet tartalma:
1 db Ø 13 mm-es, 15 m-es anyagtömlő visszacsapó szeleppel az egyenletes szállításért;
1 db elektromos vezérlőkábel;
1 db elektromos vezérlésű airless pisztoly;
1 db fúvókavédő;
Megjegyzés: az airless fúvóka nem tartozék.

3. Mesh 10 (finom), 18 (közepes), 30 (durva) szűrők a szűrőkészlethez



4. Teleszkópos szórócső önterülő esztrichhez



5. Szórócsőszűrő-tartó



www.italiastar.ro

KÉRJEN MOST SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATOT!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro