Prodotto in Italia

PCS-MS100

BISONTE garantisce:
- Qualità dei prodotti;
- Innovazione tecnologica;
- Massima sicurezza d'uso;
- Tempi di consegna brevi;
- Assistenza a livello nazionale e internazionale.

BISONTE utilizza componenti di alta qualità di origine controllata e garantisce la completa tracciabilità di ogni macchina prodotta. Tutti i processi industriali sono certificati ISO 9001: 2008 e tutte le macchine fornite sono conformi alle normative CE vigenti.



Acquistando le macchine BISONTE diventate nostri partner: vi indirizziamo solo a rivenditori autorizzati, dove avete la certezza di scegliere la macchina giusta, grazie a:

Consulenza specializzata e competente;
Formazione approfondita sull'uso delle macchine;
Ricambi originali.

Tutto il più vicino possibile a voi!

Due soluzioni in un'unica macchina

PCS-MS100 - Macchina per miscelare e applicare rasanti di livellamento/finitura
A richiesta – kit per pitture e intonaci decorativi

- **Pompa ad alta pressione a vite**
- **Coclea ad alte prestazioni con pressione fino a 110 bar**
- **Macchina compatta, robusta e facile da trasportare grazie alle ruote specifiche per il cantiere**
- **Manutenzione ridotta, pulizia solo a fine giornata, uso semplice, sicuro ed estremamente silenzioso**

www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Macchina per rasanti di livellamento e finitura/decorativi

Prodotto in Italia

PCS-MS100

Caratteristiche:

- Pompa ad alta pressione a vite, perfetta per la nebulizzazione e l'applicazione di tutti i tipi di rasanti (riempimento, livellamento e finitura), degli strati finali di finitura, degli intonaci decorativi e delle membrane isolanti a solvente o bituminose;



- Prestazioni elevate: l'impianto elettrico a 230 V con inverter e programma manuale o automatico è regolabile in continuo e offre una portata fino a 6 l/min (a seconda della consistenza dei materiali);
- Coclea ad alte prestazioni con pressione fino a 110 bar: non serve un compressore (per rasanti e calce/pittura), con la massima comodità e silenziosità in cantiere;
- Applicazione perfetta con la pistola e i vari ugelli airless compatibili (ugello massimo 0,045");
- Compatta, robusta e facile da trasportare grazie alle ruote da cantiere, con un'ampia tramoggia inox da 60 l: il partner perfetto per l'uso quotidiano in cantiere;
- Manutenzione ridotta, pulizia solo a fine giornata, uso semplice, sicuro ed estremamente silenzioso;
- Garanzia 24 mesi, demo e messa in servizio gratuite, assistenza nazionale.

Pompa per rasanti e pitture	**PCS-MS100**
Tipo di pompa	A coclea (vite)
Alimentazione	230V - 50Hz
Potenza motore	2,2 kW
Pressione max.	110 bar
Distanza max. di pompaggio	40 m*
Portata materiale	6 l/min.*
Granulometria max.	1 mm**
Tramoggia	60 l
Ugello max.	0,045"
Peso netto	88 kg
Dimensioni (l x L x h)	1.230 x 720 x 660 mm

Miscelatore PCS-MS100	
Tramoggia	40 l
Alimentazione	230V - 50Hz
Potenza motore	0,75 kW
Giri avanti / indietro	280 RPM
Dosatore d'acqua regolabile	incorporato
Peso netto	41 kg
Dimensioni (l x L x h)	810 x 720 x 660 mm

(*) La distanza di pompaggio e la portata di materiale sono indicative e non vincolanti: dipendono da fattori quali viscosità e granulometria del materiale, tipo di rotore/statore e relativa usura, temperatura ambiente. (**) Per pompare materiali con granulometria superiore a 1 mm è necessario un apporto d'aria supplementare (compressore min. 330 l).

www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Macchina per rasanti di livellamento e finitura/decorativi


Prodotto in Italia

PCS-MS100



A	Cassetta attrezzi
B	Manometro
C	Pompa
D	Valvola di scarico
E	Perno di fissaggio miscelatore
F	Pomello di serraggio miscelatore
G	Vibratore
H	Pannello di controllo

Quadro comandi



1 Pulsante ON/OFF
2 Modalità MANU o AUTO
3 REVERSE (la pompa gira all'indietro solo finché si preme)
4 + aumenta la velocità del motore
5 Riduce la velocità del motore
6 Modalità PRIMING o SPRAYING

AU Pulsante di arresto di emergenza

L1 LED acceso - Acceso
L2 LED acceso - Modalità MANU (manuale) selezionata
L3 LED acceso - Modalità AUTO (automatica) selezionata
L4 LED acceso - Retromarcia attiva
L5 LED acceso - PRIMING attivo (adescamento)
L6 LED acceso - SPRAYING attivo (pompa in pressione)

J1 Visualizzazione in percentuale della velocità del motore o della pressione della pompa
K1 Visualizzazione della tensione di rete

Dotazione standard:

1 x coclea (rotore+statore);
1 x tubo materiale 20 m, Ø 16 mm
1 x manometro;
1 x pistola con protezione ugello;
1 x ugello 443;

Cassetta attrezzi contenente:
1 x liquido per il rimessaggio (1 L)
2 x spugne per la pulizia del tubo materiale
3 x chiavi a brugola Ø 2, 5 e 8
1 x chiave 17
1 x pinza regolabile;
1 x spazzola di pulizia;





www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Macchina per rasanti di livellamento e finitura/decorativi

Prodotto in Italia

PCS-MS100

Accessori opzionali



1. Kit intonaci decorativi (serve un compressore da min. 330 l/min)
Il kit contiene:
1 x coclea (rotore + statore)
1 x tubo aria 10 m, attacco Geka;
1 x adattatore per pistola con dosaggio dell'aria (si monta sulla pistola per facilitare la miscela materiale-aria);
3 x ugelli per decorativi
2 x spugne per la pulizia del tubo materiale.





Rotore cromato
Giri: 400 RPM



Caratteristiche statore:
Giri: 400 RPM
Portata: 10 l/min
Pressione max.: 140 bar
Granulometria max.: 2 mm
SH = Shore 80
Statore: Ø 51
Lunghezza: 310 mm

*Serve un compressore da min. 330 l/min



2. Kit pitture
Il kit contiene:
1 x tubo materiale Ø 13 mm, lunghezza 15 m, con valvola di non ritorno per una portata costante;
1 x cavo di comando elettrico;
1 x pistola airless con comando elettrico;
1 x protezione ugello;
Nota: l'ugello airless non è incluso.

3. Filtri Mesh 10 (fine), 18 (medio), 30 (grosso) per il kit di filtraggio



4. Lancia telescopica per massetti livellanti



5. Supporto per il filtro della lancia



www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro