Echipament
fabricat in Italia

PCS-MS100

BISONTE garantează:
- Calitatea produselor;
- Inovații tehnologice;
- Siguranță maximă în exploatare;
- Termene de livrare scurte;
- Service la nivel național și internațional.



BISONTE folosește componente de înalta calitate de origine controlată și garantează trasabilitate completă pentru fiecare echipament produs. Toate procesele industriale sunt certificate în conformitate cu ISO 9001: 2008 și toate echipamentele furnizate sunt conforme reglemantarilor CE în vigoare.

Prin achiziția echipamentelor BISONTE va invităm să deveniți partenerul nostru și vă indrumăm doar către dealeri autorizați unde aveți certitudinea alegerii echipamentului corect, prin:
Consiliere de specialitate asigurată competent;
Instruire temeinică în ceea ce privește utilizarea utilajelor;
Piese de schimb originale.

Totul cat mai aproape de dvs.!

Două soluții într-o singură mașină

PCS-MS100 - Mașină pentru mixat și aplicat gleturi de nivelare/finisare
Opțional - Kit-uri pentru lucrări de zugrăveală și aplicarea tencuielilor decorative

- **Pompă de înaltă presiune cu șurub**
- **Șnec de înalta performanță care asigură o presiune de până la 110 bar**
- **Echipament compact, robust și ușor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru șantier**
- **Întreținere redusă, curățare doar la sfârșitul programului, operare simplă, sigură și extrem de silențioasă**

www.italiastar.ro

SOLICITA ACUM OFERTA PERSONALIZATĂ!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Mașină pentru aplicat gleturi de nivelare și finisare/decorativă

Echipament fabricat in Italia

PCS-MS100

Caracteristici:

- Pompă de înaltă presiune cu șurub, perfect potrivită pentru atomizarea și aplicarea tuturor tipurilor de glet, de umplere, nivelare și finisare, aplicarea perfectă a straturilor finale de finisare, a tencuielilor decorative cu granulatie pană la 1 mm și a membranelor izolante pe bază de solvenți sau bitum;
- Performanță ridicată: Sistemul electric 230 V echipat cu inverter si program de lucru manual sau automat, este reglabil continuu și impresionează prin puterea mare de livrare de pana la 6 l / min (în funcție de consistența materialelor aplicate);
- Snec de inalta performantă care asigura o presiune de până la 110 bar, datorită caruia nu este necesară utilizarea unui compresor de aer (pentru gleturi și var/vopsea), implicit maximă comoditate și liniște în șantier;



- Aplicare perfectă cu ajutorul pistolului de pulverizare și a diverselor duze airless compatibile (duza maximă 0,045");
- Compact, robust și ușor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru santier, container generos pentru material, capacitate 60 l, realizat din oțel inoxidabil, toate acestea fac din acest utilaj partenerul perfect pentru utilizarea de zi cu zi în santiere;
- Întreținere redusă, curatare doar la sfarșitul programului, operare simpla, sigura și extrem de silențioasă;
- Garanție 24 luni, servicii gratuite demo și punere în funcțiune, service la nivel național.

Pompă gleturi și zugrăveli	PCS-MS100
Tip pompă	Cu șnec (șurub)
Alimentare	230V - 50Hz
Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	110 bar
Distanta max. pompare	40 m*
Debit material	6 l/min.*
Granulometrie max.	1 mm**
Container material	60 l
Duză max.	0,045"
Greutate netă	88 kg
Dimensiuni (l x L x h)	1.230 x 720 x 660 mm

Mixer PCS-MS100	
Container material	40 l
Alimentare	230V - 50Hz
Putere motor	0,75 kW
Turații înainte / înapoi	280 RPM
Distribuitor de apă reglabil	incorporat
Greutate netă	41 kg
Dimensiuni (l x L x h)	810 x 720 x 660 mm

(*) Distanta de pompare si debitul de material au un caracter orientativ si neangajant, aceste doua specificatii tehnice fiind influentate de factori precum: vascozitatea si granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.
(**) Pentru a pompa materiale cu granulometrie mai mare de 1 mm este necesar aport suplimentar de aer (compresor min 330l).

www.italiastar.ro

SOLICITA ACUM OFERTA PERSONALIZATĂ!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Mașină pentru aplicat gleturi de nivelare și finisare/decorativă


Echipament fabricat in Italia

PCS-MS100



A	Trusa de scule
B	Manometru
C	Pompa
D	Valva de scurgere
E	Știft de fixare pentru mixer
F	Rotita de strângere mixer
G	Vibrator
H	Panou control

Panou comandă



1 Buton ON/OFF
2 Optiune MANU sau AUTO
3 REVERSE (Rulează pompa înapoi numai în timp ce apăsați)
4 + crește viteza motorului
5 Micșorează viteza motorului
6 Optiune PRIMING sau SPRAYING

AU Buton oprire de urgenta

L1 Led aprins - Pornit
L2 Led aprins - Optiunea MANU (manual) este selectata
L3 Led aprins - Optiunea AUTO (automat) este selectata
L4 Led aprins - Optiunea inapoi in functiune
L5 Led aprins - Optiunea PRIMING in functiune (amorsare)
L6 Led aprins - Optiunea SPRAYING in functiune (pompa funcționează sub presiune)
J1 Afișarea vitezei de funcționare a presiunii motorului sau a pompei în procente
K1 Afișarea tensiunii rețelei

Echipare standard:

1 x Snec (rotor+stator);
1 x Furtun material 20 m, Ø 16 mm
1 x Manometru;
1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
1 x Duză 443;

Trusa de scule ce contine:
1 x Lichid pentru depozitare (1L)
2 x bureți spongioși pentru curățare furtun material
3 x Imbus Ø 2, 5 și 8
1 x Cheie 17
1 x Clește multigrip;
1 x Perie de curățare;





www.italiastar.ro

SOLICITA ACUM OFERTA PERSONALIZATĂ!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Mașină pentru aplicat gleturi de nivelare și finisare/decorativă

Echipament fabricat in Italia

PCS-MS100

Accesorii opționale



1. Kit tencuieli decorative (necesar compresor de min. 330 l/min)
Kit-ul conține:
1 x Șnec (Rotor + Stator)
1 x Furtun aer 10m, sistem conexiune Geka;
1 x Adaptor pentru pistol cu sistem de dozare a aerului (se montează pe pistol pentru facilitarea amestecului material-aer);
3 x Duze pulverizare pentru decorativă
2 x Bureți spongioși pentru curățare furtun material.





Rotor cromat
Turații: 400 RPM



Caracteristici **stator**:
Turații: 400 RPM
Debit: 10 l/min
Presiune max.: 140 bar
Granulometrie max.: 2 mm
SH = Shore 80
Stator: Ø 51
Lungime: 310 mm

*Necesar compresor de min. 330 l/min

2. Kit zugraveli
Kit-ul conține:
1 x Furtun de material Ø 13 mm, lungime 15 m, dotat cu o supapă unisens pentru un debit constant de material;
1 x Cablul comandă electrică;
1 x Pistol airless cu comandă electrică;
1 x Gardă protecție duză;
Nota: Duza airless nu este inclusă.



3. Filtre Mesh 10 (fin), 18 (mediu), 30 (grosier) pentru Kit-ul de filtrare



4. Lance extensibilă pentru aplicarea șapei de nivelare



5. Suport pentru filtrul lancei



www.italiastar.ro

SOLICITA ACUM OFERTA PERSONALIZATĂ!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro