

EXACTITATE ȘI CONTROL INCOMPARABILE.

O ALEGERE ISTEAȚĂ.

VĂ PREZENTĂM

HELIX
VR2.3

**APLICAREA MATERIALELOR
BICOMPONENTE LA NIVELUL
URMĂTOR**

**Performanță, durabilitate și
precizie**

Primul sistem complet integrat
cu pompă dublă controlat
electronic, cu caracteristici care
oferă o precizie și un control de
neegalat.



TITAN



SISTEM DE DOZARE PATENTAT

Sistem cu pompă dublă cu comunicație continuă ce oferă un raport variabil electronic, alimentat de două motoare HE fără perii DuraLife™

SECȚIUNEA FLUIDULUI DE ÎNLĂTURARE RAPIDĂ EASYOUT™

Schimbați secțiunea de fluid la fața locului în câteva secunde, fără ca instrumentele să reducă timpul de nefuncționare și să vă mențină pulverizarea.



SISTEM DE ÎNCĂLZIRE SUREFIRE™

Controlează temperatura de la blocul de încălzire la pistol.



ÎNCĂLZITOR PATENTAT BLOC SUREFIRE™

Designul inovator oferă peste 30 de secunde de timp de ședere cu un transfer de căldură consistent, atingând temperatura setată într-o treime din timp, cu jumătate din putere.

INCALZITOR CU FURTUN SUREFIRE™

Oferă încălzire activă până la pistolul de pulverizare prin plasarea elementului de încălzire direct în furtun.



HELIX VR2.3

Echipamentele Helix oferă o precizie și o eficiență de încălzire de neegalat. Caracteristicile cheie asigură o presiune echilibrată, mai puține materiale irosite și încălzire directă din sistem până la pistol. Design-ul deosebit, face ca echipamentul să fie mai ușor de utilizat, iar întreținerea să fie mai puțin costisitoare.

SureFire™ - Bloc încălzire

Sistem patentat în care materialul trece printr-o rețea de canale timp de 30 de secunde, având astfel un consum de încălzire mai redus.

SureFire™ - Încălzitor furtun

Furtunurile includ rezistența de încălzire a materialului în interior asigurând astfel o protecție superioară împotriva deteriorării și o eficiență mărită a încălzirii, având în același timp un consum redus de energie.

Sifon universal / Draw

Design-ul modular permite transferul din pompa sau alimentarea directă.

Dozarea electronică integrată

Sistemul propriu sincronizează ambele pompe pentru a menține un raport de precizie superior.

Adaptor de alimentare universal

Conectare la rețea sau la generator.

Design ușor și compact

Cu 30% mai ușor decât majoritatea echipamentelor de pe piață.



Helix VR 2.3 este conceput pentru a pulveriza două componente.
Controler cu raport variabil Smart Select
Sistemul cu pompă dublă permite raționarea dinamică de la 1:1 la 1:4 și orice raport între.

Duză
amestecare
tip ciclon

