


# Macara Turn

## Sky 760



Datele și măsurătorile au o valoare orientativă.

**Înălțime sub cârlig**

- H = SGT** = Lungime **Turn** Compoziție + **1,3 m**
- H = SUB** = Lungime **Turn** Compoziție + **2,4 m**
- H = SUB+** = Lungime **Turn** Compoziție + **2,9 m**

**Greutăți**

- 3850 kg (counterweight)
- 8760 kg (jib section)
- 1890 kg (jib section)
- 3720 kg (jib section)
- 2180 kg (jib section)
- 2000 kg (counterweight)
- 1845 kg (jib section)
- 3380 kg (jib section)

**Compoziția turnului**

**Elemente TT**

L = 6 m TTF - 12 m TTN  
A = B = 1.6 m

COMPOSIZIONE LIBERA / FREE COMPOSITION  
LUNGHEZZA TORRE / TOWER LENGTH  
**12 m -> 48 m**

**Elemente PT**

L = 6 m PTF - 12 m PTN  
A = 0.23 m B = 1.45 m  
4 PEZZI / 4 UNITS PACK L x 0.48 x 1.53

COMPOSIZIONE LIBERA / FREE COMPOSITION  
LUNGHEZZA TORRE / TOWER LENGTH  
**12 m -> 48 m**

**Elemente HTD**

L = 4 m  
A = 0.39 m B = 1.59 m  
4 PEZZI / 4 UNITS PACK L x 0.73 x 1.82

COMPOSIZIONE LIBERA / FREE COMPOSITION  
LUNGHEZZA TORRE / TOWER LENGTH  
**12 m -> 48 m**

**TTA + 1 m**

**JUMPER**  
SMONTABILE DALLA GRU E SEZIONABILE PER TRASPORTO / REMOVABLE AND DECOMPOSABLE FOR TRANSPORT FACILITATION

SISTEMA SOPRALZO (IDRALICO) / CLIMBING SYSTEM

**SCS ANCORAGGI A FABBRICATO / BUILDING ANCHORAGE**

MAX 5 m

**2 x 80 m MAX 84 m**

**3 x 80 m MAX 120 m**

LINEEZZA TORRE / TOWER LENGTH

RIDUZIONE PORTATE PROGRESSIVA / PROGRESSIVE LOAD REDUCTION  
H MAX = LOAD = 200 kg




**SOLICITA ACUM OFERTA PERSONALIZATA!**

**Italia Star Com Due S.R.L.**  
 Autostrada București - Pitești km. 13.2  
 Loc. Chiajna - Ilfov  
 Tel: 021.433.03.27  
 Fax: 021.433.03.26  
 info@italiastar.ro www.italiastar.ro

# Macara Turn

Suporturi la sol

## Sky 760



Grup motor



	Us 470 i 400 V (+/- 5%) - 50 Hz 46 kW Trifazat	Us 460 i 400 V (+/- 5%) - 50 Hz 40 kW Trifazat	Us 380 i 400 V (+/- 5%) - 50 Hz 31 kW Trifazat	Us 250 s 400 V (+/- 5%) - 50 Hz 28 kW Trifazat	
Lift	0 < • < 5200 1 6 30	0 < • < 4100 1 5 24	0 < • < 2600 1 5 18	0 < • < 2600 1 6 4	
	0 < • < 5200 2 26	0 < • < 4100 2 33	0 < • < 2600 2 32	0 < • < 2600 2 25 14,7	
	0 < • < 3000 3 46	0 < • < 2600 3 50	0 < • < 1300 3 56	0 < • < 1300 3 50 14,7	
	0 < • < 3000 4 74 > m/min > 46 VARIOMATIC	0 < • < 2600 4 76 > m/min > 50 VARIOMATIC	0 < • < 1300 4 75 > m/min > 56 VARIOMATIC		
Ajustare fină electronică					
Cărușor	0 < • < 10200 1 3 30	0 < • < 8200 1 2,5 24	0 < • < 5200 1 2,5 18	0 < • < 5200 1 3 4	
	0 < • < 10200 2 1,3	0 < • < 8200 2 16,5	0 < • < 5200 2 16	0 < • < 5200 2 12,5 14,7	
	0 < • < 6000 3 23	0 < • < 5200 3 25	0 < • < 2600 3 28	0 < • < 2600 3 25 14,7	
	0 < • < 6000 4 37 > m/min > 23 VARIOMATIC	0 < • < 5200 4 38 > m/min > 25 VARIOMATIC	0 < • < 2600 4 37,5 > m/min > 28 VARIOMATIC		
Ajustare fină electronică					
Rotații	0 < • < MAX 1 ↔↔↔ 14	0 < • < MAX 1 ↔↔↔ 14	0 < • < MAX 1 ↔↔↔ 12	0 < • < MAX 1 29 1,5	
	0 < • < MAX 2 ↔↔↔ 39 5,2	0 < • < MAX 2 ↔↔↔ 39 5,2	0 < • < MAX 2 ↔↔↔ 29 2,2	0 < • < MAX 2 58 2,2	
	0 < • < 3000 3 ↔↔↔ 7,8	0 < • < 2600 3 ↔↔↔ 7,8	0 < • < 2600 3 ↔↔↔ 5,8		
	Ajustare fină electronică				
TRASL. PAL	0 rpm			0,3	1
	0,3 rpm			0,8	2
Rotire braț electronic senzitiv					
TRASL. PAL	0 rpm			12	4 x 2,2
	↔↔↔ 12 rpm				

### TUTOR System



Versiunea opțională TUTOR System pentru Us 470 i, Us 460 i și Us 380 i care oferă un control constant pentru încărcare, vânt și nivel, gestionează situațiile de alarmă și de prealarmă, trimițând informații prin semnal luminos, monitorul cabinei (opțional) și afișajul radio.



www.italiastar.ro

**SOLICITA ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATA!**

**Italia Star Com Due S.R.L.**  
 Autostrada București - Pitești km. 13.2  
 Loc. Chiajna - Ilfov  
 Tel: 021.433.03.27  
 Fax: 021.433.03.26  
 info@italiastar.ro www.italiastar.ro

# Macara Turn

## Sky 760

**sky760**  
CRANES

- Montarea cu ajutorul unei auto macarale de dimensiuni reduse, demontarea grupurilor de macara care nu depășește 3,9 t.
- Posibilitatea de a monta bara complet asamblată pe sol, inclusiv frânghiile, câruciorul și trolul.
- Posibilitatea de a monta brațul în elemente unice, fără a fi nevoie de spațiu la sol.
- Selectarea versiunii trolului, capacitate de încărcare de până la 10,2 t.
- TUTOR System pentru gestionarea electronică a datelor de încărcare, vânt, program și mișcare, date ce pot fi consultate atât în cabină cât și cu ajutorul radio comenzii.
- Selectarea grupurilor de bază fie cu baze auto-nivelante, fie cu elemente turn turnate.
- Dispozitiv electronic de tracțiune cu control direct al mișcării pentru o abordare ușoară.

Sky 760



MACCHINA COSTRUITA IN ITALIA CON MATERIALI E COMPONENTI EUROPEI



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



**Italia Star Com Due S.R.L.**  
 Autostrada București - Pitești km. 13.2  
 Loc. Chiajna - Ilfov  
 Tel: 021.433.03.27  
 Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)