



ELSA P46 - BICOLOANĂ



**MODEL
NOU**



P46/34

Capacitate	4000 kg
Viteză de ridicare	10 m / min
Lungime max. platformă	32,8 m / 34,1 m
Lăţime platformă	1 m / 1,40 m
Extensii telesc. standard	1 m
Lungime max. extensii	2,5 m* max
Înălţime max. neancorată	6 m
Înălţime max. ancorată	220 m
Distanţă max. ancorare	9 m
Tensiune de alimentare	230/400 V-50 Hz 275/480 V-60 Hz
Putere motoare	4 x 3 kW
Putere min. necesară	20 kW
Dispozitiv de siguranţă	✓
Pompă automată de lubrifiere cremalieră	✓
Limitator de sarcină	✓





www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro





www.italiastar.ro


**SOLICITA ACUM
OFERTA
PERSONALIZATA!**

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro






ELSA P46 - BICOLOANĂ



1458 mm



72 kg


Dispozitiv
tip parasuta



COLOANA

Compatibila cu:
ELSA PM-M23
ELSA PM-M50
ELSA PM-M56
ELSA H20/50 P26

**VERSIUNE CU
PUNTE DE 1,4 M**



Echipamentul are o durabilitate crescută, poate fi reparat, modernizat sau reutilizat. Echipamentul nu are în componența substanțe periculoase, substanțele restricționate enumerate în Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Echipamentul are motor electric, de ultima generație, eficient energetic, cu un consum redus de energie, nu generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES), deci nu prejudiciază în mod semnificativ.



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

