

IM80 MC



Balustrade pliabile.
Dezasamblare ușoară
prin intermediul știfturilor
de siguranță.

Lungimea remarcabilă a extensiei
platformei permite depășirea
obstacolelor pentru a ajunge la
pozițiile de lucru dorite.

Extensia laterală (0,36
m) permite încărcarea
obiectelor voluminoase
(IM80 MC).

LATERAL DECK
EXTENSION →



Cutie de comandă detașabilă, cu grad
de izolație IP65 cu comenzi simple și
intuitive, ușor de amplasat pe poarta de
protecție a platformei.

Tren de rulare robust ce asigură presiune maximă la
sol pentru tracțiune și ridicare sigure și eficiente.



Seria IM 80 MC	Înălțime max. lucru (A)	Capacitate încărcare	Nr. persoane (Int. / Ext.)	Înălțime depozitare (B)	Lungime (C)	Lățime (D)	Înălțime pliat (E)	Greutate	Capacitate baterie	Extensia platformei (F)
	mm	kg	N.	mm	mm	mm	mm	kg	V/Ah	mm
IM 4680 MC	6500	230	2 / 1	2025	1850	800	–	1540	24/185	360 L
IM 5980 MC	7800	220	2 / –	2130	1850	800	–	1730	24/185	360 L

ECHIPARE STANDARD

- Motoare electrice cu tracțiune față
- Frâne de parcare electromagnetice negative cu decuplare electrică
- Direcție electrică la 90°
- Extensie laterală a punții 0,36 m
- Dispozitiv de coborâre manuală de urgență
- Supapă de reținere a cilindrului
- Baterii de tracțiune 24V-185Ah C5
- Încărcător de baterii cu oprire automată
- Alarma sonora de mișcare, claxon, contor ore
- Inclinator cu decuplare și alarme
- Deblocare mecanică a tracțiunii roților pentru transportul de urgență
- Anvelope amortizate care nu lasă urme
- Protecții electrice foarfeca
- Protecție gropi

- Sistem de control al bateriei cu protecție la întreruperea de joasă tensiune
- Senzor de suprasarcină
- Marcajul CE - EN 280
- Predispoziție cablu 220V
- Far intermitent
- Panou de control pe platformă cu butoane capacitive, controale proporționale și diagnostice

OPȚIONALE IM80

- Baterie cu gel 190A/H
- Kit priză 230V în nacelă
- Kit girofar
- Kit priză aer în nacelă



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Nacele foarfeca cu acumulatori și alimentare 220V

IM80 MC

UTILIZARE LA INTERIOR SI EXTERIOR



Panou de control pe platformă
cu butoane capacitive:
utilizare simplă și sigură



Panou de control pe platformă
cu butoane capacitive:
utilizare simplă și sigură



www.italiastar.ro




Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Nacele foarfece cu acumulatori și alimentare 220V

IM80 MC

UTILIZARE LA INTERIOR SI EXTERIOR



		IM 4680 MC	IM 5980 MC
Numar de foarfece		3	4
A	mm	4500	5800
B	mm	6500	7800
C (Pot-hole raised/lowered)	mm	90 / 20	90 / 22
D	mm	2025	2130
E	mm	869	972
Capacitate (2 persoane în interior și 1 persoană pe extensie)	kg	230	220
Electric drive motors	V/kW	24/2,4	24/2,4
Grup de putere ridicare – tip hidraulic	V/kW	24/2,2	24/2,2
Baterie de tracțiune	V/Ah	24/185 c5	24/185 c5
Greutate baterie	kg	4x28	4x28
Incarcare baterie	V/A	24/20	24/20
Capacitate rezervor ulei	Lt.	7	7
Viteza de tracțiune	km/h	0 ÷ 4	0 ÷ 4
Viteza deplasare de siguranță	km/h	0,7	0,6
Unghi urcare rampa	%	25	25
Raza internă de virare	m	0	0
Raza externă de virare	m	1,65	1,65
Dimensiuni roți	mm	325x100	325x100
Tip anvelope		cushion	cushion
Unghi maxim de înclinare lateral/longitudinal	grade	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5
Greutate totală	kg	1540	1730



Distribuitor local

www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro