



# Powrmax 420 Spraypack

**Performant, compact si versatil - ideal pentru suprafete mari**

**Curatare usoara pentru utilizarea pe santier, extractia automata a statorului si eliberarea automata a presiunii.**

**Lance inovativa cu oprirea automata a pompei si a compresorului.**



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

## POWRMAX 420 Spraypack

### Caracteristici:

Un utilaj performant, compact si usor, cu o greutate de 59 kg, distanta de pompare de 40 m si inaltimea de 20 m, granulometrie suportata de pana la 6 mm. Pentru suprafete mari, include un rezervor material de 50 l, 4 roti si o inaltime relativ redusa.

### Controlul pneumatic:

- Oprirea si pornirea usoara a lancei de pulverizare, datorita comutatorului fara conexiune prin cablu.
- Controlerul pneumatic se aseaza direct pe unitate si este conectat la controlerul principal.
- Permite aplicarea usoara a materialelor sensibile la presiune.
- Reduce greutatea lancei de pulverizare (nu este necesar electronic).

### Reducere automata a presiunii:

- Pompa functioneaza in modul reverse timp de 4 secunde dupa inchiderea regulatorului de aer.
- Elibereaza presiunea materialului din furtun.
- Previne expulzarea de material dupa deschiderea lancei de pulverizare.
- Imbunatateste siguranta operationala a unitatii.



POWRMAX 420 Sprayback	
Debit* material	10, 15, 20 l/min
Distanta max. pompare	40 m
Inaltime max. pompare	20 m
Granulometrie max.	K6 mm
Voltaj	230 V / 50/60Hz
Motor 230V	2,3 kW
Greutate	59 kg
Presiune operare	40 bar
Capacitate rezervor	50 l
Nivel zgomot	70 dB (A)*
Debit compresor* necesar	320 l/min
Amperaj	16A
Cablu alimentare	5 m lungime 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>

### Echipare standard:

Unitate de baza, POWRMAX 420  
Furtun mortar DN25, 10 m cu furtun de aer  
Lance automata pentru pulverizare, inclusiv duza textura de 6 mm.

Geanta pentru scule cu instrumente de curățare și service: Bureți spongioși pentru curățare furtun material, Ac pentru duza, Stator, Manual de utilizare.



\*In functie de rotor/stator

\*\*Compresorul nu este inclus in echiparea standard



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

# Pompa pentru gleturi, tencuieli si decorativa



## POWRMAX 420 Spraypack

### Compact

Cu o inaltime de doar 61 cm, materialele pot fi incarcate manual sau prin utilizarea unui malaxor continuu

### Rezervor din plastic pentru materiale

Pentru o curatare usoara cu o capacitate de 50 l

### Lance de pulverizare ergonomica

Datorita constructiei sale modulare si a accesoriilor (de ex. extensia lancei), lancea de pulverizare se poate adapta rapid la orice tip de proiect

### Furtun mortar

(DN 25, 10 m), lance automata de pulverizare cu duza

### Echipat perfect pentru toate santierele de constructii

Rotile mari pneumatice asigura mobilitatea pe toate santierele



### Demontarea automată a statorului

Demontarea rapidă a unității de ieșire și a statorului permite curățarea ușoară a unității. Extracția statorului poate fi efectuată fără unelte suplimentare, asigurând mobilitatea pe toate santierele

**Materiale:** tencuieli si mortare din rasini minerale si sintetice, ignifugare, hidroizolații minerale, tinciuri, tencuieli de restaurari, mase de spaclu si adezivi de polistiren, gleturi de umplere, tencuieli decorative.

**Aplicabil pentru:** locuinte, cladiri comerciale, constructii noi, lucrari infrastructura, pentru proiecte peste 800mp.



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

