

OFERTE ÎNCHIRIERE

GENERATOARE ȘI TURNURI DE LUMINĂ



GEMMAC®
your power source.



2025

Senci SC13000TEQ, 12kW 230/400V

Caracteristici:

Putere maximă 230 / 400 V: 12 kW
Regulator de tensiune: AVR
Turație motor: 3.000 rpm
Sistem de pornire: Electric
Sistem răcire motor: Aer
Combustibil: Benzină



COD: TST0004875IN

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	155 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	530 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	1,50 €
Valoare garanție	buc.	1.700 €

Contor ore, voltmetru și frecvență
Alternator Senci de calitate superioară
Alertă nivel ulei scăzut cu oprire automată a motorului
Senzor de suprasarcină cu auto-oprire
Portabil, compact, cadru rezistent
2 roți și mâner pentru o mai bună deplasare
2 prize Schuko 230V, 1 priză Schuko 400V
Factor protecție IP23M

Worms Tristar 12500, 15kVA 400V

Caracteristici:

Putere maximă 400V: 12 kW
Amperaj: 21,7 A
Voltaj: 400 V / 50 Hz
Tip motor: Worms
Putere motor: 25 cp
Turație nominală: 3.600 rpm
Sistem de pornire: Electric
Greutate echipament: 120 kg
Dimensiuni LxIxH: 935x610x600 mm



COD: TST1001708IN

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	155 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	530 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	1,50 €
Valoare garanție	buc.	1.700 €

Răcire cu aer - filtru inclus
Senzor lipsă ulei
Protecție termică
Demaraj electric și baterie inclusă
1 priză 220V/50HZ IP 44 1-/16A Schuko
1 priză 400V/50 HZ 3F+N+P 16A

Genmac STONE-RENT G30IS-E3, QFIP-4510-PT3, 33 kVA 400V + B.TK

Caracteristici:

Putere LTP/PRP: 33 / 30 KVA

Putere LTP/PRP: 26 / 24 kW

Amperaj LTP / PRP: 48 / 43 A

Voltaj: 400 V / 50 Hz

Tip alternator: Stamford

Tip motor: Iveco, Diesel

Turație motor: 1.500 rpm

Autonomie (la 75% putere): 9 ore

Dimensiuni LxIxH: 2.000x960x1.263 mm



COD: TST03709IN

OPȚIONALE INCLUSE

QFIP-4510 - Controller

PT3 - Panou prize

B.TK - Rezervor combustibil prevăzut cu tavă decantare



Panou prize PT3

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	200 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	640 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	1,80 €
Valoare garanție	buc.	11.200 €

Genmac STONE-RENT G40IS-E3, QFIP-4510-PT3, 45 kVA 400V + B.TK

Caracteristici:

Putere LTP/PRP: 50 / 45 KVA

Putere LTP/PRP: 40 / 36 kW

Amperaj LTP / PRP: 72 / 65 A

Voltaj: 400 V / 50 Hz

Tip alternator: Mecc-Alte

Tip motor: Iveco, Diesel

Turație motor: 1.500 rpm

Autonomie (la 75% putere): 7 ore

Dimensiuni LxIxH: 2.000x960x1.263 mm



COD: TST03708IN

OPȚIONALE INCLUSE

QFIP-4510 - Controller

PT3 - Panou prize

B.TK - Rezervor combustibil prevăzut cu tavă decantare



Panou prize PT3

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	200 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	604 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	1,80 €
Valoare garanție	buc.	12.200 €

GENMAC STONE G45IS, QFIA-4520, 50kVA, 230/400V + WH - CLH - FLP

Caracteristici:

Putere maximă 400V: 40 kW

Putere maximă 230V: 13 kW

Amperaj: 72 A

Voltaj: 400 V / 50 Hz

Tip alternator: Stamford

Tip motor: Iveco, Diesel

Turație motor: 1.500 rpm

Autonomie (la 75% putere): 6 ore

Dimensiuni LxIxH: 2.000x960x1.263 mm



COD: TST1009271IN

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	300 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	980 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	1,80 €
Valoare garanție	buc.	12.200 €

OPȚIONALE INCLUSE

QFIA-4520 - Controller

WH - Preîncălzitor lichid răcire

CLH - Cârlig central de ridicare

FLP - Fante în șasiu pentru ridicare cu stivuitoare



Panou prize Frigigeri

Genmac STONE-RENT G60PS-E3, QFIP-4510-PT3 66 kVA 400V, B.TK

Caracteristici:

Putere LTP/PRP: 66 / 60 KVA

Putere LTP/PRP: 53 / 48 kW

Amperaj LTP / PRP: 95 / 87 A

Voltaj: 400 V / 50 Hz

Tip alternator: Stamford

Tip motor: Perkins, Diesel

Turație motor: 1.500 rpm

Autonomie (la 75% putere): 5 ore

Dimensiuni LxIxH: 2.000x960x1.263 mm



COD: TST04062IN

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	370 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	1.180 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	1,80 €
Valoare garanție	buc.	13.200 €

OPȚIONALE INCLUSE

QFIP-4510 - Controller

PT3 - Panou prize

B.TK - Rezervor combustibil prevăzut cu tavă decantare



Panou prize PT3

Genmac KING G60PSA, DSE7320, 66kVA 400V + GP + WH

Caracteristici:

Putere LTP/PRP: 66 / 60 KVA

Putere LTP/PRP: 53 / 48 kW

Amperaj LTP / PRP: 95 / 87 A

Voltaj: 400 V / 50 Hz

Tip alternator: Stamford

Tip motor: Perkins, Diesel

Turație motor: 1.500 rpm

Autonomie (la 75% putere): 14 ore

Dimensiuni LxIxH: 2.430x1.056x1.700 mm



COD: TST1004037IN

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	370 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	1.180 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	1,80 €
Valoare garanție	buc.	14.000 €

OPȚIONALE INCLUSE

DSE7320 - Controller

GP - Bujie incandescentă

WH - Preîncălzitor lichid răcire

Genmac KING G80IS, C-2010, 88kVA 400V + WH

Caracteristici:

Putere LTP/PRP: 70 / 64 kW

Putere LTP/PRP: 88 / 80 KVA

Amperaj LTP / PRP: 127 / 116 A

Voltaj: 400 V / 50 Hz

Tip alternator: Mecc-Alte

Tip motor: Iveco, Diesel

Turație motor: 1.500 rpm

Autonomie (la 75% putere): 10 ore

Dimensiuni LxIxH: 2.250x1.056x1.700 mm



COD: TST1004950IN

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	400 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	1.280 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	2,00 €
Valoare garanție	buc.	15.000 €

OPȚIONALE INCLUSE

C-2010 - Controller

WH - Preîncălzitor lichid răcire

GENMAC KING G80IS, 88kVA 400V, SYNC DSE8610 + EG + WH + prize SK02

Caracteristici:

Putere LTP/PRP: 70 / 64 kW

Putere LTP/PRP: 88 / 80 KVA

Amperaj LTP / PRP: 127 / 116 A

Voltaj: 400 V / 50 Hz

Tip alternator: Mecc-Alte

Tip motor: Iveco, Diesel

Turație motor: 1.500 rpm

Autonomie (la 75% putere): 10 ore

Dimensiuni LxIxH: 2.250x1.056x1.700 mm



COD: TST1009433IN

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	400 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	1.280 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	2,00 €
Valoare garanție	buc.	15.000 €

OPȚIONALE INCLUSE

SYNC - Posibilitate sincronizare

DSE8610 - Controller

EG - Regulator electronic frecvență

WH - Preîncălzitor lichid răcire



Panou prize SK02

GENMAC QUEEN G100IS, 111kVA 400V, SYNC DSE8610 + EG + WH + prize SK02

Caracteristici:

Putere maximă 400V: 89 kW

Putere maximă 400V: 111 KVA

Amperaj: 160 A

Voltaj: 400 V / 50 Hz

Tip motor: Iveco, Diesel

Turație motor: 1.500 rpm

Autonomie (la 75% putere): 18 ore

Dimensiuni LxIxH: 2.950x1.056x1.800 mm



COD: TST1009434IN

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	430 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	1.370 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	2,40 €
Valoare garanție	buc.	18.000 €

OPȚIONALE INCLUSE

SYNC - Posibilitate sincronizare

DSE8610 - Controller

EG - Regulator electronic frecvență

WH - Preîncălzitor lichid răcire



Panou prize SK02

GENMAC QUEEN G130IS, 131kVA 400V, DSE7320 + WH + FLP

Caracteristici:

Putere maximă 400V: 108 kW
Putere maximă 230V: 36 kW
Amperaj LTP / PRP: 194 / 176 A
Voltaj: 400 V / 50 Hz
Tip alternator: Mecc-Alte
Tip motor: Iveco, Diesel
Turație motor: 1.500 rpm
Autonomie (la 75% putere): 13 ore
Dimensiuni LxIxH: 2.950x1.056x1.900 mm



COD: TST1004951IN

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	450 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	1.440 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	2,40 €
Valoare garanție	buc.	21.000 €

OPȚIONALE INCLUSE

DSE7320 - Controller
WH - Preîncălzitor lichid răcire
FLP - Fante în șasiu pentru ridicare cu stivuatorul

GENMAC QUEEN G130IS, 131 kVA 400V, SYNC DSE-8610 + WH + EG + prize SK02

Caracteristici:

Putere LTP/PRP: 108 / 98 kW
Putere LTP/PRP: 131 / 122 KVA
Amperaj LTP / PRP: 194 / 176 A
Voltaj: 400 V / 50 Hz
Tip alternator: Mecc-Alte
Tip motor: Iveco, Diesel
Turație motor: 1.500 rpm
Autonomie (la 75% putere): 13 ore
Dimensiuni LxIxH: 2.950x1.056x1.900 mm



COD: TST1009435IN

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	450 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	1.440 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	2,40 €
Valoare garanție	buc.	21.000 €

OPȚIONALE INCLUSE

SYNC - Posibilitate sincronizare
DSE-8610 - Controller
WH - Preîncălzitor lichid răcire
EG - Regulator electronic frecvență



Panou prize SK02

GENMAC QUEEN G160IS, 176kVA 400V, SYNC DSE8610 + EG + WH + prize SK02

Caracteristici:

Putere maximă 400V: 141 kW
Putere maximă 230V: 47 kW
Amperaj LTP / PRP: 254 / 231 A
Voltaj: 400 V / 50 Hz
Tip alternator: Mecc-Alte
Tip motor: Iveco, Diesel
Turație motor: 1.500 rpm
Autonomie (la 75% putere): 10 ore
Dimensiuni LxIxH: 2.950x1.056 x1.900 mm



COD: TST1009436IN

OPȚIONALE INCLUSE

SYNC - Posibilitate sincronizare
DSE-8610 - Controller
WH - Preîncălzitor lichid răcire
EG - Regulator electronic frecvență



Panou prize SK02

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	475 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	1.520 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	2,80 €
Valoare garanție	buc.	23.000 €

GENMA QUEENG200IS 220kVA 400V, SYNC QT2A-8610 + WH + prize SK01 + CLH + QT331

Caracteristici:

Putere maximă 400V: 176 kW
Putere maximă 230V: 58 kW
Amperaj LTP / PRP: 318 / 289 A
Voltaj: 400 V / 50 Hz
Tip alternator: Mecc-Alte
Tip motor: Iveco, Diesel
Turație motor: 1.500 rpm
Autonomie (la 75% putere): 8 ore
Dimensiuni LxIxH: 3.150x1.056x1.900 mm



COD: TST1008699IN

OPȚIONALE INCLUSE

SYNC - Posibilitate sincronizare
QT2A-8610 - Controller
WH - Preîncălzitor lichid răcire
CLH - Cârlig central de ridicare
QT331 - Panou de comandă AMF (se pot sincroniza, inclusiv conexiune ATS)



Panou prize SK01

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	490 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	1.600 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	2,80 €
Valoare garanție	buc.	25.000 €

GENERATOARE INSONORIZATE

**GENMAC QUEEN G200IS, 220kVA 400V,
SYNC QT2A-8610 + WH + prize SK01 + CLH + QT331+1.000 l**

Caracteristici:

Putere maximă 400V: 176 kW

Putere maximă 230V: 58 kW

Amperaj LTP / PRP: 318 / 289 A

Voltaj: 400 V / 50 Hz

Tip alternator: Stamford

Tip motor: Iveco, Diesel

Turație motor: 1.500 rpm

Autonomie (la 75% putere): 8 ore

Dimensiuni LxIxH: 3.150x1.056x1.900 mm



COD: TST1008698IN

OPȚIONALE INCLUSE

SYNC - Posibilitate sincronizare

QT2A-8610 - Controller

WH - Preîncălzitor lichid răcire

CLH - Cârlig central de ridicare

QT331 - Panou de comandă AMF

Rezervor mărit de 1.000 l



Panou prize SK01

Preț închiriere pe o perioadă de 7 zile	Preț de la	490 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	1.600 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	2,80 €
Valoare garanție	buc.	25.000 €

SERVICII CONEXE ÎNCHIRIERI



Transport în București și IF

Preț de la 55 EUR (fără TVA)



Transport în țară

Preț la cerere



Punere în funcțiune în București și IF

Preț de la 50 EUR (fără TVA)



Punere în funcțiune în țară

Preț la cerere



Curățare echipament

Preț de la 50 EUR (fără TVA)



TURNURI DE LUMINĂ

GENMAC Sibilla TM8K-M5 4x320W LED 166200 lumeni, trailer tractare omologat rutier

Caracteristici:

Suprafață iluminată: 4.500 mp
Flux luminos: 20 lm / mp
Putere echipament: 4 kW
Voltaj: 230V / 50Hz
Tip alternator: Linz Alumen
Tip motor: Kohler / KDW702 Diesel
Turație motor: 1.500 rpm
Capacitate rezervor combustibil: 270 l
Autonomie: 210 ore
Înălțime maximă: 7,5 m
Greutate echipament: 645 kg
Dimensiuni LxIxH (mm): 1.550x1.200x2.450



COD: GE06310IN

Preț închiriere / zi	Preț de la	38 €
Preț închiriere pe o perioada de 7 zile	Preț de la	143 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	480 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	1,80 €

Ridicare manuală
a troluiului

Genmac Bellatrix TI9K-M5 4x320W LED 166200 lumeni, trailer tractare omologat rutier

Caracteristici:

Suprafață iluminată: 5.000 mp
Flux luminos: 20 lm / mp
Putere echipament: 4 kW
Voltaj: 230V / 50Hz
Tip alternator: Linz Alumen
Tip motor: Kohler / KDW702 Diesel
Turație motor: 1.500 rpm
Capacitate rezervor combustibil: 270 l
Autonomie: 60 ore
Înălțime maximă: 8,5 m
Greutate echipament: 850 kg
Dimensiuni LxIxH (mm): 2.330x1.470x2.450



COD: GETI9KM5RIN

Preț închiriere / zi	Preț de la	44 €
Preț închiriere pe o perioada de 7 zile	Preț de la	164 €
Preț închiriere pe o perioadă de 30 de zile	Preț de la	550 €
Preț /ora suplimentară	Preț de la	1,80 €

Ridicare hidraulică
a troluiului

REPREZENTANȚI VÂNZĂRI

Zona Nord-Vest

0754.032.916
info@italiastar.ro

Zona Centru-Vest

Cristi Becheru
0737.592.528
cristi.becheru@italiastar.ro

Zona Sud-Vest

Constantin Pripas
0740.110.300
constantin.pripas@italiastar.ro

Director Național Vânzări

Gabi Stanciu
0720.660.774
gabi.stanciu@italiastar.ro

Zona Nord-Est

Mihai Lazăr
0745.531.817
mihai.lazar@italiastar.ro

Zona Sud-Est

Marius Nicolaescu
0756.725.299
marius.nicolaescu@italiastar.ro

Zona București-Ilfov

Sorin Pastramă
0756.180.564
sorin.pastrama@italiastar.ro

Constantin Nicolae
0745.500.913
c.nicolae@italiastar.ro

